H. Baillon

1827-1895

A. Millot, lith. Ed. Bry, Imp.

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

MÉMOIRES

3

t. 1 (no. 3, 3b-8)

Plantæ Brasiliæ centralis a Glaziou lectæ.

nov. 1905 !

LISTE
DES PLANTES DU BRÉSIL CENTRAL RECUEILLIES EN 1861-1895

PAR A.-F.-M. GLAZIOU,

DIRECTEUR EN RETRAITE DES JARDINS PUBLICS ET DES FORÊTS DE RIO-DE-JANEIRO, ETC.

INTRODUCTION.

Avant mon séjour de 35 années au Brésil, pendant lesquelles a été réunie une abondante collection botanique, plusieurs voyageurs avaient récolté des plantes dans les mêmes régions. Je ne fis que glaner après MARTIUS, RIEDEL, GARDNER, SELLOW, POHL, WEDDELL, RADDI, GAUDICHAUD, MIERS, WARMING, MIKAN et d'autres savants. Auguste DE SAINT-HILAIRE principalement a toujours été mon guide. Ses livres de voyages me suivaient partout et, soixante-dix ans après lui, je trouvai l'intérieur de ce beau pays exactement encore tel qu'il le vit, ainsi que les usages domestiques de ses aimables et honnêtes habitants si exactement décrits par lui avec une sincérité absolue. Aussi c'est joyeusement, et avec la plus grande attention, que je suivis son itinéraire, mais je m'en écartai souvent pour explorer des forêts vierges et des points élevés qu'il n'avait pas

visités : c'est à ces endroits écartés, péniblement accessibles, que la science doit beaucoup de plantes nouvelles que j'eus la bonne chance de lui procurer.

Durant ces 35 années passées au Brésil, je profitai spontanément de mon libre arbitre pour chercher des plantes vivantes propres à orner les jardins publics de la ville de Rio-de-Janeiro et du Parc Impérial de São Christovão. En même temps je portais mon attention sur les matériaux propres à former un herbier dans le but d'acquérir une bonne connaissance de la flore du pays. Naturellement je commençai par l'exploration, à cet effet, de l'État de **Rio-de-Janeiro** : d'abord les alentours de la capitale fédérale, en débutant par les plaines basses et sablonneuses appelées *restingas* qui bordent la mer entre Cabo Frio à l'est et Paraty à l'ouest. Entre ces *restingas* et la base des collines granitiques, il s'est formé des plaines d'alluvion, entrecoupées de lacs d'eau saumâtre où on trouve une infinité de plantes herbacées propres aux régions maritimes. Sur ces terrains nouveaux, il y a aussi une végétation ligneuse très hétérogène composée d'arbustes rabougris, venus pour la plupart des montagnes et acclimatés dans ces lieux presque stériles. Vers le nord-ouest de ces plaines se trouvent déjà des points élevés, tels que le Corcovado, la Tijuca, Gavea, Jacarepagna, Lagarto, etc., qui ne sont que des contreforts de la grande chaîne maritime (Serra do Mar). Tous ces endroits qui ont encore conservé beaucoup de bois, grâce au souci du gouvernement, furent explorés souvent dans les différentes saisons de l'année. Ensuite, toujours dans l'état de Rio-de-Janeiro, les régions franchement montagneuses comprises entre Natividade et la Serra da Pedra Sellada, où il y a des forêts sans fin, furent également fouillées dans les endroits les plus intéressants : par exemple, la Serra dos Orgãos (2245 mètres d'altitude), richissime en Cryptogames vasculaires et en Bromeliacées, le Alto Macahé et Nova Friburgo, la Serra das Almas, dos Crubixaes, do Tingua, das Frecheiras et particulièrement le Pico do Itatiaia, qui est certainement la plus haute montagne du Brésil[1]. Je l'explorai pour la première fois en juin 1871, par le versant de Campo Bello jusqu'au point culminant, c'est-à-dire huit ans avant l'ascension de cette pittoresque montagne que fit le Dr Wawra de Fernsee et dont il a publié, en 1880, une relation de touriste.

Le climat de l'État de Rio-de-Janeiro est humide et chaud dans la partie méridionale, où le sol est bas et marécageux; dans la région septentrionale au-dessus de la cordillère maritime (Serra do Mar), qui est la plus vaste et la plus cultivée, le climat est tempéré, salubre et très

1. 2840 mètres selon M. Louis Cruls, directeur de l'Observatoire de Rio-de-Janeiro.

agréable. Entre les arêtes granitoïdes de ces hauteurs, il y a des vallées fertiles et généralement arrosées par de nombreux cours d'eau. C'est dans cette région que se sont établies les grandes cultures de Caféiers, etc., souvent interrompues par de fertiles pâturages.

Dans la partie nord-ouest de l'État de **São Paulo**, où je fis tant d'excursions faciles et rapides, grâce aux nombreuses lignes ferrées qui s'y trouvent aujourd'hui, je récoltai une foule de plantes : les localités principales qui me les fournirent sont : les Campos da Bocaina, où est la source du Rio Parahyba, la Serra do Varejão, Itapecerica, Serra do Cubatão, Mogy das Cruzes, São José do Parahytinga, Ubatuba, São Sebastião, Cunha, Natividade, Sorocaba, Itú, Campo Largo, Piracicaba, Patrocinio, Jacarehy, Serra da Cantareira, Morro do Jaragua, Santa Isabel, Ipanema, Jundiahy, Lagoinha, Areas, São José do Barreiro, Guaratingueta, Serra Negra, etc.

Le climat de la province de São Paulo est très sain, surtout dans l'intérieur. Le sol est d'une fertilité extrême et convient à toutes espèces de cultures, le Caféier y prospère d'une façon admirable qu'on ne voit nulle part ailleurs ; c'est le café qui forme le principal revenu de cet opulent État. Les montagnes qui s'y trouvent ont toujours pour base le gneiss porphyroïde.

L'État de **Espirito Santo**, qui touche la partie Est de celui de Rio-de-Janeiro, est celui que j'ai le moins exploré, n'ayant visité que trois fois les localités suivantes : Itapemirim, Benevente, Serra do Pombal, Colonia del Castello, Serra do Apollinario, Villa Nova do Mucury, Serra de Muribeca, Pico do Garafão, Cachoeira do Itapemirim, Alegre, Serra dos Purys, Pao d'Alho, Serra do Funil et Itabapoana.

L'aspect physique de cette petite province est toujours celui de la chaîne maritime (Serra do Mar), aussi bien par la végétation de ses grandes forêts que par ses nombreuses montagnes granitiques entre lesquelles les plaines sont peu étendues. Le climat est chaud et humide, cependant plus tempéré dans le voisinage de la mer et surtout dans les hautes vallées, où il y a aussi d'excellents pâturages qui nourrissent de nombreux troupeaux de bétail. Partout on rencontre des ruisseaux avec de l'eau fraîche et cristalline.

L'État de **Minas Geraes**, qui possède beaucoup de chemins de fer le sillonnant dans toutes les directions, m'offrit d'abondantes récoltes. Cette région au doux climat, habitée par un monde aimable, hospitalier et plein de bienveillance vis-à-vis de l'étranger, se parcourt sans trop de fatigue et remplit d'enthousiasme l'esprit de l'herborisant, par la très grande abondance des espèces qu'il trouve, surtout dans les campos. La flore des bois dans ces hauteurs varie peu de celle des grandes forêts de la chaîne maritime (Serra do Mar). Les lieux élevés, au-dessus de ces riches et

admirables campos, que j'ai si souvent explorés et toujours avec succès, sont : Serra da Mantiquevra, Serra do Ouro Branco, où se trouvent en abondance les *Vellosia* en arbre, ensuite le Pico do Itacolumy, la Serra do Ouro Preto, Serra da Piedade et do Caraça, où il y a tant de végétaux remarquables; plus au Nord se trouve le plateau de Diamantina, qui a dans ses terrains quartzeux et presque stériles une flore toute spéciale composée d'arbustes à fourrure laineuse, tels que *Sipolisia*, *Lychnophora*, *Wunderlichia*, etc., et d'une foule de plus petites plantes xérophiles; puis la Serra do Cipó ou do Espinhaço; le Pico d'Itabira do Campo; la Serra do Lenheiro et de São José, près São João d'El Rei; Serra dos Vertentes, près Oliveira; Pouso Alto; Serra do Picú; Serro do Frio, près Ayuruoca et Baependy; Morro Cavado; Paracatú et ses environs; Serra da Canastra; Alegre; Serra do Sella Ginete, près Curvello; As Agulhos; Negras ou Itatiaia, du côté de Minas, par le versant des campos du Rio Preto.

L'élévation, au-dessus du niveau de la mer, de la plus grande partie de la province de Minas Geraes rend son climat frais et très salubre; ce n'est que dans les bas-fonds des grandes rivières que la chaleur se fait sentir : c'est là cependant que se font les grandes cultures de Caféiers, de Maïs, de Haricot, de Canne à sucre, de Mandioca, etc. Les immenses plaines, où le sol est presque partout sablonneux, constituent des pâturages où se fait l'élevage du bétail, principale industrie de ces régions; ces plaines sont dominées par de longues chaînes de montagnes schisteuses, telles que les Serra do Espinhaço, dos Vertentes, do Cipó, da Mantiqueira, qui donnent naissance à une infinité de sources. C'est là que se trouve vraiment le paradis des naturalistes, si fidèlement décrit par Auguste de Saint-Hilaire, le premier Français qui parcourut ce pays enchanteur.

Les deux dernières années que je passai au Brésil furent exclusivement consacrées à l'exploration de l'ancienne province de **Goyaz**, dont la végétation se rattache beaucoup à celle de Minas. Les principaux endroits notables parcourus sont : Serra dos Pyreneos; Rio Vaga Lume; Morro Grande et do Abbade, près Meia-Ponte; Serra do Albano ou das Divisões; Corumba et ses environs; Serra de Lourenço Castanha; Lagoa Feia, près Santa-Luzia; Serra da Baliza; Chapadão dos Veadeiros ou de Porto Seguro; Urucuia; Pouso Alto; Cabeceiras do Rio Sant'Anna, près Cavalcanti; Morro do Salto dans la Serra de São José, le plus haut point de la province, 1 530 mètres environ; Morro Canastra, près Lagoa de Mestre d'Armas; les alentours de la ville de Goyaz, capitale de l'État où j'explorai particulièrement les arêtes et les campos de la Serra Dourada, où seulement on trouve le *Tibouchina papyrus* (Pao papel); Serra de São Pedro; Rio dos Indios, près des limites de Matto Grosso; le village

d'Almocafre dans la grande Serra dos Crystaes, dernier point de mon voyage dans l'État de Goyaz, d'où il fallut traverser le sertão (désert) entre les deux provinces, passant par Porto do Buritei, Lagoa do Siquieiro, pour venir prendre le chemin de fer central à São José de Matosinho.

Le climat de Goyaz est sec et chaud, salubre cependant, les nuits sont fraîches et très agréables; le sol des campos est peu fertile, composé de micaschiste et de sable; il est néanmoins couvert de pâturages et d'une foule d'espèces petites et xérophiles; les chaînes de montagnes qui séparent les grands bassins des Amazones, de la Plata et de São Francisco sont : Serra de Santa Martha, Escalvado, dos Pyreneos, de São José, dos Crystan, Chapada das Mangabeiras, de Dona Feliciana, etc. Toutes ces arêtes ont pour base le grès, le schiste paléozoïque, le gneiss granitoïde et d'énormes blocs d'itacolumite. La végétation forestière diffère peu dans ses espèces de celle du littoral. Il y a encore la végétation des *cerrados*, d'un aspect tout différent, formée de petits arbres clairsemés, généralement tortueux, à grosse écorce et perdant leur feuillage dans la saison sèche. Aux mêmes hauteurs se trouvent aussi les *carascaes* des terrains secs et pierreux, peuplés de petits arbustes très serrés, toujours verts, qui rappellent beaucoup dans leur ensemble la végétation des *restingas* des bords de la mer entre Cabo Frio et Paraty.

Dans le cours de mes explorations si souvent répétées aux mêmes endroits dans les États de Rio-de-Janeiro, de São Paulo et de Minas Geraes surtout, je pus recueillir plus de DOUZE MILLE espèces de plantes occupant les numéros d'ordres de 1 à 22 770, ayant environ 1 000 numéros bissés. Tous ces végétaux, entre lesquels il y a des centaines d'espèces nouvelles et beaucoup de genres nouveaux (marqués *n. sp.* et *nov. genus*), furent libéralement distribués entre les principaux herbiers d'Europe et de l'Amérique du Sud : Paris; Saint-Pétersbourg, Kew, Berlin, Copenhague, Genève, Bruxelles, Stockholm, Montpellier, Rio-de-Janeiro, etc.

C'est cette large distribution de mes exsiccatas qui contribua le plus à leurs déterminations. Elles sont énumérées en partie dans une foule de publications généralement récentes, outre la place naturellement très grande qui leur est faite dans le magistral ouvrage de MARTIUS, le *Flora Brasiliensis*. Citons ici les principaux botanistes qui ont collaboré aux déterminations de mes récoltes :

Baker,	Engler,	Lindau,	Oliver,
Berkeley,	Eichler,	Lœsener,	Perkins,
Bockeler,	Fée,	Martin,	Ruhland,
Brand,	Fries,	Mez,	Schumann,
Buchenau,	Hampe,	Mobius,	Taubert,
Christ,	Hennigs,	Müller,	Urban,
Cognaux,	Hemsley,	Niedenzu,	Warming.
Hackel,	Kœhne,	Nylander,	

A tous ces botanistes qu'il me soit permis d'exprimer ici mes plus sincères remerciments et en particulier à Eichler, Schumann, Taubert, à M. le Dr Urban dont l'empressement a toujours été si marqué; aux botanistes du Jardin royal de Kew, MM. J.-G. Baker, Oliver, Hemsley; à M. le Dr Warming, directeur du Jardin botanique de Copenhague, pour l'étude spéciale qu'il fit de mes Podostémacées; enfin je suis sincèrement reconnaissant aux botanistes attachés aux herbiers du Muséum de Paris, qui m'ont toujours témoigné un sympathique intérêt dans mes recherches et mes comparaisons.

De ma part, les longues et persévérantes investigations pour réunir les matériaux sur lesquels le présent travail est fondé, ont été spontanément faites aux dépens de mes menues ressources personnelles de fonctionnaire public, heureusement doué d'une constitution robuste et d'une excellente santé. En outre, si j'ai pu arriver en ceci à quelque résultat susceptible d'intéresser les hommes de science, cela est dû aussi à la liberté absolue que mes chefs, les Ministres du Gouvernement Impérial de feu Don Pedro II me laissaient, ainsi que, plus tard, ceux du Gouvernement de la République des États-Unis du Brésil. A tous ces hommes d'État, à ces hauts fonctionnaires, j'exprime respectueusement une vive et profonde gratitude, non seulement pour cette liberté d'action, mais encore pour la haute considération et l'extrême bienveillance dont ils me donnèrent des preuves multiples à la suite des travaux d'art que j'exécutai sous leurs ordres.

Pour terminer ce long travail de récoltes et de déterminations, il semblait utile d'en dresser la liste générale. Ce Catalogue aura donc plus d'un avantage, car non seulement il groupera dans un ensemble méthodique tous les documents de systématique qui en résultent, mais il contiendra des déterminations tardives qui n'ont pu prendre place ni dans le grand ouvrage de Martius, ni dans les multiples publications des nombreux spécialistes qui ont été mes savants collaborateurs. De plus l'abondante distribution des exsiccatas ayant rendu impossible la rédaction des étiquettes complètes, on trouvera ici d'utiles indications sur la distribution précise, les noms vernaculaires, les dates de floraison et de fructification des plantes récoltées.

La nomenclature adoptée par les monographes du *Flora Brasiliensis*, faisant toujours autorité, je l'ai scrupuleusement suivie sans tenir compte de la synonymie, inutile pour un simple Catalogue; toutefois il m'est arrivé de mentionner quelques synonymes quand cela m'a paru susceptible d'intérêt.

L'ordre systématique du *Genera plantarum* de Bentham et Hooker, suivi si généralement par les botanistes sous la forme si pratique que lui a donné M. Th. Durand, dans son *Index generum Phanerogamarum*, a

donné le plan général, adopté dans la rédaction de cet ouvrage. Aussi souvent qu'il a été possible de le faire, l'ordre des espèces a été celui du *Flora Brasiliensis* de MARTIUS.

Je ne doute pas que ce Catalogue ne soit de quelque utilité pour les botanistes. Je serais également heureux de savoir qu'il encouragera les recherches de ceux qui désireraient aussi marcher sur les traces des illustres MARTIUS, ST-HILAIRE, GARDNER, POHL, etc., en se livrant corps et âme à l'étude si attrayante de cette flore du Brésil, si riche qu'elle en est inépuisable. Puissent-ils, comme moi, après l'été et l'automne de leur vie consacrés à des explorations scientifiques, renouveler le charme des découvertes en revoyant en leur vieillesse les herbes sèches, jadis récoltées au sein de la végétation féerique des forêts géantes et des campos enchanteurs !

A. GLAZIOU.

Le Bouscat, mai 1905.

Dicotylédones.

POLYPÉTALES

Fam. 1 : *Renonculacées.*

1. **Clematis** *Hilarii* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 146. — Itatiaia, aux bords des bois et des chemins, RIO-JAN., n° **6461**. Liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

2. *Cl. campestris* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 145. — Itatiaia, dans le campo, RIO-JAN., n° **6461***a*. Liane, fl. blanches très odorantes. Janvier-février. R.

3. *Cl. dioica* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 147. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans la forêt, RIO-JAN., n^{os} **3851**, **16686**. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

var. ANTILLENSIS Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 147. — Serras dos Orgãos, dans la forêt, RIO-JAN., n^{os} **5721**, **5722**; Serra do Picú, à Barreira, MINAS, n° **10219**. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

var. BRASILIANA Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 148. — Corcovado, à Paineiras, RIO-JAN., n° **1302**; Pico do Ayuruoca, MINAS, n° **9346**. Liane, fl. blanches. Avril-juillet. CC.

var. AUSTRALIS Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 148. — Juiz de Fora, dans les haies, MINAS, n° **2477**; Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n° **5723**. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

4. **Anemone** *decapetala* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 151. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 4744*a*. Herbe viv., fl. blanc rosé. Mars-avril. R.

5. *A. Glaziovіana* Urb. in *Linnæa*, XVIII (1880-1882), p. 25. — Itatiaia, Rio-Jan., dans les bois humides, n° 4744. Herbe viv., fl. roses. Juin-juillet. R.

6. **Ranunculus** *flagelliformis* Smith; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 156. — Serra da Bocaina, São Paulo, n° 6080. Herbe viv., fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

7. *R. bonariensis* Poir.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 157. — Source du Rio Soberbo, en haut de la Serra dos Orgãos, n° 3852 et à Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 8561. Herbe viv., fl. jaunes. C.

8. *R. repens* L. in *Species Plant.*, p. 54. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 6080. Herbe viv., fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

Fam. 2 : *Dilléniacées.*

1. **Davilla** ***suaveolens*** Glaz.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Brux., Paris., etc. — Meia Ponte, dans les bois, Goyaz, n° 20631. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes très odorantes. Août-septembre. C.

2. *D. angustifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 101. — Près de Diamantina, Minas, n° 18835. Grande liane, fl. jaune pâle. Mars-avril. R.

3. *D. elliptica* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 103. — Caraça, chemin d'Arassuahy, Minas, n° 14461, 13502; Lagoa Formoza, Goyaz, n° 20633. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-avril. C.

4. ***D. neurophylla*** Gilg.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Fazenda do Lambary, Goyaz, n° 20633. Grande liane, fl. jaunes. Janvier-février. R.

5. *D. rugosa* Poir.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 106. — Floresta da Tijuca, n° 2478 et à Petropolis, Rio-Jan., n° 8257. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Avril-mai. CC.

6. ***D. pseudo-rugosa*** Glaz.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10221. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Juillet-août. R.

7. *D. multiflora* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 108. — Campos dans les bois, Rio-Jan., n° 9601, 10220. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

8. *D. latifolia* Casar.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 96. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n° 6462. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. C.

9. *D. Glaziovii* Eichl. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.* p. 226. — Serra do Couto et à Palmeiras, Rio-Jan., n° 2916, 17461. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. R.

10. ***D. Goyazensis*** Glaz.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Brux., Paris., etc. — Serra dos Veadeiros, au Pouso Alto, Goyaz, n° 20633*a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. R.

11. **Curatella** *americana* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 68. — Arassuahy, Minas, n°s 12403, 13501; Pouso Alto, au Surdo, Goyaz, n° 20632. Arbrisseau, fl. jaunes. Août-septembre. CC. Vulgo *Sambaiba*.

12. ***C. Glazioviana*** Gilg.; n. sp. in herb. Berolin., Kew., Paris., etc. — Riberão de Taquaruçu, Minas, n° 18838. Arbuste à demi sarmenteux, fl. jaunes. Mai-juin. R.

13. **Doliocarpus** *grandiflorus* Eichl. in Mart. *Fl. Bras.* XIII, I, p. 73. — Restinga de Maria, Rio-Jan., n° 18123. Arbuste sarment., fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

14. *D. sessiliflorus* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 73. — Corcovado, Restinga de Copacabana, Praia Grande, Rio-Jan., n°s 4076, 11782. Arbuste un peu sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

15. *D. elegans* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 76. — Biribiry, aux bords des rivières, Minas, n° 18827. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mai-juin. C.

16. **Tetracera** *calophylla* Gilg in Engler *Botan. Jahrb.*, XVIII, p. 25. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 18836 *a*. Arbuste sarment., fl. jaunâtres. Mars-avril. R.

17. *T. Breyniana* Schl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 89. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11781. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

18. *T. ovalifolia* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 88. — Araruama, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11781*a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Septembre octobre. R.

19. *T. oblongata* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 90. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 2478*a*. Grande liane, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

Fam. 3 : *Magnoliacéées.*

1. **Drimys** *Winteri* Forst. forma *revoluta Fl. Bras.* XIII, I, p. 136. — Itacolumy, n° 14462 et Caraça, Minas, n° 14463. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

var. granatensis forma V, in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 135. — Serra dos

Orgãos, Rio-Jan., nos 3740 et 3854. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulgo *Casca d'Anta.*

2. **Talauma** *ovata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 125. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, dans les endroits humides, Rio-Jan., nos 8226, 10222; Caraça, Minas, no 15821. Grand arbre, fl. jaunes odorantes. Décembre. C. Vulgo *Baguassú.*

3. **Michelia** *Champaca* L.; *Spec. Plant.* 756. — Petropolis, Rio-Jan., no 6463. Grand arbre cultivé, fl. jaunes, odorantes. Février-mars. CC.

Fam. 4 : *Anonacées.*

1. **Uvaria** *trigyna* Eichl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 40. — Floresta da Tijuca, Caxambu, dans les bois vierges, Rio-Jan., nos 8253, 15824. Arbrisseau, fl. roux verdâtre. Janvier-mars. C.

2. **Guatteria** *australis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 26. — Serra da Babylonia, Minas, no 1596; Corcovado, Tijuca, Copacabana, Rio-Jan., nos 2677, 4746, 7506 et 8254. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Imbiú.*

3. *G. Hookeriana* St-Hil.; *Ann. Sc. Nat.* Ser. II, v. 17, p. 132. — Cosme Velho, au pied du Corcovado, Rio-Jan., no 7505. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. R.

4. *G. psilopus* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 27. — Serra da Estrella, à Mandioca, Alto Macahé, Rio-Jan., nos 7507*a* et 17462. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-février. C.

5. *G. Pohliana* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 28. — Corcovado, Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 1028, 10223, 11783. 14465; Rasgão, près Corumba, Goyaz, no 20637. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mai-juillet. CC.

6. *G. Martiana* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 29. — Collège de Caraça, Minas, no 16687. Arbre cultivé, bon fruit, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

7. *G. Candolleana* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 30. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., no 7504. Arbrisseau, fl. roux verdâtre. Octobre-novembre. R.

8. *G. Sellowiana* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 30. — Cabo Frio, Rio-Jan., no 9603; Biribiry, Minas, no 18847. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

9. *G. pubescens* Glaz.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, no 18845. Arbrisseau fl., rousses. Mars-avril. R.

10. *G. villosissima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 30. — Petropolis à Itamaraty, Rio-Jan., n° 2922; São Julião, Minas, n° 17463. Arbrisseau, fl. rousses. Décembre. C.

11. *G. Klotzschiana* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 32. — Praia Grande au Morro da Viração, Rio-Jan., n°s 3858, 5725. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

12. *G. foliosa* Benth. in Hooker *Lond. Journ. Bot.* II, p. 360. — Morro do Coco, Rio-Jan., n° 13505. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

13. *G. oligocarpa* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 33. — Floresta da Tijuca, Serra do Picú, Rio-Jan., n° 252*a*, 2481. Arbrisseau, fl. rousses. Décembre-janvier. R.

14. *G. Schlechtendaliana* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 34. — Fazenda de Santa Maria, Goyaz, n° 20636. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. C. Vulgo *Banana de macaco*.

15. *G. pogonopus* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 34. — Jacarepagua, Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2677, 3855, 7508, 10233. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-février. C.

var. LATIFOLIA Fries in *Beitr. Anon.* p. 15. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 10232. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. R.

16. *G. Hilariana* Schlecht. var. PALLESCENS Fries in *Beitr. Anon.* p. 15. — Jurujuba, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 3855, 3857. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars. R.

17. *G. ferruginea* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 35. — Alto Macahé dans la forêt vierge, Rio-Jan., n° 6690. Arbrisseau, fl. rousses. Mars-avril. C.

18. *G. Glazioviana* Fries in *Beitr. Anon.* p. 19. — Alto da Boa Vista de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 6856. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-février. R.

19. *G. cauliflora* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 35. — São Fidelis, Rio-Jan., n°s 9605, 10233. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars. C.

20. *G. inundata* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 36. — Mar d'Espanha, Minas, n° 13504. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

21. *G. Ouregou* Dunal; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 36. — Arassuahy, dans le campo, Minas, n° 14466; Rio vaga Fogo, Goyaz, n° 20638. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

22. *G. blepharophylla* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 38. — Rio Manso, Minas, n° 13506. Arbrisseau, fl. grisâtres. Février-mars. R.

23. **Duguetia** *lanceolata* St-Hil; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 22. — Petropolis, à Santo Antonio, Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 8255, 10230. Arbrisseau, fl. grisâtres. Septembre-octobre. C.

24. *D. Schlechtendaliana* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 24. — Petropolis, au Morro da Carangola, Rio-Jan., no 13513; Rasgôa près Corumba, Goyaz, no 20637. Arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. R. Vulgo *Banana de macaco.*

25. **Aberemoa** *microphylla* Fries in *Beitr. Anon.* p. 23. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., no 16689. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

26. **Trigynæa** *oblongifolia* Schlt. in Fries *Beitr. Anon.* p. 7. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., no 8562. Arbrisseau, fl. rousses. Avril-mai. R.

27. **Anaxagorea** *prinoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 40. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., no 12406. Arbrisseau, fl. rousses. Mars-avril. R.

28. **Rollinia** *longifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 17. — Restinga de Capacabana, Rio-Jan., no 138. Arbrisseau, fl. rousses. Février. Vulgo *Araticú brava.*

29. *R. dolabripetala* St-Hil. in Fries *Beitr. Anon.* p. 45. — Corcovado et Restinga da Tijuca, Rio-Jan., nos 2482, 6078. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. CC.

30. *R. laurifolia* Schlect.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 18. — Arassuahy, Minas, nos 10229, 15825; Ypiranza, Rio-Jan., no 11785. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. CC.

31. *R. silvatica* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 18; *Anona silvestris* Vell. — Serra da Bocaina, São Paulo, no 12405; Serra do Picú, Minas, no 2484*a*. Arbrisseau, fl. roux foncé. Mars-Avril. C.

32. *R. resinosa* Spr. in Fries *Beitr. Anon.* p. 46. — São Sebastião, Rio-Jan., nos 10228, 13503. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre-octobre. R.

33. *R. orthopetala* A. DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 18. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 2483. Arbrisseau cultivé, bon fruit, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulgo *Biribá.*

34. *R. lanceolata* Fries in *Beitr. Anon.* p. 49. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., nos 13509 et 16691. Arbuste, fl. rousses. Janvier-février. R.

35. *R. Warmingii* Fries in *Beitr. Anon.* p. 49. — Floresta da

Tijuca, Rio-Jan., nos 2919, 6079. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

36. *R. parviflora* St-Hil.; var. latifolia in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 19. — Floresta da Tijuca, Copacabana, Rio-Jan., nos 2120, 3839, 6077. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre. CC.

37. *R. leptopetala* Fries in *Beitr. Sud-Am. Anon.* p. 50. — Serra da Caraça, dans le bois, Minas, n° 13508. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

38. *R. rugulosa* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 20. — Serra da Cantareira, S. Paulo, n° 12405*a*. Arbrisseau, fl. rousses. C.

39. *R. salicifolia* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 21. — Caraça et Catas Altas, Minas, nos 12407, 13507, 14470. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C. Vulgo *Banana de macaco*.

40. *R. emarginata* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 21. — Ipiranga, au bord du Rio Parahyba, Sete Pontes, Rio-Jan., nos 685, 11784. Arbuste, fl. rousses. Décembre-Janvier. C. Vulgo *Araticú mirim*.

41. *R. glaucescens* Sond. in *Linnæa*, vol. XXII, p. 557. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11784*a*. Arbuste, fl. rougeâtres. Juin-juillet. R. Vulgo *Araticú mirim*.

42. **Anona** *muricata* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 4. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13512. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC. Vulgo *Fructa de conde*.

43. *A. Pisonis* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 5. — Sete Pontes, à Barreto, Rio-Jan., n° 17464. Arbrisseau cultivé. fl. jaunâtres. Novembre. R. Vulgo *Araticú apé*.

44. *A. coriacea* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 6. — Entre Ribeirão et Ponte de Paracatú, Minas, n° 20641 Arbrisseau, fl. jaunâtres. Août-septembre. C. Vulgo *Araticú do campo*.

45. *A. crassiflora* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 7. — *Anona Rodriguesii* et *A. macrocarpa* B. Rodr. — Aguas Santas et à Biribiry, près Diamantina, Minas, nos 16688, 18844; Sobradinho, Goyaz, n° 20640. Arbrisseau, fl. jaunes. Septembre-octobre. C. Vulgo *Marollo*, *Araticú cabeça de negro*, *Panã*.

46. *A. monticola* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 7. — Aldeia de Onro Branco et à São Julião, Minas, nos 14446 et 18125. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C.

47. *A. dioica* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 8. — *Anona cuyabensis* et *Aberemoa dioica* B. Rod. — Rio Torto dans le cerrado, Goyaz, n° 20639*a*.

Arbrisseau, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C. Vulgo *Araticú grande*.

48. *Anona furfuracea* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 8. — Sorocaba, São Paulo. n° 12404; Arassuahy, Minas, dans le campo, n° 12409. Arbuste, fl. jaune grisâtre. Avril-mai. C.

49. *A. rhizantha* Eichl. in *Jahrb. Berl.* II (1883), p. 320. — Serra da Bica près Cascadura, dans le bois, et à Imbitiba, Rio-Jan., n°s 13511 et 18842. Arbrisseau, fl. rouges. Janvier-février. R.

50. ***A. falsifolia*** Glaz.; n. sp. in herb Berolin., Kew., Paris., etc. — Villa Nova, dans les sables, Rio-Jan., n°s 13510, 15822. Arbre pyramidal, fl. grisâtres. Novembre-décembre. C.

51. *A. cacans* Warm. in *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 432. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 7509. Arbrisseau cultivé, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

52. *A. palustris* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 11. — Entre Belem et Queimados, Imbitiba, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 7509*a*, 18841 et 18843. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC. Vulgo *Araticú do brejo*.

53. ***A. imbitibana*** Glaz.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Imbitiba, dans les bourbiers près de la mer, Rio-Jan., n° 18126. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

54. *A. cornifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 12. — Arassuahy, dans les bourbiers, Minas, n° 12408. Arbuste. fl. jaunâtres. Novembre. C. Vulgo *Araticú do brejo*.

55. *A. hypoglauca* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 13. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9604. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

56. *A. squamosa* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 14. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 17464*a*. Arbrisseau cultivé, bon fruit, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulgo *Fructa de conde*, *Pinho*.

57. *A. sericea* Dunal; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 14. — Faria, près de Sabara, Minas, n° 18839. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

58. *A. Cherimolia* Mill.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 15. — Quinta São Christovão, Rio-Jan., n° 750*b*. Arbuste cultivé, bon fruit, fl. jaune foncé. Novembre-décembre. R. Vulgo *Cherimolia*.

59. *A. crotonifolia* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 46. — Entre Cabeceiros du Rio Torto et Sobradinho, Goyaz, n° 20639. Arbuste, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo *Araticú do campo*.

60. ***A. minensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc.

— Entre Caraça et Inficionado, dans le campo, Minas, n° 14467. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

61. *A. lævigata* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 17. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 6464 et 10226. Arbrisseau, fl. grisâtres. Août-septembre. C.

62. **Xylopia** *frutescens* Aubl. var. ferruginea Fries in *Beitr. Anon.*, p. 30. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 15826. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Janvier-février. C. Vulgo *Pindahiba*.

63. *X. brasilieusis* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 42. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 9347, 18840. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. CC. Vulgo *Imbiri*, *Herva doce*.

var. gracilis Fries in *Beitr. Anon.*, p. 31. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 662, 3856. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Juin-juillet. Vulgo *Páo doce*.

64. *X. intermedia* Fries in *Beitr. Anon.*, p. 32. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10225. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

65. *X. emarginata* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 42. — Diamantina, aux bords des rivières, Minas, nos 14468, 18846; Rio Lagedo, Goyaz, n° 20635. Arbre pyramidal, fl. blanches. Janvier-mars. Vulg. *Pindahibá*. CC.

66. *X. carminata* Aruda; Fries in *Beitr. Sud-Amer. Anon.*, p. 32. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 88, 661, 7507; Serra da Caraça, Minas, n° 14469; Serra Negra, à João Ignacio, Goyaz, n° 20634. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

67. *X. grandiflora* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 44. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13401: Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 18848. Arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

68. *X. lævigata* Fries in *Beitr. Sud-Amer. Anon.*, p. 37. — Corcovado à Cova da Onça, Rio-Jan., n° 1530. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

Fam. 5 : *Ménispermées.*

1. **Disciphania** *Ernestii* Eichl. in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* (1883), p. 329. — Villa Isabel, près São Christovão, Rio-Jan., n° 18130, 20188. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. R.

2. ***D. Glaziovii*** Taub.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc. — Serra Vermelha, Rio-Jan, n° 15827. Liane, fl. verdâtres. Octobre. R.

3. **Taubertia** *peltata* K. Schum; in *Engl. Botan. Jahrb.* (1893), p. 502,

p. 503. — Corcovado, nos 3862, 6702; S. Christovão, no 12188; Pirapitinga, no 18132, Rio-Jan. Liane, fl. verdâtres. Janvier-mars. C.

4. **Anomospermum** *grandifolium* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 169. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., no 9610. Grande liane cultivée, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

5. *A. lucidum* Miers in *Contrib. to Bot.* III, p. 72, tab. 103. — Villa de Cosa, Rio-Jan., no 13516. Liane, fl. rousses. Novembre. R.

6. *A. Schomburgkii* Miers; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 171. — Cabo Frio et à Petropolis, Rio-Jan., nos 13515, 13517. Grande liane, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

7. **Abuta** *rufescens* Aubl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 174. — Corcovado, Rio-Jan., nos 2918, 3860; Ganea, près la mer, no 7869. Grosse liane, fl. rousses. Décembre. C.

8. *A. Selloana* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 178. — Petropolis, Rio-Jan., nos 8250, 13519; N. Friburgo au Conego, nos 13403, 18128. Grande liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

9. **Cocculus** *Filipendula* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 183. — Cantagallo, nos 8563, 18129; et São Christovão, Rio-Jan., no 13520; São Vicente, S. Paulo, no 13520. Liane, fl. rousses. Novembre-décembre.

10. **Cissampelos** *ovalifolia* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 187. — Arassuahy, Minas, nos 12413, 14472; Faria, Minas, no 18127; Rio Forto, Goyaz, no 20642. Arbuste des campos, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. Vulgo *Orelha de Onca*.

11. *C. Pareira* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 188. — Petropolis, Rio-Jan., no 9608; Diamantina, no 18851 et Santa Luzia, Minas, no 20189. Liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre.

12. ***C. Glaziovii*** Taub; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Arassuahy, Minas, no 12412. Liane, fl. grisâtres. Janvier-février. C. Vulgo *Milona*.

13. *C. glaberrima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 192. — Serra da Babylonia, Minas, no 7510. Liane, fl. verdâtres. Janvier-février.

14. *C. tamoides* Willd.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 193. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., no 18129*a*. Liane, fl. verdâtres. Octobre-novembre. Mars.

15. *C. sympodialis* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 192. — S. Fidelis, Rio-Jan., no 10236; Cabo Frio, près de la mer, no 18850. Liane, fl. verdâtres. R.

16. *C. fasciculata* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 194. — Serra dos

Orgãos, Rio-Jan., nos 4748, 18131. Liane, fl. verdâtres. Août-septembre.

17. *C. andromorpha* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 195. — Arassuahy, Minas, n° 12411. Liane, fl. rousses. Janvier-février. Vulgo *Milona*.

18. *C. Vitis* Vell. *Fl. Flum.* X, tab. 137. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 2917, 14474, 14475. Liane, fl. brunes, fruits noirs. Octobre-novembre. C.

19. **Pachygone** *oblongifolia* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 197. — Morro da Babylonia, Rio-Jan., n° 4986; Icarahy, près de la mer, n° 5726. Haute liane, fl. roux foncé. Août-septembre.

20. *P. domingensis* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 197. — Petropolis, à Cachambu, Rio-Jan., nos 7870, 13518. Liane, fl. jaunâtres. Janvier.

21. **Botryopsis** *platyphylla* Miers; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 199. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 11786; Corcovado, nos 3861, 4487; Mandioca, n° 9348. Grosse liane, fl. verdâtres. Janvier-février. C. Vulgo *Abutua*.

22. **Sychnosepalum** *paraense* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 203. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13514. Liane cultivée, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

23. **Detandra** *pubistaminea* K. Sch. in Engl. *Bot. Jahrb.*, 1893, p. 4. — Arassuhay, Minas, n° 14473. Liane, fl. grises. Février-mars.

Fam. 6. : *Berbéridées.*

1. **Berberis** *laurina* Billb.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 230. — Itatiaia, Rio-Jan., nos 4749, 6645; Serra da Bocaina, São Paulo, n° 10237. Arbuste, fl. jaunes. Septembre.

2. ***B. itatiaiæ*** Glaz.: n. sp. in herb. Berol., Kew., Havn., Paris., etc. — Itatiaia, dans le campo, côté nord, Minas, n° 8790. Arbuste sans fleurs. Novembre. C.

3. *B. ruscifolia* Lamk; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 232. — Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., n° 4750. Petit arbuste, fl. jaunes. Septembre.

Fam. 7 : *Nymphæacées.*

1. **Cabombo** *aquatica* Aubl.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 138. — Campos, Rio-Jan., n° 13521. Aquatique, fl. lilas. Février-mars.

2. *C. Warmingii* Casp. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 142. — Lagoa Feia, Goyaz, n° 20643. Aquatique, fl. rose pâle. Décembre.

3. Nymphæa *ampla* DC; *Fl. Bras.* IV, II, p. 156. — Lagoa de Tijuca, Rio-Jan., nos 1258, 6083. Aquatique, fl. blanches. Septembre-octobre. Vulgo *Gorfo*.

var. pulchella Casp. in *Fl. Bras.* IV. II, p. 159. — Lagoa da Babylonia. Minas, n° 12414. Aquatique, fl. blanc rosé. Septembre-octobre. C.

4. *N. Rudgeana* Meyer; *Fl. Bras.* IV, II, p. 160. — Lagoa, de Araruma, Rio-Jan., n° 9611. Aquatique, fl. blanches. Février-mars.

Fam. 8 : *Papavéracées.*

1. Argemone *mexicana* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 316. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 3863. Herbacé, fl. jaunes. Septembre-octobre.

Fam. 9 : *Crucifères.*

1. Nasturtium *officinale* R. Br.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 297. — Inhauma, Rio-Jan., n° 8258. Herbe, fl. blanches. Décembre-janvier. Vulgo *Ariáo*.

2. *N. bonariense* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 299. — Serra da Bocaina, dans le campo, Sao-Paulo, n° 13522 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

3. *N. pumilum* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 299. — Près de Caraça, Minas, dans les bourbiers, nos 12415, 13522. Herbe, fl. blanches. Juillet-août-septembre.

4. Cardamine *chenopodifolia* Pers.: *Fl. Bras.* XIII, I, p. 301. — Chemin du Corcovado, Rio-Jan., n° 6466. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre.

5. *C. fluminensis* Eichl. in Warm. *Symbolæ*, II, p. 233. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1526. Herbacé, fl. blanches. Septembre.

6. Senebiera *pinnatifida* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 308. — Campo da Acclamação, Rio-Jan., n° 9349. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février.

7. Lepidium *ruderale* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 310. — Botofago, aux bords des chemins, et à Copacabana, Rio-Jan., n° 1525. Herbacé, fl. blanches. Janvier-juillet. C.

Fam. 10 : *Capparidées.*

1. Dactylæna *microphylla* Eichl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 241. — Restinga de Tijuca, Rio-Jan., n° 6174. Sous-frutescent, fl. roses. Septembre. R.

2. *D. Glaziovii* Taub. in *Botan. Jahrb.* XV, Beibl., n. 34. — Barbacena, dans les bois, Minas, n° 12420. Sous-frutescent, fl. rosées. Juin-juillet. C.

3. Cleome *gigantea* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 248; *Cl. pedunculata* Vell. *Fl. Flum.* VI, t. 112. — Santa-Cruz, Rio-Jan., n° 3865. Sous-frutescent, fl. violacées. Octobre-novembre. C.

4. *C. dendroides* Schult.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 249; *Cl. dodecaphylla* Vell., *Fl. Flum.* VI, t. 110. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 4751. Sous-frutescent, fl. roses, pourprées. Mars-avril. C.

5. *C. glabra* Taub.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Havn., Paris., etc. — Barbacena, dans les plaines humides, Minas, n° 12417. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Janvier-février. C.

6. *C. scabrella* Eichl. in Warm. *Symb.*, II, p. 236. — Theresopolis, Rio Jan., n° 1595. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Octobre-novembre.

7. *C. spinosa* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 252. — Petropolis, au Padre Correa, Rio-Jan., n° 1595*a*. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Octobre-novembre. C.

8. *C. rosea* Vahl., DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 254; *Cl. pentaphylla* Vell. *Fl. Flum.* VI, t. 111. — Botafogo, Rio-Jan., n° 233. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Septembre-octobre. C.

9. *C. affinis* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 258; *Cl. triphylla* Vell. *Fl. Flum.*, VI, t. 113. — Rio-de-Janeiro, dans les jardins, n°s 343, 685, 4959. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

10. Physostemon *intermedium* Moric.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 243. — Arassuahy, Minas, n°s 12416, 14776. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier.

11. *Ph. lanceolatum* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 244. — Campos, Rio-Jan., n° 10238. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Septembre-octobre. C.

12. Gynandropsis *pentaphylla* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 261. — Fazenda de Santa-Cruz, Rio-Jan., n° 8261. Sous-frutescent, fleurs roses. Mai-juin. C.

13. Steriphoma *peruvianum* Spr. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 267. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 12419*a*. Arbuste cultivé, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

14. Capparis *Eichleriana* Urb. in *Fl. Sud-Am.*, p. 265. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6711. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

15. *C. Yeo* Martius et Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 272. — Campos,

dans les bois, Rio-Jan., n° 10240*a*. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

16. *Capparis Jacobinæ* Moric.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 277. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 10240. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

17. *C. lineata* Domb.: *Fl. Bras.* XIII, I, p. 277; *C. scandens* Vell. *Fl. Flum.* V, t. 109. — Santa Cruz, Rio-Jan., n° 6801. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

18. *C. brasiliana* DC; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 279. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 6082, 9350; Arassuahy, Minas, n° 12418. Arbuste, fl. rose pâle. Septembre-octobre. C.

19. *C. flexuosa* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 280. — Morro do Cavallão et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 4754, 15241. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C.

20. *C. macrophylla* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 281. — Campos, au Collegio dans le bois, Rio-Jan., n° 9612. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

21. *C. cynophallophora* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 282. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n°s 828, 2925. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

var. angustifolia in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 283. — Caraça, Minas, n° 12419. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

var. latifolia Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 283; *C. declinata* Vell. *Fl. Flum.*, V, t. 111. — São Christovão, Rio-Jan., n° 10329. Arbuste, fl. blanc rosé. Février.

22. **Cratævia** *Tapia* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 264; Vell. *Fl. Flum.* V, t. 3. — São Christovão, Rio-Jan., n° 4752. Arbre, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. C.

Fam. 11 : *Violariées.*

1. **Noisettia** *longifolia* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 357. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 4167, 20650. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

2. **Anchietea** *salutaris* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 353. — Gavea, Tijuca, Copacabana, Rio-Jan., n°s 66, 130, 3795, 3796, 3867 et 7518. Grande liane, fl. violettes. Août-septembre. CC. Vulgo *Cipo Suma.*

var. hilariana Eichl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 354. — Tijuca, Rio-

JAN., n° 12428. Liane, fl. violettes. Août-septembre. CC. Vulgo *Cipo Suma*.

var. MARTIANA Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 354. — Serra do Tingua, RIO-JAN., n°s 5733, 18856. Liane, fl. violettes. Août-septembre. C. Vulgo *Cipo Suma*.

3. *A. Selloana* Cham. Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 355. — Itatiaia, RIO-JAN., n° 3796*a*. Liane, fl. violettes. Juillet-août. C. Vulgo *Cipo Suma*.

4. **Schweiggeria** *floribunda* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 356. — Serra da Estrella et Serra da Bica, RIO-JAN., n°s 9351, 10256, 15828, 18855. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. CC.

5. **Viola** *gracillima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 359. — Serra da Bocaina, SÃO PAULO, n° 8263 *a*. Herbacé, fl. blanc pâle. Janvier-février. R.

6. *V. subdimiata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 360. — Itatiaia, dans la forêt, et à Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 6085, 6472, 8263, 11788 et 17500. Herbacé, fl. violet pâle. Octobre-décembre. C.

7. *V. cerasifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 360. — Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 1138, 2490, 6471; Gandarela, MINAS, n° 14481. Herbacé, fl. violettes. Février-avril. CC.

8. **Ionidium** *Ipecacuanha* Vent.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 363. — Praia Grande, RIO-JAN., n° 4755; Arassuahy, MINAS, n°s 10255, 12427. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

9. *I. Poaya* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 365. — Serra dos Pyreneus, entre les rochers, GOYAZ, n° 20651. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo *Poaya*.

10. *I. lauatum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 365. — Serra da Divisa ou do Urbano, GOYAZ, n° 20652; Biribiry, MINAS, n° 18871. Herbacé, fl. blanc bleuâtre. Juillet-septembre.

11. *I. setigerum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 367. — Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 8465, 10254. Frutescent, fl. jaunâtres. Mai-juin.

12. *I. commune* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 369. — Caraça, dans les bois, MINAS, n°s 10254 *a*, 13531. Frutescent, fl. blanc pâle. Mars-avril. CC.

13. ***I. Glaziovii*** Eichl.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Marianna, près Ouro, dans les bois humides, MINAS, n° 12426. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. C.

14. *Ionidium bigibbosum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 371. — Limeira, S. Paulo, n° 12424. Arbuste, fl. blanc rosé. Avril-mai. C.

15. **Hybanthus** (*Ionidium*) *strigoides* Taub. in *Beitr. Flora Central Am.*, p. 445. — Serra dos Pyreneus, dans le campo, Goyaz, n° 20651*a*. Frutescent, fl. lilas. Août-septembre. C.

16. **Amphirrox** *longifolia* Spreng.; *Fl. Bras.*, XIII, I, p. 375. — Serra da Estrella et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 118, 6084, 6474. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

17. **Paypayrola** *Glaziovіana* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.*, p. 2, N. 34. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 12530. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. R.

18. **Alsodeia** *physiphora* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 382. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 347, 2962, 3676. Arbuste. fl. blanches. Mai-juillet. CC.

19. *A. castaneæfolia* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 382. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 747, 4071, 7519. Arbrisseau, fl. jaune pâle. Décembre-janvier. C.

20. *A. macrocarpa* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 385. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 7519*a*. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

21. *A. falcata* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 386. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 6069. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars.

22. *A. guianensis* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 387. — Campos, près de S. Fidelis, Rio-Jan., n° 1086. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. R.

23. ***A. ramiziana*** Glaz.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Campos, à Itaoca, Rio-Jan., n° 12425. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

24. **Leonia** *glycycarpa* Ruiz. et Pav.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 391. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9877. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

25. **Sauvagesia** *racemosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 406. — Barbacena, Minas, n°s 1275, 10274, 15833; Mestre d'Armos, Goyaz, n° 20646. Sous-frutescent, fl. rosées. CC.

26. *S. Sprengelii* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 407. — Cabo Frio, dans le bois, Rio-Jan., n° 10273. Frutescent, fl. blanc rosé. Juillet-août. C.

27. *S. erecta* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 408. — Jurujuba, Rio-Jan.,

nos 739, 840, 2098, 2491, 6086; Arassuahy, Minas, nos 12435, 12436 ; Rio Gama, Goyaz, no 20649. Sous-frutescent, fl. rosées. Juin-août.

var. rubiginosa St-Hil. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 409. — Rio Forto, Goyaz, no 20645; Caraça, Minas, no 18875. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Novembre.

28. *S. linearifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 411. — Diamantina, Minas, no 18878; Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, nos 20647, 20648. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. CC.

29. **Lavardia** *glandulosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 415. — São João d'El Rei, Minas, no 15834; Diamantina, Minas, no 18874. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-Janvier. C.

30. *L. Velloziana* Vand.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 416. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., no 8265, 6478, 16699. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Octobre-décembre. C.

31. *L. capillaris* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 416. — Itacolumy et Serra do Funil, Minas, nos 14496, 18877. Sous-frutescent, fl. roses. Février-avril. C.

32. *L. ericoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 417. — Curaça, Minas, no 14495. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

33. *L. alpestris* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 148. — Serra dos Mangabeiras, Minas, no 20192. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

34. ***L. spicata*** Glaz.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris. — Morro do São Vicente, Minas, no 14496 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. R.

Fam. 12 : *Canellacées.*

1. **Cinnamodendron** *axillare* Endl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 523. — Entre Caraça et Inficionado, Minas, no 14531. Arbuste touffu, fl. brunes. C.

Fam. 13 : *Bixinées.*

1. **Cochlospermum** *insigne* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 429. — Arassuahy, dans les bois, Minas, no 12423. Grand arbre, fl. jaunes. Juillet-août. C.

var. polhiana in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 430. — Santa Luzia, Minas, no 20190 : Serra da Diviza, Goyaz, no 20654. Arbuste des campos et des cerrados, fl. jaunes. Août-septembre. Vulgo *Butua*.

2. **Bixa** *Orellana* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 433. — Rio-Jan (cultivé), n° 5732. Arbrisseau, fl. roses. Avril-mai. Vulgo *Urucu*.

3. **Oncoba** *maynensis* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 441. — Quinta São Christovão, Rio-Jan., nos 10073, 10077. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

4. **Carpotroche** *brasiliensis* Endl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 436. — Corcovado, Rio-Jan., nos 2479, 2480, 18854. Arbrisseau, fl. blanches odorantes. Janvier-février. Vulgo *Sapucainha*.

5. **Lætia** *suaveolens* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 454. — Entre Mendanha et Realengo, Rio-Jan., n° 11787*a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

6. *L. cupulata* Spruce in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 455. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 14477*a*. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

Fam. 14 : *Pittosporées.*

1. **Pittosporum** *glabrum* Lindl. in Regel *Journ. Hort. Soc. Imp.*, p. 230. — Petropolis, Rio-Jan., nos 8315, 14494. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C.

2. **Xylosma** *Salzmanni* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 448. — Corcovado, Restinga da Tijuca, Rio-Jan., nos 217, 2964, 6467; Serra do Batatal, Minas, n° 14477. Abrisseau, fl. rousses. Juillet-août. C.

3. *X. ciliatifolia* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 449. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 2895, 7512. Arbrisseau, fl. jaunes. Juillet-août. C.

Fam. 15 : *Polygalées.*

1. **Polygala** *violoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 5. — Nyteroi, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 9352. Frutescent, fl. violacées. Février-mars. C.

2. *P. ligustroides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 6. — Serra dos Orgãos, nos 2883, 3870, 14486. Arbuste, fl. violet pâle. Septembre-octobre.

3. *P. oleæfolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 7. — Quartel do Biribiry, Minas, n° 18869. Arbuste lilas. Mars-avril. C.

4. *P. laureola* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 7. — Corcovado, nos 732, 2494; Tijuca, Rio-Jan., nos 3869, 5736, Arbuste, fl. violet pâle. Février-mars. R.

5. *P. spectabilis* DC; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 9. — Cabeceiras do

Rio Forto, Goyaz, n° 20672. Frutescent, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

6. *P. grandifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 9. — Murundú, Rio-Jan., n° 4925. Sous-frutescent, fl. violettes. Septembre-octobre. R.

7. *P. hebeclada* DC; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 10. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 6476 *a*. Sous-frutescent, fl. rose violacé. Novembre-décembre. R.

8. *P. rhodoptera* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 11. — Serra da Piedade, Minas, n° 20195. Sous-frutescent, fl. violacées. Novembre. C.

9. *P. Martiana* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 13. — Itapemirin, Esp. Santo, n° 10264; Apiahy, Minas, n° 12433. Sous-frutescent. fl. blanc rosé. Octobre-novembre. C.

10. *P. subtilis* Humb. B. et K.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 16. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 20664. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. C.

11. *P. sulphurea* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 17. — Sitio de Barbacena, n° 10272 et Cachoeira do Campo, Minas, n° 20194. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet.

12. *P. tenuis* DC; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 18. — Itatiaia, Rio-Jan., n°s 6475, 18861, 20662. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Janvier-février. C.

13. *P. equisetoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 19. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n°s 20660, 20661. Frutescent, fl. blanc rosé. Octobre-septembre. C.

14. ***P. cymorsurus*** Chod.; n. sp. in litt. — Serra dos Cristaes, près du village d'Almocafre, Goyaz, n°s 20658, 20659. Frutescent, fl. blanc rosé. Septembre. C.

15. *P. Gardneriana* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 19. — Itatiaia, dans le campo sec, Rio-Jan., n° 6475. Frutescent, fl. violacées. Septembre-octobre. R.

16. *P. atropurpurea* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 21. — Serra do Cipo, Minas, n° 15831 *a*; Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 27661. Sous-frutescent, fl. pourpres. Octobre-novembre. C.

17. *P. Pseudo-Erica* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 23. — Fazenda do Macaco, Goyaz, n° 20667. Sous-frutescent, fl. violettes. Octobre. C.

18. *P. bryoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 23 — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14491. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

19. *P. densifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 24. — Perpetuo,

près de Diamantina, Minas, nos 14489, 18866, 18867. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

20. *P. rigida* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 24. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, nos 18863, 18864, 18865. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

21. *P. Cyparissias* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 25. — Copacabana, dans le sable, Rio-Jan., nos 1301, 10268. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-juin. CC.

22. *P. stricta* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 26. — São João d'El Rei, Minas, no 16694. Sous-frutescent, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C.

23. *P. sedoides* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 27. — Itapemirim, Espirito Santo, no 9628. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

24. ***P. goyazensis*** Glaz.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Gen., Paris., etc. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, no 20665. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. R.

25. *P. galioides* Poir.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 28. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, no 20674. Herbacé, fl. blanc rosé. Janvier. C.

26. *P. glochidiata* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 30. — Itapemirim, Espirito-Santo, nos 9630, 10271; Nova Friburgo, Rio-Jan., no 12430; São João d'El Rei, Minas, no 16697. Herbacé, fl. blanches. Février-avril. C.

27. *P. paniculata* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 31. — Rio-Janeiro, nos 112, 10269; Nova Friburgo no 11790; et Cabo Frio, Rio-Jan., no 12432; Barbacena, Minas, no 10270. Herbacé, fl. blanches. Juin-octobre. CC.

28. *P. Timoutou* Aubl.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 31. — Barbacena, Minas, no 15830; Serra dos Veadelios, Goyaz, nos 20669, 20670. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

29. *P. hygrophila* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 32. — Diamantina, Minas, no 18868; Cachoeira do Campo, Minas, no 20193. Herbacé, fl. rose jaunâtre. Décembre-février. C.

30. *P. longicaulis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 33. — Itapemirim, Espirito Santo, nos 9626, 10259; Serra do Lenheiro, Minas, nos 16698, 17465; Itiquira, Goyaz, no 20673. Herbacé, fl. rose. Février-avril. C.

31. *P. adenophora* DC; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 33. — Campos, à São Fidelis, Rio-Jan., no 9624. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. R.

32. *P. variabilis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 34. — Campos à São Fidelis, Rio-Jan., nos 9625, 9627. Herbacé, fl. rose pâle. Janvier-février. R.

33. *P. gracilis* Humb. B. et K.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 35. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 18862. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

34. *P. celosioides* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 35. — Diamantina, à Formação, Minas, nos 18859, 18860. Herbe, fl. blanches. Avril-Mai. C.

35. *P. Roubienna* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 37. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16695. Herbe, fl. blanches. Juillet-août. C.

36. *P. appressa* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 39. — Boa Vista, Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 12431. Herbacé, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

37. *P. brasiliensis* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 39. — Haut de l'Itatiaia, Rio-Jan., nos 4758, 6477, 8568. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

38. *P. angulata* DC; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 41. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14490; Ponte Alta, Goyaz, n° 20676. Sous-frutescent, fl. violet pâle. Septembre-novembre. C.

39. ***P. Francheti*** Chodat; n. sp. in litt. — Près du Rio Parauana, dans le campo, Goyaz, n° 20668. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

40. ***P. ustulata*** Chodat; n. sp. in litt. — Serra do Urbano et Canastrão, Goyaz, nos 20666, 20667, 20677. Frutescent, fl. blanches. Septembre. C.

41. *P. coriacea* St-H.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 41. — Morro dos Lage, près de la ville de Goyaz, n° 20668. Sous-frutescent. C. Vulgo *Poaya*.

42. *P. lancifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 42. — Campos do Itatiaia, Rio-Jan., n° 4934, 6476; Ayurnoca, Minas, n° 15838. Sous-frutescent, fl. violacées. Janvier-février. C.

43. *P. revoluta* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 44. — Sommet de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4759, 5734, 14448. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-novembre. C.

44. *P. campestris* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 45. — Haut de l'Itatiaia, Rio-Jan., n° 3746; Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 6117. Herbe, fl. bleues. Mai-juillet. R.

45. **Acanthocladus** *brasiliensis* Klotz.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 46. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 14493 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre. R.

46. *A. caraçænsis* Glaz.; n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas, n° 14493. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

47. *A. albicaus* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 46. — Praia Grande, au Morro do Cavallão, Rio-Jan., n° 5820. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

48. **Bredemeyera** *floribunda* Willd.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 48. — Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., nos 853, 2493, 5738; entre Sitio et Barbacena, Minas, nos 10263, 12434, 13534. Arbuste, fl. jaunâtres. Janvier-mars. CC.

49. *B. Martiana* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 49. — Diamantina, chemin d'Arassuahy, Minas, n° 13535. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. C.

50. *B. brevifolia* Klotz.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 49. — Arassuahy et près Diamantina, dans le campo, Minas, nos 10265, 3536, 13537. Arbuste, fl. rougeâtres. Janvier-mars. C.

51. *B. laurifolia* Klotz.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 52. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 5737, 10262; Lambary, Goyaz, n° 20678*a*. Arbuste fl. rougeâtres. Janvier-mars. C.

52. *B. Kunthiana* Klotz.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 53. — Jacarepagua, Rio-Jan., nos 329 *b*, 2492. Arbuste, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

53. **Securidaca** *volubilis* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 61. — Arassuahy, Minas, nos 9620, 13538; Serra do Tingua, au rio d'Ouro, Rio-Jan., n° 11600. Sarmenteux, fl. lilas. Juillet-août. C.

var. mollis in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 62. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13405. Sarmenteux, fl. lilas. Novembre. C.

54. *S. lanceolata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 62. — Guaxindiba, Rio-Jan., nos 7853, 11789; Mendanha, près d'Arassuahy, Minas, n° 13539. Sarmenteux, fl. lilas. Octobre. C.

55. *S. acuminata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 62. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 10267. Sarmenteux, fl. lilas. Mars-avril. R.

56. *S. ovalifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 63. — S. Christovão, Rio-Jan., nos 4756, 9353, 13096. Sarmenteux, fl. lilas pâle. Septembre-novembre. CC.

57. *S. Sellowiana* Klotz.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 63. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 834, 2100, 18873. Sarmenteux, fl. lilas. Novembre. CC.

58. *S. pubescens* DC.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 64. — Arassuahy,

Minas, nos 10266, 14492. Sarmenteux, fl. lilas pâle. Avril-mai. C.

59. *S. tomentosa* St-Hil.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 64. — Corcovado, Rio-Jan., n° 3871. Sarmenteux, fl. lilas. Décembre-janvier. C.

60. *S. rivinæfolia* St-Hil.; var. PARVIFOLIA in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 65. — Serra da Mantiqueira, Minas, nos 9622, 13533. Sarmenteux, fl. lilas. Janvier-février. R.

61. *S. bialata* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 66. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 9621. Liane, fl. violettes. Janvier. R.

62. *S. Hostinanni* Miq.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 68. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13532. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Août septembre. R.

63. **Monnina** *insignis* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 56. — Murundú, près de Campos, Rio-Jan., n° 9623. Herbacé, fl. rose pâle. Janvier-février. R.

64. *M. stenophylla* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 57. — Serra do Lenheiro, Minas, nos 16693, 18872; Rio Gama, Goyaz, n° 20655. Sous-frutescent, fl. violacées. Octobre. C.

65. *M. Richardiana* St-Hil.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 58. — Serra de Lenheiro, près de S. João d'El Rei, Minas, n° 16693*a*. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Octobre. R.

66. *M. exalata* Benn. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 59. — Cabeceira do Rio Gama, Goyaz, n° 20656. Sous-frutescent, fl. grises. Octobre-novembre. R.

67. **Krameria** *tomentosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 70. — Fidalga, près Cogonhas do Campo, Minas, nos 9619, 10261. Arbuste touffu, fl. violacées. Mars-avril. C.

68. *K. argentea* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 71. — Diamantina, dans le campo, Minas, n° 18870: Ponte Alta, Goyaz, n° 20657. Arbuste, fl. violacées. Août-octobre. CC.

69. *K. spartioides* Berg.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 72. — Itapemirim, dans le campo, Espirito Santo, n° 10260; Rio Descoberto, Goyaz, n° 20657*a*. Arbuste, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. R.

Fam. 16 : *Vochysiacées.*

1. **Callisthene** *fasciculata* Mart.: *Fl. Bras.* XIII, II, p. 23. — São Fidelis, au bord du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 10741. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. R.

2. *C. major* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 24. — Diamantina, Minas,

n° 20297; Paracatú, Minas, n° 20682. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. CC. Vulgo *Itapicurú*, *Tiriba*.

3. *C. mollissima* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 26. — Bas de la Serra dos Pyreneos et à Pichoa, Goyaz, n° 20681. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

4. ***C. mucronata*** Glaz. n. sp. ? in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Bords du Rio Descoberto, Goyaz, n° 20680. Arbrisseau, fl. blanches très odorantes. Août-septembre. C.

5. ***C. robusta*** Glaz. sp. n. ? in herb. Berol. Kew., Paris., etc. — Rio das Pedras, au Valu, Minas, n° 19152; Parauana, Goyaz, n° 20679. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

6. Qualea *retusa* Spruce in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 34. — Campos de Inficionado, Minas, n° 13810. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

7. ***Q. elegans*** Taub. n. sp. in litt. ined. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19153. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. R.

8. *Q. grandiflora* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 41. — Serra do Lenheiro, près de S. João d'El Rei, Minas, n°s 9794, 14696, 17112; Diamantina, Minas, n° 19154. Arbrisseau tortueux des cerrados, fl. blanc lilacé. Janvier-mars. CC.

var. nov. **brevifolia** Taub. in litt. inedit. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 17611. Arbrisseau, fl. jaunes. Décembre. R.

9. *Q. parviflora* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 43. — Arassuahy, Minas, n°s 10738, 12662, 13808; Alto do Famandoa, près de S. Luzia, Minas, n°s 19150, 20298. Arbrisseau rabougri, fl. violettes. Novembre-mars. CC.

10. *Q. multiflora* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 44. — Serra do Lenheiro, près de S. João d'El Rei, Minas, n° 17613. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-mars. C.

11. *Q. pilosa* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 45. — Diamantina, Minas, n° 19150 *a*. Arbrisseau, fl. jaune pâle. Janvier-mars. R.

12. *Q. Jundiahy* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 45. — Cachoceiras, n° 3956 et Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19148. Grand arbre, fl. jaunâtres. Mars-avril. Vulgo *Louro-tinga*.

13. *Q. Lundii* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 47. — Caraça, chemin d'Arassuahy, Minas, n° 14697. Arbre des cerrados, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

14. *Q. dichotoma* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 48. — Fazenda do

Rajadinho, Goyaz, n° 20685. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. C. Vulgo *Cascudo*.

15. *Q. glauca* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 49. — Nova Friburgo, dans le bois vierge, Rio-Jan. n° 12664. Grand arbre, fl. blanc lilacé. Octobre-novembre. C.

16. *Q. densiflora* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 50. — Campos da Bocaino, São Paulo, n° 12664 *a*. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

17. *Q. cordata* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 51. — Diamantina, à Perpetua, Minas, n°s 12663, 14695, 19149. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Décembre-avril. C.

18. **Q. excelsa** Glaz.; n. sp. ? in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Rio Taboca, dans le bois, Goyaz, n° 20686. Très grand arbre, fruit jaunâtre. Mai-juin. C. Vulgo *Jacaré*.

19. **Q. minænsis** Glaz.; n. sp. ? in herb. Kew., Berol., Paris., etc. — Valla Funda, Minas, n°s 10740, 19151. Arbre, fruit noir. Janvier-février. C.

20. *Q. cryptantha* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 53. — Alta Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16766, 19147. Grand arbre des bois vierges, fl. blanches.

21. *Q. Glaziovii* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 53. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan. n°s 2567, 2926, 3957, 6473. Arbrisseau, fl. blanc bleuâtre. C.

22. *Q. Gestasiana* St.-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 54. — Chemin de Caxambú, à Petropolis, Rio-Jan., n°s 9416, 10731. Bel et grand arbre, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

23. Erisma *calcaratum* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 111. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13809. Arbre, fl. bleuâtres. Février-mars. Vient des Amazones par Riedel. R.

24. *V. herbacea* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 64. — Entre Cuba et Morrinhos, Goyaz, n° 20690. Arbuste de 1 mètre, fl. jaunes. Août-septembre. C.

25. *V. cinnamomea* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 65. — Entre Ayuruoca et Caxambu, Minas, n° 15947. Arbrisseau des campos, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo *Páo doce*.

26. *V. rufa* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 65. — Entre Corrego secco et Jequiliba, Minas, n° 19160. Arbrisseau des campos, fl. jaunes. C. Vulgo *Páo doce*.

27. *V. elliptica* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 68. — Corrego secco à Jequitiba, dans le campo, Minas, n° 19158. Arbrisseau, fl. jaunes. C. Mars-avril.

28. Vochysia *micrantha* Pohl; ? *Fl. Bras.* XIII, II, p. 71. — Mossamedes, dans les bois et le carascal, Goyaz, n° 20693 *a* et *b*. Arbre avec fruit. Septembre-octobre. Vulgo *Páo mulatto*.

29. *V. emarginata* Vahl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 80. — Morro do Inficionado, à Caraça, Minas, n°s 14691, 14692; Serra do São João d'El Rei, Minas, n° 16765; Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19156. Grand arbre, fl. jaunes. Mars-juin. C.

30. *V. bifalcata* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 84. — Chemin de Nova Friburgo, à Cachoceira, Rio-Jan., n° 3952. Grand arbre, fl. jaunes. Mars-avril. R.

31. *V. magnifica* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 85. — Serra dos Orgãos, à Quebra frasco, Rio-Jan., n°s 11948, 11949. Grand arbre, fl. jaunes. C. Vulgo *Páo Novo*.

32. *V. Glaziovíana* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 86. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 3953. Très grand arbre, fl. jaunes. Mars-avril. R.

33. *V. oppugnata* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 87. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 671, 3954, 10763; Queluz, n° 14694, et São João d'El Rei, Minas, n° 16762. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-décembre. CC. Vulgo *Rabo de arara*.

34. *V. thyrsoidea* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 88. — Serra do Batatal, près de Caraça, n°s 1265, 10736, 20299: et Arassuahy, Minas, n°s 13806, 14693; Entre Sobradinho et Sagoa do Mestre d'Armas, Goyaz, n° 20692. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-décembre. CC. Vulgo *Páo de Vinho*, *Gommeira*, *Gomma arabica*.

35. *V. fucanorum* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 89. — Serra da Bocaina, São Paulo, n° 8336; Ayurnoca, n° 15946 et Serra de Caraça, Minas, n° 12666; Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16764. Arbrisseau, fl. jaunes. Décembre-février. CC. Vulgo *Congonha de bougre*, *Vinheiro*, *Páo doce*.

36. *V. ferruginea* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 92. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 8671 *a*. Grand arbre cultivé, fl. jaunes. R.

37. *V. pyramidalis* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 92. — Abbade, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 20693. Grand arbre, bon bois de construction. C. Vulgo *Joá*. Septembre-octobre.

38. *V. tomentosa* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 94. — Retiro, près de

Petropolis et Cantagallo, Rio-Jan., nos 8671, 10737. Grand arbre, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

39. *V. dasyantha* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 95. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20296. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-septembre. R.

40. *V. rectiflora* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 96. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13434. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre. C.

41. *V. laurifolia* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 96. — Corcovado et Tijuca, nos 672, 3950, 3951, 6141 et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 8672, 6873, 10735. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Canella murici* et *Canella Santa.*

42. *V. quadrangulata* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 97. — Serra dos Orgãos au Mundemo, Rio-Jan., n° 10734. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. C. Vulgo *Canella ruiva.*

43. ***V. Schwackeana*** Warm.; n. sp. in herb. Kew., Havn., Brux., Paris., etc. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 6872. Grand arbre, fl. jaunes. Février-mars. C. Vulgo *Canella Santa.*

44. ***V. Saldanhana*** Warm.; n. sp. in herb. Berol., Havn., Paris., etc. — Serra Estrella et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 6875, 7608. Grand arbre, fl jaunes. Janvier-février. C. Vulgo *Canella Santa.*

45. ***V. spathulata*** Warm.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Havn., Paris., etc. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 6876. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo *Canella Santa.*

46. ***V. Warmingiana*** Taub.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Brux., Havn., etc. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° 19159. Plante naine, fl. jaunes. Mars-avril. C.

47. ***V. Nettoana*** Taub.; n. sp. in herb. Berol., Havn., Kew., Paris., etc. — Biribiry, près Diamantina dans le campo, Minas, n° 19157. Petite plante, fl. jaunes. Mars-avril. C.

48. ***V. alternifolia*** Glaz.; n. sp. ? in herb. Berol. Kew., Paris., Genev., etc. — Serra dos Pyreneos, dans le campo, Goyaz, nos 20688, 20689. Plante naine, fl. jaunes. Juillet-août. C.

49. **Salvertia** *convallariodora* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 105. — Corrego secco, Minas, n° 19155. Arbrisseau des campos, fl. blanc rosé. Mars-avril. CC. Vulgo *Colher de vaqueiro.*

50. **Trigonia** ***minutiflora*** Glaz.; n. sp. in herb. Kew., Brux., Paris., Petrop., etc. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 833. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

51. *T. crotonoides* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 127. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 2114, 3881, 9417; Arassuahy, Minas, nos 13480, 13811, 14689. Arbuste, fl. blanches. Janvier-juillet. CC.

52. *T. Glaziovіana* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 129. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 733, 2506, 3670, 10729, 12499; Mendanha, près de Caraça, Minas, no 14688. Arbuste un peu sarmenteux, fl. blanches. Décembre-avril. CC.

53. *T. Spruceana* Benth. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 130. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 14688 *a*. Arbuste sarmenteux, cultivé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

54. *T. paniculata* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 132. — Corcovado, nos 2938, 3882, 6485 et Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 5783. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

55. *T. Schottiana* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 133. — Serra da Estrella, Rio-Jan., no 10728. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C.

56. *T. nivea* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 134. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., no 10730. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

57. *T. mollis* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 136. — S. Christovão, près de Rio-Jan., nos 1337, 2939. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Juin-juillet. R.

58. *T. candida* Warm. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 139. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 2505, 8670. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C. Vulgo *Cipo Páo*.

59. ***T. ovalifolia*** Glaz.; n. sp. ? in herb. Berol., Kew., Havn., Paris., etc. — Entre Capanema et Caraça, dans le campo, Minas, no 14690. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

Fam. 17 : *Caryophyllées.*

1. **Silene** *gallica* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, 290. — Petropolis, dans les chemins, Rio-Jan., no 7520. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre.

2. *S. Armeria* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p, 291. — S. Christovão, dans les champs cultivés, Rio-Jan., no 6821. Herbacé, fl. roses. Septembre-octobre. C.

3. **Cerastium** *Commersonianum* Ser.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 281. — Itatiaia, au Morro Grande, Rio-Jan., no 8569 *a*. Herbacé, fl. blanches. Juillet-août. C.

4. *C. vulgatum* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 284. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 8569. Herbacé, fl. blanches. Novembre. C.

5. **Stellaria** *media* Vill.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 276. — S. Christovão, au bord de la mer, Rio-Jan., n° 5740 *a*. Herbacé, fl. blanc pâle. Août-septembre. C.

6. **Spergularia** *arvensis* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 263. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4930 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

7. *S. villosa* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 268. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 19401. Herbacé, fl. blanches. Novembre. C.

8. **Drymaria** *cordata* Willd.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 259. — S. Christovão, dans les sables, Rio-Jan., n° 5740. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

9. **Polycarpon** *tetraphyllum* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 256. — Corcovado, au sommet, Rio-Jan., n°s 3789, 4930. Herbacé, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

10. **Polycarpæa** *corymbosa* Lamk; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 254. — Sommet de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3789 *a*; Pinheiro, près Diamantina, Minas, n° 19397. Herbacé, fl. blanches. Novembre. C.

Fam. 18 : *Portulacées.*

1. **Portulaca** *oleracea* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 299. — Quinta de S. Christovão, Rio-Jan., n° 6076. Herbacé, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Beldroega*.

2. *P. mucronata* Link.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 300. — Maxambomba, dans les sables, Rio-Jan., n° 8723. Herbacé, fl. roses. Octobre-novembre. C.

3. *P. pilosa* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 303. — Maxambomba, dans les sables, Rio-Jan., n° 8722; Mutuca, près de Diamantina, Minas, n° 14858. Herbacé, fl. rosées. CC.

4. **Talinum** *patens* Willd.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 296. — Quinta de S. Christovão, Rio-Jan., n° 3995. Herbacé, fl. rose pâle. Février-mars. CC.

5. *T. racemosum* Rohrb. form. *flor. roseis* in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 297. — Campos, au Collegio, Rio-Jan., n° 12430 *a*. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

Fam. 19 : *Elatinées.*

1. **Elatine** *Lindbergii* Rohrb. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 321. — Dia-

mantiua, au bord de la rivière, Minas, n° 14858 *a*. Herbacé, fl. rose pâle. R.

Fam. 20 : *Hypéricinées.*

1. **Hypericum** *mutilum* L.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 186. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 8284. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

2. *H. myrianthum* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 187. — Entre Bandeirinha et As Dattas, Minas, n° 18912. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

3. *H. Pelleterianum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 187. — Congonhas do Campo, Minas, n° 11803. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

4. *H. rigidum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 189. — Rodrigo Silva ou Capão, près Ouro Preto, Minas, n° 18913. Frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. C.

5. *H. denudatum* St-Hil. in *Fl. Bras. Merid.* I, p. 335. — Fazenda do Rio Preto et à Mogy das Cruzes, São Paulo, n° 8575, 17476. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

6. *H. cordiforme* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 190. — Ipanema, Sao Paulo, n°s 10396, 15858; Serra do Capanema, Minas, n° 14534. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-juin. C.

7. *H. brasiliense* Choisy; *Fl. Bras.* XII, I, p. 193. — Serra dos Orgãos, n°s 3745, 10397 et Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 4761, 4762. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. CC.

8. *H. rufescens* Klotz. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 194. — Près d'Ipanema, São Paulo, n° 15854. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars. R.

9. **Vismia** *micrantha* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 197. — Caraça, Minas, n°s 14532, 1532. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-Mars. C.

10. *V. brasiliensis* Choisy; var. γ. lasiantha in *Fl. Bras.* XII, I, p. 198. — Cachoceira do Campo, Minas, n° 20216. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. C.

11. *V. cayennensis* Pers.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 199. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9659. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. C.

12. *V. guianensis* Choisy; *Fl. Bras.* XII, I, p. 202. — Mossamedes, près de Ouro Preto, Minas, n° 20216 *a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Décembre. R.

13. *V. magnoliæfolia* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 203. —

Serra da Estrella et de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 2946, 11804. Arbuste, fl. gris jaunâtre. Novembre-décembre. C.

14. *V. Martiana* Reich. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 204. — Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 12463, 13572. Arbuste, fl. gris jaunâtre. Décembre. C.

15. *V. decipiens* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 205. — Cabo Frio et Mauá, Rio-Jan., nos 7524, 9660, 9661, 10341; Ouro Preto, Minas, no 20215. Arbuste, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C.

16. **V. Glaziovii** Rouhl.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Riacho Fundo, près Jaragua et au Rio Areias, Goyaz, nos 20694, 20695. Arbuste des bois, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

17. *V. japurensis* Reich. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 209. — Caraça, dans le campo, Minas, no 13571. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre. R.

Fam. 21 : *Guttifères.*

1. Clusia *fragrans* Gardn.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 404. — Petropolis, sur les roches humides, Rio-Jan., nos 7528, 10344. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

2. *C. parviflora* Engl. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 406. — Corcovado, sur les roches, nos 2503, 15863; et Campo Bello, Rio-Jan., no 6483. Arbrisseau, fl. blanches. C.

3. *C. Criuva* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 407. — Copacabana et Pico Santa Cruz, Rio-Jan., nos 6852, 17478; São João d'El Rei, Minas, no 15862; Rasgão, Goyaz, no 20696. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Pirá.*

4. *C. Ildefonsiana* A. Rich.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 408. — Gavea près des rochers, nos 6860, 10345; et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 13577, 16716. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo *Pirá.*

5. *C. Riedeliana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 410. — Serra do Funil, près des rivières, Minas, no 18915*a*. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. R.

6. *C. Arrudea* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 415. — Serra da Estrella, Rio-Jan., no 8576; São João d'El Rei, nos 14535, 15861; et Ouro Preto, Minas, no 14336. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-février. C.

7. *C. lanceolata* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 418. — Corcovado, Rio-Jan., nos 1300, 8281, 15860. Arbuste, fl. rouge foncé. Mars-avril. C.

8. *C. insignis* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 423. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 9663. Arbuste cultivé, fl. roses. Juin-juillet. R.

9. *Clusia palmicida* L.-C. Rich.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 425. var. PARVIFOLIA Verq. — Itabapoana, Rio-Jan., nos 10402, 10403. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet. R.

10. *C. organensis* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 428. — Petropolis, Serra da Estrella, Tijuca, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 897, 1299, 8280 et 17482. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. CC.

11. *C. fluminensis* Triana et Pl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 428. — Copacabana, dans le sable, Rio-Jan., nos 10400, 17479, 17480. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

12. *C. Spruceana* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 430. — Serra de São José d'El Rei, Minas, no 17477. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

13. *C. Planchoniana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 431. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 1299*a*. Arbrisseau, fl. blanc rougeâtre. Janvier-février. R.

14. **Tovomitopsis** *paniculata* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 456. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 7529, 12466. Arbuste, fl. verdâtres. Mars-mai. C.

15. *T. Saldanhæ* Engl. in *Fl. Bras.* XII, 1, p. 457. — Petropolis, au sommet du Morro da Carrangola et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13404, 13576, 15864*a*. Arbuste, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. C.

16. **Tovomita** *brasiliensis* Walp.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 443. — São Fidelis, près Campos, dans le bois, Rio-Jan., no 9904. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

17. *T. amazonica* Walp.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 444. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10398. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

18. *T. brevistaminea* Engl.? in *Fl. Bras.* XII, I, p. 446. — Serra do Alto Macahé, dans la forêt vierge, Rio-Jan., no 16714. Arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. C.

19. *T. Glaziovіana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 445. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 13409, 13578, 14537, 16715. Arbuste, fl. jaunâtres. Novembre-janvier. C.

20. *T. leucantha* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 451. — Floresta da Tijuca, nos 6099, 6851; Corcovado, Rio-Jan., nos 8279, 15864. Arbuste, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC.

21. *T. pyrifolia* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 454. — Pro-

montoire de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13572*a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. R.

22. **Symphonia** *globulifera* L. fil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 469. — Quinta da São Christovão, Rio-Jan., nos 9631, 10404. Arbrisseau cultivé, fl. rougeâtres. Février-mars. R. Vulgo *Uanari.*

23. **Platonia** *insignis* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 468. — Gavea, à Tras-Vendas, Rio-Jan., nos 5748, 9664. Arbre fruitier, cultivé, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. R. Vulgo *Bacuri.*

24. **Rheedia** *macrophylla* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 460. — Quinto de São Christovão, Rio-Jan., nos 7526, 15858. Arbre fruitier, cultivé, fl. jaune pâle. Février-mars. C. Vulgo *Bacupari.*

25. *R. brasiliensis* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 461. — Restinga de Copacabana, de Mauá et Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 57, 4972, 8282, 15856 et 18154. Arbrisseau sauvage et cultivé, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Abricó*, *Bacupari*, *Limão do matto.*

26. *R. calyptrata* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 462. — Alto Macahé de Nova Friburgo et Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., nos 15157*a*, 18155, 18914. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

27. *R. Gardneriana* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 462. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 3668, 10399, 15857. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre. C. Vulgo *Bacuri domato.*

var. GLAZIOVII Engl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 463. — Floresta da Tijuca et Taipu, Rio-Jan., nos 5749, 7527, 13579. Arbrisseau, fl. jaune verdâtre. Août-septembre. C. Vulgo *Bacuri*, *Bacupary.*

28. *R. floribunda* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 464. — Itaboraliy, Rio-Jan., n° 8283. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. R.

29. **Calophyllum** *pachyphyllum* Planch. et Tr.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 397. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13580; Cachoceira do Rasgão, Goyaz, n° 20844. Grand arbre, fl. blanchâtres, bon bois de construction. Août-septembre. C. Vulgo *Landi.*

30. *C. brasiliense* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 398. — São João d'El Rei, Minas, nos 16717, 14541. Arbre, fl. blanches. Mai-juillet. C. Vulgo *Landi.*

var. ELONGATUM Engl. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 399. — Rio Manso, Minas, n° 13575; Laoga Feia, près de Formosa, Goyaz, n° 20844*a*. Bel arbre, fl. blanches. Décembre. C. Vulgo *Landi.*

31. **Mammea** *americana* L.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 395. — Quinta de

São Christovão, Rio-Jan., n° 7525. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulgo *Abrico do Pará*.

32. **Quiina** *Glaziovii* Engl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 482. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 894, 2611, 6197. Arbre énorme, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C. Vulgo *Andaneo branco*.

33. *Q. sessilis* Choisy in *Fl. Bras.* XII, I, p. 484. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9881. Grand arbre. Septembre-octobre R.

34. **Q. decastyla** Radelk. in herb. Schwack. et Berol. — Serra da Babylonia, Minas, n° 18915. Grand arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. Vulgo *Uaca*.

35. *Q. Magalhano-Gomesii* Schw. in *Plantas Novas Min.*, fasc. 1, p. 6. — Serra dos Orgãos, à Tabuihas, Rio-Jan., n° 14891. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R. Vulgo *Andaco branco*.

36. **Q. lucida** Glaz. n. sp.? in herb. Petrop., Havn., Genev., etc. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 894*a*. Grand arbre à beau bois, sans fleurs. Vulgo *Andaco*.

Fam. 22 : *Ternstrœmiacées*

1. **Caryocar** *glabrum* Pers.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 348. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9697. Arbre, fl. jaune verdâtre. Janvier-février. R.

2. *C. crenatum* Wittm. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 351. — Près de Cachoceira, Rio-Jan., n° 3895. Grand arbre, fl. jaune pâle. Février-mars. R.

3. *C. brasiliense* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 353. — Sta Luzia do Rio das Velhas, Minas, n°s 14573, 20234. Petit arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Piqui*.

4. **Marcgravia** *polyantha* Delp.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 224. — Tijuca, sur les rochers, Rio-Jan., n°s 2703, 7530; Ouro Preto, Minas, n° 20217. Sarmenteux, fl. pourpre verdâtre. Octobre-décembre. C.

5. *M. myriostigma* Triana et Pl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 224. — Gavea, sur les rochers, Rio-Jan., n° 2504. Sarmenteux, fl. verdâtres. Mai. R.

6. *M. neurophylla* Gilg. in Engler *Botan.Jahrb.* (1898), p. 25. — Carandahy, entre les rochers, Minas, n° 13581. Liane, fl. brun verdâtre. Juin-juillet. C.

7. **Norantea** *cuneifolia* Delp.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 237. — Pedra do Cunto, près de Petropolis, Rio-Jan., n°s 2937, 14540. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Mars-mai. R.

8. *N. adamantium* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 238. — Pinheiro, près de Diamantina, Minas, n° 18916; Abbadia, sur les rochers, Goyaz, n° 20698. Arbuste sarmenteux, fl. noirâtres. Septembre-octobre. Vulgo *Pareira da Pedro.*

9. *N. goyazensis* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 244. — Morro das Lagas, près de la ville de Goyaz, n° 20697. Arbrisseau, fl. pourpre foncé. Juillet-septembre. C.

10. *N. brasiliensis* Choisy: *Fl. Bras.* XII, I, p. 245. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 1356, 3879. Arbuste, fl. pourpre foncé. Février-mars. CC.

11. **Ruyschia** ***platyadenia*** Gilg. in herb. Berol., Kew., Genev., Paris., etc. — Petropolis, aux bords du Rio Piabanha, Rio-Jan , n° 16365. Arbuste sarmenteux, fl. brun verdâtre. Mars-avril. C.

12. **Souroubea** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 251. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9665. Arbuste, fl. pourprées. Janvier-mars. R.

13. **Ternstrœmia** *brasiliensis* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 271. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n°s 7740, 8278, 10388, 10389; Arassuahy, Minas, n° 14526; Riacho Fundo, Goyaz, n° 20709. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. CC.

var. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 272. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18908. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. R.

var. MICRANTHA Wittr: *Fl. Bras.* XII, I, p. 272. — Petrepolis, ad Morin, Rio-Jan., n° 13566. Grand arbre du bois vierge, fl. rougeâtres. Janvier-février. R.

14. *T. cuneifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 276. — Serra dos Orgãos et à Theresopolis au Morro das Araras, Rio-Jan., n° 16708. Arbuste, fl. rougeâtres. Janvier-février. C.

var. GLUTINOSA Wawra; *Fl. Bras.* XII, I, p. 276. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8277; Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14525. Arbuste, fl. rougeâtres. C.

15. *T. oleæfolia* Wawra var. LATIFOLIA ; *Fl. Bras.* XII, I, p. 279. — Riacho Fundo, près Jaguara, dans les bois, Goyaz, n° 20709. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Avril-mars. R.

16. **Laplacea** *semiserrata* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 289. — Restinga de Mauà, Nova Friburgo, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 887, 2936, 7800, 11799. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

17. *Laplacea semiserrata* Camb. var. β. MICROPHYLLA, *Fl. Bras.* XII, I, — Petropolis, au Morro do Cubiçado, RIO-JAN., n° 10339. Arbuste, p. 289. fl. blanches. Juillet-août. R.

var. ACUTIFOLIA Wawra; *Fl. Bras.* XII, I, p. 290. — Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 1606, 5746; Serra do Lenheiro, MINAS, n° 16709. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

var. SERICEA in *Fl. Bras.* XII, I, p. 290. — Nova Friburgo et Alto Macahé, RIO-JAN., n°s 11798, 18905. Arbuste, fl. blanches. Juin-octobre. R.

18. *L. tomentosa* Walp.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 291. — Campo de São Sebastião, à Ouro Preto, MINAS, n°s 14527, 20211. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-février. C.

19. **Camellia** *Thea* Link.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 292. — Gavea chez Frei Custodio Serão, RIO-JAN., n° 6482. Arbuste cultivé, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulgo *Chá da India.*

20. **Kielmeyera** *rosea* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 294. — Entre le Rio Porto et le Rio Bananal, GOYAZ, n° 20708. Petit arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

21. *K. rubriflora* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 295. — Curalinho, près de Diamantina, MINAS, n° 18907. Arbrisseau, fl. rose pourpré. Avril-mai. C.

22. *K. neriifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 297. — Rio Gama, dans le campo, GOYAZ, n° 20704. Petit arbuste, fl. rose pâle. Septembre-octobre. C.

23. *K. pumila* Pohl; *Fl. Bras.* XII, I, p. 297. — Arrial do Ouro Braco, Serra do Lenheiro dans le campo, MINAS, n°s 14523, 15850; entre Ponte Alta et Rio Areas, GOYAZ, n°s 20706. Petit arbuste, fl. rose pâle. Septembre-décembre. CC.

24. *K. angustifolia* Pohl; *Fl. Bras.* XII, I, p. 299. — Uberaba, dans le campo, MINAS GERAES, n° 20706*a*. Petit arbuste, fl. roses. Juin-août. C.

25. *K. corymbosa* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 299. — Bernardo Lobo, près de Meia Ponte, GOYAZ, n° 20703; Uberaba, MINAS, n° 20707. Petit arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

26. *K. coriacea* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 301. — Arraial de Ouro Branco, São João d'El Rei, MINAS, n°s 14521, 14522, 15851; Ipanema, SÃO PAULO, n° 16711; Sobradinho, GOYAZ, n°s 20699, 20700, 20702 Arbrisseau, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. CC.

var. OBLONGA in *Fl. Bras.* XII, I, p. 302. — São João d'El Rei, MINAS, nos 16710, 17471. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

var. n.? **nervosa** Glaz. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., Brux., etc. — Sobradinho, dans le campo, GOYAZ, no 20701. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

27. *K. tomentosa* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 303. — Arassuahy, MINAS, nos 12463, 13564. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

28. *K. humifusa* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 304. — Serra do Urbano ou das Divisoës, GOYAZ, no 20705. Frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. CC.

29. *K. variabilis* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 304. — Arraial do Ouro Branco, MINAS, no 14524; Mogy dos Cruzes, SÃO PAULO, no 17472; Rio Gama, GOYAZ, no 20707*a*. Petit arbuste, fl. blanc rosé. Novembre-février. C.

30. *K. petiolaris* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 306. — Arassuahy, MINAS, nos 12462, 13563, 14620; Serra dos Orgãos, RIO-JAN., nos 3878, 11800. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-février. C. Vulgo *Páo santo*.

31. *K. excelsa* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 308. — Gavea et à Imbetiba près de la mer, RIO-JAN., nos 3877, 18906. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-février. R.

32. **Caraipa** *fasciculata* Camb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 322. — Lagoa de Rodrigo de Freitas, à Tres Vendas, RIO-JAN., no 11828*a*. Arbre cultivé, fl. jaunâtres. Mars-avril. R. Vulgo *Tamaquari*.

Fam. 23 : *Malvacées*.

1. **Malvastrum** *coromandelianum* Gürcke; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 268. — São Christovão, dans les roças, RIO-JAN., nos 233, 10303. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Novembre-décembre. CC.

2. *M. scabrum* Garcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 270. — Villa Nova, dans les sables humides, RIO-JAN., no 10296. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

3. *M. spicatum* A. Gray; *Fl. Bras.* XII, III, p. 271. — Praia de São Christovão, RIO-JAN., nos 5741, 10280. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. CC.

4. **Gaya** *Gaudichaudiana* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 349. — Rio Manso, dans la Capocira, MINAS, nos 12442, 1243; Imbetiba, entre

les rochers, au bord de la mer, Rio-Jan., n° 18133. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Mai-août. C.

5. *Gaya Gürkeana* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 354. — Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 5741 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mars-juin. C.

6. *G. pilosa* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 355. — Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 5741 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

7. Sida *ciliaris* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 283. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 3873, 10290; Barbacena, Minas, n°s 10289, 10290, 10298. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juillet-septembre. C.

8. *S. anomala* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 286. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10276. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juillet-août. C.

9. *S. densiflora* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 287. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 1115 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

10. *S. macrodon* DC; *Fl. Bras.* XII, III, p. 289. — Tripuhy, Minas, n° 14509 *a*. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Décembre. R.

11. *S. linifolia* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 292. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10300, 10301; Praia Grande et Quinta da Boa Vista, n°s 207, 5745, 9657; Serra de Caraça, Minas, n° 14505. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Janvier-mars. CC.

12. *S. panniculata* L.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 293. — Praia Grande, Rio-Jan., n° 1315. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Juin-juillet. C.

13. *S. micrantha* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 295. — Corcovado et Juriijubo, Rio-Jan., n°s 5743, 20198. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Août-octobre. C. Vulgo *Guaxima*.

14. *S. spinosa* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 297. — São Christovão, Rio-Jan., n° 6098. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Août-octobre. CC. Vulgo *Vassoura*.

15. *S. acrantha* Link.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 303. — São Julião de Ouro Branco, Minas, n° 18138. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-juin. C.

16. *S. guianensis* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 305. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10279. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juillet. CC.

17. *S. urens* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 306. — Corcovado, Rio-Jan., n° 1314. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. C.

18. *S. tomentella* Miq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 309. — Petropolis, à José Correio, Rio-Jan., n° 3872. Sous-frutescent, fl. jaunes. C.

19. *S. aurantiaca* St-Hil.; var. β. FRAGRANTISSIMA K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 312. — Diamantina, au Tombador, MINAS, n° 1883. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

20. *S. decumbens* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 318. — Cabo Frio, RIO-JAN., n°s 10292, 12451, 13549; Sitio de Barbacena, MINAS, n° 12451. Herbe, fl. jaunâtres. C.

21. *S. Glaziovii* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 322. — Casa Branca, MINAS, n° 14510. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Février-mars. C.

22. *S. glomerata* Cav.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 323. — Corcovado, aux bords des chemins, RIO-JAN., n° 10302; Arassuahy, MINAS, n° 12441. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Janvier-décembre. CC. Vulgo *Vassourinha*.

23. *S. acuta* Burm.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 325. — Floresta da Tijuca, aux bords des chemins, RIO-JAN., n° 10304. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Janvier-décembre. CC. Vulgo *Vassourinha*.

24. *S. cordifolia* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 329. — Copacabana et Officinos, RIO-JAN., n°s 36, 3801, 5744, 10286; Rio Manso, MINAS, n° 13551. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Mai-septembre. CC.

25. *S. potentilloides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 334. — Cabo Frio, RIO-JAN., n° 10291. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. R.

26. *S. rhombifolia* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 337. — Serra do Conto, RIO-JAN., n°s 234, 2929, 2930: Spiranga, dans le campo, SÃO PAULO, n° 10305; Tripuhy, MINAS, n°s 10287, 20197. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Décembre-mars. CC.

27. **Bastardea** *conferta* Gürcke et K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 362. — Campos de Caraça, à Inficionado, MINAS, n° 14516. Frutescent, fl. jaunes. C.

28. *B. bivalvis* Kunth; *Fl. Bras.* XII, III, p. 363. — Serra de Caraça, MINAS, n°s 12449, 13552. Arbuste, fl. rose pâle. Décembre-février. C.

29. **Kydia** *calycina* Roxb.; *Hort. Beng.*, p. 50. — *K. brasiliensis* B. Rod. — Quinta de S. Christovão et Passeio Publico, RIO-JAN.,, n°s 1115, 20204. Cultivé. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril.

30. **Wissadula** *hernandioides* Gürcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 439. — Cabo Frio, RIO-JAN., n°s 12446, 12450. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. C.

31. *W. periplocifolia* Presl; *Fl. Bras.* XII, III, p. 441. — Campos

de Caraça, Minas, nos 10283, 13546. Sous-frutescent, fl. jaunâtre. Juillet-septembre. C.

32. *Wissadula patens* Gürcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 443. — Serrinha de Santa Barbara, Minas, n° 18884. Sous-frutescent, fl. blanc-jaunâtre. Mai-juillet, C.

33. *W. hirsuta* Presl; *Fl. Bras.* XII, III, p. 445. — Entre Queluz et Congonho de Campo, Minas, n° 12445. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

34. *W. spicata* Presl; *Fl. Bras.* XII, III, p. 447. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 10285. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

35. **Abutilon** *ramiflorum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 378. — Rio Arassuahy, Minas, n° 12447. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. C.

36. *A. crispum* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 382. — Praia Grande, Rio-Jan., nos 3767, 10295. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C.

37. *A. neovidense* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 386. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1313. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C.

38. *A. megapotamicum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 400. — Quinta de São Christovão, cultivé, Rio-Jan., n° 9355. Sous-frutescent, fl. rouges. C.

39. *A. pauciflorum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 404. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 235. Sous-frutescent, fl. blanches. C.

40. *A. Glaziovii* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 408. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 10307. Arbuste, fl. rouge jaunâtre. Juillet-août. R.

41. *A. lanatum* Miq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 409. — Serra da Bocaina, São Paulo, n° 8272*a*. Arbuste, fl. blanc rosé. Février-mars. R.

42. *A. Mouræi* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 410. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 13542. Arbuste, fl. rouges. Juillet-septembre. C.

43. *A. scabridum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 413. — Serra do Lenheiro, près de S. J. d'El Rei, Minas, n° 15837. Arbuste, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. R.

44. *A. rufinerve* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 415. — Grandarela, Minas, n° 14503: Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 1599, 12439, 14502, 18136. Arbuste, fl. jaunâtres. Mars-août. CC.

45. ***A. rufivelum*** K. Sch., n. sp. in herb. Berol., Kew. — Alto

Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18138. Arbuste, fl. blanches. Mars. R.

46. *A. Bedfordianum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 417. — Entre Sitio et Joa Ayres, Minas, n°s 1600, 10306. Arbuste, fl. rouge jaunâtre. Juin-juillet. C.

47. *A. purpurascens* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 419. — Copacabana et Jurujuba, Rio-Jan., n°s 847, 1312,3768, 8272, 16703. Arbuste, fl. rouges. Avril-juin. CC.

48. *A. macrophyllum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 422. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 18889 *a*. Arbuste, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

49. *A. senile* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 424. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 12438. Arbuste, fl. blanc rosé. Juillet-août. R.

50. *A. Sellowianum* Regel; *Fl. Bras.* XII, III, p. 425. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 1457, 18889. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-novembre. C.

51. *A. striatum* Dicks; *Fl. Bras.* XII, III, p. 426. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 13779. Arbuste, fl. rouge jaunâtre. Septembre-octobre.

52. *A. Regnelli* Miq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 428. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 18891. Arbuste, fl. rouge jaunâtre. Avril-juin. C.

53. *A. venosum* Walp.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 431. — São Christovão Quinta, Rio-Jan., n°s 10308, 14504. Arbuste, fl. rougeâtres. Mars-juillet. C.

54. **Malachra** *fasciata* Jacq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 463. — Près de São Fidelis, Rio-Jan., n° 9653. Herbacé, fl. rose pâle. Janvier-février. CC.

55. *M. rudis* Benth.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 464. — São Christovão, Rio-Jan., n° 6853; Arassuahy, dans les bourbiers, Minas, n° 13550. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-janvier. C.

56. *M. heptaphylla* Fisch.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 465. — Santa-Cruz, Rio-Jan., n° 2700. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-mars. R.

57. **Urena** *lobata* var. americana Gürke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 471. — Copacabana, dans les endroits humides, Rio-Jan., n°s 1147, 5743. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-juillet. CC. Vulgo *Guaximba*.

var. reticulata Gürke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 471. — Rio Manso, Minas, n° 12444. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juillet. CC. Vulgo *Guaximba*.

58. **Pavonia** *spinifex* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 480. — Petropolis, Rio-Jan., n° 8570. Sous-frutescent, fl. rose jaunâtre. Mars-avril. C.

59. *P. sepium* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 481. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 3766, 11791. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-mai. CC.

60. *P. rosea* Schlecht.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 484. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 1114, 2498. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Janvier-avril. C.

61. *P. sessiliflora* Humb. B. et K.; var. obtusifolia in *Fl. Bras.* XII, III, p. 492. — Queloz, Minas, n°s 9652, 18135. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-mai. C.

var. β. acutifolia Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 493. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n°s 2932, 7879. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

62. *P. speciosa* Humb. B. et K. var. α. hostmanni Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 495. — Faria, près de Sabara, Minas, n° 18135*a*. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

var. polymorpha Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 495. — Campos da Bocaina, São Paulo. n°s 8271, 10297, 14508; Ponte Alta, Goyaz, n° 20711. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-décembre. C.

63. *P. Garckeana* Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 496. — Arassuahy, Minas, n° 13545. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

64. *P. Schrankii* Spreng.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 498. — Tripuhy, Minas, n°s 14509, 20196; Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 18881, 18890. Sous-frutescent, fl. rouges. Décembre-janvier. C.

65. *P. hastata* Cavan.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 499. — Ilheos, près de Sitio, Minas, n° 15836. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. R.

66. *P. sagittata* A. Juss.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 501. — São Julião, Minas, n°s 14506, 18134. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

67. *P. paniculata* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 504. — Uberaba, Minas, n° 20713. Sous-frutescent, fl. rouge jaunâtre. Juillet. C.

68. *P. geminiflora* Moric.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 506. — São Fidelis, Rio-Jan., n° 10282. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Novembre. R.

69. *P. sidifolia* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 508. — Rio Manso, Minas, n°s 10294, 13547. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

70. *P. Kunthii* Gürcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 510. — Mendaha, Minas, n°s 13543, 15842. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. R.

71. *P. Rosa-campestris* Juss.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 512. — Dona

Barbara et Sobradinho, Goyaz, n° 20710. Sous-frutescent, fl. rouge poupre. Août-septembre. CC.

72. *P. cancellata* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 514. — Rio Manso, Minas, n°s 9658, 13548. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-août. C.

73. *P. subhastata* Triana et Pl.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 517. — Biribiry, Minas, n° 18885 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril. RR.

74. *P. Pohlii* Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 517. — Entre Rio Torto et Rio Bananal, Goyaz, n° 20715. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. CC.

75. *P. viscosa* A. Juss.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 518. — Serra do Lenheiro, Minas, n°s 16702, 20200. Arbuste, fl. rouge pourpre. Juin-juillet. R.

76. *P. malacophylla* Gürcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 519. — Carandahy et Queluz, Minas, n°s 9655, 10278; près de Morrinhos, dans le bois, Goyaz, n° 20716. Arbuste, fl. rose foncé. Mai-août. C.

77. *P. montana* Gürcke: *Fl. Bras.* XII, III, p. 522. — Morra de São Vicente, Minas, n° 14507. Arbuste, fl. rouge pourpre. Juin-juillet. R.

var. velutina Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 523. — Rio Manso, Minas, n° 13544. Arbuste, fl. rouge pourpre. Juin-juillet. C.

78. *P. alnifolia* A. Juss.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 526. — Restinga de Taipu, Rio-Jan., n°s 3780, 18140. Arbrisseau, fl. jaune verdâtre. Septembre-octobre. C.

79. *P. multiflora* A. Juss.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 528. — Serra de Caraça, Minas, n° 13541. Arbuste, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. R.

80. *P. Selloi* Gürcke in *Fl. Bras.* XII, III, p. 530. — Ayuruoca, Minas, n° 13540. Arbuste, fl. rose pourpré. Octobre-novembre. R.

81. Gœthea *cauliflora* Nees et Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 533. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 18140 *a*. Arbuste cultivé, fl. rouges Janvier-février. R.

82. Hibiscus *Rosa-Sinensis* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 545. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 15555. Arbuste cultivé, fl. rouge pourpre. Mai-juillet. CC.

83. *H. mutabilis* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 549. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 20203. Arbuste cultivé, fl. blanc rosé ensuite pourpres. Novembre-avril. C.

84. *H. Lambertianus* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 551. — Lagoa, près de Arassuahy, Minas, n° 12440. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

85. *H. Sabdariffa* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 556. — Dans les chemins,

à Santa Luzia, Goyaz, n° 20712. Sous-frutescent, cultivé. Avril-mai. C.

86. *Hibiscus cucurbitaceus* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 557. — Pouso Alto, au Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n°s 20202. 20717, 20718. Sous-frutescent, fl. rouge foncé. Janvier. C.

87. *H. laxiflorus* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 558. — Près de la ville de Goyaz, n° 20719. Sous-frutescent, fl. roses. C. Vulgo *Crème.*

88. *H. bifurcatus* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 560. — Praia Grande, Rio-Jan., n° 1310; Ilheos, près de S. J. d'El Rei, Minas, n° 17466. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

89. *H. furcellatus* Desv. in Lamk.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 562. — Riacho das Varas, Minas, n° 18879. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

90. *H. flagelliformis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 563. — São Julião de Ouro Branco, Minas, n° 18137. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-mai. R. Vulgo *Jardineira.*

91. *H. tiliaceus* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 567. — Praia Grande, Copacabana, Imbetiba, près de la mer, Rio-Jan., n°s 1309, 2497, 18886, 18887. Arbrisseau, fl. jaunes. Décembre-janvier. C. Vulgo *Manhoc.*

var. H. elatus Sw.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 568. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 18888. Arbre cultivé, fl. jaunes. Janvier-avril. C.

92. *H. esculentus* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 569. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 20201. Sous-frutescent, cultivé, fl. jaunes. Février-mai. C. Vulgo *Quimgombo.*

93. **Cienfuegosia** *phlomidifolia* Garcke; *Fl. Bras.* XII, III, p. 574. — Riacho das Varas, Minas, n° 18882; Ponte Lavrado, Goyaz, n° 20714. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-août. R.

94. **Thespesia** *populnea* Corr. in DC, *Prodr.* vol. I, p. 455. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 668. Arbrisseau cultivé, fl. blanc rosé. Février-mars. R.

95. **Gossypium** *religiosum* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 583. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 18880. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Janvier-mai. CC. Vulgo *Algodoeiro.*

96. **Pachira** *aquatica* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 233. — Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 2500, 14511, 16704. Grand arbre cultivé, fl. blanc rosé. Mars-avril. C. Vulgo *Castanheiro do Maranhão.*

97. ***P. petropolitana*** Glaz.; n. sp. in herb. Berol., Kew., Brux., Paris., etc. — Petropolis à Itamaraty, dans la forêt, Rio-Jan., n° 9309. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

98. **Bombax** *tomentosum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, 217. — Bella Vista, Goyaz, n° 20722. Arbre rabougri, fl. blanches. Août-septembre. C.

99. *B. Candolleanum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 218. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6480, 18892. Grand arbre, fl. blanches. Octobre. R.

100. *B. crenulatum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 219. — Entre Tijuco et Gingibre, Goyaz, n° 20721. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo *Paneira.*

101. ***B. chastifolium*** K. Sch. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Corrego do Brejo à Chico Lobo, dans le bois, Goyaz, n° 20722 *a*. Arbre énorme, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

102. *B. macrophyllum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 220. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18144. Très grand arbre, fl. blanches. Novembre. R.

103. *B. Wittrockianum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 222. — Petropolis, à Itamarahy, Rio-Jan., n° 14512. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

104. *B. pentaphyllum* Vell.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 222. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 2902. Grand arbre, fl. blanches. Septembre. C.

105. *B. marginatum* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 223. — Morro da Canastra, Goyaz, n° 20720. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo *Imbirussú.*

106. *B. Martianum* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 224. — Lagoa da Fidalga, Minas, n° 18896; entre le Rio Torto et Bananal, Goyas, n° 20720 *a*. Arbre, fl. blanches. Septembre. C.

107. *B. stenopetalum* K. Schum.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 225. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 2502; Juiz de Force, Minas, n° 3666. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Mars-avril. Vulgo *Castanheiro do Maranhão.*

108. *B. endecaphyllum* Vell.; *Fl. Bras.* XII, III. p. 227. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 10311, 10312, 18442. Grand arbre, fl. blanc rosé. Novembre. C. Vulgo *Imbirussú.*

109. *B. callophyllum* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 227. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 2935. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. R.

110. *B. longiflorum* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 228. — Serra das Vertentes, près de Oliveira, Minas, n°s 18145, 20205. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo *Paineira.*

111. *B. cyathophorum* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 228. —

Praia do Horpoador, Rio-Jan., n° 8464; Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18143. Grand arbre, fl. blanches. Mai-juin. C.

112. *Bombax campestre* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 229. — Diamantina, Minas, n°s 18894, 18895. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

113. Ceiba *erianthos* K. Schum.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 211. — Botafogo, près de la mer, Rio-Jan., n°s 3765, 235 *a*; Rio Arassuahy, Minas, n° 12453; Ipiranga, Sao Paulo, n° 18145 *a*. Arbre, fl. blanches. Juin-novembre. C. Vulgo *Barrigudo*.

114. ***C. Glaziovii*** O. Kuntze n. sp. in litt. — São Christovão, au Pedregulho, Rio-Jan., n°s 17467, 18145 *a*. Grand arbre, fl. blanches, superbes. Août-septembre. R.

115. *C. Rivieri* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 212. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 6479, 20207. Grand arbre, fl. rouges. Juin-octobre. C. Vulgo *Paineira do Mato*.

116. ***C. Sipolisii*** K. Sch. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Diamantina, dans le campo, Minas, n° 18893, 20206. Arbuste, fl. odorantes, rose pâle. Mars-avril.

117. Chorisia *speciosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 206. — Petropolis, dans la forêt, Rio-Jan., n°s 3875, 10313, 15838. Grand arbre, fl. roses. Mars-avril. CC. Vulgo *Paineira*.

118. *C. crispiflora* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 207. — Corcovado, Rio-Jan., n° 2494. Grand arbre, fl. roses. Mars-avril. C. Vulgo *Paineira*.

119. Matisia ***Riedeliana*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Brux., Kew., Paris., etc. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9636. Arbrisseau cultivé, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. R.

Fam. 24 : *Sterculiacées.*

1. Sterculia *Chicha* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 9. — Corcovado et Quinta, Rio-Jan., n°s 2501, 11792, 18148. Très grand arbre, sauvage et cultivé, fl. rouge foncé. Novembre-février. C.

2. *S. striata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 10. — Rio Arassuahy, Minas, n°s 9637, 10075, 15841. Très grand arbre, fl. fauves. Janvier-février. C. Vulgo *Castanheiro do mato*.

3. *S. fœtida* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 12. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 11793. Grand arbre cultivé, fl. rouge foncé. Novembre-décembre. C. Vulgo *Chicha*.

4. ***S. goyazensis*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Hawn.,

etc. — Serrinha à Mossamedes, Goyaz, n° 20723. Très grand arbre superbe, sans fleur en août-septembre. C. Vulgo *Chicha*.

5. **Cola** *acuminata* R. Br.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 12. — Jardin Botanico da Lagoa de Freitos et Quita da Boa Vista, Rio-Jan., nos 5800, 18146. Arbrisseau cultivé, fl. fauves, jaunâtres. Février-mars. C.

6. **Basiloxylon** *Rex* Schum.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 12, Obs. et p. 250. — Rio Manson, Minas, n° 10310; Lagoa do Peixe et Cantagallo, Rio-Jan., nos 12452, 15840. Arbre gigantesque, fl. fauves. Février-mars. C. Vulgo *Pao Rei*.

7. **Myrodia** (*Quararibea*) *floribunda* K. Sch.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 242. — Corcovado, Cascadura, Rio-Jan., nos 11794, 16706; Ponte do Rio Abadé, Minas, n° 20724. Arbrisseau, fl. blanches à très bonne odeur. Avril-mai. C.

8. *M.* (*Quararibea*) *turbinata* Sw.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 243. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 20210. Arbrisseau, fl. blanches très odorantes. Mars-avril. R.

var. angustifolia K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 243. — Corcovado, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 666, 1113, 2933 et 2934. Arbrisseau, fl. blanches à très bonne odeur. Mars-avril. CC.

9. **Helicteres** *Sacarolha* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 16. — Ipanema, dans le campo, São Paulo, n° 12454. Arbuste, fl. rouges. Avril-mai. CC. Vulgo *Sacarolho*.

10. *H. guazumifolia* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 17. — São Fidelis, Rio-Jan., nos 9639, 9640. Arbuste, fl. rouge foncé. Février-mars. C.

11. *H. Barnensis* Jacq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 20. — Campos, dans la capoceira, Rio-Jan., n° 10315. Arbuste, fl. rouges. Décembre-janvier. R.

12. *H. ovata* Lamk.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 23. — Corcovado et Mendanha, Rio-Jan., nos 1308, 1456, 11796. Arbuste, fl. rouges. Avril-juin. CC.

13. *H. brevispira* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 24. — Fazenda do Cipo, Minas, nos 15843, 18899; Meia Ponte, Goyaz, n° 20725. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. CC. Vulgo *Mutama*.

14. *H. macropetala* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 25. — Campos, près de São Fidelis, Rio-Jan., n° 10316. Arbuste, fl. rouges. Décembre-janvier. R.

15. *H. muscosa* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 26. — Campos da

Bocaina, São Paulo, nos 9638, 13407. Arbuste, fl. rouges. Février-mars. C.

16. *Helicteres longepedunculata* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 26. — Mendanha, Minas, n° 13554. Arbuste des bois, fl. rouges. Février-mars. C.

17. Dombeya *mollis* Hook. in *Bot. Mag.* tab. 4578. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1553. Grand arbre cultivé, fl. blanc rosé. Août-septembre. CC.

18. *D. Ameliæ* Gull.; *Archiv. Bot.* I, p. 367. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1554. Arbrisseau cultivé, fl. roses. Mars-avril. C.

19. Melochia *betonicifolia* St-Hil.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 33. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 12459. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

20. *M. pyramidata* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 34. — Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10326. Sous-frutescent, fl. jaunes. C.

21. *M. Lupulina* Sw.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 35. — Cabo Frio, Rio-Jan., nos 10321, 10883, 1560. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. CC.

22. *M. nodiflora* Sw.? *Prodr. Veg. Ind. Occ.* 97. — Cabo Frio, Restinga, Rio-Jan., n° 10327. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

23. *M. venosa* Sw.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 37. — Près des eaux de Caxambú, Minas, n° 15848. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

24. *M. sorocabensis* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 42. — Brejo Riacho Fundo, Goyaz, n° 20735. Sous-frutescent, fl. rose vif. Février-mars. C.

25. *M. cephalodes* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 45. — Rios das Pedros, au Vallú, Minas, n° 18901. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

26. *M. hirsuta* Cav.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 45. — Morro de Caxambú, près des eaux, Minas, n° 15849, 18902; Rio Gama, dans les bourbiers, Goyaz, n° 20734. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Novembre-janvier. CC.

var. β. grandiflora K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 46. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13406. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

var. δ. regnellii K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 46. — Rio Arassuahy, Minas, n° 12460. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juillet-septembre. C.

27. *M. cordiformis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 48. — Rio Manso, Minas, n° 13557. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

28. **Waltheria** *viscosissima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 53. — Campo Grande, Rio-Jan., n°s 4924, 12459 *b*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

29. *W. Selloana* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 53. — Pinheiro, près de Diamantina, Minas, n° 18904. Arbuste, fl. jaune pâle. C.

30. *W. aspera* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 55. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 6097. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

31. *W. ferruginea* St-Hil.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 55. — Morro dos Cristaes, à Diamantina, Minas, n° 18903. Arbuste, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

n. var.? **glabrescens** Glaz. in herb. Berol., Kew., etc. — Campos, à São Fidelis, Rio-Jan., n°s 9645, 10319. Frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

32. *W. communis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 58. — Serra de São José d'El Rei et à Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n°s 16701, 18139. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. CC.

var. LANATA K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 58. — Caraça, campo de Fora, Minas, n° 12457. Herbacé, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

33. *W. petiolata* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 61. — Haut du Morro Queimado, Rio-Jan., n° 3874. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

34. *W. rotundifolia* Schrank: *Fl. Bras.* XII, III, p. 62. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10320. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Décembre. R.

35. *W. Glaziovіana* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 63. — Forteresse du Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 8273. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

36. *W. americana* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 63. — Morro da Babylonia, n°s 34, 4969; et São Christovão, Rio-Jan., n°s 2931, 10317, 18141. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

n. var. **vulgaris** K. Sch. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n°s 9647, 9648. Sous-frutescent, fl. jaunes, Janvier-février. C.

var. ELLIPTICA K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 65. — Rio Manso à Mendanha, Minas, n° 14518. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

37. *Waltheria macropoda* Turcz.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 66. — Arassuahy, Minas, nos 9651, 12458. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Juin-juillet. C.

38. *W. Douradinha* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 67. — Macacos à Chico Costa, Goyaz, nos 20732, 20733. Herbacé, fl. jaunes. Octobre. C. Vulgo *Doradinha do campo.*

39. **Theobroma** *Mariæ* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 71. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 9635. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Décembre-janvier. R.

40. *T. Cacao* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 72. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 9644, 12190. Arbrisseau cultivé, fl. rouge foncé. Novembre-décembre. C.

41. *T. bicolor* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 73. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 9633. Arbrisseau cultivé, fl. rouge pourpre. Janvier-février. R. Vulgo *Cupuassú, Amazone.*

42. *T. grandiflorum* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 76. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 9643. Arbrisseau cultivé, fl. rouge foncé. Janvier-février. R. Vulgo *Cupuassú, Amazones.*

43. *T. subincanum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 77. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan. no 9633 *a*. Arbrisseau des Amazones planté par L. Riedel. Vulg. *Cupuai.*

44. **Guazuma** *crinita* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 79. — Corcovado, Rio-Jan., nos 14, 663, 7521. Arbre, fl. rousses. Avril-mai. C. Vulgo *Mutamba.*

45. *G. ulmifolia* Lamk.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 80. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 9641, 9642, 12455; Diamantina à Mendanha, Minas, nos 10325, 12455, 12456, 13555, 13556. Arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Mutamba.*

var. β. tomentella K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 81. — Entre Cabo Frio et São Pedro, dans les bois, Rio-Jan., nos 10323, 10324. Arbre, fl. rousses. Juillet-août. C. Vulgo *Mutamba.*

var. γ. tomentosa K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 81. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan. nos 664, 11797. Arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Mutamba.*

46. **Ayenia** ***fruticosa*** K. Sch. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Hawn. — Formaçao, près de Diamantina, Minas, no 18898. Arbuste, fl. brunâtres. Avril-mai. C.

47. *A. angustifolia* St-Hil. et N.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 103. —

Vargem Grande, Goyaz, n° 20731. Sous-frutescent, fl. brunes. Janvier-février C.

48. *A. Riedeliana* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 104. — Riacho das Varas, Minas, n° 18897: Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 20731. Sous-frutescent, fl. rousses. C.

49. *A. tomentosa* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 104. — Matacavollos Corcovado, Rio-Jan., n° 18149; Sous-frutescent, fl. rousses. Mai-juin. C.

50. **Büttneria** *scabra* Loefl.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 87. — Ouro Preto, Minas, n°s 14514, 15839; Serra do Picu, Sao Paulo, n° 10328; Fazenda do Cocal, Goyaz, n° 20730. Arbuste, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC.

51. *B. sagittifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 88. — Serra do Picú, São Paulo, n° 10328*a*. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

52. *B. scalpellata* Pohl: *Fl. Bras.* XII, III, p. 89. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 20727*a*. Arbuste, fl. brunes. Octobre. C.

53. ***B. subulifolia*** K. Sch. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris. — Entre le Rio Tocantino et Os Porcos, Goyaz, n° 20729. Frutescent, fl. brunes. R.

54. *B. melastomæfolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 90. — Rio Rasgão, près de Corumba, Goyaz, n° 20727, 20728. Arbuste, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

var. **pubescens** K. Sch. in litt. inedit. — Vão de Parana, Goyaz, n° 20726. Arbustes des campos, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

55. *B. catalpifolia* Jacq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 91. — Cantagallo, a Larangeiras, Rio-Jan., n°s 10322, 15451. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Janvier-février. C.

56. *B. Gayana* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 93. — Rio do Ouro, Rio-Jan., n° 10330; mine d'or de Faria, près de Sabara, Minas, n° 18150. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

57. *B. filipes* Mart. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 95. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10329. Arbuste un peu sarmenteux, fl. brunes. Décembre. R.

58. *B. Beyrichiana* K. Sch. var. glazioviana K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 96. — Petropolis, Rio-Jan., n° 8571. Arbuste sarmenteux, fl. grisâtres. Mars-avril. R.

59. *B. hirsuta* Ruiz et P.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 99. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 7605. Arbuste sarmenteux, fl. brunes. Juin-juillet. Vulgo *Espinha Mariana.*

60. *Büttneria divaricata* Benth.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 100. — Bords du Rio das Velhas, à Santa Luzia, Minas, n° 18150 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

Fam. 25 : *Tiliacées.*

1. **Christiania** *africana* DC; *Fl. Bras.* XII, III, p. 122. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n°s 10314, 14513, 16705. Grand arbre cultivé, fl. rougeâtres. Avril-mai. Vulgo *Caaguassú*.

2. **Triumfetta** *rhomboidea* Jacq.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 132. — Corcovado, Caminho do Enforcado, Rio-Jan., n°s 667, 1148. Sous-frutescent, fl. jaunes. CC. Vulgo *Carrapicho*.

3. *T. semitriloba* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 134. — Bas de la Tijuca, Rio-Jan., n°s 8274, 10335; Ipiranga, São Paulo, n° 13539. Sous-frutescent, fl. jaunes. CC. Vulgo *Carrapicho*.

4. *T. althævides* Lamk.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 137. — Serra da Estrella, près du Botequim, Rio-Jan., n°s 9356, 17470. Arbuste, fl. jaunes. C. Vulgo *Carrapicho*.

5. **Heliocarpus** *americanus* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 141. — Bois de la colline d'Ipiranga, São Paulo, n° 13559 *a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

6. **Corchorus** *olitorius* L.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 126. — São Christovão, Rio-Jan., n° 15847. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-juillet. C. Vulgo *Hoyo*, pl. alimentaire.

7. *C. hirtus* L. var. pilobolus K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 128. — São Christovão, São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n°s 9332, 10336, 20209. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-mai. CC.

8. **Luhea** *uniflora* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 153. — Rio Arassuahy, Minas, n°s 10337, 13561. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

9. *L. Conwentzii* K. Schum. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 154. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11785. Grand arbre, fl. blanc rosé. Septembre-octobre. R.

10. *L. speciosa* Willd.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 155. — Chemin du Corcovado, Rio-Jan., n° 1149; près de Caraça, au Morro Redondo, Minas, n° 14519. Grand arbre, fl. blanc rosé. CC. Vulgo *Açoita cavallo*.

11. *L. rufescens* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 157. — Ponte do Rio Paranana, Goyaz, n° 20736. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo *Açoita cavallo*.

12. *L. divaricata* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 159. — Soledade,

près de Caxambú, Minas, n° 8275; St-Anna dos Topos, Rio-Jan., n° 15844. Grand et bel arbre, fl. blanc rosé. Janvier-février. C. Vulgo *Açoita cavallo.*

13. *L. paniculata* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 160. — Cabo Frio, dans le bois, Rio-Jan., n°s 10338, 20737. Petit arbre, fl. blanc rosé. R.

14. *L. ochrophylla* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 161. — Serra de Jacarépagua. Rio-Jan., n° 3876. Grand arbre, fl. blanc rosé. Novembre-décembre. R. Vulgo *Açoita cavallo.*

15. **Mollia** *speciosa* Mart. et Zucc.: *Fl. Bras.* XII, III, p. 149. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9634. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

16. *M. lepidota* Spruce; *Fl. Bras.* XII, III, p. 150. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13563*a*. Arbrisseau cultivé, fl. blanc rosé. Janvier-février. R.

17. **Apeiba** *Tibourbou* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 143. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 2899, 8276, 10331: Fazenda da Cava près de Mestre d'Armos, Goyaz, n° 20738. Arbre cultivé, fl. jaunes. Mai-août. C. Vulgo *Páo de Jangadra.*

18. **Prockia** *Cruicis* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 503. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 6088, 10247, 10251, 20191. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

19. **Hasseltia** *laxiflora* Eichl.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 168. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 13524. Plante cultivée, plantée par L. Riedel: liane, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

20. **Sloanea** *Garckea* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 177. — Larangeires, au pied du Corcovado, Rio-Jan., n°s 15845, 15846. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Avril-mai. CC.

21. *S. obtusifolia* K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 181. — Rio d'Ouro, au Tingua, Rio-Jan., n° 10332. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

22. *S. monosperma* Vell.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 185. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 5731, 10333, 7517; Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17468, 17469, 20208. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Janvier-mars. CC. Vulgo *Oriço.*

var. pulverulenta K. Sch. in *Fl. Bras.* XII, III, p. 186. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 2489. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Février-mars. C. Vulgo *Oriço.*

23. *S. alnifolia* Mart.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 193. – Corcovado ou

Caminho do Enforcado, Floresta de Tijuca, Serra Estrella, Rio-Jan., nos 866, 867, 2908, 6481, 7517. Petit arbre, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. CC. Vulgo *Oriço*.

Fam. 26 : *Linées*.

1. **Linum** *organense* Gardn.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 459. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 3744. Sous-frutescent, jaunâtres. Avril-mai. C.

2. *L. palustre* Gardn.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 461. — Caraça au Morro da Carapuça, Minas, n° 14500. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

3. *L. brevifolium* St-Hil.: *Fl. Bras.* XII, II, p. 462. — Serra Negra, au Morro Gavado, Minas, nos 7622, 14499. Sous-frutescent, fl. jaunes.

4. *L. littorale* St-Hil.; var. β. glandulosum St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 463. — Corrego do Brejo, Goyaz, n° 20739. Herbacé, fl. jaunes. Novembre. C.

5. *L. junceum* St-Hil.; var. oblongifolium Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 467. — Serrados Orgãos, Rio-Jan., nos 14501, 15835; Campos da Bocaina, Sao Paulo, n° 8283. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier. C.

6. *L. usitatissimum* L.; *Spec. Plant.*, p. 277. — Chapadão dos Veadeiros, à la Fuzenda de Boa Vista, Goyaz, n° 20739*a*. Herbacé, fl. bleues. Cultivé. C.

7. *L. selaginoides* Lamk.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 468. — Entre Paraty et Campos de Bocaina, São Paulo, n° 8285 *a*. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Janvier. R.

8. **Erythroxylon** *betulaceum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 132. — Entre Ponte de Severiano et Barreira do Veado, Goyaz, n° 20740. Petit buisson, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

9. *E. microphyllum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 133. — Petropolis, au Morro Carangola et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 13587, 13588. Arbuste, fl. blanches. Décembre. C.

var. angustifolia Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 134. — Campos de Mogydos das Cruzes, São Paulo, n° 17487. Petit buisson, fl. blanches. Janvier-février. C.

var. cuneifolia Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 134. — Ouro Preto, au campo de S. Sebastião, Minas, n° 14549. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

var. amplifolia Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 134. — Alto Macahé de

Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18161, 18921; Ouro Preto, Minas, nos 18918, 18919. Arbuste, fl. blanches. Mai-octobre. C.

10. *E. ovalifolium* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 135. — Copacabana et Cabo Frio, Rio-Jan., nos 85, 2102, 1324, 14547, 10385, 12470; Ouro Preto, Minas, no 20224. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

11. *E. Buxus* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 137. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., no 13589. Arbuste, fl. blanches. Janvier. C.

12. *E. Myrsinites* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 137. — Campos de Barbacena, Minas, no 14550. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

13. *E. distortum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 138. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 10386, 12471. Arbuste, fl. blanches. Septembre. C.

14. *E. Mikanii* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 138. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 9359. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

15. *E. Pelleterianum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 139. — Alto Macahé, Rio-Jan., nos 10353, 18920; Mossamedes. près de Ouro Preto, Minas, nos 16721, 20223. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Fructa de Pomba.*

16. *E. goyazensis* Taub. in *Beiträge Kenn. Flora Bras.*, p. 440. — Meia Ponte, Goyaz, no 20742. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

17. *E. subrotundum* St-Hil.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 141. — Gavea et Praïa Grande, Rio-Jan., nos 1545, 7534, 10352. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC.

18 *E. frangulæfolium* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 143. — Jurujuba, à Praïa Grande, Restinga da Tijuca, près de la mer, Rio-Jan., nos 4764, 6022, 6111, 7535 et 7536. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. CC.

19. *E. lancifolium* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 145. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., nos 6486, 14551. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

20. *E. ellipticum* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 145. — Alto Macahé de Nova Friburgo et à Serra do Tingua, Rio-Jan., nos 9360, 13411, 13586, 16722. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. CC.

21. *E. Bongardianum* Meyer in *Fl. Bras.* XII, I, p. 145. — Formação, près de Diamantina, Minas, no 12473. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

22. *Erythroxylon cincinnatum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 146. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 2510, 6487. Arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. CC.

23. *E. revolutum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 147. — Promontoire de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10387 *a*. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

24. *E. Daphnites* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 149. — Colline de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 9669, 10387. Arbuste touffu, fl. blanches. Juin-juillet. R.

25. *E. intermedium* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 151. — Corcovado, Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 1437. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

26. *E. exaltatum* Boug. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 151. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 3883, 6110, 9361. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

27. *E. cœlophlebium* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 153. — Restinga de Maua, Rio-Jan., nos 8310, 14552. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

28. *E. petiolatum* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 153. — Serra de Jacarepagua et à Engenho de Dentro, Rio-Jan., nos 2943, 5757.

29. *E. pulchrum* St-Hil.; *Erythr. utile* Sald. *Fl. Bras.* XII, I, p. 155. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 839, 6108, 8578, 10349, 11809. Arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. CC. Très bon bois de construction. Vulgo *Arco de Pipa*.

30. *E. Coca* Lamk; *Fl. Bras.* XII, I, p. 156. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 9670, 14554, 18160. Arbuste cultivé, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulgo *Ipadu-Coca*.

31. *E. citrifolium* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 165. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 2941, 7533, 9671, 10351; Chacara do Caraça, Minas, no 14553. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

32. *E. ficifolium* Peyr. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 169. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., nos 4763, 9358. Arbuste, fl. blanches. Octobre-septembre. C.

33. *E. suberosum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 170. — Campos de Barbacena, Minas, nos 10348, 14545. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Mercurio do campo*.

34. *E. nitidum* Sprengel; *Fl. Bras.* XII, I, p. 171. — Entre Barbacena et Sitio et à Itabira do Campo, Minas, nos 12472, 14548, 16720;

Fazenda dos Macacos, Goyaz, n° 20743. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

35. *E. tortuosum* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 172. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 14546; Meia Ponte, Goyaz, n° 20741. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. C.

36. *E. campestre* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 173. — Entre Caraça et Gandarela, Minas, n°s 12474, 13585; Chico Costa, Goyaz, n° 20744. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

37. ***E. excelsum*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., n°s 6109, 8461, 11808. Très grand arbre, superbe, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo *Arco de Pipa*.

Fam. 27. : *Humiriacées*.

1. **Vantanea** *panniculata* Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 450. — Petropolis, dans la forêt vierge, Rio-Jan., n°s 11828, 11829. Grand arbre, fl. jaunâtres. Mars-avril. R. Vulgo *Maçarandubinha*.

2. *V. obovata* Benth.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 451. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 18963. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

3. *V. guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 452. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10078. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Décembre-janvier. R.

4. *V. contracta* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1892), p. 3. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18182. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

var. grandiflora Urb. in Engler *Botan. Jahrb.* (1892, Beibl.), p. 3. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16723, 18181. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

5. **Humiria** *floribunda* Mart.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 438. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10437. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. R.

var. parvifolia Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 438. — Restinga de Mana et de Tijuca, Rio-Jan., n°s 731, 6196, 7765, 18180; Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12515. Arbrisseau touffu, fl. blanc jaunâtre. Juillet-septembre. CC.

var. montana Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 438. Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 18962. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

6. **Saccoglotis** *cuspidata* Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 444. — Entre

Cabo Frio et Lagoa Peixe, Rio-Jan., n° 13573. Arbre, fl. verdâtres. Septembre. C.

7. *Saccoglottis dentata* Urb. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 444. — Restinga de Maua, Rio-Jan., n°s 7766, 18178, 18179. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. C.

8. *S. Glaziovii* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.*, (1893) p. 503. — Alto Macahé, de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18964. Grand arbre, fl. blanc verdâtre. R.

9. *S. dealbata* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.*, (1893). — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16724. Arbre, fl. blanc verdâtre. R.

10. *S. guianensis* Benth.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 448. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13574. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Octobre-novembre R.

Fam. 28 : *Malpighiacées.*

1. **Byrsonima** *Berteroana* Niedz. in *Arbeit. dem botan. Inst.*, p. 4. — Couralinho, près Diamantina, Minas, n° 18924. Arbrisseau, fl. jaunes. Avril-mai. C. Vulgo *Murici.*

2. *B. sericea* DC.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 11. — Restinga de Copacabana, Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 61, 724, 725. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo *Murici.*

3. *B. lancifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 7; Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 7. — Formosa, dans les cerrados, Goyaz, n° 20778. Arbrisseau tortueux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

var. piauhiensis Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 7. — Serra dos Puris, Espirito Santo, n° 9695. Arbuste, fl. jaunes. Novembre. R.

4. *B. intermedia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 8; var. latifolia Niedz. — Cabeceira do Rio Gama, en Colombista, Goyaz, n°s 9688, 20779. Arbrisseau, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

forma *vulgaris* Niedz. *Arb. botan. Inst.* p. 9. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 10354. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

5. *B. oxyphylla* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 22. — Serra da Mangabeira, au Cipó, Minas, n° 18925. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

6. *B. cornifolia* Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 12. — Entre Hector et Lagedo, Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n°s 20775, 20776. Petit arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

7. *B. laxiflora* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 10. — Floresta da

Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 6862, 8579, 10384. Arbrisseau, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo *Murici*.

8. *B. oblanceolata* Niedz.; *Arbeit. botan. Instit.*, p. 14. — Entre Sambaitiba et Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 11818. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre. R.

9. *B. Glaziovіana* Niedz., *Arbeit. botan. Instit.*, p. 14. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 18925 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

10. *B. crassifolia* Kunth; *Fl. Bras.* XII, I, p. 18; var. typica Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 16. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13412. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R. Vulgo *Murici*.

var. cinerea Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 17. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 4766, 6861. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo *Murici*.

11. *B. variabilis* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 7; var. velutina Niedz., *Arbeit. botan. Instit.*, p. 22. — Entre Sitio Barbacena et Queluz, Minas, nos 10355, 14560, 20225. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. Vulgo *Murici*.

f. 2 *oblongifolia* Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 22. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8294; Sitio de Barbacena, Minas, nos 10355, 14560, 20225; Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 11817. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo *Murici*.

12. *B. viminalifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 21; var. latifolia Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 23. — Cabeceiras do Rio Torto dans le campo, Goyaz, n° 20777. Petit arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

var. vulgaris Niedz. in *Arb. bot. Inst.*, p. 23. — Cabeceira do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 20773. Plante naine, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

var. humilis Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 24. — Pichoa et Cabeceiras do Rio Torto, Goyaz, nos 20771, 20772. Plante naine, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

13. *B. Orbignyana* Juss.; Niedz., *Arbeit. botan. Instit.*, p. 25. — Rio Manço et Congonhas do Campo, Minas, nos 12478, 12479, 14559. Arbuste, fl. jaunes. Octobre. C. Vulgo *Murici*.

14. *B. cydoniifolia* Juss. var. chiquitensis Nied. in *Arbeit. botan.*

Instit., p. 25. — Formação, près Diamantina, Minas, n° 18923. Arbuste. fl. jaunes. Avril-mai. R.

15. *Byrsonima Guilleminiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 6. — Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 20769. Arbuste, fl. jaunes. Octobre. C.

16. *B. pachyphylla* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 6; var. latifolia Niedz. — Campos de S. Sebastião, près de Ouro Preto, Minas, n° 14558. Arbrisseau, fl. jaunes. Février. C.

var. lanceolata Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 27. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 14557. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-août. R.

17. *B. verbascifolia* Rich.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 5; var. α. discolor Griseb. in Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 28. — Ayuruoca, Minas, n° 9366. Plante naine, fl. jaunes. Mars-avril. C.

var. vulgaris Niedz. in *Arbeit. botan. Instit.*, p. 28. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 9366 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Mars. C.

var. villosa Griseb. in Niedz., *Arb. botan. Instit.*, p. 28. — Serra dos Pyreneos et Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n°s 20767, 20768. Plante naine, fl. jaunes. Janvier. C.

18. *B. crassa* Niedz. in *Arbeit. dem. botan. Inst.*, p. 30. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 20770. Plante naine, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

19. *B. basiloba* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 21. — Serra dos Veadeiros et à Guariroba, dans le campo, Goyaz, n°s 20781, 20782, 20783. Plante naine, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

20. *B. myrcifolia* Griseb.; var. glandulosa Niedz., Warming *Symb. ad Fl. Bras.* I, p. 125. — Serra dos Orgãos, Tingua et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 3893, 8591, 10358, 13596, 17489. Arbuste, fl. roses. Janvier-avril. CC.

var. eglandulosa Niedz., Warm. *Symb. Fl. Bras.* I, p. 125. — Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 16727, 16728, 17490. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

21. *B. ligustrifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 8. — Pico da Tijuca, Rio-Jan., n° 4949; campos de Barbacena, Minas, n°s 8292, 20232. Arbrisseau, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulgo *Murici*.

22. *B. vernicosa* Niedz. in *Arbeit. botanisch. Instit.*, p. 33. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n°s 10906, 12476. Arbrisseau, fl. jaunes. Janvier-mars. C. Vulgo *Murici*.

23. *B. decipiens* Niedz. *Arbeit. bot. Instit.*, p. 35. — Retiro, près Petropolis, Rio-Jan., n° 6490. Grand arbre, fl. jaunes. Février-mars. C.

24. *B. umbellata* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 17. — Cabeceira do Rio das Pedras, Goyaz, n° 20780. Arbuste, fl. rose pâle. Mars-avril. R.

25. *B. noulifera* Spr.; Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 37. — Araruama, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9694. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

26. *B. bryoniifolia* Niedz. in *Arbeit. botanisch. Instit.*, p. 38. — Serra do Lenheiro et Caraça, Minas, n°s 12480, 13597, 14561. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

27. *B. cocolobifolia* Humb. B. et K.; Niedz. *Arbeit. botan. Instit.*, p. 38. — Arraial de Ouro Branco, Biribiry, Minas, n°s 14556, 18922; Serra Dourada, Goyaz, n° 20774. Arbrisseau tortueux, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

28. *B. cuprea* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 19. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9693; Serra da Bocaina, Sao Paulo, n° 9696. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

29. *B. uroceras* Niedz. in *Arbeit. dem botan. Instit.*, p. 42. — São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9692. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

30. **Malpighia** *punicifolia* L.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 31. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 3886, 14555. Petit arbuste cultivé, fl. roses. Novembre-décembre. C.

31. **Bunchosia** *fluminensis* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 31. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 726. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

32. **Burdachia** *prismatocarpa* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 23. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 726 *a*. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

33. **Dicella** *bracteosa* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 32. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10366 *a*; Serra do Caraça, au Bom Jardim, Minas, n° 14563. Liane, fl. jaunes, Février-mars. C.

34. **Æmanthera** *latifolia* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 29. — Caraça, Caminho da Chacara, Minas, n° 13593. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

35. **Pterandra** *pyroidea* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 30. — Carandahy, Minas, n°s 14562, 18930, 20233; Macacos, au Morro dos Crystaes, Goyaz, n° 20766 *a*. Arbuste des campos, fl. roses. Juillet-Septembre. C. Vulgo *Roão*.

36. **Thryallis** *latifolia* Mart. var. ACUMINATA Niedz. *Fl. Bras.* XII, I, p. 34. — Bord du Rio Paranna, MINAS, n° **18946**. Grande liane, fl. rose pâle. Mars-avril. C.

37. *T. brachystachys* Lindl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 34. — Corcovado, aux Bois Jimãos, RIO-JAN., n^{os} **723, 1058**. Liane, fl. jaunes. Novembre-décembre.

38. **Galphimia** *brasiliensis* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 28. — Santa Luzia do Rio das Velhas, MINAS, n° **20228**; Fazenda Cova, près Moujolo, GOYAZ, n° **20766**. Petit arbuste, fl. jaunes. Novembre. C.

39. **Lophanthera** *longifolia* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 25. — Quinta de São Christovão, RIO-JAN., n° **9690**. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Janvier-février. R.

40. **Heteropteris** *trigoniæfolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 66. — Serra do Ouro Branco, MINAS, n^{os} **13599, 14568**. Arbuste des campos, fl. jaunes. Janvier-novembre. C.

41. *H. confertiflora* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 65. — Villa Nova, RIO-JAN., n° **7542**; campos da Ayuruoca, MINAS, n° **18944** *a*. Liane, fl. roses. Avril-mai. D.

42. *H. rufula* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 65. — Floresta da Tijuca, RIO-JAN., n° **8462**. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Mai-juin. C.

43. *H. campestris* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 66. — Biribiry, près de Diamantina, MINAS, n° **18944** *a*. Liane, fl. roses. Mars-avril. C. Vulgo *Bobento*.

44. *H. rubiginosa* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 65. — Barbacena, MINAS, n° **10374**; Chico Lobo, dans le campo, GOYAZ, n° **20759**. Arbuste, fl. rougeâtres. Juillet-août. C.

45. *H. pteropetala* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 66. — Petropolis, à Santo Antonio, RIO-JAN., n° **8581** *a*. Grosse liane, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. R.

46. *H. cordifolia* Moric.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 65. — Serra do Picú, MINAS, n° **10380**. Liane, fl. jaunes. Avril-mai. C.

47. *H. trichanthera* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 60. — Rio Manso, dans le campo, MINAS, n^{os} **13605, 13609, 13610, 13611**. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mai-juillet, CC.

48. *H. Martiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 64. — Curitiba, dans le campo, PARANA, n° **15867**. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

49. *H. verbascifolia* Gr.; Niedz. in *Arbeiten dem botan. Instit.*, p. 16.

— Diamantina, dans le campo, Minas, nos 15866 *a*, 18943 *a* et 20759 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

50. *H. syringæfolia* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 64. — São José dos Pinhaes, Parana, n° 15867 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

51. *H. angustifolia* Gris.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 64. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 14569 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

52. *H. glabra* Hook. et Arn.; Niedenzu *Arbeiten botan. Inst.*, p. 23. — Entre Barbacena et le Sitio, dans le campo, Minas, n° 14569. Arbuste, fl. rosées. Octobre-novembre. C.

53. *H. umbellata* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 63. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 14568 *a*. Arbuste touffu, fl. jaunes. Janvier-février. C.

54. *H. bicolor* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 64. — Morro do Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 6849. Arbuste, fl. jaunes. Novembre. R.

55. *H. Glazioviana* Niedz. in *Arbeiten dem botan. Instit.*, p. 27. — Morro do Morin, près Petropolis, Rio-Jan., nos 8590, 10359, 13595, 16730. Superbe arbuste, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

56. *H. chrysophylla* Kunth; *Fl. Bras.* XII, I, p. 74. — Copacabana et à Gavea, Rio-Jan., nos 86, 6106. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

57. *H. sèricea* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 73. — Tijuca et Corcovado, nos 4769, 18943; et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 7541, 16726; Serra da Babylonia, Minas, nos 3669, 20226. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Septembre-novembre. CC.

58. *H. banksiæfolia* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 74. — São Christovão, Rio Trapixeiro, Tijuca, Rio-Jan., nos 720, 1062, 10367. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Cipó preto.*

59. *H. nitida* Kunth; *Fl. Bras.* XII, I, p. 74. — Rio Trapixeiro, Rio-Jan., nos 720, 10367; Petropolis, au Morin, Rio-Jan., nos 8590, 10359, 13595, 16730. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

60. *H. coleoptera* Juss.; Niedenzu in *Arbeiten botan. Instit.*, p. 32. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10382. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

61. *H. aceroides* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 63. — Gavea et Serra de Estrella, Rio-Jan., nos 716, 1063, 3889, 3890, 6107. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

var. angustata Griseb. in Warm. *Symb. fl. Bras. centr.*, I, p. 137.

— Magé, Rio-Jan., n° 1590. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Octobre. C.

var. pachyphylla Griseb.; Warm. *Symb. Fl. Bras. cent.*, I, p. 137. — Magé, près de Jacú, Rio-Jan., n°s 6105, 9676. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

62. *Heteropteris crenulata* Mart. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 62. — Rio Manso, dans le campo, Minas, n° 13608. Arbuste sarmenteux, fl. jaune rougeâtre. Février-mars. C.

63. *H. pauciflora* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 62. — Corcovado et Gavea, Rio-Jan., n°s 1500, 7854, 8291, 10356. Liane, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

64. *H. Leschenaultiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 61. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1060, 1327. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Juillet-août. C.

65. *H. transiens* Niedz. in *Arbeiten dem botan. Instit.*, p. 39. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16725. Grande liane, fl. jaunes. Février-mars. R.

66. *H. crinigera* Griseb. *Symb. Fl. Bras. cent.*, I, p. 136. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n°s 3885, 4767. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

67. *H. ilicifolia* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 61. — Jurujuba, près de la mer, Rio-Jan., n° 6848. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

68. *H. anomala* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 59. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 2944, 2945; Serra do Mar, à Petropolis, Rio-Jan. n°s 8299, 10369, 11814, 18165. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mai-juin. C.

69. *H. thyrsoidea* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 58. — Rio do Ouro, Rio-Jan., n° 10369. Arbuste un peu sarmenteux, fl. rougeâtres. Février-mars. R.

70. *H. ciliata* Niedz. in *Arbeiten dem botan. Instit.*, p. 42. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9678. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres. Janvier-février. C.

71. *H. procoriacea* Niedz. in *Arbeiten botan. Instit.*, p. 43. — Ponte Lavrado, Goyaz, n°s 20760, 20763 *a* et 20764. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

72. *H. coriacea* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 69. — Fazenda do Palmital, dans le campo, Goyaz, n° 20765. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. R.

73. *H. xanthophylla* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 69. — Forquilha à

Faria dans le cerrado, Goyaz, n° 20762. Arbrisseau tortueux, fl. jaunes. Août-septembre. C.

74. *H. byrsonimifolia* Juss.: ex Niedz. *Arbeit. dem botan. Inst.*, p. 45. — João Lobo, dans le cerrado, Goyaz, n° 20763: Carandahy, Minas, n° 12488. Arbuste, fl. rougeâtres. Août-septembre. C.

75. *H. escalloniæfolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 69. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10376; Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 14570, 20229. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

76. *H. grandiflora* Juss., Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 71. — Entre Saiavelha et Santa Luzia, Goyaz, n°s 20230, 20761. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. C.

77. *H. anoptera* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 70. — Diamantina, dans le campo, Minas, n° 18941. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Avril-mai. R.

78. *H. eglandulosa* Juss.?; *Fl. Bras.* XII, I, p. 71. — Merces do Arrassuahy, Minas, n°s 13612, 13614. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes Avril-mai.

79. *H. acutifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 70. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10377; Diamantina, à Mendanha, Minas, n°s 13613, 13590, 15866. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

80. **Brachypteris** *borealis* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 35. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 9684. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Février-mars. R.

81. *B. australis* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 35. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 5755. Arbuste, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. C.

82. **Stigmaphyllon** *urenæfolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 41. — Entre Caraça et Mendanha, Minas, n°s 12482, 13604. Petite liane, fl. jaunes. Mars-avril. C.

83. *S. Lalandinum* Juss.; Niedenzu in *Index Lection.*, p. 6. — Lagoa de Rodrigo de Freitas et Petropolis, Rio-Jan., n°s 715, 8580. Petite liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

84. *S. convolvulifolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 38. — São Sebastião, près de Itabapoana, Rio-Jan., n° 9674. Liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

85. *S. rotundifolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 38. — Angra dos Reis et Cabo Frio, Rio-Jan., n° 4936, 13594. Petite liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

86. *S. fulgens* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 39. — São Sebastião, près de Itabapoana, Rio-Jan., n° 9672. Grande liane, fl. jaunes. Février. C.

87. *Stigmaphyllon Gayanum* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 40. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 12481. Grande liane, fl. jaunes. Avril-mai. C.

88. *S. affine* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 40. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 5767. Petite liane, fl. jaunes. Mai-juin. C.

89. *S. psilocarpodium* Niedz. in *Index Lectionum*, p. 15. — Serra do Picú à Boa Vista, Rio-Jan., n° 10362. Grande liane, fl. jaunes. Avril-mai. R.

90. *S. auriculatum* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 37. — Restinga da Tijuca, au Ponto do Marisco, Rio-Jan., n° 10373. Liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

91. *S. jatrophifolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 36. — Restinga da Gavea, près de la mer, Rio-Jan., n° 1146 *a*. Volubile, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

92. *S. vitifolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 36. — Lagoa de Freitas, Rio-Jan., n°s 1146, 10372. Liane, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

93. *S. angustifolium* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 41. — Valança, Boa Vista, Cachoeira et Petropolis, Rio-Jan., n°s 2141, 4935, 8463 et 10360. Petite liane, fl. jaunes. Avril-juin. CC.

94. *S. littorale* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 40. — Corcovado, Copacabana et Tijuca, Rio-Jan., n°s 227, 1061, 2115, 10361. Petite liane, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

95. *S. ciliatum* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 37. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., n° 717. Petite liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

96. **Banisteria** *ferruginea* Cav.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 42. — Corcovado, à Paineira et à Sapopemba, Rio-Jan., n°s 1325, 6489, 8588. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Avril-mai. C.

97. *B. ovata* Niedz. *Index Lectionum*, p. 7. — Entre Caraça et Arassuahy, dans le bois, Minas, n°s 12492, 13607, 13615. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

98. *B. Sellowiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 44. — Entre Belem et Queimados, Rio-Jan., n°s 8587, 9676; chemin d'Arassuahy, Minas, n° 12484. Grande liane, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

99. *B. Gardneriana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 44. — Riacho das Varas, Minas, n°s 12490, 18942. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. C.

100. *B. Clausseniana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 44. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 12489; Rio Areas et près de Meia Ponte, Goyaz, n°s 20754, 20756, 20756*a*. Grande liane, fl. jaunes. Août-septembre. C.

101. *B. parviflora* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 54. — Serra do Picú, Rio-Jan., n° 10365. Liane, fl. jaunes. Mars-avril. R.

102. *B. scutellata* Griseb.: Warm. *Symb. Fl. Bras. cent.* I, p. 131. — Corcavado et Tijuca, n°s 2512, 3894, 8583, 10370 et Petropolis, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 11811, 11812. Liane, fl. jaunes. Janvier-février. C.

var. obtusa Niedz. *Ind. Lect.*, p. 12. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 16362. Liane, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

103. *B. lævifolia* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 48. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 18163; haut du Morro do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18162*a*. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. C.

104. *B. argyrophylla* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 49. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 18162. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. C. Vulgo *Cipo prata*.

105. *B. megaphylla* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 51. — Corrego secco, Minas, n° 18938. Arbuste des campos, fl. jaune rosé. Mars-avril. C.

106. *B. campestris* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 50. — Serra da Bocaina, Sao Paulo, n°s 8293, 13602. Petit arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

107. *B. lanceolata* Niedz. in *Index Lectionum*, p. 17. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, n° 13606. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

108. *B. angustifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 50. — Serra do Caraça, au Calvario, Minas, n° 14567; Morro da Gloria, près de Sabará, Minas, n° 18164. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. C.

109. *B. latifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 53. — Santa Luzia, dans les cerrados, Goyaz, n°s 20750, 20751. Arbrisseau, fl. jaunes. Mars-avril. C.

110. *B. crotonifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 51. — Entre Diamantina, Mendanha et Morra do Ramão, Minas, n°s 12486, 13598, 18927, 18928; Santa Luzia. Goyaz, n° 20752. Arbuste, fl. rougeâtres. Avril-juin. CC.

111. *B. schizoptera* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 48. — Barueri et Campinas, Sao Paulo, n° 12475*a*. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. R.

112. *Banisteria intermedia* Juss.; Niedenzu, *Index Lection.*, p. 21. — Rio Manso et Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, nos 12485, 18939. Liane, fl. jaunes. Juillet-août. C.

113. *B. stellaris* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 47. — São João da Barra, Rio-Jan., nos 9682, 10381. Petite liane, fl. jaunes. Février-mars. R.

114. *B. multifoliata* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 53. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1059, 8586, 9363. Liane, fl. jaunes. Juillet-août. C.

115. *B. membranifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 52. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 10357 et 18950. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. C.

116. *B. adenopoda* Juss.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 52. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 8582, 9364; Barueri et Mogydas Cruzas, São Paulo, nos 12475, 17488; Serrinha, Minas, nos 18947, 18948. Liane, fl. jaunes. Avril-mai. CC.

117. *B. oxyclada* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 52. — Lagos, près de Sabara, Minas, no 18945; Santa Luzia, Goyaz, no 20755. Grande liane, fl. roses. Mars-avril. C.

118. *B. metallicolor* Juss.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 53. — Entre Bocaina et Pinheiro, São Paulo, no 16362*a*; Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, no 20231*a*. Grosse liane, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

119. *B. pruinosa* Mart; *Fl. Bras.* XII, I, p. 53. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 3888, 9673, 11816. Liane, fl. jaunes. Mars-avril. C.

120. *B. hypericifolia* Juss.: *Fl. Bras.* XII, 1, p. 47. — Paranauna, dans le campo, Minas, no 18935. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

121. *B. virgultosa* Mart.; Niedenzu *Index Lection.*, p. 13. — Morro Queimado, près Nova Friburgo, Rio-Jan., no 3884. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

122. *B. nigrescens* Juss.: *Fl. Bras.* XII, 1, p. 47. — Entre Caraça et Mendanha, Minas, no 12483. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

123. *B. rigida* Juss.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 46. — Serra do Cipo, près du Rio das Pedras, Minas, no 18936. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

124. *B. lucida* Rich.; Niedenzu in *Index Lection.*, p. 16. — Morro do Cavallão, à Praia Grande, Rio-Jan., no 8588*a*. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

125. *B. pubipetala* Juss.; *Fl. Bras.* XII, 1, p. 45. — São João da Barra, Rio-Jan., nos 9679, 10383; Riberrão de Caldas, au Ponso Alexandre, Goyaz, nos 20231, 20758. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-août. C.

126. **Peixotoa** *glabra* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 55. — Serra dos Cristaes, près de Diamantina, Minas, n° 18937. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

127. *P. hispidula* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 55. — Praia Grande, à Taipú, Rio-Jan., n°s 1328, 3891, 11815. Petit arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

128. *P. Jussieuana* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 56. — São João da Borra, Rio-Jan., n° 9680; Fazendo Palmital, Goyaz, n° 20749. Liane, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

129. *P. cordistipula* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 56. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8581. Liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

130. *P. reticulata* Gris.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 56. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 18930. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

131. *P. tomentosa* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 57. — Serra do Lenheiro, près de S. João d'El Rei, Minas, n°s 16731, 20749*a*. Liane, fl. jaunes. Octobre. C.

132. *P. macrophylla* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 57. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 5785, 10371. Liane, fl. jaunes. Juillet-août. C.

133. *P. parviflora* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 57. — Taquaruçu, à Serrinha, Minas, n° 18929. Liane, fl. jaunes. Mai-juin. C.

134. **Ptilochæta** *glabra* Niedz. n. var. **lanceolata** in herb. Berol., Kew., etc. — Caraça, au Bom Jardim, Minas, n° 15446. Arbuste, fl. blanchâtres Juillet.

var. **latifolia** in herb. Berol., Kew., etc. — Caraça, chemin de Mendanha, Minas, n° 13485. Arbuste, fl. ? fruit laineux. Octobre-novembre.

135. **Hiptage** *Madablota* Gærtn. *Fruct.* II, p. 169, t. 116. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 2900. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Août-septembre. R.

136. **Tetrapteris** *rotundifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 78. — Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n°s 55, 1145, 12477, 10363. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

var. viburnifolia Mart. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 78. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., n°s 5762, 18926. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mai-juin. C.

137. *T. bracteolata* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 79. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 3892, 9687. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. C.

138. *Tetrapteris crebriflora* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 80. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 5758, 5760, 7538, 5766, 8583; Caminho do Caraça à Mendanha, Minas, nos 13600, 14564. Arbuste un peu sarmenteux, fl. jaunes. Juillet-août. C.

139. *T. Guilleminiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 80. — Larangeiras, au pied du Corcovado, Rio-Jan., nos 719, 7543, 8290; Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., nos 8584, 8589. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Juillet-septembre. C.

140. *T. mogoriifolia* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 81. — Copacabana, Caminho do Lemos, Rio-Jan., nos 1326, 5761. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

141. ***T. parvifolia*** Glaz. n. sp? in herb. Kew., Berol., Havn., Paris., etc. — São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., nos 9365, 9683. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. C.

142. *T. glabra* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 82. — Dois Imãis, au Corcovado, Rio-Jan., nos 348, 721. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mai. C.

143. *T. sericea* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 83. — Porto das Caixas, Rio-Jan., nos 7539, 11813. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

144. *T. multiglandulosa* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 83. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, nos 12491, 18940. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

145. *T. squarrosa* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 87. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., no 9675. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

146. **Mascagnia** *(Hiræa) argentea* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 90. — Entre le Rio Torto et Bananal, Goyaz, no 20748. Petit arbuste des campos, fl. jaunes. Juillet-août. C.

147. *M. salicifolia* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 90. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 8293*a*. Petit arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

148. *M. rigida* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 92. — Serra do Caraça à Inficionado, Minas, nos 12493, 13601. Grande liane, fl. jaunes. Janvier-avril. C.

149. *M. coriacea* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 92. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 1501. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

150. *M. anisopetala* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 95. — Serra do Picú, Rio-Jan., n° 10364. Grande liane, fl. jaunes. Avril-mai. R.

151. ***M. parnahybensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Bord du Rio Parnahyba, Goyaz, n° 20757. Grande liane, fl. jaunes. Juillet-août. C.

152. *M. cordifolia* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 95. — Serra do Funil, au Rio Parauna, Minas, n°s 14565, 18949; Santa Luzia du Rio das Velhas, Minas, n° 20227. Grande liane, fl. jaunes. Novembre. C.

153. *M. sepium* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 96. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 5756, 5765, 13603. Grande liane, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

154. *M. microphylla* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 98. — Serra do Caraça, Minas, n°s 14566, 16729, 18933. Petit arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

var. **cornifolia** Niedz. in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc. — Serra do Caraça, Minas, n° 18934. Arbuste, fl. jaunes. Juillet. R.

155. **Hiræa** *Gaudichaudiana* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 98. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 6104, 7540: Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 722, 3887. Grande liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

156. *H. Salzmanniana* Juss.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 99. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9696. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. R.

157. *H. cuneata* Griseb.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 99. — Serra de Jacarépagua, Rio-Jan., n°s 4768, 11810. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

158. *H. chrysophylla* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 100. — São Sebastião, près de Itabapoana, Rio-Jan., n° 9685. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. R.

159. **Mezia** (*Hiræa*) ***Aranjei*** Schw. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Rio do Ouro, à la base du Tingua, Rio-Jan., n° 9367. Grosse liane, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

160. **Camarea** *ericoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 105 — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14572; Serra dos Cristaes et do Abbade, Goyaz, n° 20746. Frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

161. *C. affinis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 106. — Campo de Ipiranga, São Paulo, n° 15868, 17491; Vão do Paranana, Goyaz, n° 20745. Frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

162. *Camarea hirsuta* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 106. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14571. Frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

163. *C. sericea* St-Hil.: *Fl. Bras.* XII, I, p. 106. — Abbade, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 20747. Plante bulbeuse, sous-frutescente, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

164. *C. triphylla* Mart.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 108. — Serra dos Cristaes, près de Diamantina, Minas, n° 18931. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R.

165. **Janusia** *muricata* Griseb. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 103. — Gavea, aux Dois Irmãos, Rio-Jan., n°s 3672. 5763. Liane, fl. jaunes. Avril-mai. R.

166. **Schwania** *elegans* Juss.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 102. — São Julião, Minas, n°s 5759, 10366; Fazenda do Lambary, Goyaz, n° 20758. Grande liane, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

Fam. 29 : *Zygophyllées.*

1. **Kallstrœmia** *tribuloides* Wight.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 70. — Quinta de Boa Vista, Rio-Jan., n° 10083*a*. Herbacé, cultivé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R. Vulgo *Saboeiro.*

Fam. 30 : *Géraniacées.*

1. **Geranium** *brasiliense* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 522. — Campos do Itatiaia, Rio-Jan., n°s 4776, 8613. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

2. **Chymocarpus** *pentaphyllus* Don; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 225. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 10445*a*. Grimpant, fl. rouge verdâtre. Juin-juillet. R.

3. **Tropæolum** *brasiliense* Casar.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 226. — Gavea, entre les rochers au bord de la mer, Rio-Jan., n°s 3913, 10445; Rio Manço, Minas, n° 14581. Herbacé, grimpant, fl. jaunes. Février. C.

4. *T. digitatum* Don; Otto et Dietr. in *Allg. Gartens*, vol. XIX, p. 301. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 14581. Grimpant, fl. jaunes. Mai-juin. C.

5. **Cæsarea** *ovata* Klotz; *Fl. Bras.* XII, II, p. 527. — Serra do Cipo, près Congonhas, dans le pâturage, Minas, n° 19433. Herbacé, fl. blanc rosé. Avril-mai. C.

6. ***C. Sellowii*** Taub. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. —

Serra do Funil, près du Rio Paranna, Minas, n° 19433 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

7. **Oxalis** *Regnellii* Miq.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 485. — Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12517; Ayuruoca, n° 15884; Cachaeiro do Campo, Minas, n° 20245 *a*. Herbacé bulbeux, fl. roses. Janvier-février. C.

8. *O. triangularis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 485. — Bas de la Serra da Piedade, Minas, n° 20245. Herbacé bulbeux, fl. roses. Novembre. R.

9. *O. calva* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 486. — Sommet de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3914. Herbacé bulbeux, fl. roses. Décembre. R.

10. *O. Martiana* Zucc.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 486. — São Christovão, Rio-Jan., n° 4778. Herbacé bulbeux, fl. roses. Août-septembre. C.

11. *O. palustris* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 486. — Campos da Bocaina, São-Paulo., n° 8335 *a*. Herbacé, fl. roses. Février. C.

12. *O. oxyptera* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 489. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 18970 *a*. Herbacé bulbeux, fl. roses. Mars. R.

13. *O. corniculata* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 492. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 4955, 5519. Herbacé, fl. jaunes. Septembre. CC. Vulgo *Azedinha*.

14. *O. confertissima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 493. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 15885. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

15. *O. erioclados* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 494. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8335. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. R.

16. *O. Glaziovіana* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 494. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 4779, ½ 8614. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

17. *O. arachnoidea* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 494. — Fazenda da Bocaina, São Paulo, n° 8334. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

18. *O. densifolia* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 496. — Valla Funda, Minas, n° 18967; Ribeirão de Caldas et Chico Lobo, Goyaz, n°s 20785, 20786, 20787. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

19. *O. linearis* Zucc.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 497. — Entre Cabo et Morrinhos, Goyaz, n° 20792. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. R.

20. *Oxalis areolata* Taubert in Engl. *Bot. Jahrb.* (1893), p. 504. — Serra do Funil, au Rio Paranna, Minas, nos 16968 *a*, 20788. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. R.

21. *O. delicata* Pohl in *Fl. Bras.* XII, II, p. 498. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., no 10447. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. R.

22. *O. campestris* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 498. — Congonhas do Campo, Minas, nos 133647, 20790. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. R.

23. *O. pilosissima* Turcz.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 501. — Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., nos 10448, 10449. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

24. *O. elatior* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 504. — Porto do Rio Paracatu, Minas, no 20791. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

25. *O. Barelieri* Jacq.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 504. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 9379. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

26. *O. sepium* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 505. — Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 352, 1334, 1355, 9378, 12520. Sous-frutescent, fl. jaunes. Octobre-septembre. CC.

var. picta Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 505. — São Christovão, Rio-Jan., nos 4777, 12519. Sous-frutescent, fl. jaunes Septembre-octobre. CC.

27. *O. radiata* Pohl in *Fl. Bras.* XII, II, p. 506. — Serra de Antonio Pereira, Minas, no 14586. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

28. *O. decipiens* Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, 507. — Casal, près d'Uba, Rio-Jan., no 7561. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. R.

29. *O. rhombeo-ovata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 508. — Serra da Babylonia, Minas, no 7562; Serra da Bica, près de Cascadura, Rio-Jan., no 13648 *a*. Petit arbuste, fl. jaunes. Janvier. R.

30. *O. psoraleoides* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 510. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 10446, 10450. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juillet-août. C.

31. *O. hirsutissima* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 512. — Entre Rancho et Taboquinha, Minas, nos 18968, 18970; campement du Rio Porto, Goyaz, nos 20793, 20794. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juillet. CC.

var. CALTHÆFOLIA Prog. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 512. — Guriroba et Rio Descoberto, GOYAZ, nos 20795, 20796; Diamantina à Formação, MINAS, no 18969. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

32. *O. mandioccana* Raddi; *Fl. Bras.* XII, II, p. 514. — Serra da Estrella, RIO-JAN., nos 4954, 6500, 12518. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

33. *O. rusciformis* Mik.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 515. — Serra da Bica, près de Cascadura, RIO-JAN., nos 9380, 13649, 18648. Petit arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

34. *O. bupleurifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 515. — Entre Tijuca et Gavea, RIO-JAN., nos 2522, 6501. Petit arbuste, fl. jaunes. Décembre. R.

35. *O. mimosoides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 516. — Cazal, près d'Uba, RIO-JAN., no 16737. Petit arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

36. **Averrhoa** *Carambola* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 520. — São Christovão, RIO-JAN., nos 2521, 9377. Arbrisseau cultivé, fl. roses, bon fruit. Décembre-janvier.

Fam. 31 : *Rutacées.*

1. **Spiranthera** *odoratissima* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 87. — Entre Chico Lobo et Paranana, GOYAZ, no 20797. Arbuste des campos, fl. blanc pur à excellente odeur. Novembre. CC.

2. **Almeidea** *longifolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 89. — Corcovado, à Caixa d'Agua. RIO-JAN., no 677. Arbuste, fl. lilas. Janvier-février. C.

3. *A. cærulea* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 90. — Serra da Bica et Corcovado, RIO-JAN., nos 122, 677, 4781. Arbuste, fl. lilas. Janvier-février. C.

4. *A. rubra* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 91. — Cova do Onça, au Corcovado, RIO-JAN., no 1527. Arbuste, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

5. **Erythrochiton** *brasiliensis* N. et Mart.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 107. — Serra da Babylonia, MINAS, no 1069; Serra Vermelha, RIO-JAN., no 1589. Arbuste, fl. blanches, calice rouge. Janvier-octobre. R.

6. **Galipea** *jasminiflora* Engl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 97. — Floresta de Tijuca, RIO-JAN., nos 856, 12528; Morro Azul, SÃO PAULO, no 12527. Arbuste, fl. blanches. C.

7. *Galipea ciliata* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.*, vol. 34, p. 3. — Serra de Caraça, Minas, n° 12521. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

8. **Raputia** *alba* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 102. — Cova da Onça, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 679, 6137, 10459. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo *Arapoca*.

9. *R. magnifica* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 102. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 6138. Grand arbre, bon bois de construction, fl. blanches. Décembre. C. Vulgo *Arapoca*.

10. *R. trifoliata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 103. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 679 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre. R.

11. **Cusparia** *macrophylla* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 115; *Obentonia castrata* Vell. — Serra da Estrella et Corcovado, Rio-Jan., n°s 676, 2523; Antonio Pereira, Minas, n° 15886. Arbuste, fl. bleuâtres. Novembre. CC.

12. *C. Gaudichaudiana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 116. — Serra da Estrella, près du ruisseau, Rio-Jan., n° 1068. Petit arbuste, fl. grisâtres. Février-mars. C.

13. *C. ovata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 117. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 2109, 3915. Arbuste, fl. gris verdâtre. Juillet-octobre. C.

14. *C. Glazioviana* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.*, v. 34, p. 5. — Caminho do Enforcado, au Corcovado, Rio-Jan., n° 13650. Arbuste, fl. gris jaunâtre. Novembre-décembre. R.

15. *C. paniculata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 120. — Caminho do Macaco, Rio-Jan., n° 5798. Arbuste, fl. gris perle. Janvier-février. R.

16. *C. Engleriana* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.*, vol. 34, p. 4. — Larangeiras, à Cantagallo, Rio-Jan., n° 15890. Arbuste, fl. gris foncé. Octobre-novembre. R.

17. *C. macrocarpa* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 121. — Corcovado, en haut de Paineiras, Rio-Jan., n° 7563. Arbuste, fl. gris foncé. Octobre-novembre. C.

18. *C. elegans* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 121. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., n° 3916. Arbuste, fl. gris cendré. Novembre-décembre. C.

19. *C. pentagyna* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 122. — Grande restinga de Imbitiba, Rio-Jan., n°s 11857, 18175. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

20. **Rauia** *resinosa* N. et Mart.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 94. — Pai-

neiras, au Corcovado, Rio-Jan., nos 674, 11854. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

21. **Monnieria** *trifolia* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 127. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10083. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

22. **Ruta** *bracteosa* DC; *Fl. Bras.* XII, II, p. 84. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 10083 *a*. Sous-frutescent, cultivé, fl. verdâtres. Juillet-décembre. C. Vulgo *Arruda*.

23. **Zanthoxylum** *hiemale* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 153. — Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 11864, 18977. Arbrisseau, fl. brun verdâtre. Octobre. C. Vulgo *Arruda do mato*.

24. *Z. Pecholtianum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 155. — Cantagallo, à Lorangeiros, Rio-Jan., n° 18197. Arbrisseau, fl. noirâtres. Juillet. C. Vulgo *Arruda domato*.

25. *Z. elegans* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II. p. 159. — Caminho do Macaco, à Vista Chineza, Rio-Jan., n° 8615. Grand arbre, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

26. *Z. subserratum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 160. — Serra do Campanema, Minas, n° 11863, 12523. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre. C. Vulgo *Catinga de Bode*.

27. ***Z. Glaziovianum*** Engl. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Restinga de Imbetiba, près la mer, Rio-Jan., n° 18976. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

28. *Z. nigrum* Mart. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 162. — Botofago, au Morro do Telegrapho, Rio-Jan., n° 10455. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

29. ***Z. Eichleri*** Engl. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 8617. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

30. *Z. Gardneri* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 165. — São Pedra dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11863. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C.

31. *Z. tuberculatum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 166. — Serra da Bocaina, São Paulo, n° 14055*a*. Grand arbre, fl. blanches. Juillet-août. C. Vulgo *Mamminha de porco*.

32. *Z. nemorale* Mart. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 169. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10457. Arbrisseau, fl. noirâtres. Février-mars. C.

33. *Z. obscurum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 169. — Serra dos

Orgãos, Rio-Jan., n° 13658 *a*. Petit arbre, fl. blanches. C. Juillet-août. C.

34. *Zanthoxylum acutifolium* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 170. — Santa Rosa, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 9382. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

35. *Z. chiloperone* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 170. — Larangeiras, au pied du Corcovado, Rio-Jan., n° 1611. Grand arbre, fl. rougeâtres. Octobre. C. Vulgo *Tametarú*.

36. *Z. rhoifolium* Lamk.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 174. — Caixa d'Agua, au Corcovado, Rio-Jan., n° 734. Petit arbre, fl. verdâtres. Novembre. CC. Vulgo *Espinho de vintem*.

var. δ. pubescens in *Fl. Bras.* XII, II, p. 176. — Barreto, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 7566, 9381, 11862; Serra da Mantiquiera, Minas, n°s 10456, 12524. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre-décembre. CC.

37. *Z. rugosum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 179. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1611 *a*. Grand arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

38. **Pilocarpus** *spicatus* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 133. — Botafogo, au Morro da Viuva et do Telegrapho, Rio-Jan., n°s 2953, 3919, 11855, 18971. Arbuste, fl. brunes. Janvier-mars. C.

39. *P. subcoriaceus* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 134. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 14. Arbuste, fl. noirâtres. Février-mars. C.

40. *P. pauciflorus* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 134. — Corcovado, au Caminha do Enforcado, Rio-Jan., n° 1070. Arbuste, fl. noirâtres. Juillet. R.

41. *P. giganteus* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 136. — Serra da Estrella, près de l'eau, Rio-Jan., n° 14587. Arbuste, fl. noirâtres. Août-septembre. R.

42. *P. pinnatifolius* Lem.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 137. — Près de Morimhos, Goyaz, n° 20798 *a*. Arbuste, fl. brun rougeâtre. Août-septembre.

43. *P. longeracemosus* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 135. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 13417. Arbuste, fl. brunes. Février-mars. R.

44. **Esenbeckia** *febrifuga* Juss.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 141. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11853; Fazenda do Cipo et Serra da Piedade, Minas, n°s 18973, 20246. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo *Grumarim*.

45. *E. mollis* Miq.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 142. — Itabapoana, Rio-Jan., nos 10451, 10452. Arbuste, fl. noirâtres. Février-mars. C.

46. *E. pumila* Pohl; *Fl. Bras.* XII, II, p. 143. — Entre Alexandre et As Antas, Goyaz, n° 20798. Petit arbuste des campos, fl. verdâtres. Août. C.

47. *E. leiocarpa* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 145. — Dois Ismãos, au Corcovado, Rio-Jan., nos 675, 1392, 3917, 10460. Grand arbre, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

48. *E. grandiflora* Mart.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 146. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11856. Arbuste touffu, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

49. *E. intermededia* Mart.; *Fl. Bras.* XII, II. p. 147. — Haut du Corcovado et Tijuca, nos 678, 1390, 2525, 3918, 10438; Restinga de Maua et de Piratininga, Rio-Jan., nos 8330, 18172. Arbuste touffu, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC.

50. ***E. Glaziovii*** Engl. in litt. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18171. Grand arbre, fl. verdâtres. Bon bois de construction. Vulgo *Tresfolhas* ou *Larangeira.*

51. **Metrodorea** ***gracilis*** K. Sch. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Serra da Piedade, dans les bois, Minas, n° 20246. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

52. *M. pubescens* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 149. — Faria, près de Sabara, Minas, n° 18173; Morro Azul, São Paulo, n° 12526. Grand arbre, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. Vulgo *Limeira* ou *Larangeira do matto.*

53. *M. nigra* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 150. — Serra do Mar, Rodeio et Corcovado, Rio-Jan., nos 1391, 2526, 4870; Atalaia, à Paraia Grande, Rio-Jan., nos 11851, 11852. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Décembre. C.

54. ***M. brevifolia*** Engl. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc. — Diamantina, Estrada du Mendanha, Minas, nos 13651, 14589. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Décembre-janvier. C.

55. *M. mollis* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb* II, p. 5. — Serra da Caraça, Minas, nos 14588, 15887. Arbuste des bois, fl. verdâtres. Avril-mai. C.

var. glabrata in Engl. *Bot. Jahrb.* II, 5. — Serra do Lenheiro, près de São João d'El Rei, Minas, n° 11850. Arbuste, fl. verdâtres. Mai-juin. R.

56. **Hortia** *brasiliana* Vand.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 182. — For-

quilha dos Fornos, dans le campo, Goyaz, n° 20799. Petit arbuste, fl. rouge pourpre. Août-septembre. CC.

57. *Hortia arborea* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 183. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 11849, 18174; Fazenda do Cipo, Minas, n° 18972. Arbrisseau des bois, fl. rouge pourpre. Mai-juin. C. Vulgo *Casca d'Anta* ou *Pao para tudo.*

58. ***H. megaphylla*** Taub. n. sp. in litt. inedit. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13656. Arbrisseau cultivé, fl. rouge pourpre. Mars-avril. R.

59. **Helietta** *multiflora* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 185. — Fazenda do Morro Azul, Sao Paulo, n° 12526*a*. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

60. **Triphasia** *aurantiola* Lour.; Risso, *Hist. des Orang.*, p. 158, tab. 108. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 11802. Arbuste cultivé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

61. **Murraya** *exotica* L., *Mant.* II, p. 563. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 11801. Arbuste cultivé, fl. blanches. Février-mars. CC.

62. **Clausena** *punctata* Oliv.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 187. — São Christovão, Rio-Jan., n° 1338. Arbuste cultivé, fl. blanches. Novembre. C.

63. **Citrus** *aurantium* Risso var. selecta in *Fl. Bras.* XII, II, p. 189. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 1549. Arbuste cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

var. tangerina in *Fl. Bras.* XII, II, p. 189. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1548. Arbuste cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

Fam. 32 : *Simarubacées.*

1. **Simaba** *guianensis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 211. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13655. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Mai-juin. R.

2. *S. nigrescens* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 213. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9713. Arbuste cultivé, fl. verdâtres. Janvier-février. R. Vient du Para.

3. *S. suffruticosa* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 213. — Engenho, à José de Souza, près de Santa Luzia, Goyaz, n° 20800. Acaule, fl. vertes. Septembre. R. Vulgo *Calunga.*

4. *S. subcymosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 215. — Caraça, en

bas du Morro da Carapuça, Minas, n° 14590. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. C.

5. *S. cuneata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 216. — Aldeia de São Pedros dos Indios, Rio-Jan., n°s 1366, 12529; Serra do Capanemo, Minas, n° 12525. Arbuste, fl. verdâtres. Juin. C. Vulgo *Casca pera tudo.*

6. *S. floribunda* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 218. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 2528, 2959, 17574. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. C.

7. *S. glandulifera* Gardn.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 219. — Caixa d'agua, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 2904, 6135, 9384. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

8. *S. trichiliodes* S.-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 220. — Serra do Caraça, Minas, n°s 11858, 15869; bas de la Serra Dourada, dans le campo, Goyaz, n° 20802. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Juillet-août. C.

9. *S. Maiana* Casar.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 221. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 6136. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

10. **Simaruba** *amara* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 223. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 11860, 17234; Santa Luzia do Rio dos Velhas, Minas, n° 13653, 18974. Bel arbre, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

11. *S. versicolor* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 225. — São João da Barra, n°s 10462, 10463; entre Guaxindiba et Alcantara, Rio-Jan., n°s 8333, 11859; bord du Rio Corumba, Goyaz, n° 20801. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

12. **Picræna** *Velloʒii* Planch.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 227. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 1192, 18198, 19008. Grand arbre, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. R.

13. **Dictyoloma** *incanescens* DC.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 205. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 680, 1452, 2527, 5799; Alegria, Minas, n° 13652. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

14. **Picramnia** *Sellowii* Planch.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 232. — S. Sebastião, près d'Itabapoana, Rio-Jan., n° 10453. Arbuste, fl. rousses. Février-mars. C.

15. *P. Spruceana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 238. — Rio Arassuahy, Minas, n° 13658 *b*. Arbuste, fruit rouge pourpre. Février. R.

16. *P. Camboita* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 239. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 1536. Arbuste, fruit rouge. Août. C. Vulgo *Camboata.*

17. *Picrammia bahiensis* Turcz.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 240. — Arassuahy, à Rio Manço, Minas, nos 13657, 13658. Arbuste à teinture violette, fruit rougeâtre. Février.

18. *P. Riedelii* Ruiz. et P.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 240. — Caixa d'Agua, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1319, 18975. Arbuste, fl. rousses, fruit rouge corail. Février-mars. C.

19. *P. ciliata* Mart.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 241. — Corcovado, Rio-Jan., nos 2515, 7545, 11861, 18176. Arbuste, fl. rousses. Janvier-février. CC.

20. *P. Regnellii* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 241. — Serra do Caraça, Minas, no 13658 *a*. Arbuste, fl. rousses, fruit rouge. Janvier-février. R.

21. *P. Glaziovіana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 242. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 795, 1589. Arbuste, fl. noirâtres, fruit rouge. Octobre-septembre. C.

Fam. 33. : *Ochnacées.*

1. **Ouratea** *Fieldingiana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 309. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., no 9717. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Décembre-janvier. R

2. *O. castaneæfolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 309. — Guaxindiba, Rio-Jan., nos 9717, 11869; Serra do Lenheiro, Minas, nos 15893, 16739; Porto de São Bartholomen, Goyaz, no 20811. Arbuste, fl. jaunes. Septembre. C.

3. *O. nitida* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 310. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 12533 *a*. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Août-septembre. R.

4. *O. crassifolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 311. — Fazenda do Macaco, dans le campo, Goyaz, no 20803. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

5. *O. Riedeliana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 322. — Morinhos, dans le campo, Goyaz, no 20812 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. R.

6. *O. semiserrata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 323. — Morro Queimado, près de Tijuca, Rio-Jan., no 3920. Arbrisseau, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

7. *O. tenuifolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 324. — Rio Santo Antonio, au Tingua, Rio-Jan., no 9386. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

8. *O. salicifolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 324. — Caraça à Inficionado, Minas, nos 12533, 15892. Arbuste, fl. jaunes. Septembre. C.

9. *O. oleæfolia* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 325. — Campo da Bocaina, São Paulo, n° 11866. Arbuste, fl. jaunes. Février. C. Vulgo *Batiputa*.

10. *O. nana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 326. — Entre As Antas et Alexandre, Goyaz, n° 20812. Arbuste des campos, fl. jaunes. Août-septembre. C.

11. *O. ovalis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 326. — Entre Santa Rita et Divoxa, Goyaz, n° 20804. Arbuste des campos, fl. jaunes. Aout-septembre. C.

12. *O. lanceolata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 327. — Biribiry, au Mocoto, Minas, nos 18979*b*, 20249. Petit arbuste des campos, fl. jaunes. Mars-avril. R.

13. *O. confertiflora* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 328. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, nos 20806, 20807. Petit arbuste, fl. jaunes. Septembre. C.

14. *O. vaccinioides* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 329. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 3652, 5802, 16738. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

15. *O. spectabilis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 330. — Serra da Bocaina, près des rochers, Sao Paulo, nos 11866, 13661*a*. Arbuste, fl. jaunes. Février. R.

16. *O. humilis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 330. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 20803 *a*. Plante naine, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

17. *T. floribunda* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 331. — Itabira do Campo, Minas, nos 13660, 16740; Santa Luzia et Caraça, Minas, nos 11867, 12532, 20248. Arbuste des campos, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

18. *O. nervosa* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 332. — Serra do Caraça, Minas, nos 13659, 14591. Arbuste des campos, fl. jaunes. Août-septembre. C.

19. *O. gigantophylla* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 338. — Restinga de Maua et Andayassu, Rio-Jan., nos 7567, 12534, 25894, 18980. Arbuste des sables, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

20. *O. parviflora* Baill.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 340. — Alto de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13663. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

var. pulchella Taub. in litt. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., n° 9385. Arbuste des bois, fl. jaunes. Janvier-février. R.

21. *Ouratea pulchella* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 340. — Grotão de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6134. Arbuste des forêts, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

22. *O. multiflora* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 341. — Sara da Caraça, dans le campo, Minas, n° 13662. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

23. *O. conduplicata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 343. — Morinhos, dans le campo, Goyaz, n°s 20808, 20809, 20810. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

24. *O. olivæformis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 344. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., n° 1347. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. R.

25. *O. cuspidata* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 345. — Restinga de Copacabana et de Taipu, Rio-Jan., n°s 826, 1083, 1348, 5801; Petropolis, Rio-Jan., n°s 3920, 11868. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. CC.

26. *O. Sellowii* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 347. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan. n° 2861. Arbuste des forêts, fl. jaunes. Août-septembre. C.

27. *O. stipulacea* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 347. — Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., n°s 2960, 3921, 6844, 8489. Arbuste des forêts, fl. jaunes. Février-mars. CC.

var. tridentata in *Fl. Bras.* XII, II, p. 348. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 140, 2860. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

var. major in *Fl. Bras.* XII, II, p. 348. — Jurujuba, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 1346, 6843. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

28. **Luxemburgia** *ciliosa* Planch.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 358. — Serra do Funil, au Rio Parauna, Minas, n° 18979 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mars. R.

29. *L. polyandra* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 358. — Serra do Cipo, au Rio Parauna, Minas, n° 18982. Arbuste des campos, fl. jaunes. Novembre-décembre.

var. glazioviana Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 359. — Petropolis, au Palatinato, Rio-Jan., n°s 884, 2709. 8618, 12531. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-août. C.

30. *L. octandra* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 360. — Itacolumy,

près de Ouro Preto et Arraial, de Ouro Branco, Minas, nos 14593, 18979, 20247. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

31. *L. nobilis* Eich. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 360. — Campo de São João, près de Ouro Preto, Minas, no 14592 *a*, Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

32. *L. Schwackeana* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.*, v. 5, p. 504. — Près de Diamantina, au Biribiry, Minas, no 18978. Petit arbuste des campos, fl. jaunes. Février-mars.

33. *L. speciosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 361. — Arraial de Ouro Branco, Minas, nos 14592, 18781. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

34. Pœcilandra *retusa* Tul.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 364. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 13418. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Octobre. R. Vient du Para?

Fam. : 34 : *Burséracées.*

1. Garuga *Schomburgkiana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 287. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 10497. Grand arbre, fl. rousses. Décembre-janvier. C.

2. *G. pinnata* Roxb., Rheede *Hort. Mal.* 4, p. 33. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 2903, 6846. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

3. Protium *heptaphyllum* March.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 262. — Floresta da Tijuca et à Jacarepagua, Rio-Jan., nos 6713, 8332, 10495, 14611. Grand arbre, fl. brunes. Août-septembre. CC. Vulgo *Almescica.*

4. *P. venosum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 264. — Serra de Gerecino, près de Campo Grande, Rio-Jan., no 10496. Grand arbre, fl. brunes. Novembre-décembre. C. Vulgo *Almecega.*

5. *P. trifoliolatum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 266. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., no 13674. Grand arbre, bon bois. Vulgo *Almecega.*

6. *P. Icicariba* March.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 267. — Alto Macahé, de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 19014*a*. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre. R. Vulgo *Almescica.*

7. *P. brasiliense* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 268. — Restinga de Taipu et de Tijuca, nos 1317, 6114, 19012, 19013; Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 8331, 12545, 19015; Itabisa do Campo, Minas, no 16751. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

8. *Protium Almecega* March.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 269. — Alto Macahé, de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19014 *a*. Grand arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

9. *P. Widgrenii* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 272. — Serra de Jerécino, près de Campo Grande, Rio-Jan., n° 19014. Très bel arbre, fl. brunes. Janvier. C. Vulgo *Socosoco* ou *Jequitiba vermelho*.

10. *P. multiflorum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 273. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13674. Arbrisseau cultivé, fl. brunes. Octobre-novembre. R.

11. *P. Spruceanum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 276. — Serra do Jerecino, près Campo Grande, Rio-Jan., n° 9710. Grand arbre, fl. brunes. Août-septembre. R.

12. *P. Riedelianum* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 279. — Serra do Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6717. Grand arbre, sans fleurs. Octobre. C.

13. **Hedwigia** *balsamifera* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 285. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9743. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

14. **Trattinickia** ***Schwackeana*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Kew., Havn., etc. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13675. Grand arbre cultivé. fl. rousses. Juin-juillet.

Fam. 35 : *Méliacées.*

1. **Melia** *Azedarach* L.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 167. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 116, 673. Grand arbre cultivé, fl. lilas. Mars-avril. CC. Vulgo *Cinamomo*.

2. **Cabralea** *estrellensis* C.DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 171. — Petropolis, au Caxambu, Rio-Jan., n°s 11837, 13641. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Décembre. C. Vulg. *Cangerana*.

3. *C. Glaziovii* C.DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 172. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 1140, 1439. Grand arbre, bon bois, fruit rouge. Février-mars-avril. C.

4. *C. pedunculata* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 172. — Corcovado et Tijuca, n°s 7557, 7559, 14583; Petropolis, Rio-Jan., n°s 13414, 14584. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Octobre-décembre. C. Vulgo *Cangerana*.

5. *C. silvatica* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 173. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., n°s 11838, 12513. Grand arbre, bon bois, fruit rouge. Août. C. Vulgo *Cangerana*.

6. *C. Eichleriana* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 174. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 7558, 15879, 20240. Grand arbre, fl. blanches. C. Vulgo *Cangerana.*

n. var. **macrantha** Harms, in litt. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 11831. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Octobre. C. Vulgo *Cangerana.*

7. *C. multijuga* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 175. — Serra do Mar, à Rodeio, Rio-Jan., nos 7555, 12514, 15880. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo *Cangerana.*

8. *C. pallescens* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 175. — Petropolis, au Morro do Retiro, Rio-Jan., nos 1139, 1140, 4775, 13635, 13636. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulgo *Cangerana.*

9. ***C. fluminensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Paineiras au Corcovado, Rio-Jan., n° 7578. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulgo *Cangerana.*

10. *C. corcovadensis* C. DC.: *Fl. Bras.* XI, I, p. 177. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 7556. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Octobre. C. Vulgo *Cangerana.*

11. *C. Cangerana* Saldan: *Fl. Bras.* XI, I, p. 177. — Serra da Estrella, près de Petropolis, Rio-Jan., nos 13641*a*, 16734. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Décembre. C. Vulgo *Cangerana.*

12. *C. Warmingiana* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 178. — Fazenda do Itatiaia, Rio-Jan., n° 4775. Grand arbre, fruit rougeâtre. Juin. R. Vulgo *Cangerana.*

13. *C. lagoensis* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 178. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 13416. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Novembre. C. Vulgo *Cangerana.*

14. *C. microcalyx* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1901), p. 34. — Entre Lagoa do Cercado et Paiol, Minas, n° 20814. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

15. *C. polytricha* Juss.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 179. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20241; entre Canastrão et Moradinha, Goyaz, nos 20815, 20816. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

16. *C. Lundii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 180. — Parahyba do Sul et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 11836, 13415. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulgo *Cangerana.*

17. **Guarea** *trichilioides* L.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 183. — Gavea et Corcovado, Rio-Jan., nos 1141, 11840; Serra da Estrella et Maná, Rio-

Jan., nos 7553, 9374, 15873. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Camboata*.

var. brachystachya in *Fl. Bras.* XI, I, p. 184. — Corcovado, Rio-Jan., nos 5795, 8608. Arbre, fl. blanches. Janvier. C. Vulgo *Carapeta*.

18. *Guarea pallida* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 185. — Larangeiras, au bas du Corcovado, Rio-Jan., n° 2953. Arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulgo *Carapeta*.

19. *G. rosea* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 186. — Serra dos Pyreneos, Goyaz, n° 20817*a*. Arbre rabougri, fl. roses. Septembre-octobre. R.

20. *G. alternans* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 186. — Corcovado et Belem, Rio-Jan., nos 4774, 15875; Alegre, près du ruisseau, Minas, n° 20818. Petit arbre, fl. blanc rosé. Octobre-décembre. C.

21. *G. Glaziovii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 188. — Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7554. Petit arbre, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

22. *G. tuberculata* Vell.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 191. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 1440, 11843. Petit arbre, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. C.

23. *G. Lindbergii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 192. — Mendanha près Campo Grande, Rio-Jan., n° 11840*a*. Arbre, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo *Carapeta*.

24. *G. Pohlii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 195. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 11842, 17571; Meia Ponte, Goyaz, n° 20818*a*. Grand arbre, fl. blanc rosé. Novembre-décembre. C.

25. *G. verruculosa* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 198. — São Christovão à Pedregulho, Rio-Jan., n° 11841. Petit arbre, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. C.

26. **Aglaia** *elæagnoides* Benth., *Fl. Austral.* I, p. 383. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 10461. Arbuste cultivé, fl. jaunâtres très odorantes. Janvier-février. C.

27. **Trichilia** *Weddellii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 201. — Ipanema, dans le bois près la mine de fer, São Paulo, n° 12510*a*. Arbrisseau, fl. blanches. C.

28. *T. Riedelii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 202. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 13642*a*. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

29. *T. oxyphylla* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 204. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 20242, 20244. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

30. ***T. gracilis*** Loes. n. sp. in herb. Berol., Kew., Genev., etc. — Larangeiras, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 15876. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre. R.

31. *T. cathartica* Mart.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 204. — Serra da Caraça, Minas, nos 12512, 13644. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulgo *Purga de Mariuheiro.*

32. *T. Glaziovii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 205. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 6103. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre. R.

33. ***T. longeracemosa*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Serra de Itabapuana, Espirito Santo, n° 9712. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

34. ***T. goyazensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Rio Vaga Fogo, près Meia Ponte, Goyaz, n° 20817. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

35. *T. insignis* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 206. — Lagoa de Freitas, au pied du Corcovado, Rio-Jan., nos 6139, 8616. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

36. *T. Clausseni* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 207. — Nova Friburgo, au Canego, Rio-Jan., nos 12511, 13638; Larangeirao, en bas du Corcovado, Rio-Jan., n° 15877. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

37. *T. pteleæfolia* A. Juss.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 208. — Aldeia de São Pedro, près de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12522. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

38. *T. Catigua* A. Juss.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 210. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 8626, 18960; Arassuhay, Minas, nos 13642, 13643; Ipanema, São Paulo, n° 12510. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. R.

var. glabrior in *Fl. Bras.* XI, I, p. 211. — Ipanema, près de la mine de fer, São Paulo, n° 12510*a*. Arbrisseau, fl. blanches. Avril. C.

39. *T. tetrapetala* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 211. — Copacabana et Andarahy Grande, Rio-Jan., nos 2952, 3903, 10428. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

40. *T. silvatica* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 212. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 1330. Arbre, fl. blanc verdâtre. Octobre. R.

41. *Trichilia emarginata* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 212. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 10425, 13637. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre. C. Vulgo *Batinga*.

42. *T. pseudostipularis* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 215. — São Christovão, au Pedregulho, Rio-Jan., n° 6494. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

43. *T. corcovadensis* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 215. — Corcovado, à Paneiras, Rio-Jan., n° 5779. Arbuste, fl. verdâtres. Septembre. C. Vulgo *Camboata*.

44. *T. pyramidata* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1901), p. 32. — Andarahy Grande, Rio-Jan., nos 11834, 11835. Arbrisseau. fl. blanches. Décembre-janvier. R.

45. *T. Casaretti* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 217. — Santa Theresa, au Corcovado, Rio-Jan., n° 794, 1318, 3906, 18959. Arbrisseau, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C. Vulgo *Camboata*.

46. *T. trachythyrsus* Harms n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Serra da Estrella et à Moro Queimado, Rio-Jan., nos 14582, 20243. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-décembre. C.

47. *T. oblonga* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 218. — Floresta da Rio-Jan., nos 8307, 11830, 13639. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre. C. Vulgo *Carapeta*.

48. *T. pallens* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 218. — Sta Thereza, au Corcovado, Rio-Jan , n° 10435, 12509. Arbuste, fl. blanches. Janvier-Février. C.

49. *T. Richardiana* Juss.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 220. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 4773, 15878. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

var. macrophylla C. DC. *Fl. Bras.* XI, I, p. 221. — Cova da Onca, Corcovado, Rio-Jan., n° 11833. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

50. *T. angustior* Harms in Engler's *Botan. Jahrb.* (1901), p. 54. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17572. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Janvier-décembre. C.

51. *T. Schumanniana* Harms in Engler's *Botan. Jahrb.* (1901), p. 33. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 2934, 11832. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

52. *T. glabra* L., *Syst.* ed. X, p. 1020. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 10340. Arbuste, fl. blanches, très odorantes, cultivé. Août-septembre.

53. **Carapa** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 223. — Quinta de

São Christovão, Rio-Jan., n° 2954 *a*. Grand arbre cultivé, fl. brunes. Décembre. C. Vulgo *Andiroba*.

54. **Cedrela** *fissilis* Vellozo; *Fl. Bras.* XI, I, p. 224. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 15881. Très grand arbre, fl. blanc roux, bon bois. Novembre. C. Vulgo *Cedra Batata*.

var. multijuga C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 224. — Theresopolis, Rio-Jan., n°s 9375, 11845. Très grand arbre, bon bois, fl. blanc roux. Novembre-décembre. C. Vulgo *Cedro Branco*.

var. glabrior C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 224. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 8287, 9375, 10434, 11844, 11845, 16735. Très grand arbre, bon bois, fl. blanc roux. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Cedro Branco* ou *Batata*.

55. *C. Glaziovii* C. DC. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 224. — Floresta da Tijuca et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 6102, 11846. Grand arbre, beau bois, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo *Cedro rose*.

56. *C. paraguariensis* Rœm.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 225. — Corrego do Brejo, Goyaz, n° 20819. Grand arbre, beau bois de construction. Vulgo *Cedro Bravo*.

57. *C. Velloziana* Rœm.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 226. — Theresopolis, à São Luiz, Rio-Jan., n° 8609. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Avril-mai. R. Vulgo *Cedro*.

Fam. 36 : *Dichapétalées*.

1. **Dichapetalum** *vestitum* Baill. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 371. — São Sebastião, près Itabapoana, Rio-Jan., n° 1080. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

2. **Stephanopodium** *estrellense* Baill. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 378. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 13795. Arbrisseau, fruits roux. Décembre-janvier. R.

3. *S. Engleri* Baill. in *Fl. Bras.* XII, I, p. 378. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 19612. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

4. **Tapura** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 373. — Sobradinho, aux bords des rivières, Goyaz, n° 20820. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars.

5. *T. amazonica* Pœpp. et Endl.; *Fl. Bras.* XII, I, p. 374. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., n° 9922. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

Fam. 37 : *Olacinées.*

1. **Heisteria** *coccinea* Jacq.; *H. guianensis* Engler; *Fl. Bras.* XII, II, p. 16. — Entre Forquilha et As Fornas, Goyaz, n° 20825. Grand arbre, fl. verdâtres. Juillet-août. C.

2. *H. ovata* Benth.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 16. — Inficionado, dans le campo, Minas Geraes, n° 15201. Arbrisseau, fl. rose verdâtre. Septembre-octobre. C.

3. *H. densifrons* Engl.? in *Fl. Bras.* XII, II, p. 19. — Serra do Capanema, dans le campo, Minas Geraes, n° 20824. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

4. *H. cyanocarpa* Pœpp. et Endl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 17. — Cabo Frio, dans les broussailles, Rio-Jan., n° 10392. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-août. C.

5. ***H. minor*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Entre São Pedro dos Indios et Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10390. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-août. C.

6. *H. brasiliensis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 19. — Itapuca, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 660, 10391. Arbrisseau, calice rouge. Octobre-novembre. C.

7. *H. laxiflora* Engl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 19. — Rio Parauamá, à Cochoeira Grande, Goyaz, n° 20824. Arbuste, fl. verdâtres. Mai-juin. C.

8. *H. salicifolia* Engl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 20. — Praia Grande, Rio-Jan., n°s 9506, 18152. Arbrisseau, calice rouge pourpre, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

9. *H. Silviani* Schw. in *Plantas novas Mineiras*, t. I, p. 3. — Serra de Ouro Branco, dans le bois, Minas, n° 14529 *a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

10. ***H. stereoneura*** Pierre n. sp. in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., etc. — Cachambù et Itamaraty, Rio-Jan., n° 7656. Arbrisseau, fl. brunes. R. Novembre-décembre.

11. ***H. lucida*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Congonhas do Campo, dans le bois, Minas, n° 15852. Arbrisseau, fl. brunes. Décembre-janvier. R.

12. **Ximenia** *americana* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 9. — Rio Manso, dans le campo, Minas, n° 12464; Praia de Sepitiba, près Santa Cruz, Rio-Jan., n° 9599. Arbuste, fl. rousses. Décembre. C.

13. *X. coriacea* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 10. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10394. Arbuste, fl. rousses. Décembre-janvier. R.

14. Liriosma *Velloziana* A. DC.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 24. — Morro Queimado, près de Tijuca, Rio-Jan., n°s 3783, 4182, 5747. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

15. *L. Glazioviana* Taub. in Engler's *Botan. Jahrb.* v. 34, p. 7. — Haut du Corcovado, Rio-Jan., n° 6101. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

16. ***L. grandiflora*** Glaz. n. sp. in herbar. Berol., Kew., Paris., etc. — Pão d'Alho, Espirito Santo, n° 13570. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

17. Cathedra *Gardneriana* Miers: *Fl. Bras.* XII, II, p. 31. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 109. Petit arbre, fl. rousses. Juillet-août. CC.

18. *C. rubricaulis* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 32. — Corcovado, Rio-Jan., n°s 853, 5889, 6118, 7522. Petit arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

19. ***C. grandiflora*** Lœs. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16712, 17474. Arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. R.

20. Schœpfia *obliquifolia* Turcz.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 35. — Restinga de Macahé, près d'Imbetiba, Fazenda de Santá Cruz, Corcovado, etc., Rio-Jan., n°s 6619, 13569, 17475 et 18154. Arbuste, fl. brunes. Août-septembre. CC.

21. *Sch.* (*Ribeirea*) *callophylla* Fr. All. *Comm. Scient. do Ceara Secc. bot.*, p. 29, tab. VIII. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 11486, 14530. Arbuste. fl. brunes. Septembre. C.

22. *Sch.* (*Ribeirea*) *cupulata* Fr. All. *Comm. Scient. do Ceara*, *Secc. bot.*, p. 32, tab. IX. — Restinga de Sepitiba, Rio-Jan., n° 11485. Arbuste, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

23. *Sch.* (*Ribeirea*) *elliptica* Fr. All. *Comm. Scient. do Ceara*, *Secc. bot.*, p. 34, tab. X. — Itabapana, Rio-Jan., n° 11484. Arbuste, fl. brunes. Mars-avril. C.

24. *Sch.* (*Ribeirea*) *calva* F. All. *Comm. Scient. do Ceara Secc. bot.*, p. 38, tab. XI. — Itabapoana, Rio-Jan., n°s 11482, 11483. Arbuste, fl. brunes. Mars-avril. C.

25. Tetrastylidium ***Engleri*** Schw. n. sp. in herb. Berol., Kew.,

Paris., etc. — Serra de Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 20213. Grand arbre, fl. brunes. Décembre-janvier. C. Vulgo *Pa Tatú*.

26. **Agonandra** *brasiliensis* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 38. — Morro do Frota, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 20843; Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 10393, 11587. Arbrisseau tortueux des cerrados, fl. verdâtres. Septembre. CC. Vulgo *Cannudo*.

27. **Mappia** *cordata* Engler in *Fl. Bras.* XII, II, p. 50. — Villa Nova, Rio-Jan., n°s 7531, 10346. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Mai-juin. C.

28. **Poraqueiba** *sericea* Tul.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 49. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13801. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

29. *P. guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 48. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9790. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

30. **Emmotum** *nitens* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 46. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n°s 15380, 19772; Barra de Lagoa Formosa, Goyaz, n°s 22041, 22042. Grand arbre, bon bois, fl. rousses. Janvier. CC. Vulgo *Sobre* ou *Limão do Matto*.

31. **Villaresia** *megaphylla* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 54. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1851, 8288. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

32. *V. paniculata* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 55. — Floresta da Tijuca, Gavea, Petropolis, Rio-Jan., n°s 1226, 1442, 7529, 10395. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet-août. CC.

33. *V. Congonha* Miers; *Fl. Bras.* XII, II, p. 57. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11232 *a*. Petit arbre. C. Vulgo *Herva de Anta*, *Falso Maté*.

var. PUNGENS in *Fl. Bras.* XII, II, p. 57. — Bords du Rio Guará, Goyaz, n° 20823. Arbrisseau, fl. blanches. C.

34. ***V. Engleriana*** Lœs. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Serra do Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 17575. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

Fam. 38 : *Ilicinées*.

1. **Ilex** *Taubertiana* Lœs. in *Monogr. Aquif.*, p. 125. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18188, 18189, 18998. Arbrisseau, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

2. *I. sapotifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I. p. 44. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 10482, 16749. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. C.

3. *I. loranthoides* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 47. — Serra da Caraça, Minas, nos 15455, 17583. Arbuste, fl. verdâtres. Décembre-janvier. R.

4. *I. Vitis-Idæa* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 130. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 9006; Serra da Piedade, Minas, no 20257. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

5. *I. phillyreæfolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 60 var. leucocalyx Lœs. — Serra do Lenheiro, à S. J. d'El Rei, Minas, no 17581. Arbuste, fruit rougeâtre. Décembre-janvier. C.

6. *I. diuretica* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 61. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 19005, 19007. Arbuste, fl. blanches. Novembre-janvier. C.

7. *I. suber* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 188. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz. nos 20262 *a*, 20826. Arbrisseau, fruit brun. Janvier. C.

8. *I. Glazioviana* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 194. — Haut de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., no 15901. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

9. *I. virgata* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 191. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 883. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

10. *I. chamædryfolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 73. — Rodrigo Silva, près d'Ouro Preto, Minas, no 18997. Arbuste touffu, fl. blanches. Mai-juin. C. Vulgo *Congonhinha.*

var. mugiensis Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 196. — Serra de Ouro Branco, Minas, no 14598. Arbuste touffu, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo *Congonhinha.*

11. *I. Pseudo-Vaccinium* Reiss. var. scutiformioides Lœs. in *Monogr. Aquif.* p. 211. — Serra da Piedade, Minas, no 20259. Petit arbuste, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

12. *I. scutiiformis* var. lœseneri Schacke, in Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 212. — Morro do Inficionado, près Caraça, Minas, no 15187 *a*.

13. *I. hypopsila* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 213. — Entre Morro Redondo et Manael João, dans le carascal, Goyaz, no 20827. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre. C.

14. *I. subcordata* var. typica *Fl. Bras.* XI, I. p. 49. — Ouro Preto, Minas, nos 15187, 19870, 20258. Petit arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. C.

var. β MEIZOCARPA Lœs. p. 216. — Birribiry, près Diamantina, MINAS, n° 18993. Petit arbuste, fruit vert. Février-mars. C.

var. γ NUMMULARIOIDES Lœs. p. 217. — Perpetua, près Diamantina, MINAS, n°s 18994, 1899, 18996, 20260. Petit arbuste, fl. verdâtres. Janvier-mars. C.

15. *I. asperula* Mart. ; *Fl. Bras.* XI, I, p. 48, var. α PYRENEA Lœs. p. 218. — Serra dos Pyreneos, GOYAZ, n° 20828. Petit arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

var. β MARTIANA Lœs. p. 218. — Campos da Bocaina, SÃO PAULO, n° 18996 *a*. Arbuste. Août. C.

16. *I. Congonhinha* Lœs. *Monogr. Aquif.* p. 223. — Morro Cavado près de Serra Negra, MINAS, n°s 7575, 15899. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C. Vulgo *Congonhinha*.

17. *I. buxifolia* Gardn. ; *Fl. Bras*, XI, I, p. 40. — Saut de la Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 6194, 14597, 15900, 16747. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

18. *I. brevicuspis* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 56. — Serra da Estrella RIO-JAN., n°s 7571, 9001. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-janvier. C.

19. *I. cerasifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI. I, p. 55. — Chemin du Rio Jequitinhanha, MINAS, n° 14602. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

var. GLAZIOVIANA Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 298. — Corcovado à Guaximdiba, RIO-JAN., n°s 1284, 11878. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

20. *I. paraguariensis* St-Hil. ; var. α DOMESTICA Riess. *Fl. Bras.* XI, I, p. 62. — Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 2508, 4000, 6123. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Congonha* ou *Herva Mati*.

var. SOBILIS Lœs. *Monogr. Aquif.* p. 307. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., n°s 18187, 18999. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Décembre. C. Vulgo *Congonha* ou *Herva Mati*.

var. CONFUSA Lœs., *Monogr. Aquif.*, p. 308. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., n° 18187, 19002. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C. Vulgo *Congonha* ou *Herva Maté*.

21. *I. brasiliensis* var. PUBIFLORA Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 369. — Morro do Jaragua, SÃO PAULO, n° 10480 *a*; Serra dos Veadeiros, GOYAZ, n° 2831. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

22. *I. pseudotheezans* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 370. — Rasgão, au

bord du Rio Corumba, Goyaz, n° 20829. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

23. *I. friburgensis* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 391. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18191, 18191 *a*. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Septembre-octobre. R.

24. *I. theezans* Mart.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 51. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18186 *a*. Grand arbre, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

var. augusti Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 375. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 14599, 16746. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

var. acrodonta Loes. *Monogr. Aquif.*, p. 375. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 19003; Sourdo, dans le bois, près des Buritis, Goyaz, n° 20830. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

var. gracilior Lœs. in *Monogr. Aquif.*, p. 376. — Floresta da Tijuca, Gavea, Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8491, 10484, 17579, 18186, 20255. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-juillet. CC.

var. warmingiana Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 377. — Petropolis, à Itamaraty, Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 14600, 17582, 20254. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. CC.

forma *puberula* Lœs. in *Monogr. Aquif.*, p. 377. — Fazenda do Taquaral, au Rio Preto, Minas, n° 7574. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

forma *Riedelii* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 377. — Haut de la Serra da Piedade, Minas, n° 20261. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

var. pachyphylla Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 377. — Rodrigo Silva, près Ouro Preto, Minas, n° 19004. Arbrisseau, fruit noir. Mai. R.

25. *I. integerrima* var. ebenacea Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 380. — Gavea, près la mer, Rio-Jan., n° 4875; Serra dos Veadeiros, à Cabeceira do Rio Santa Anna, Goyaz, n° 20831. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre. C.

var. typica Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 380. — Paço Isabel à Larangeiras, Rio-Jan., n°s 1509, 15902. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

26. *I. grandis* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 47. — Ouro Preto, Serra da Saramenha, Minas, n° 20399. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

27. *I. longipetiolata* Lœs., *Monogr. Aquif.*, p. 383. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13418 *b*, 13670, 16748, 18190, 20262. Arbrisseau, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

28. *I. Lundii* Warm. forma *ignatiana* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 389. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 18996 *b*. Arbre, fl. blanc verdâtre. Décembre. R.

29. *I. floribunda* Reiss. var. **minor** Lœs. in litt. inedit. — Ibiapaba, São Paulo, n° 10480. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre. R.

30. *I. Schwackeana* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 416. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18192. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

31. *I. affinis* Gardn. var. genuina, forma *angustifolia* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 444. — Serra da Baliza et Rio dos Couros, Goyaz, nos 20835, 20836, 20837, 20838 et 20839. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC.

forma *brachyphylla* Lœs. — Santa Luzia do Rio dos Velhas, Minas, n° 12540 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet-août. C. Vulgo *Congonha*.

var. rivularis Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 445. — Lagoa do Mestre d'Armas, dans les bourbiers, Goyaz, n° 20833. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

var. pachypoda Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 446. — Cocal au bord du Ribevião, Goyaz, n° 20835. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Congonha*.

var. genuina Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 446. — Jequitinhonha et à Cachoeira do Campo, Minas, nos 12540, 20256. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo *Congonha*.

var. valida Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 446. — Campos do Jequitinhonha, Minas, n° 13669. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

32. *I. conocarpa* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 65. var. α genuina Lœs. — Serra dos Pyreneos et Sobradinho, Goyaz, nos 20832, 20834. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre. C.

var. β senæi Lœs. — Barbacena, Minas, n° 19000. Arbrisseau, fl. blanches. C. Janvier-février.

var. γ brevipetiolata Lœs. p. 452. — Campos do Jequitinhonha, Minas, n° 14601. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre-janvier. C.

33. *I. amara*; var. α nigropunctata Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 459. — Restinga de Maná, dans le sable, Rio-Jan., n° 7573. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre. C.

forma *corcovadensis* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 461.; *Chomellia amara* Vell. *Fl. Flum.* I, tab. 106. — Corcovado, Rio-Jan., nos 6122, 11873. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre. CC.

var. γ muenteriana Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 462. — Araruama, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 1048. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. R.

var. *f.* tijucensis Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 463; *Chomellia amara* Vell. — Tijuca et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 3782, 17578, 17580, 18193. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

34. *I. biserrulata* Lœs. *Monogr. Aquif.*, p. 463. — Fazenda do Taquaral, au Rio Preto, Minas, n° 7576. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre. R. Vulgo *Congonha*.

Fam. 39 : *Célastrinées.*

1. **Maytenus** *aquifolium* Mart.: *Fl. Bras.* XI, I, p. 4. — Fazenda da Limeira, au Tingua et à Parahyba do Sul, Rio-Jan., nos 9590, 10471, 11610, 12535. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulgo *Bainha d'Espada*.

2. *M. oxyodonta* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 5. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 11871. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Mai-juin. C. Vulgo *Bainha d'Espada Armamé*.

3. *M. acanthophylla* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 6. — Andarahy, près de Tijuca, Rio-Jan., n° 4931. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Août-septembre. R.

4. *M. ilicifolia* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 8. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 18985. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

5. *M. Boaria* Molin.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 9. — Campos de Itatiaia, au Rio Preto, Rio-Jan., n° 8619. Arbrisseau rabougri, fl. blanchâtres. Novembre. R.

6. *M. salicifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 10. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 18985. *a.* Arbuste, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

7. *M. samydæformis* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 11. — Serra de Caraça, Minas, n° 13665; Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 13664. Arbuste des forêts, fl. blanchâtres. C.

8. *M. evonymoides* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 11. — Entre Diamantina et Mendanha, Minas, nos 12538, 12539. Arbuste, fl. blanches. Juillet. C.

9. *M. Pseudocascaria* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 11. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4183. Arbuste, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

10. *M. gonoclados* Mart.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 12. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 1459, 6121. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

11. *M. subalata* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 12. — Campos da Bocaina, São Paulo, nos 10472, 18986. Arbuste, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

12. *M. pulviniflora* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 14. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 3646, 6468. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

13. *M. floribunda* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 16. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18983; Cassu, près d'Uberaba, Minas, n° 20841. Arbuste, fl. verdâtres. Juillet-août. C.

14. *M. Urbaniana* Lœs. in Engler's *Bot. Jahrb.* (1893), p. 10. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 3732, 15895, 16742, 20251. Arbuste, fl. brun rougeâtre. Décembre-janvier. C.

15. *M. imbricata* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 16. — Ouro Preto, aux Campos de S. Sebastião, Minas, nos 14595, 18984 *a*. Petit arbuste, fl. brunes. Février-mars. R.

16. *M. macrophylla* Mart.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 19. — Corcovado à Paineiras, Rio-Jan., n° 2965. Arbuste, fl. brunes. Janvier-février. C.

17. *M. erythroxylon* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 21. — Serra do Capanema, Minas, nos 13666, 15897; Cabo Frio, Rio-Jan. n° 10467. Arbuste, fl. brun verdâtre. Septembre. C.

18. *M. communis* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 22. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 1320, 7568, 7570, 10466. Arbuste, fl. brun verdâtre. Septembre-octobre. CC.

var. grandifolia in *Fl. Bras.* XI, I, p. 22. — Corcovado, Rio-Jan., nos 1506, 4204, 7569. Arbuste, fl. brun verdâtre. Septembre-octobre. CC.

19. *M. multiflora* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 24. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 8620, 12537. Arbuste, fl. brun verdâtre. Janvier-février. C.

20. *M. Glaziovіana* Lœs. in Engler's *Bot. Jahrb.* (1893), p. 5. — Cova da Onça, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1573, 18183. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

21. *M. cestrifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 24. — Alto Macahé

de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17577. Arbuste, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

22. *M. ligustrina* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 25. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 739, 2876. Arbuste, fl. brun rougeâtre. Décembre-janvier. C.

23. *M. oblongata* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 25. — Fazenda da Mendanha, à Campo Grande, Rio-Jan., n° 11870. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

24. *M. obtusifolia* Mart.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 27. — Praia de Maria Angù et da Penha, Rio-Jan., n°s 8812. 8813; Congonhas do Campo, Minas, n°s 10465, 10469, 14596. Arbuste, fl. brunes. Septembre. CC.

var. elliptica Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 28. — Praia da Gavea et da Tijuca, Rio-Jan., n°s 3, 1550, 4933. Arbuste, fl. brunes. Février-mars. CC.

var. ovata Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 28. — Picada do Macaco, au Morro Queimado, Rio-Jan., n° 6693. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

25. *M. longifolia* Reiss. teste Lœs. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 12536. Arbuste. Septembre.

26. **Plenckia** *populnea* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 31. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 15456. Arbrisseau tortueux, fl. grisâtres. Novembre-décembre. CC.

var. cordifolia Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 31. — Rio Corumba, au Rasgão, Goyaz, n° 20842. Arbrisseau tortueux, fl. grisâtres. Septembre. CC.

var. elliptica Reiss. *Fl. Bras.* XI, I, p. 31. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13410. Arbrisseau tortueux, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

var. rhombea ? *Fl. Bras.* XI, I, p. 31. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16741. Arbrisseau tortueux; fl. grisâtres. Octobre-novembre. C.

27. **Goupia** *glabra* Aubl. *Fl. Guian.* I, p. 296. t. 116. — Quinta de São Christovão. Rio-Jan., n° 12536 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. brunes. Janvier-février. R.

Fam. 40 : *Hippocratéacées.*

1. **Hippocratea** *ovata* Lamk.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 130. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10407, 10408. Arbuste sarmenteux, fl. brunes. Novembre-décembre. C.

var. GRANDIFLORA Peyr.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 131. — Araruama, près Cabo Frio. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Novembre-décembre. R.

2. *H. diffusa* Miers. in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII, p. 346. — Restinga de Copacabana et Icarahy, à Praia Grande, RIO-JAN., nos 54, 3816, 5753. Arbuste sarmenteux, fl. brunes. Août-septembre. C.

3. *H. flaccida* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 132. — Restinga de Copacabana, RIO-JAN., no 10407. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

4. *H. micrantha* Camb.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 134. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., no 18158. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

5. *H. floribunda* Benth.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 134. — Restinga da Tijuca, nos 6120, 10405; Petropolis, à Itamaraty, RIO-JAN., no 6484. Grande liane, fl. verdâtres. Septembre. C.

6. *H. inundata* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 136. — Andarahy, au Rio Trapixeiro, RIO-JAN., no 10347. Arbuste sarmenteux, fl. brunes, fruit vert. Février-avril. R.

7. *H. decussata* Peyr. var. LANCEOLATA in *Fl. Bras.* XI, I, p. 239. — Rio Comprido, RIO-JAN., no 11806. Grande liane, fl. brunes. Décembre-janvier. C.

8. **Salacia** *serrata* Camb.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 143. — Restinga de Copacabana, RIO-JAN., nos 2, 5751; Alto Macahé de Nova Friburgo, nos 16718, 17484, 20221. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Février-mars. C. Vulgo *Bacupari.*

9. ***S. corcovadensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Corcovado, à Paineiras, RIO-JAN., no 11807. Grande liane, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

10. *S. cognata* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 144. — Serra dos Orgãos et da Estrella, RIO-JAN., nos 6100, 6707, 14542, 17483. Arbuste, fl. verdâtres. Septembre-octobre. CC.

11. *S. Riedeliana* Peyr. in *Fl Bras.* XI, I, p. 147. — Rio St-Antonio, au Tingua, RIO-JAN., nos 2940, 10410. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

12. *S. micrantha* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 147. — Arassuahy, MINAS, no 12469; entre Serra dos Cristaes et Chapada, GOYAZ, no 20846. Petit arbuste des campos, fl. vertes. Septembre-octobre. CC.

13. *S. attenuata* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 149. — Chemin du

Corcovado, Rio-Jan., nos 5754, 6119, 8577. Grande liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

14. *S. lanceolata* Miers in *Trans. Linn. Soc.* XXVIII, p. 377. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18157. Grande liane, fl. verdâtres. Février-mars. R.

15. *S. fluminensis* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 149. — Icarahy, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 16719. Grande liane, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

16. *S. brachypoda* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 150. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13584. Grande liane. fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

17. *S. silvestris* Walp.; *Fl. Bras.*, XI, I, p. 150. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 56, 5750. Arbuste sarmenteux. fl. brunes. Mars-avril. C.

18. *S. campestris* Walp.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 151. — Ipanema, São Paulo, n° 12468; Pouso do Corrego do Cachoro, Minas, n° 20845. Petit arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. CC.

19. *S. dulcis* Benth.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 152. — Itabapoana, près de la mer, Rio-Jan., n° 10406. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Février-mars. C.

20. *S. obovata* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 154. — Serra da Estrella Rio-Jan., nos 5752, 12467. Grande liane, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

21. *S. paniculata* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 155. — S. Christovão, au Pedregulho, Rio-Jan., n° 838. Arbrisseau. fl. verdâtres. Mars-avril. C.

22. *S. arborea* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 156. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 3674, 4956, 18159. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C. Vulgo *Cança Queixo* et *Trapeta*.

23. *S. grandifolia* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 156. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 17485. Arbrisseau, fl. brunes. Mai-juin. R.

24. *S. elliptica* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 157. — Entre Caraça et Inficianado, Minas, nos 14543, 15865. Arbuste des bois, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

25. *S. affinis* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I. p. 159. — Alto Macahé de Nova Friburgo et à Petropolis, Rio-Jan., nos 9667. 13582, 17237, 17486, 18917 et 20222. Arbuste, fl. jaunâtres. Mars-avril. CC.

26. *S. obtusifolia* Camb. in *Fl. Bras. méridion.*, II, p. 105. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18917, 20218. Arbuste, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

27. *S. amygdalina* Peyr.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 159. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 12160, 18156, 20219. Arbuste, fl. jaune verdâtre. Juillet-août. C.

28. *S. glomerata* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 160. — Bord du Rio Itamaraty, à Petropolis, Rio-Jan., n° 11805. Arbuste. R.

29. *S. crassifolia* Peyr. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 160. — Campos do Caraça, Minas, n° 15896. Septembre-octobre. CC.

var. ovalifolia Lœs. — Bella Vista à Barro Amarello, Goyaz, n° 20840. Buisson tortueux, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

Fam. 41 : *Rhamnées.*

1. **Zizyphus** *undulata* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 88. — São João da Barra, Rio-Jan., nos 10068, 10479. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C. Vulgo *Joazeiro.*

2. *Z. Glaziovii* Warm. in *Symb. Fl. Bras.*, vol. II, p. 378. — Santa Theresa, au Corcovado, Rio-Jan., nos 864, 1474. Arbre à racine touffue, fl. blanc verdâtre. Juillet-septembre. C.

3. *Z. Allemâovii* n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Serra do Jericino, près Campo Grande, Rio-Jan., n° 18991. Grand arbre, fl. verdâtres. Juin-juillet. R.

4. **Condalia** *buxifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 89. — São Christovão, près de la mer, Rio-Jan., n° 8794. Arbuste, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

5. **Frangula** *polymorpha* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 91. — Tijuca, au Bico do Papagaio, Rio-Jan., nos 844, 2097, 4927. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. CC.

var. glabra in *Fl. Bras.* XI, I, p. 91. — Serra da Piedade, Minas, n° 20252. Arbre, fl. jaunâtres. C.

6. **Rhamnidium** *elæocarpum* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 49. — Petropolis, au Quarteirão Brazileiro, Rio-Jan., n° 13668; entre Indaya et Bocaina, Goyaz, n° 20847. Grand arbre, bon bois, fl. brunes. Décembre-janvier. C. Vulgo *Faguaragibe.*

7. *R. Moreireanum* Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Logoa de Rodrigo de Freitas, Rio-Jan., n° 15898*a*, 16743. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juin. C.

8. **Scutia** *arenicola* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 93. — Restinga de Macahé et N. Sra da Penha, Rio-Jan., nos 8314, 18185. Arbuste touffu, fl. brunes. Août-septembre. C.

9. *S. buxifolia* var. OBTUSIFOLIA Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 93. — Paraty, près la mer, RIO-JAN., nos 18990, 18991. Arbuste, fl. brunes. Décembre-janvier. C.

10. **Cormonema** *spinosum* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 96; *Cæsia spinosa* Vell. — Serra da Rica, à Cascadura, RIO-JAN., nos 12184, 13568, 16744, 18992. Arbuste, fl. brunes. Juillet-août. C.

11. **Colubrina** *rufa* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 98. — Caixa d'Agua, au Corcovado, RIO-JAN., nos 665, 1307, 10474. Grand arbre, bon bois de construction, fl. rousses. Janvier-février. CC. Vulgo *Sobragi*.

12. *C. cordifolia* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 98. — São Fidelis, près de Campos, RIO-JAN., no 10475. Grand arbre, bon bois, fl. rousses. Février-mars. C.

13. **Colletia** *cruciata* Gill. et Hook.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 99. — Passeio Publico, RIO-JAN., no 18992 *a*. Arbuste de Porto Alegre, cultivé, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

14. **Crumenaria** *erecta* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 114. — Serra dos Cristaes, GOYAZ, no 20849. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. R.

15. *C. choretroides* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 114. — Serra dos Pyreneus, près de Meia Ponte, GOYAZ, no 20850. Sous-frutescent, fl. blanches. Septembre. CC.

16. *C. Glaziovіana* Urb. in Engler's *Bot. Jahrb.* (1898), p. 1. — Cabeceira dos Rio Sambambaia et Pouso do Barbatinão, GOYAZ, no 20848. Sous-frutescent. fl. blanches. Septembre. R.

17. **Gouania** *mollis* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 104. — Rio Parahyba, près de Desengano, RIO-JAN., no 2699. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Mars-avril. CC.

18. *G. virgata* Reiss.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 104. — Corcovado, à Paineiras. RIO-JAN., no 8311 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

19. *G. Blanchetiana* Miq.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 105. — Piedade, près de Magé et Theresopolis, RIO-JAN., nos 8311, 8621. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

20. *G. petiolaris* Reiss. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 108. — Carandahy, MINAS, no 13667. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

21. *G. corylifolia* Raddi; *Fl. Bras.* XI, I, p. 109. — Piratiminga, à Praia Grande, RIO-JAN., nos 5803, 10477. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

22. **Ressekia** *cordifolia* Steud.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 112. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 1109, 2112. Arbuste très sarmenteux, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

Fam. 42 : *Ampélidées.*

1. **Vitis** *campestris* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 200. — Mestre d'Armas, à Fazenda da Cova, Goyaz, no 20853. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. R.

2. *V. aphylla* Presl., *Reliq.*, p. 53. — São Gonçalo, à Laranjal, Rio-Jan., nos 8610, 11847. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Juillet-août. R.

3. *V. sicyoides* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 202. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., nos 3912, 5796. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC.

forma *lobata* *Fl. Bras.* XIV, II, p. 203. — Serra de Jacarepagua et Corcovado, Rio-Jan., nos 3910, 6845. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Octobre. C.

forma *laciniata* *Fl. Bras.* XIV, II, p. 203. — Formosa da Imperatriz, Goyaz, no 20851 *a*. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Décembre-janvier. R.

var. β. ovata in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 203. — Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 10439, 18965. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. R.

var. smilacina in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 203. — Petropolis, vieille route de Minas Geraes, Rio-Jan., nos 8611, 14585. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Février-mars. C.

4. *V. Selloana* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 204. — Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10441. Sous-frutescent, ff. verdâtres. Décembre-janvier. R.

5. *V. suberecta* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 206. — Serra do Lenheiro, Minas, no 15883; Mestre d'Armas, Goyaz, no 20851. Sous-frutescent, fl. rouge foncé. Novembre-décembre. C.

6. *V. rhombifolia* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 208. — Serra do Conto et da Estrella, Rio-Jan., nos 2950, 12516, 15882. Frutescent, très sarmenteux, fl. verdâtres. Janvier. C.

7. *V. sulcicaulis* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 208. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., no 3911; Corrego do Brejo, Goyaz, no 20852. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Décembre. C. Vulgo *Condurango*.

8. *V. salutaris* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 211. — Praia Grande

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

POUR 1905

Président : M. Éd. Bureau.

Vice-présidents :

MM. Malinvaud, Bois, Camus, Hua.

Secrétaire général : M. L. Lutz.

Secrétaires :	*Vice-secrétaires :*
MM. Buchet, Molliard.	MM. Gagnepain, Ph. de Vilmorin.
Trésorier :	*Archiviste :*
M. Delacour.	M. Éd. Bornet.

Membres du Conseil :

MM. Bonaparte (prince Roland),	MM. Finet,	MM. Morot,
Bonnier,	Guérin,	Mouillefarine,
Costantin,	Guignard,	Poisson,
Dismier.	Maugeret.	Zeiller.

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France*. Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions et les listes de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
FAMILLE.	1. **Labiées.**	2. *Labiées.*
SOUS-FAMILLE. / TRIBU.	3. **LAMIÉES.**	4. LAMIÉES.
SOUS-TRIBU. / GENRE.	5. **Stachydeæ.** **Sonchus.**	6. **Stachydeæ.** **Sonchus.**
SECTION.	7. **Autalpinia.**	8. AUTALPINIA.
ESPÈCE.	9. *Communis.*	10. *Communis.*
SOUS-ESPÈCE. / VARIÉTÉ.	11. Pilosa.	12. PILOSA.
FORME.	13. *Laciniata.*	14. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :

F. GAGNEPAIN.

Coulommiers. — Imp. P. Brodard

Voir, p. 2 de la couverture, des renseignements sur la publication des *Mémoires*.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-TROISIÈME

(**Quatrième série** — TOME VI)

1906

MÉMOIRES

3 *b*

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Publié en juillet 1906.

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ. Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé.*
2. Terracciano. *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé.*
3. Glaziou. Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre.*
4. Finet et Gagnepain. Flore de l'Asie orientale, 54 p., 8 pl. qui seront distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre.*
5. Lignier. Anatomie des Renonculacées (juin 1906), 38 p., *terminé.*

3*b*. Glaziou. Plantes du Brésil central, p. 113-200, *sous presse.*

4*b*. Finet et Gagnepain. Fl. de l'Asie or., *en prépar.*, pour paraître en déc. 1906, *à suivre.*

Nota. — Les *Mém.* 2-3 ont paru dans le même fascicule.

BUREAU ET CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

POUR 1906

Président : M. Ern. Malinvaud.

Vice-présidents :

MM. Costantin, Dismier, Guérin, Molliard.

Secrétaire général : M. L. Lutz.

Secrétaires :	*Vice-secrétaires :*
MM. Buchet, Gagnepain.	MM. Ph. de Vilmorin, Gatin.
Trésorier :	*Archiviste :*
M. Delacour.	M. Éd. Bornet.

Membres du Conseil :

MM. Bonaparte (prince Roland),	MM. Finet,	MM. Morot,
Bonnier,	Guignard,	Perrot,
Bureau,	Hibon,	Poisson,
Camus (F.).	Maugeret.	Zeiller.

au Barreto, Rio-Jan., nos 9715, 2949; Serra do Lenheiro, Minas, nos 10440, 17573. Sarmenteux, fl. rougeâtres. Février. C.

9. *V. Gibertii* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 211. — Paineiras, au Corcovodo, Rio-Jan., nos 3909, 10444. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

10. *V. Simsiana* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 214. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., nos 5797, 7858, 10443. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

11. *V. striata* Baker in *Fl. Bras.* XI, II, p. 215. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan. no 18966. Sarmenteux, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

12. *V. ternata* Baker in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 216. — Petropolis, chemin de Cachambú, Rio-Jan., no 9376. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

13. *V. paullinifolia* Planch. in Vell. *Fl. Flum.* I, tab. 102. — Gavea, Tijuca et Villa Nova, Rio-Jan., nos 2520, 7560, 10442. Sarmenteux, fl. rouges. Décembre-janvier. C.

14. *V.* (*Cissus*) *pulcherrima* Vell. *Fl. Flum.* I, tab. 101. — Corcovado, Tijuca et Alto Macahé de N. Friburgo, Rio-Jan., nos 6865, 8612, 16736. Grande liane, fl. rouge pourpre. Janvier-février. C.

15. ***V. Serroniana*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Gavea, Tijuca, Rio-Jan., nos 7857, 13646. Grande liane, fl. blanchâtres, sur le vieux bois. Janvier-février. C.

16. *V. sicioides* var. **Jacquinii** Planch. in herb. Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Matta Grande et Fazenda Cipo, Minas, no 18965 *a*. Grande liane, sans fleur en avril. R.

Fam. 43 : *Sapindacées.*

1. **Serjania** *tenuis* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 249. — Gavea Praia Grande, Rio-Jan., nos 4771, 5772; Congonhas do Campo, Minas, no 13626. Liane, fl. blanches. Mars-avril. CC.

2. *S. Regnellii* Schlecht.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 251. — Serra do Lenheiro, près de São d'El Rei, Minas, no 12508 *a*. Liane, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février.

3. *S. cuspidata* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 252. — Morro da Babylonia et Praia Grande, Rio-Jan., nos 46, 136, 6498, 4985. Grande liane, fl. blanches. Août-septembre. CC.

4. *S. communis* Camb.; *Fl. Bras.*, XIII, III, p. 256. — Serra dos

Orgãos et Tijuca, Rio-Jan., nos 8592, 8597, 8598, 8963, 11819. Liane, fl. blanches. Mai-juin. CC.

5. *Serjania confertiflora* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 262. — Piratininga, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 18169. Liane, fl. blanches. Avril-mai. R

6. *S. platycarpa* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 263. — Bernardo, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 20859. Liane à odeur d'ail pourri. Mai-juillet. R.

7. *S. deflexa* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 273. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 141, 8595. Liane, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

8. *S. elegans* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 274. — Itatiaia, près de Campo Bello, n° 5775 et Petropolis, au Cachambu, Rio-Jan., nos 7550, 8296, 14579. Liane, fl. rouges. Juillet-septembre. CC.

9. *S. corrugata* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 275. — Gavea, aux bois d'Irmãos, Rio-Jan., n° 5771. Liane, fl. blanc rosé. Mai-juin. C.

10. *S. paradoxa* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 277. — Campos do Itatiaia. Rio-Jan., n° 5775. Liane, fl. blanches. Juillet-août. R.

11. *S. gracilis* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 278. — Mogy dos Cruzes, Sao Paulo, n° 17494; Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 20236. Liane, fl. blanches. Juin-juillet. C.

12. *S. macrostachya* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 280. — Taipù, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 5768. Liane, fl. blanches. Mai-juin. R.

13. *S. dentata* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 282. — Restinga de Copacabana, nos 3898, 4772 et Corcovado, Rio-Jan., n° 8599; Inficionado, à Caraça, Minas, n° 12504, 13630. Liane, fl. blanches. Mars-mai. C.

14. *S. caracasana* Willd.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 285. — Sapopemba et Gavea, Rio-Jan., nos 7549, 7860, 10414; Paraizo, au Rio Tocantins, Goyaz, n° 20858. Liane, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo *Timbo da Campo*. Plante réputée très vénéneuse, à Goyaz.

15. *S. grandiflora* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 288. — Entre Queluz et Carandahy, Minas, n° 12507. Belle liane, fl. blanches. Juin-juillet. C.

16. *S. Laroutteana* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 291. — Fazenda do Morro Azul, S. Paulo, n° 12497, 18953. Grande liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

17. *S. reticulata* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 293. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5774; Mogydas Cruzes, S. Paulo, n° 17493 Rio das Pedras, au Vallu, Minas, n° 18952. Liane, fl. blanches. C.

18. *S. piscatoria* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 296. — Corcovado, nos 6603, 6699, 7861 et Petropolis, Rio-Jan., nos 15450, 15869. Liane, fl. blanches. Février-mars. C.

19. *S. marginata* Casar.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 297. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., no 1023. Liane, fl. blanches. Juillet-août. R.

20. *S. erecta* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 299. — Serra do Lenheiro, nos 15870, 17492 et Serra de Ouro Branco, Minas, no 18168; Lagoa Feia, près de Formoza, Goyaz, no 20857. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

21. *S. grandifolia* Sagot; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 302. — Itapemirim, Espirito Santo, no 13620. Liane, fl. blanches. Février-mars. R.

22. *S. glabrata* Kunth; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 303. — Campos da Bocaina, Sao Paulo, no 10417. Liane, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

23. *S. fuscifolia* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 309. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 8292, 8603. Grande liane, fl. blanches. Mai-juin. C.

24. *S. clematidifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 311. — São Gonçalo et Gavea, Rio-Jan., nos 1322, 5770, 8604. Grande liane, fl. blanches. Juillet-août. C.

25. *S. pinnatifolia* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 314. — Serra da Bocaina, Sao Paulo, no 10417 *a*. Grande liane, fruit. Février. R.

26. *S. lethalis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 316. — Serra da Babylonia, Minas, no 9705; Meia Ponte, Goyaz, no 20860. Belle liane, fl. blanches. Septembre. C. Vulgo *Cipo Timbo*.

27. *S. scopulifera* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 318. — Rio Parahyba, au Cazal, Rio-Jan., no 18952 *a*. Grande liane, fl. blanches. Avril-mai. R.

28. *S. ichthyoctona* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 319. — Restinga de Copacabana, no 47 et Corcovado, Rio-Jan., no 7862. Très grande liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

29. *S. paucidentata* DC.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 320. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., no 9702. Liane, fl. blanches. Janvier-février. R.

30. *S. acutidentata* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 322. — Bord du Rio Manso, Minas, no 13623. Liane, fl. blanches. Février. R.

31. *S. lamelligera* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 326. — Caraça au Rio Manso, Minas, no 12506. Liane, fl. blanches. Juillet-août. C.

32. *Serjania suborbicularis* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 329. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 18951. Liane des campos, fl. blanches. Mars-avril. C.

33. *S. orbicularis* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 330. — Morro Azul, à Limeira, S. Paulo, n° 12497 *a*. Grande liane, fl. blanches. Avril-mai. C.

34. *S. tristis* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 331. — Rio Vaga Lume, près Meia Ponte, Goyaz, n° 20860 *a*. Grande liane, fruit rougeâtre. Septembre. C.

35. *S. hebecarpa* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 335. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 10416. Grande liane, fl. blanches. Février-mars. R.

36. *S. mansiana* Mart.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 336. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 12497 *a*. Grosse liane, fl. blanches. Avril-mai. C.

37. *S. multiflora* Camb.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 340. — Morro da Atalaia, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 18169 *a*. Grande liane, fl. blanches. Avril-mai. C.

38. **Paullinia** *pinnata* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 360. — Campos, au Collegio, n°s 9703, 9698 et Serra da Estrella, près de Petropolis, Rio-Jan., n°s 10413, 10415. Liane, fl. blanches. Septembre. C.

39. *P. spicata* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 364. — Santa Luzia do Rio da Velhas, Minas, n° 20237. Grosse liane, fl. blanches. Novembre. C.

40. *P. obovata* Pers.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 365. — S. Fideliz, près de Campos, Rio-Jan., n° 9700. Grosse liane, fl. blanches. Juin-juillet. R.

41. *P. rubiginosa* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 367. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Rio-Jan., n°s 7551, 7552, 12495. Grande liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

42. *P. urvilleoides* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 372. — São João d'El Rei, Minas, n° 12508. Liane, fl. blanches. Février. C.

43. *P. cupana* Kunth; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 372. — Tres Vendas, à Lagoa de Freitas, Rio-Jan., n° 9707. Grosse liane cultivée, fl. blanches. Mai-juin. Vulgo : *Guarana*.

44. *P. latifolia* Benth.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 375. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13619. Grande liane cultivée, fl. blanches. Février-mars. R.

45. *P. subcordata* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 377. — Gavea, chez Frei Custodio, Rio-Jan., n° 13618. Grande liane cultivée, fl. blanches. Mai-juin. R.

46. *P. ferruginea* Casar.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 378. — Restinga da Tijuca, près de la mer, Rio-Jan., nos 1323, 4984. Liane, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

47. *P. fusiformis* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 379. — Petropolis, chemin de Cachambú, Rio-Jan., nos 6495, 8295, 11820. Grosse liane, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

48. *P. marginata* Casar.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 380. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 142, 2947, 6497, 7548. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

49. *P. carpodea* Camb. *forma* 1 in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 383. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., nos 6499, 8601; Ipiranga, S. Paulo, no 12496. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Février-mars. C.

forma 2 in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 383. — Diamantina, Minas, no 18954. Arbuste laiteux, fl. blanches. Avril-mai. C.

50. *P. grandifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 384. — Chacara de Caraça, Minas, no 12633. Grande liane, fl. rousses. Février-mars. R.

51. *P. ternata* Radlk.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 395. — Andarahy Grande, Rio-Jan., no 10432. Grosse liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

52. *P. meliæfolia* Juss.; *Fl. Bras.*, XIII, III, p. 395. — Morro da Babylonia, Rio-Jan., nos 796, 4983. Longue et fine liane, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

var. hirsuta Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 397. — Petropolis, Rio-Jan., no 13622. Longue liane, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

53. *P. nobilis* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII. III, p. 398. — Campos, dans le bois, Rio-Jan., nos 9699, 9701. Longue liane, fl. blanches. Avril-mai. C.

54. *P. thalictrifolia* Juss.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 402. — Palmeiras et Engenho de Dentro, Rio-Jan., nos 4770, 5769, 8602. Petite liane, fl. blanches. Mai-juin. CC.

55. *P. coriacea* Casar.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 405. — Praia Grande, à Jurujuba, Rio-Jan., no 3900. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

56. *P. racemosa* Wawra; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 406. — Larangeiras, au pied du Corcovado, Rio-Jan., nos 3901, 10411. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-février. C.

57. *P. rhomboidea* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 407. — Itatiaia, dans le bois vierge, Rio-Jan., no 5769*a*. Liane fine, fl. blanches. Juin-juillet. R.

58. *Paullinia weinmanniæfolia* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 408. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 40, 8605. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. CC.

59. *P. micrantha* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 410. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., no 3896. Arbuste un peu sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février. R.

60. **Urvillea** *triphylla* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 417. — Alto Macahé de Nova Friburgo, no 19872; Restinga de Maua, no 8300; Corcovado et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 11819, 8596, 2429. Liane, fl. blanches. Mai-juin. CC.

61. *U. glabra* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 419. — Tahipu, près de la mer, Rio-Jan., no 1342. Liane fine, fl. blanches. Mai-juin. C.

62. *U. rufescens* Camb.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 419. — Petropolis, au Jacob, Rio-Jan., no 6496; Caraça, Minas, nos 13625, 13626, 13628, 13629. Grande liane, fl. blanchâtres. Mai-juin-juillet. CC.

63. *U. ulmacea* Kunth; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 420. — Serra do Caraça, Min. Ger., no 1362*a*. Grosse liane, fl. blanchâtres. Juin. C.

64. *U. uniloba* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 423. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 10416 *a*. Liane fine. fl. blanches. Février. R.

65. **Cardiospermum** *grandiflorum* Sw.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 433. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 8297, 11603; São João d'El Rei, Minas, no 12505. Grande liane, fl. blanches. Février-mars. CC.

var. genuinum Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 436. — Alegria, Minas, no 13627. Grande liane, fl. blanches. Mai-juin. C.

var. elegans Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 436. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, nos 20856, 20856 *a*. Grande liane, fl. blanches. Juillet-août.

66. *C. Halicacabum* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 438. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 8302, 9704, 9706. Petite liane, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

var. microcarpum Bl.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 442. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 8301. Petite liane, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

67. *C. strictum* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 450. — Formosa, dans les cerrados, Goyaz, no 20854. Plante naine, fl. blanches. Décembre. C.

var. stenophyllum in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 452. — As Bracas, Goyaz,

n° 20855. Plante naine des campos, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

68. **Thinouia** *mucronata* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 456. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 5773 *a*. Arbuste sarmenteux, fruit rougeâtre. Février. R.

69. *T. paraguaiensis* Radlk.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 457. — Larangeiras, à Cantagallo, Rio-Jan., n° 15448. Grande liane, fl. blanches. Janvier. R.

70. *T. scandens* Triana et Pl.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 460. — Praia Grande, n°s 857, 3897, 3899, 5773, 3902, 17499, 18170 et Larangeiras, à Cantagallo, Rio-Jan., n°s 6864, 15449. Grande liane, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

71. **Diatenopterix** *sorbifolia* Radlk.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 466. — Entre Carandahy et Queluz, dans le bois, Minas, n°s 13723, 14613. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

72. **Allophyllus** *heterophyllus* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 474. — Corcovado et Gavea, Rio-Jan., n°s 2514, 2956, 2957. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. CC.

73. *A. sericeus* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 476. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 14577. Arbuste, fl. blanches. Novembre-janvier. C.

74. *A. melanophlœus* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 478. — Lagoa de Rodigo de Freitas, Rio-Jan., n° 2951. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

75. *A. puberulus* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 481. — Restinga da Gavea, au bord de la mer, Copacabana, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 204, 6678, 14578. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mai. CC.

76. *A. edulis* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 484. — Serra da Estrella, Sete Pontes, Cabo Frio et Serra Vermelha, Rio-Jan., n°s 8608, 9373, 10419, 12498, 15888. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

77. *A. petiolulatus* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 490. — Corcovado, Serra da Estrella, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1357, 2955, 5778, 9372, 10424, 10429. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-mai. CC.

78. **Toulicia** *lævigata* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 502. — Rocha de São João, à Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 9370, 9371, 11824. Grand arbre, fl. blanches. Juillet-août. C.

79. *T. acuminata* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 505. — Manaos,

Schwack et Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13631 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Février. R.

80. *Toulicia tomentosa* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 506. — Entre Alexandre et As Antas, Goyaz, n° 20861. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

81. Sapindus *Saponaria* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 512. — Corcovado, Sete Pontes, Araruama, S. Christovão, Rio-Jan., n°s 1523, 6847, 8308, 10423, 15872, 16733. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-novembre. CC. Vulgo : *Páo Sabão*, *Guiti*, *Sabonete*.

82. Melicocca *lepidopetala* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 525. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n°s 6863, 16732. Arbuste cultivé, fl. blanches. Octobre-novembre. R. Vulgo : *Yba pomo*, *Papa mundo*.

83. Talisia *intermedia* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 536. — Serra de Caraça, dans le bois, Minas, n° 15447. Arbre, fl. blanchâtres. Septembre. C.

84. *T. esculenta* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 537. — Jacarepagua, Barreto, Rio-Jan., n°s 801, 6491, 8309, 10424, 10559; Alegre, dans le bois, Minas, n° 20862. Grand arbre, fl. blanc rosé. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Pitombeira*.

85. *T. cupularis* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 554. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13616. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Mai-juin. R. Vulgo : *Pitombeira*.

86. Cupania *castaneæfolia* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 570. — Petropolis, à Santo Antonio et au Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 10427, 17498, 18166. Grand arbre, fl. blanches. Décembre. CC.

87. *C. zanthoxyloides* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 570. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 8304 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

88. ***C. dentata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Jacarepagua et Tijuca, Rio-Jan., n° 800. Grand arbre, sans fleur en décembre. C.

89. *C. oblongifolia* Mart.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 573. — Petropolis et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 2518, 7546. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-avril. C.

90. *C. tenuivalvis* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 576. — Parahyba do Sul, Fazenda do Sobral, Rio-Jan., n° 12494; Ribeirão de Taquaraçu, Minas, n° 18958. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. C.

91. ***C. Cysneiriana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc.

— Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 10426. Arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

92. *C. crassifolia* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 574. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 15871. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

93. *C. paniculata* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 576. — Queluz, dans le campo et Arassuahy, Minas, n°s 13501, 13631. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. C.

94. ***C. rotundifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Piratininga, Rio-Jan., n° 10079. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

95. ***C. bullata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Rio do Ouro et Queimados, Rio-Jan., n° 11605. Arbre superbe, sans fleur en août. C.

96. *C. hispida* Radlk.: *Fl. Bras.* XIII, III. p. 580. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13617. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

97. *C. furfuracea* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 584. — Floresta da Tijuca et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 2517, 11825, 11826. Arbre, fl. blanches. Mars-mai. C.

98. *C. platycarpa* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 585. — Fazenda do Cipo, Minas, n° 18957. Grand arbre, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

99. ***C. Saldanhæ*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., n° 10430. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

100. *C. racemosa* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 586. — Copacabana, Corcovado, Gavea, Praia Grande, Rio-Jan., n°s 127, 4207, 5766, 5777, 8304, 8305. Arbre, fl. blanches. Avril-mai. CC. Vulgo : *Camboata.*

101. *C. concolor* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 587. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 3904. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. R.

102. ***C. villosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Cabo Frio, près de São Pedro, Rio-Jan., n° 10436. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo : *Batinha.*

103. *C. emarginata* Camb.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 587. — Piratininga, Villa Nova, Gavea, Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2516, 7547, 17496, 18167. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. CC.

104. **Dilodendron** *bipinnatum* Radlk.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 595.

— Entre Matta Grande et Fazenda do Cipo, Minas, n° 18956. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-avril. C. Vulgo : *Pao pobre*, *Mulher pobre*, *Farinha seca*.

105. Matayba *adenanthera* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 615. — Porto das Caixas, Rio-Jan., n°s 9709, 10422. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

106. *M. silvatica* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 618. — Corcovado, Serra dos Orgãos, Tijuca, Rio-Jan., n°s 798, 1584, 6113, 6115. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Camboata*.

107. *M. talisioides* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 618. — Entre Campo Grande et Mendanha, Rio-Jan., n° 11839. Bel arbre, sans fleurs en août.

108. *M. intermedia* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 619. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 8607, 11821. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

109. *M. guianensis* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 620. — Campo Grande, Rio d'Ouro, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 1587, 6493, 9368, 10420, 10421, 11606, 17495 ; Serra da Mantiquera, Queluz, etc., Minas, n°s 12502, 12503, 13634, 20239, 20863. Arbre, fl. blanches. Août-novembre. CC. Vulgo : *Camboata branca*, *Jatuauba*.

110. *M. mollis* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 624. — Cachoeira do Campo, près de l'eau, Minas, n° 20235. Arbrisseau, fl. blanchâtres, Décembre. C.

111. *M. punctata* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 624. — Serra de Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 14575. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

112. *M. marginata* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 625. — Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, Rio-Jan., n° 13413. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

113. *M. juglandifolia* Radlk. ; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 627. — Serra da Estrella, Nova Friburgo, Mendanha, Rio-Jan., n°s 6492, 6709, 11823, 11827 ; São Bartholomeu, Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n°s 14576, 20238. Arbrisseau, fl. blanches. Août-octobre. CC. Vulgo : *Camboata*.

114. *M. pallens* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 628. — Près de São Bartholomeu, dans le bois, Minas, n° 14576 *a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre. R.

115. *M. leucodictya* Radlk. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 628. — Alto

Macahé de Nova Friburgo et à Petropolis, Rio-Jan., nos 13621, 18955. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C.

116. **Tripterodendron** *filicifolium* Raldk.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 633. — Corcovado, Tijuca, Villa Nova, Rio-Jan., nos 797, 1472, 11822, 14574. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. C. Vulgo : *Carna de Vacca.*

117. **Pseudima** *frutescens* Radlk.: *Fl. Bras.* XIII, III, p. 635. — Campos, au Collegio, dans le bois, Rio-Jan., n° 9711. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. R.

118. **Dodonæa** *viscosa* Jacq.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 639. — Restinga de Copacabana, Taipu, Rio-Jan., n°52, 730; Arassuahy, Queluz, dans le Campo, Minas Geraes, nos 13632, 14580. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-juillet. CC.

119. **Magonia** *pubescens* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 654. — Congonhas do Campo, Minas Geraes, n° 9714; Vao do Paraña, près de Formosa, Goyaz, n° 20864. Grand arbre, fl. verdâtres. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Tingui.*

120. *M. glabrata* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 655. — Près de Congonhas do Campo, dans le bois, Minas Geraes, n° 12500. Grand arbre, fl. verdâtres. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Tingui.*

Fam. 44 : *Sabiacées.*

1. **Meliosma** *brasiliensis* Urb. in *Symb. Antill.* vol. I, p. 509. — Cova da Onça, au Corcovado, Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8099, 17729; Rio Vaga Lume, Goyaz, nos 20397, 20865. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

2. *M. Glaziovii* Urb. in *Symb. Antill.*, vol. I, p. 508. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 12131, 19587. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

3. *M. Itatiaiæ* Urb. in *Symb. Antill.*, vol. I, p. 510. — Itatiaia, Fazenda do Taquaral, Minas Geraes, nos 6697, 7565. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre. R.

4. *M. sinuata* Urb. in *Symb. Antill.* vol. I, p. 511. — Petropolis, au Retiro dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 16707. Grand arbre, fl. rousses. Novembre. C.

Fam. 45 : *Anacardiacées.*

1. **Mangifera** *indica* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 406. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 1559 ; Morrinhos, Goyaz, n° 1559 *a*. Grand arbre cultivé, bon fruit, fl. blanc jaunâtre. Août-octobre. CC.

2. **Anacardium** *occidentale* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 409. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 13, 19016; Ilha do Governador, no 9387; Ponso Alto, au Surdo, Goyaz, no 20868. Arbre tortueux, fl. blanc rosé, bon fruit. CC. Décembre-janvier. Vulgo : *Cajueiro.*

3. *A. humile* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII. II, p. 411. — Bella-Vista, Goyaz, no 20866. Petit arbuste des campos, fl. blanc rosé. Août-septembre. C. Vulgo : *Cajueiro do Camp.*

4. *A. pumilum* St-Hil.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 411, — Entre Rio Manso et Arassuahy, Minas, nos 12541, 14610; entre Cuba et Morinhos, Goyaz, no 20867. Petit arbuste des campos, bon fruit, fl. rougeâtres. Août. CC.

5. **Spondias** *purpurea* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 373. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., no 17584. Arbre cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Imbuzeiro.*

var. venulosa Mart. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 373. — Morro do Inglez, au Corcovado, Rio-Jan., nos 827, 10494. Arbre cultivé, fl. blanches, fruit jaune. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Cajazeiro.*

6. *S. lutea* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 374. — Floresta da Tijuca, près de la rivière, Rio-Jan., nos 9388, 13677. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Cajazeiro.*

var. glabra Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 374. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 2912. Grand arbre cultivé, fl. blanches, bon fruit. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Cajazeiro Mangue.*

7. *S. macrocarpa* Engl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 375. — Serra da Alegria, près de Caraça, Minas, no 13678. Octobre. C. Vulgo : *Cajazeiro do Mutto.*

8. **Tapirira** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 377. — Copacabana, nos 58, 96, 115, 727, 10431; Serra dos Orgãos, Rio-Jan. nos 6116, 9369, 9744; Serra do Caraça, Minas, nos 10487, 12544, 14609, 19009. Arbre, fl. jaunâtres. Octobre-décembre. CC. Vulgo : *Camboata.*

9. *T. Marchandii* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 379. — Diamantina à Mendanha, Minas, nos 12544 *a*, 14607, 14608. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

var. paopomba Netto; *Fl. Bras.* XII, II, p. 380. — São João d'El Rei, Minas, no 1675; Rio Areas, Goyaz, no 20813. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Octobre. CC.

10. *T. Peckoltiana* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 380. — Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 11874, 12546. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

11. **Mauria** *multiflora* Mart. in Hooker's *Kew Journ.* IV, p. 14. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9744 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. R.

12. **Schinus** *molle* L. ; *Fl. Bras.* XII, II, p. 382. — Passeio Publico, cultivé, Rio-Jan., n°s 218, 5806. Arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Aroeira do Rio Grande.*

13. *S. terebinthifolius* Raddi; *Fl. Bras.* XII, II, p. 383. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 9389. Arbuste, fl. blanches, fruit rouge. Janvier-février. CC. Vulgo : *Aroeira do Parana.*

var. RADDIANA Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 384. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 12, 1056, 1381. Arbuste, fl. blanches, fruit rouge. Janvier-février. CC. Vulgo : *Aroeira.*

var. ACUTIFOLIA Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 384. — Juiz de Fora, Minas, n°s 3667, 7579. Arbuste, fl. blanches, fruit rouge. Juillet-août. CC. Vulgo : *Aroeira.*

var. GLAZIOVIANA Engl. in *Fl. Bras*, XII, II, p. 384. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5805. Arbuste, fl. blanches, fruit rouge. Février-mars. CC. Vulgo : *Aroeira.*

14. *S. weinmanniæfolius* Engl. ; *Fl. Bras.* XII, II, p. 385. — Serra do Mar, près de Paraty, Rio-Jan., n° 19010. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Janvier. C. Vulgo : *Aroeirinha.*

15. **Lithræa** *molleoides* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 394. — Barbacena, Minas, n°s 10486, 13679. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulgo : *Aroeirinha.*

16. *L. brasiliensis* March. ; *Fl. Bras.* XII, II, p. 395. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 12547, 18199. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

17. **Astronium** *fraxinifolium* Schott; *Fl. Bras.* XII, II, p. 397. — Serra da Mantiqueira, Minas, n°s 10490, 10491. Grand arbre, bon bois, fl. blanches. Septembre. C. Vulgo : *Gonçalo* et *Aratanha.*

var. GLABRUM Engl. in DC. *Mon. Phan.*, IV, p. 456. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 12542. Grand arbre, bon bois. fl. blanches. Octobre. C. Vulgo : *Gonçalo.*

18. *A. gracile* Engl. in DC. *Mon. Phan.* IV, p. 454. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n° 80, 9390. Grand arbre, fl. blanches, bon bois. C. Juillet-août. C. Vulgo : *Ubatã.*

19. **Myracrodruon** *Urundeuva* Fr. Allam. ; *Fl. Bras.* XII, II, p. 400. — Entre Rio Manso et Arassuahy, Minas, n°s 10489, 12543;

Passa Tres à João Lobo, Goyaz, n° 20869. Grand arbre, bon bois, fl. rougeâtres. CC. Vulgo : *Aroeira* et *Urundeuva*.

20. *Myracrodruon macrocalyx* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 402. — Larangeiras, près de Cantagallo, Rio-Jan., nos 10485, 15903. Très grand arbre, fl. brunes, bois excellent. Octobre. C. Vulgo : *Aroeira Mucury*.

21. **Schinopsis** *brasiliensis* Engl. in *Fl. Bras.* XII, II, p. 404. — Promontoire de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10488. Arbrisseau, fl. brun rougeâtre. Juillet-août. R.

Fam. 46 : *Connaracées.*

1. **Bernardinia** *fluminensis* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 175. — Gavea, Corcovado, Tijuca, etc., Rio-Jan., nos 124, 804, 805, 6520. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC. Vulgo : *Mata Cachorro*.

2. **Rourea** *induta* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 178. — Entre Capelinha et Ponte Alta, Goyaz, n° 20872. Arbuste, fl. blanches à odeur de rose. Octobre-septembre. CC.

3. *R. Martiana* Bak. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 178. — Rezende, Rio-Jan., n° 8625. Arbuste sarmenteux, fruit rougeâtre. Novembre-décembre. C.

4. ***R. chrysomala*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Paranana et Chico Lobo, Goyaz, n° 20871. Petit buisson, fruit brun. Novembre-décembre. C.

5. *R. Gardneriana* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 181. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 9757. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

6. *R. glabra* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 182. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 13432. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

7. *R. cuspidata* Benth.: *Fl. Bras.* XIV, II, p. 181. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 8329. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

8. **Connarus** *marginatus* Planch.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 185. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n° 4968. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

9. *C. favosus* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 186. — São João da Chapada, Minas, nos 14605, 14606: Morro do Coco, Rio-Jan., n° 10664. Arbuste des cerrados, fl. rousses. Décembre-janvier. CC.

10. *C. Blanchetii* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 187. — Sapopemba, nos 9600, 8624 et Imbetiba, près de la mer, Rio-Jan., no 19019. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

11. *C. guianensis* Lamb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 188. — Caraça, Estrada do Rio Manso, dans le bois, Minas, no 13876. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

12. *C. ruber* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 188. — Quartel do Biribiry, Minas, no 19017. Arbuste des cerrados, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

13. *C. Beyrichii* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 189. — Serra da Estrella, à Quitandinha, Rio-Jan., no 8329 *a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

14. *C. cymosus* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 190. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., no 6133. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

15. *C. suberosus* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 191. — Entre Tijuca et Santa Maria, Goyaz, no 20874. Arbrisseau rabougri des cerrados, fl. rousses. Août-septembre. C.

16. *C. fulvus* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 192. — Morro do Frota, près de Meia Ponte, Goyaz, no 20873. Arbuste des campos, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

17. *C. detersus* Planch.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 194. — Morro da Babylonia, à Botafago, Rio-Jan., nos 8303, 19018; São João da Chapada, Minas, no 14604. Arbuste, fl. rousses. Septembre-décembre. C.

18. **Cnestidium** *lasiocarpum* Bak. in *Fl. Bras.* XIV, p. 195. — Itabira do Campo, Minas, no 17477. Arbrisseau, fl. blanchâtres, fruit roux. Décembre. R.

Fam. 47. — *Légumineuses* (PAPILIONACÉES).

1. **Crotalaria** *pterocaula* Desv.; *Fl. Bras.* XV, I, 19. — Serra da Babylonia. Minas Geraes, no 7595. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

2. *C. subdecurrens* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 20. — Congonhas do Campos, Minas-Geraes, no 13698. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

3. *C. Vespertilio* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 21. — Ayuruoca, dans le campo, Minas Geraes, no 15904. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

4. *Crotalaria retusa* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 22. — S. Christovão, dans les champs incultes, Rio-Jan., nos 5516, 6196. Annuel, fl. jaune foncé. Novembre-décembre. CC.

5. *C. paulina* Schranck; *Fl. Bras.* XV, I, p. 22. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, dans le campo, Minas Geraes, n° 15904*a*; Paranaua, dans le campo, Goyaz, n° 20935. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

6. *C. foliosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 24. — Entre Caraça et Inficionado, Minas, n° 12583. Sous-frutescent, fl. jaune clair. Juillet-septembre. C.

7. *C. unifoliolata* Benth. in *Ann. Nat. Hist.*, III, p. 430 — Caraça, Minas Geraes, n° 17586; Chapada dos Veadeiros, dans le campo, Goyaz, n° 20937. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier. R.

8. *C. flavicoma* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 24. — Diamantina, dans le campo, Minas Geraes, n° 19031; Lagoa Formosa, dans le campo, Goyaz, n° 20934. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

9. *C. striata* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 26. — Campos de Caraça, Minas, n° 13691; Rio-Jan., dans les terrains incultes, n° 8403. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

10. *C. incana* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 27. — Haut de le Serra do Picú, São Paulo, n° 10501*a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril. R.

11. *C. rufipila* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 28. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3715; Serra da Piedade, Minas, nos 10498, 20283. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-mars. C.

12. *C. holosericea* N. et M.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 28. — Entre Rio Torto et le Rio Bananal, Goyaz, n° 20934*a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. R.

13. *C. vitellina* Ker.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 29. — Haut du Corcovado, nos 604, 3793, 8647 et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 1572: Biribiry, dans le campo, Minas Geraes, n° 19029. Frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

14. *C. mayrpurensis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 30. — Barbacena, Minas Geraes, dans le campo, n° 13691*a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre. C.

15. *C. anagyroides* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 31. — Serra dos Orgãos et Itatiaia, Rio-Jan., nos 1571, 6506; Biribiry, Minas Geraes, n° 19030; Mestre d'Armas, Goyaz, n° 20936. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-octobre. CC.

16. *C. brachystachya* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 32. — Engenho da Serra, au Picú, São Paulo, nos 10499, 10561. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

17. **Lupinus** *crotalarioides* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 11. — Quituti, près de Formosa, Goyaz, dans les campos, n° 20933. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Décembre-janvier. C.

18. *L. vaginans* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 12. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 4787, 6507; entre As Brancas et Cocal, Goyaz, n° 20930. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. C.

19. *L. velutinus* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 12. — Chico Costa Goyaz, dans le campo, n° 20932. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Octobre-novembre. C.

20. ***L. insignis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris. Berol., Kew., etc. — Entre Rio dos Couros et Pizarão, Goyaz, n° 20931. Sous-frutescent, fl. bleu rose. Janvier-février. C.

21. *L. bracteolaris* Desr.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 15. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 18211. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. R.

22. *L. Hilarianus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 15. — Campos do Itatiaia, Rio-Jan., nos 8643, 10576. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Novembre. R.

23. **Adenocarpus** *parvifolius* DC., *Podrom. Syst. Natur.* II. p. 158. — Diamantina, Chacra do collegio, Minas, n° 19021. Sous-frutescent, cultivé, fl. jaunâtres. Avril. C.

24. **Trifolium** *repens* L.: *Fl. Bras.* XV, I, p. 35. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4788. Vivace, fl. rose pâle. Mai-juin. C.

25. *T. filiforme* L. *Sp. Plant.* p. 773. — Petropolis, aux bords des chemins, Rio-Jan., n° 7598. Vivace, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. CC.

26. **Lotus** *pedunculatus* Cav. *Icon.* II, p. 52, t. 164; *L. uliginosus* Chk. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 6505. Vivace, fl. jaunes. Mars-avril. C.

27. **Indigofera** *gracilis* Bong.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 37. — Entre Cabeceiros do Rio Sambambaia et le Pouso de Barbatimão, dans le campo, Goyaz, nos 19020, 20924. Sous-frutescent, fl. orange. Août-septembre. C.

28. *I. lespedezioides* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 39. — Rio da Gama, dans le campo, Goyaz, n° 20928. Sous-frutescent, fl. rouge pourpré. Novembre-décembre. C.

29. *Indigofera microcarpa* Desv.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 39. — São Francisco de Paulo, près de Campos, Rio-Jan., nos 9734, 10502. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Juin-juillet. R.

30. *I. subulata* Vahl. in Poir. *Suppl*, III, p. 150. — São Francisco de Paulo, dans le pâturage, Rio-Jan., no 10501. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet.

31. *I. Anil* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 41. — Praia Grande et Cabo Frio, Rio-Jan., nos 5821, 12550. Sous-frutescent, fl. lilas. Août-septembre. CC. Vulgo : *Anil.*

32. **Harpalyce** *brasiliana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 50. — Capão, à l'entrée du Sertão, Minas, nos 9731, 19026. Arbuste, fl. rouges. Mars-avril. C.

33. *H. speciosa* Taub. in *Beiträge der Flora centr. Bras.*, p. 135. — Entre Lagedo et le Rio Tocantins, dans le campo, Goyaz, no 20886. Arbuste, fl. rouges. Janvier-février. C.

34. **Tephrosia** *toxicaria* Pers.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 46. — Quinta de São Christovão, cult., nos 9741, 10503. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juillet-août. Vulgo : *Arnica bravo.*

35. *T. rufescens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 47. — Entre Santa Luzia et Serra da Piedade, Minas, no 20266*a*. Herbacé, fl. roses. Octobre-novembre. C.

36. *T. adunca* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 47. — Santa Luzia do Rios dos Velhas, Minas, nos 19024, 20266; Morro da Canastra, Goyaz, no 20924*a*. Herbacé, fl. rouges. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Postemeira.*

37. *T. cinerea* Pers.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 48. — Serra da Piedade, Minas Geraes, nos 10504, 19022. Herbacé rougeâtre. Novembre. R.

38. **Sesbania** *exasperata* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.*, XV, I, p. 42. — Entre Sitio et Barbacena, dans les bourbiers, Minas Geraes, no 12574. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

39. *S. punicea* Benth.: *Fl. Bras.* XV, I, p. 43. — Ibicaba, São Paulo, nos 10505, 12553. Arbuste, fl. jaune pourpré. Avril-mai. C.

40. ***S. oligosperma*** n. sp. in herb. Paris., Berolin., Kew., etc. — Carandahy, dans le bois, Minas, no 14670*a*. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. R.

41. **Ornithopus** *compressus* L. *Sp. Pl.*, p. 744. — Entre S. Pedro dos Indios et Rio Bonito, dans les pâturages, Rio-Jan., no 10500. Herbacé, fl. rougeâtres. Juillet. C.

42. **Chætocalyx** *brasiliensis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 75. — Serra da Bocaina, São Paulo, n° 10508. Volubile, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

43. *C. polyphylla* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 76. — Campos do Caraça, Minas, nos 13703, 13704; Petropolis, à Santo-Antonio, Rio-Jan., nos 5813, 10707, 13702. Volubile, fl. blanc jaunâtre. Juin-octobre. CC.

44. **Poiretia** *scandens* Vent.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 78. — Sapopemba, dans la plaine, Rio-Jan., n° 6504; Morro Azul, São Paulo, nos 12558, 12577. Volubile, fl. jaunes. Avril-juin. CC.

45. *P. angustifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 78. — São Julião de Ouro Branco, Minas, nos 18214, 20265; Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, n° 20914. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

46. *P. psoralioides* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 79. — Entre Paiol et Lagoa do Cercado, Goyaz, n° 20915. Sous-frutescent, fl. jaunes. Octobre. R.

47. *P. latifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 79. — Cocal, Chapada de Porto Seguro, Goyaz, n° 20916. Arbuste, fl. jaunes. Décembre. C.

Var. corifolia in *Fl. Bras.* XV, I, p. 79. — Serra do Ilheo, près de Sitio, Minas Geraes, nos 17592, 19040, 19041. Arbuste, fl. jaunes. Janvier. C.

48. **Æschynomene** *Selloi* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 58. — São Gonçalo, dans les bourbiers, Rio-Jan., nos 8632, 8633, 12572. Arbuste, fl. jaune pourpré. Août-octobre. CC.

49. *Æ. sensitiva* Sw.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 58. — Belem, dans les bourbiers, nos 4210, 8629, 8631; Petropolis, Rio-Jan., nos 8629, 8630. Sous-frutescent, fl. jaune rougâtre. Août-octobre. CC.

50. *Æ. hispida* Willd.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 59. — São Christovão, Rio-Jan., nos 602, 8628, 8634, 13690. Sous-frutescent, fl. jaune rougeâtre. CC.

51. *Æ. americana* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 61. — Carandahy, dans les marécages, Minas, n° 12573. Sous-frutescent, fl. jaune foncé. Juin-juillet. C.

52. *Æ. pauciflora* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 64. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 20922. Frutescent, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. CC.

53. *Æ. oroboides* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 64. — Piracicaba,

dans le campo, São Paulo, n° 19023. Herbacé, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

54. *Æschynomene paniculata* Willd.; *Fl. Bras.* XV, I, 67. — Saia Velha, dans les marécages, Goyaz, n° 20923; Caraça, idem, Minas, n°s 12571, 19028. Sous-frutescent, fl. jaune rougeâtre. Janvier-mars. C.

55. *Æ. falcata* DC; *Fl. Bras.* XV, I, p. 67. — São Christovão, Rio-Jan., n°s 6503, 10506. Sous-frutescent, étalé sur le sol, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

56. *Æ. Hystrix* Poir.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 69. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas Geraes, n° 12575. Sous-frutescent, fl. jaune pourpre. Juillet. C.

57. *Æ. tijucensis* Taub. n. sp. in herb. Berol., Kew., etc. — Biribiry, près de Diamantina, Minas Geraes, n° 19027. Sous-frutescent, fl. jaune rougeâtre. R.

58. *Æ. nana* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre As Brancas et le Rio Roncador, dans le campo, Goyaz, n° 20921. Plante naine, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

59. **Sammeringia** *semperflorens* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 70. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 9740. Herbacé, fl. jaunes. Février. R.

60. **Stylosanthes** *bracteata* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 89. — Entre Seriaco et Guariroba, Goyaz, n° 20920; São João d'El Rei, Minas, n° 16754. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-octobre. C.

61. *S. capitata* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 90. — Serra do Ouro Branco, dans le campo sablonneux, Minas, n° 10510. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

62. *S. scabra* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 90. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19033; São João da Barra, Rio-Jan., n° 9733. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

63. *S. viscosa* Sw.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 91. — Restinga de Copacabana et Taipu, n°s 1374, 5817; sommet du Corcovado, Rio-Jan., n° 11876. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-décembre. CC. Vulgo : *Pitubida praia*.

64. *S. guyanensis* Sw.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 91. — Petropolis, n°s 650, 9718, 9720; Taipu, au bord de la mer, Rio-Jan., n°s 1375, 6175. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-juin. CC.

Var. gracilis Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 92. — Pinheiro, près de Diamantina, Minas, n° 19033. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

65. *S. humilis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 92. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10512. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juillet-septembre. R.

66. *S. angustifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 93. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10511; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 20919. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juillet. C.

67. **Arachis** *hypogæa* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 86. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 8642. Herb. annuelle, fl. jaunes. Janvier. C. Vulgo : *Amendoim* ou *Mendubim*.

68. *A. pusilla* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 86. — Mendanha, près de Diamantina, Minas, n°s 12584, 13695. Herbe annuelle, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulgo : *Amendoim de poseo*.

69. *A. prostrata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 87. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10513. Herbe annuelle, fl. jaunes. Septembre. R.

70. **Zornia** *diphylla* Pers. var. α. thymifolia Benth.; *Fl. Bras.* XV. I, p. 80. — Curalinho, près de Diamantina, Minas, n° 19032; Barbacena, Minas, n°s 15910, 17587. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

Var. ε. latifolia Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 81. — Congonhas do Campo, Minas Geraes, n° 12570. Sous-frutes cent, fl. jaunes. Octobre. C.

Var. γ. gracilis *Fl. Bras.* XV, I, p. 83. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 1376. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juillet. CC.

Var. δ elatior in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 541. — Chemin de la Gavea, Rio-Jan., n°s 2125, 5809. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-octobre. CC.

71. *Z. virgata* Moric.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 83. — Chapadão do Corrego do Brejo, Goyaz, n° 20918; Serra de Ouro Branco, Minas Geraes, n°s 16753, 18213. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-mai. CC.

72. *Z. villosa* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Rio Bananal et le Rio Torto, Goyaz, n° 20917. Rampante, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

73. **Desmodium** *triflorum* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 95. — Fazenda de Santa-Cruz, Rio-Jan., n° 5811 *a*. Herbacé, rampant, fl. roses. Mars-avril. R.

74. *D. bracteatum* Micheli in Warm. *Symb. ad. Fl. Bras.* I, p. 543. — São Christovão, Rio-Jan., n° 4784. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

75. *D. barbatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 95. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2969, 6176, 10515. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-décembre. CC. Vulgo : *Amor do campo*.

76. *D. uncinatum* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 96. — Jurujuba, près de la mer, Rio-Jan., n° 8405. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Avril-juillet. C.

77. *Desmodium adscendens* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 97. — São Christovão, Rio-Jan., n° 4996*a*. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Décembre-janvier. C.

78. *D. incanum* DC.; *Fl. Bras.*, XV, I, p. 98. — São Christovão, Rio-Jan., n°s 4996, 5810, 5811, 9723, 13696. Herbacé, rampant, fl. bleu rosé. Février-mai. C. Vulgo : *Mata-posto*.

79. *D. cajanifolium* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 100. — Campos do Rio Manso, Minas Geraes, n° 12576. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Mars. juillet. C.

80. *D. platycarpum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 100. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10514*a*. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Février-avril. R.

81. *D. pachyrhizum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 101. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 10514*b*. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. C.

82. *D. sclerophyllum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 102. — Entre As Antos et Pedro Sardinha, Goyaz, n° 20925. Sous-frutescent, fl. lilas. Août. C.

83. *D. discolor* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 103. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 3716. Sous-frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. C.

84. *D. leiocarpum* G. Don.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 103. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 3716*a*. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Mai-juillet. R.

85. *D. molle* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 104. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10514. Sous-frutescent, fl. violacées. Janvier-mars. R.

86. Vicia *graminea* Sm.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 109. — Ilheo, près de Sitio, Minas, n° 15906*a*. Herbacé grimpant, fl. lilas rosé. Novembre-décembre. C.

87. *V. obscura* Vogel.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 110. — Ilheo, près de Sitio, Minas Geraes, n° 15906. Herbacé grimpant, fl. bleues. Décembre. C.

88. Abrus *precatorius* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 215. — Andarahy Grande. Rio Trapixeiro, etc., Rio-Jan., n°s 10509, 12557, 12559, 15907. Sous-frutescent, volubile; fl. verdâtre rosé. Mars-avril. CC. Vulgo : *Piriquita* ou *Juriquiti*.

89. *A. tenuiflorus* Spruce in *Fl. Bras.* XV, I, p. 216. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 12559*a*. Petite liane, fl. jaunâtres. Janvier-février. Cult. R.

90. **Centrosema** *platycarpum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 126. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 9742. Herbacé, grimpant, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

91. *C. Plumieri* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 127. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 3714. Herbacé, grimpant, fl. bleues. Mai-juin. C.

92. *C. brasilianum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 128. — São João da Barra, n°s 9730, 9737; Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10519, 12581, 19034. Herbacé, grimpant, fl. violacées. Février. C.

93. *C. grandiflorum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 130. — Serra da Bocaina, dans le campo, São Paulo, n° 10522; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 20910. Liane, fl. lilas rougeâtre. Mai-septembre. C.

94. *C. pubescens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 131. — Serra dos Orgãos, à S. Luiz, Rio-Jan., n°s 11878, 13689. Liane, fl. lilas pâle. Mars-mai. B.

95. *C. virginianum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 132. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 8639, 12579. Liane, fl. violacées. Mars-avril. C.

96. *C. pascuorum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 133. — Serra do Picú Rio-Jan., n° 10520. Liane, fl. lilas foncé. Avril-mai. C.

97. *C. bracteosum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 133. — São João d'El Rei, Minas, n° 15914; Rio Gama, dans le cerrado, Goyaz, n°s 20892, 20911. Rampante, fl. violacées. Octobre-novembre. C.

98. *C. hastatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 133. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n°s 10521, 13706, 14674, 15912. Liane, herbacé, fl. lilas pâle. Janvier-février. CC.

99. **C. *spicata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — São Fidelis, près Campos dans le bois, Rio-Jan., n° 9738. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres. Février-mars. C.

100. **Periandra** *dulcis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 135. — Caraça, dans les campos, Minas, n°s 12525, 17590; Serra dos Pyreneos, Goyaz, n° 20940. Sous-frutescent, fl. lilas. Mai-août. CC.

101. *P. coccinea* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 136. — Serra do Inficionado, dans le campo, Minas, n°s 9728, 12582 *b*, 13699. Herbacé grimpant, fl. rouges. Août-septembre. C.

102. *P. acutifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 136. — Serra da Mantiqueira, à l'entrée des campos, Minas, n° 11926. Herbacé, fl. rouges. Septembre. C.

103. *Periandra densiflora* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 136. — Caraça, au campo de Fora, Minas, n° 15915. Rampant, fl. lilas. Février-mars. C.

104. **Clitoria** *ternata* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 118. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 11879. Herbacé, grimpant, fl. bleues. décembre. C.

105. *C. glycinoides* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 118. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 8638; Serra da Bocaina, São Paulo, n°s 10524, 12580. Herbacé, grimpant, fl. rouges. Janvier-février. C.

106. *C. guyanensis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 121. — Campos de Caraça, Minas Geraes, n° 15913; Meia Ponte, Goyaz, n° 20908. Herbacé, fl. bleues. Janvier-mars. CC.

107. *C. cajanifolia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 121. — Sapopemba, Rio-Jan., n°s 8645, 10517. Sous-frutescent, fl. bleues. Septembre, octobre. R.

108. *C. densiflora* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 122. — São João d'El Rei, Minas Geraes, n° 17589. Herbacé, fl. bleues. Janvier. C.

109. *C. javitensis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 123. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 12548. Liane, fl. rouges. Août-septembre. R.

110. **Teramnus** *uncinatus* Sw.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 138. — Serra do Picú, Rio-Jan., n° 10520*a*. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Février-mai. R.

111. **Platyciamus** *Regnellii* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 323. — Chemin de Nova Friburgo, à Boca do Matto, Rio-Jan., n° 2536; Tijuca, n° 6836. Grand arbre, fl. roses. Mai-juillet. C. Vulgo : *Angelim rosa.*

112. **Erythrina** *Crista-galli* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 172. — Santa Anna dos Topos, Rio-Jan., n° 8408. Arbrisseau, fl. rouges. Février-mars. C.

113. *E. falcata* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 172. — Theresopolis, Serra dos Orgãos, Rio-Jan. n°s 6906, 12552, 18210, 19049, 19874. Grand arbre, fl. rouges. Août-septembre. CC. Vulgo : *Ganivete*, *Sanandú.*

114. *E. Mulungu* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 173. — São Christovão,, cult., Rio-Jan., n° 5822; entre Cattas Altas et Caraça, Minas, n° 12586. Arbre, fl. rouges. Juillet-août. C. Vulgo : *Ganivete* et *Mulungú.*

115. *E. glauca* Willd.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 173. — Passeio Publico cult., Rio-Jan., n° 19050. Grand arbre, fl. orange. Août-septembre. C.

116. *E. velutina* Willd.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 173. — Cantogallo et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 289, 290, 6171, 10574, 11881, 20284. Grand arbre, fl. rouges. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Sanandú*.

117. *E. reticulata* Presl.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 174. — Lagoa de Tijuca, dans les bourbiers, Rio-Jan., no 8636; bas de la Serra do Caraça, dans les marécages, Minas Geraes, no 13714. Arbuste, fl. rouge corail. Juin-août. C.

118. *E. indica* Lamk *Encycl. Bot.* II, p. 391. — Passeio Publico, cult., Rio-Jan., no 10575. Grand arbre, fl. orange. Août-septembre. C.

119. **Mucuna** *pruriens* DC.? *Fl. Bras.* XV, I, p. 169. — Cattas Altas, dans les bois, Minas, no 14675 *a*. Grande liane, fl. brunes. Février-mars. C.

120. *M. altissima* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 170. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., nos 5808, 13424; entre Cattas Altas et Caraça, Minas, nos 13701, 14675. Grande liane, fl. blanc verdâtre. Janvier-février. CC.

121. **Stenolobium** *cæruleum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 139. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, nos 10523, 12569; Petropolis, Rio-Jan., no 8641. Liane, sous-frutescent. Avril-mars. C.

122. *S. galactioides* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 140. — Caraça, dans le bois, Minas, no 15915 *a*. Liane, sous-frutescent, fl. rougeâtres. C.

123. **Galactia** *pyrenea* Taub. in *Beitr. Fl. Centralbl.*, p. 438. — Ribeirão de Caldas et à Pichoa, dans le campo, Goyaz, nos 20906, 20907. Herbacé, vivace, fl. lilas. Août-octobre. CC.

124. *G. Glaziovii* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 28. — Pichoa, au Espigão, dans le campo, Goyaz. no 20906. Herbacé vivace, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

125. *G. eriosematoides* Harms n. sp. in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 27. — Fazenda da Cova, au Morro Canastra, Goyaz, no 20902. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Novembre. C.

126. *G. lamprophylla* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 28. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, no 20898. Sous-frutescent, fl. violettes. Octobre-novembre. C.

127. ***G. crassifolia*** Taub. n. sp. in herb. Berol., Kew., etc. — Santa Luzia, dans le campo, Goyaz, no 20280. Sous-frutescent, fl. rose violacé. C.

128. *G. Jussiæana* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 142. — Serra da Mantiquiera, Minas Geraes, nos 6170, 10527. Liane, fl. rouges. Septembre-octobre. R.

129. *Galactia tenuiflora* W. et Arn.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 143. — Cabo Frio. Rio-Jan., nos 10525, 10526. Petite liane, fl. rouges. Juillet. C.

130. Collæa *speciosa* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 146. — Campos da Bocaina, São Paulo, nos 8637, 7596, 10573; Petropolis, à Maria Comprida, Rio-Jan., no 10570; São João d'El Rei, Minas, no 16725; Corrego do Brejo, dans le bois, Goyaz, nos 20938, 20939. Arbuste, fl. rouge violacé. Mars-août. CC.

131. ***C. rigida*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Morro Canastra, près Mestre d'Armas, Goyaz, no 20900. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

132. *C. grewiæfolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 148. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, no 20897. Sous-frutescent, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

133. *C. glaucescens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 150. — Serra dos Pyreneos, Goyaz, no 20926. Petit arbuste, fl. rouge foncé. Septembre-octobre. C.

134. *C. crassifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 151. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 8406; entre Sitio et Barbacena, Minas, no 12582. Sous-frutescent, fl. lilas. Décembre-janvier. C.

135. ***C. coriacea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Paranaua, dans le campo, Goyaz, no 20899. Sous-frutescent, fl. lilas. Mai-juin. C.

136. *C. Neesii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 152. — Diamantina, Estrada de Arassuahy, Minas Geraes, no 13697. Sous-frutescent, fl. rouges. Janvier-mars. R.

137. *C. Martii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 152. — Diamantina, Serra dos Cristaes, Minas, no 19035. Petite liane, fl. lilas. C.

138. *C. scarlatina* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 153. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., no 6180. Liane, fl. rouge écarlate. C.

139. Camptosema *coccineum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 154. — Serra do Funil, Minas Geraes, no 19039. Arbuste des campos, fl. rouges. Mars-mai. C.

140. *C. pedicellatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 155. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 10528. Arbuste, fl. rouges. Février. R.

141. *C. coriaceum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 155. — Queluz, dans le campo, Minas, nos 13700, 19039*a*. Arbuste, fl. rouges. C.

142. *C. rubicundum* Hook.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 156. — Campos, au Collegio, Rio-Jan., no 13422. Liane fine, fl. rouges. C.

143. *C. bellum* Benth.? in *Fl. Bras.* XV, I, p. 156. — Entre Carandahy et Queluz, dans le campo, Minas, n° 13694. Volubile, fl. violacées. Juin-juillet. R.

144. *C. erythrinoides* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 156. — Restinga de Taipu, Rio-Jan., nos 1372, 8410. Arbuste, fl. rouges. CC.

145. *C. grandiflorum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 157. — Serra do Picú, à Boa Vista, Rio-Jan., nos 12554, 12555; Caraça, Minas, n° 14667. Grande liane, fl. rouges. Avril-mai. CC.

146. *C. pinnatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 325. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2968, 8627, 17591. Arbuste, fl. roses. Décembre-janvier. C.

147. **Cratylia** *hypargyrea* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 158. — Praia Grande, Rio-Jan., nos 1039, 4785, 10529. Arbuste un peu sarmenteux, fl. rose violacé. Février-mars. CC.

148. *C. mollis* Mart.: *Fl. Bras.* XV, I, p. 159. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10530. Arbuste un peu sarmenteux, fl. rouges. Juillet. C.

149. **Dioclea** *violacea* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 162. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., nos 601, 18215. Grande liane, fl. lilas. Mars-avril. C.

150. *D. reflexa* Hook.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 162. — Realengo, près de Sapopemba, Rio-Jan., nos 10532, 10563. Grande liane, fl. violacées. Janvier-mars. C.

151. *D. rufescens* Benth.; *Fl. Bras.* XV. I, p. 163. — Cachambú, près de Petropolis, Rio-Jan., n° 7599; Serra do Coelho, Minas, n° 8644. Grande liane, fl. blanc rosé. Novembre-décembre. C.

152. *D. glabra* Benth. ; *Fl. Bras.* XV, I, p. 164. — Entre Carandahy et Queluz, dans le bois, Minas, n° 13687 β. Grande liane, fl. lilas. Mai-juin. C.

153. *D. lasiophylla* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 166. — Serra da Babylonia, Minas Geraes, n° 3717; Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan. n° 10531. Liane, fl. rouge foncé. Juillet-août. C.

154. **Cleobulia** *multiflora* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 167. — Restinga de Mana et Magi, Rio-Jan.. nos 2540, 8455. Grande liane, fl. rouges. Avril-juillet. CC.

155. **Canavalia** *picta* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 176. — Corcovado, à Paineras, Rio-Jan., n° 8508 *a*. Haute liane, fl. violacées. Février-mai. C.

156. *C. bonariensis* Lindl.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 177. — Corcovado,

à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 6179. Haute liane, fl. violacées. Novembre-décembre. R.

157. *Canavalia parviflora* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 177. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 12561. Haute liane, fl. violacées. R.

158. *C. gladiata* DC; *Fl. Bras.* XV, I, p. 178. — Botafogo, près de la mer, Rio-Jan., nos 5816, 6508; Ouro Preto, Minas, nos 13705, 13707. Grande liane, fl. violacées. Avril-mai. CC.

Forma *erythrocarpa* Taub. in litt. — São Christovão, Rio-Jan., n° 19037. Grande liane, fl. violettes. Mars-avril. C. Vulgo : *Feijão Sto Ignacio.*

Forma *leucocarpa* Taub. in litt. — São Christovão, Rio-Jan., n° 19038. Haute liane, fl. violettes. Mars-avril. C. Vulgo : *Feijão Bravo.*

159. *C. obtusifolia* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 178. — Restinga de Copacabana et à Praia Grande, au bord de la mer, Rio-Jan., nos 3924, 4786, 20272. Grande liane, fl. roses. Mars-avril. C.

160. *C. ensiformis* DC. in *Prodr. Syst. Nat.* II, p. 404. — Andarahy Grande, Rio-Jan., nos 11902, 12567. Haute liane, fl. violacées. Mai. R.

161. **Phaseolus** *appendiculatus* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 182. — Larangeiros, au Cosme Velho, Rio-Jan., nos 1368, 1373; Ouro Preto, Minas, n° 15911. Grimpant, fl. lilas. Mai-juillet. CC.

162. *P. membranaceus* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 183. — Entre Carandahy et Queluz, Minas, n° 13692. Grimpant, fl. blanc jaunâtre. Juin. C.

163. *P. peduncularis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 184. — Aldeia de Ouro Branco, Minas, n° 10535. Volubile, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

164. *P. firmulus* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 185. — Cachoeira do Rio Macaco, Goyaz, n° 20909. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

165. *P. truxillensis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 186. — Floresta da Tijuca, nos 3923, 5823; Petropolis, Rio-Jan., n° 11875. Grimpant, fl. blanc jaunâtre. Janvier-avril. CC.

166. *P. linearis* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 187. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., n° 9372*a*. Volubile, fl. violettes. Février-mars. R.

167. *P. longifolius* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 187. — Campos

de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 9372. Grimpant, fl. blanchâtres. Décembre. R.

168. *P. semierectus* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 189. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 2970; Chacara de Caraça, Minas, n° 12578. Herbacé, fl. rouge pourpre. Janvier. CC.

169. *P. erythroloma* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 191. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 10533. Grimpant, fl. rougeâtres. Avril. R.

170. *P. prostratus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 192. — Inficionado, près de Caraça, dans le bois, Minas, n°s 12568, 13693. Rampant, fl. rougeâtres. Juin-juillet. C.

171. ***P. villosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n°s 9721, 9722. Volubile, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

172. Vigna *luteola* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 194. — Praia de Sepitiba, Rio-Jan., n° 9393. Rampant, fl. jaunâtres. Décembre. C.

173. Pachyrrhizus *angulatus* Rich.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 199. — Santo Antonio, près de Petropolis, Rio-Jan., n° 10566. Grosse liane des forêts, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. R.

174. Dolichos *Lablab* L.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 197. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 11880. Grande liane, fl. blanches. Mai-juillet. C. Vulgo : *Feijão da India.*

175. Cajanus *indicus* Spreng.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 199. — Larangeiras, cult., Rio-Jan., n° 1370. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-juin. CC. Vulgo : *Guando.*

176. Rhynchosia *platyphylla* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 201. — Rego do Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 20912. Herbacé, vivace, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

177. *R. Clausseni* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 201. — Rio da Gama, dans le campo, Goyaz, n°s 20905, 20913. Herbe bulbeuse, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. CC.

178. *R. reticulata* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 203. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 14673*a*. Volubile, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

179. *R. phaseoloides* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 203. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., n° 3922; Barbacena, Minas Geraes, n°s 10536, 14673. Frutescent volubile, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

180. ***R. picúensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol. Kew., etc. —

Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., n° 9726. Liane, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

181. *Rhynchosia minima* DC.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 204. — Andarahy, au Rio Tapixeiro, Rio-Jan., n° 12526; Serra da Mantiqueira, Minas, n°s 9736, 1537, 13705 *a*. Frutescent, volubile, fl. blanc rosé. CC.

182. **Eriosema** *longifolium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 207. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 9739 *a*. Frutescent, fl. rouge violacé. Novembre-décembre. R.

183. *E. stenophyllum* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 31. — Areas, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 20827. Sous-frutescent, fl. violacées. Août-septembre. R.

184. *E. strictum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I p. 208. — Haut du Rio Gama, Goyaz, n° 20894. Frutescent, fl. rouge violacé. Novembre-décembre. C.

185. *E. brachystachys* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 30. — Ponte Alta, dans les campos pierreux, Goyaz, n° 20893. Herbacé, fl. jaunes. Août-septembre. C.

186. *E. stipulare* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 208. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 20893; Caraça, au Bom Jardim, Minas, n° 13420. Frutescent rampant, fl. violacées. Octobre-novembre. C.

187. *E. crinitum* E. Mey.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 208. — Campos de Mogy das Cruz, São Paulo, n°s 9724, 10518, 17588; Serra dos Veadeiros, Goyaz, n° 20904. Frutescent, fl. violacées. Janvier-avril. CC. Vulgo : *Postemeira do campo.*

188. *E. violaceum* E. Mey.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 209. — Campos de São Fidelis, Rio-Jan., n°s 9739, 13421. Frutescent, fl. rouge violacé. Janvier-mars. C.

189. *E. heterophyllum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 210. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas Geraes, n° 14672. Frutescent, fl. violacées. Novembre-décembre. C.

190. *E. laxiflorum* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 30. — Rio Arêas, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 20929. Herbacé, vivace, fl. jaunes. Septembre. C.

191. *E. Glaziovii* Harms in Engler. *Botan. Jahrb.* (1903), p. 31. — Rio Torto, au Morro das Melancias, Goyaz, n° 20891. Herbe étalée, fl. jaunes. Novembre. C.

192. *E. Benthamianum* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 210. — Serra dos Vertentes, près de Oliverra, Minas Geraes, n° 20271; entre Ponga et João Vierra, Goyaz, n° 20889. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

193. *E. erythropilium* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 32. — Entre as Brancas et Hector, dans le campo, Goyaz, n° 20887. Sous-frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

194. *E. cupreum* Harms in Engler. *Botan. Jahrb.* (1903), p. 32. — Morro Canastra de Mestre d'Armas, dans le campo, Goyaz, n° 20888. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

195. *E. pycnanthum* Benth. in *F. Bras.* XV, I, p. 212. — São João d'El Rei, Minas, n° 9729; Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 20895. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

196. *E. glabrum* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 213. — Barbacena, dans le campo, Minas Geraes, n° 14671; Guariroba, Goyaz, n° 20890. Frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

197. *E. rufum* E. Mey.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 213. — Tombador, près de Diamantina, Minas, n° 19025. Sous-frutescent, fl. violacées. Avril-mai. R.

198. *E. congestum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 214. — Abbado, près de Meia Ponte, dans le campo, Goyaz, n° 20896. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Mai-juin. C.

199. *E. defoliatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 215. — Entre Rio Gama et Bananal, dans le campo, Goyaz, n° 20903. Frutescent, fl. violacées. Juin-août. C.

200. ***E. cordifolium*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Bella Vista, dans le campo, Goyaz, n° 20901. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juillet-août. C.

201. **Dalbergia** *variabilis* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 220. — Praia Grande, au Morro do Cavallão et à Gavea, Rio-Jan., nos 1541, 2544, 9766, 18209; Serra da Mantiquiera, Minas, nos 10541, 10542, 10543, 12587, 15920. Arbre sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Septembre-décembre. CC. Vulgo : *Cipo violete.*

202. *D. riparia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 221. — Copacabana, au Enforcado, Rio-Jan., n° 802. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février.

203. *D. miscolobium* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 222. — São João d'El Rei, Serra de Lenheiro, Minas, nos 12589, 14666, 17599; Ponte Alta, Goyaz, dans les cerrados, n° 20885; Floresta de Tijuca, cult. Rio-Jan., nos 9735, 11883. Arbrisseau, fl. noirâtres. Janvier-février. CC. Vulgo : *Jacaranda Preta.*

204. *D. cuiabensis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 224. — Larangeiras, à Cosme Velho, Rio-Jan., n° 11882 et à Cabo Frio, n° 12551. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. CC.

205. *Dalbergia nigra* Fr. Allem. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 224. — Serra do Jerecino, près de Campo Grande, Rio-Jan., n° 17598 *a*. Grand arbre, sans fleur. R. Vulgo : *Cabiuna*. C'est le Palissandre!

206. *D. glaucescens* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 224. — Pedra Bonita à Gavea, Rio-Jan., n° 6510. Arbre, bon bois de construction, sans fleur. CC. Vulgo : *Jacaranda*.

207. *D. lateriflora* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 225. — Floresta da Tijuca, cult., Rio-Jan., n° 17598; Mar d'Espanha, près de Rio Novo, Minas, n° 20276. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Beau bois. C. Vulgo : *Jacaranda cabiuna*.

208. *D. foliolosa* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 225. — Petropolis, à Cachambù, Rio-Jan., n°s 11889, 15909, 17597, 19047. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. CC. Vulgo : *Jacaranda rosa*.

209. *D. gracilis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 226. — João Ayres, à l'entrée des campos, Minas, n° 10544. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. R. Vulgo : *Páo violete*.

210. *D. inundata* Spr. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 227. — Rio Parahyba, au Collegio, Rio-Jan., n^{e} 13686. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres. Janvier-mars. R.

211. ***D. ferruginea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13425. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre. C.

212. **Hecastophyllum** *Brownei* Pers. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 228. — Lagoa de Rodrigo de Freitas et à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 98, 1365, 8648. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Décembre. CC.

213. *H. Monetaria* Pas.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 228. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 8648 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. R.

214. **Cyclolobium** *Clausseni* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 230. — Casa Branca, dans le bois, Minas, n° 14615. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

215. *C. Hostmanni* Benth. in *Journ. Linn. Soc.* IV, 52. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 13687. Grand arbre, fl. rougeâtres. Mai-juin.

216. **Machærium** *angustifolium* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 235. — Corcovado et Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2531, 11885; Rio Manço, Minas, n°s 13713, 14664. Grand arbre, fl. lilas. Février-mars. CC. Vulgo : *Sete cazacas*.

217. ***M. Glaziovii*** Taub. nov. sp. in herb. Paris., Berol., etc. — Entre Piedade et Santa-Luzia do Rio das Velhas, Minas Geraes, n° 20281. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Novembre. R.

218. *M. aculeatum* Raddi; *Fl. Bras.* XV, I, p. 237. — Serra da Estrella, Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 2967, 7863, 11890. Arbuste sarmenteux, fl. lilas foncé. Février-mars. CC.

219. *M. incinatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 237. — Serra da Estrella et Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n°s 12560, 17593; Fazenda de Taboquinha, Minas Geraes, n° 20875. Arbuste sarmenteux, fl. blanc violacé. Février-mars. C.

220. *M. discolor* Vogel; *Fl. Bras.* XV, I, p. 239. — Jacarepagua et Gavea, Rio-Jan., n°s 3925, 3926. Arbuste sarmenteux, fl. lilas foncé. Janvier-février. C.

221. *M. Vellosianum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 239. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 14665. Arbuste sarmenteux, fl. violet pâle. Mars-avril. R.

222. *M. nictitans* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 240. — São Christovão, au Morro do Telegrapho, Rio-Jan., n°s 8404, 8646; Serra dos Orgãos et da Estrella, Rio-Jan., n°s 10560, 11886. Grand arbre, fl. rougeâtres. Mars-avril. CC.

223. *M. scleroxylon* Tul.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 240. — Alegria, dans la Serra da Caraça, Minas Geraes, n° 13718. Grand arbre, fl. brun rougeâtre. Mars-avril. C. Vulgo : *Pao Ferro.*

224. *M. Gardneri* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 242. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 5814, 11891. Grand arbre, fl. roux noirâtre. Mars-avril. CC.

225. *M. parviflorum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 242. — Serra do Inficionado, près de Caraça, Minas Geraes, n°s 13709, 14661; Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8407. Grand arbre, fl. jaune rougeâtre. C.

226. *M. incorruptibile* F. Allem.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 243. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 10569. Grand arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Jacaranga Preto.*

227. *M. formum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 243. — Praia Grande, au Barreto, Rio-Jan., n°s 2529, 18212, 19046. Grand arbre, fl. noirâtres. Février-mars. CC. Vulgo : *Jacaranda piranga.*

228. *M. legale* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 243. — Serra dos Orgãos à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 11888, 13423; Rio Manço, Minas Geraes, n° 14662. Grand arbre, fl. brunes. Mars. C. Vulgo : *Jacaranda roxo.*

229. *Machærium villosum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 244. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 12563; Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n°s 20277, 20278. Grand arbre, fl. brunes. CC. Vulgo : *Jacaranda.*

230. *M. acutifolium* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 245. — Chemin de Macacos à Vista Chinez, Rio-Jan., n° 2535; entre Santa Luzia et Porto de Jequitiba, Minas, n° 20279. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-évrier. C.

231. *M. stipitatum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 245. — Petropolis, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 5812, 9394, 11887, 12562; Rio Manso. Minas, n°s 13708, 13683 et 15918. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. Vulgo : *Jacaranda roxo.* CC.

232. *M. leucopterum* Vog.; *Fl. Bas.* XV, I, p. 246. — Lagoa de Marica, près de Nyteroi, Rio-Jan., n°s 10538, 11884. Grand arbre, fl. rousses. Février-mars. R. Vulgo : *Jacaranda d'espinho.*

233. *M. glabrum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 246. — Caminho do Macaco à Vista Chineza, Rio-Jan., n°s 212, 2121, 10568. Grand arbre, fructifié. Janvier-mars. C. Vulg. *Jacaranda vermelho.*

234. *M. secundiflorum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 247. — Restinga do Harpoador, Rio-Jan., n° 10562. Arbrisseau, fl. brunes. Mars-avril. C.

235. *M. Allemani* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 248. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 6178. Grand arbre, fl. brun jaunâtre. Vulgo : *Jacaranda tan.*

236. *M. brasiliense* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 248. — Gavea et Lagoa do Peixe, Rio-Jan., n°s 4783, 6177, 12564, 13733. Grand arbre, fl. roux jaunâtres. Août-octobre. CC.

237. *M. vestitum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 249. — Nova Friburgo au Morro Queimado, Rio-Jan., n° 17594. Grand arbre, fl. brunes. Novembre. R.

238. *M. oblongifolium* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 250. — Santa Thereza, au Corcovado et à Gavea, Rio-Jan., n°s 4782, 9396, 10572, 13682; Serra da Caraça, Minas, n°s 12590, 13712. Grand arbre, fl. noirâtres. Septembre-octobre. CC.

239. *M. opacum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 251. — Guariroba, dans les cerrados, Goyaz, n° 20876; Palmital, dans le campo, Minas, n° 15917. Grand arbre, fl. brunes. Octobre. CC. Vulgo : *Jacaranda.*

240. *M. lanatum* Tul.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 252. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 14663 *a*. Grand arbre, fl. rousses. Avril-mai. R.

241. *M. nigrum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 252. — Atalaia et Realengo, Rio-Jan., nos 2534, 10564. Grand arbre, fl. brunes. Janvier-février. C.

242. *M. ferrugineum* Pers.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 253. — Estrada de Rio Manso, Minas, nos 13711, 14669. Grand arbre, fl. violacées. Février. C.

243. *M. eriostemon* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 254. — Floresta de Tijuca et Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 3718, 7864, 9393. Arbuste sarmenteux, fl. brunes. Août-septembre. CC.

244. ***M. sarmentosum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., no 3929. Sarmenteux, fl. brunes. Novembre-décembre. R.

245. ***M. tomentosum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., no 15908. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. C.

246. ***M. ovalifolium*** Glaz. n. sp.? Paris., in herb. Berol., Kew., Havn., etc. — Carandahy, dans le bois, Minas, no 13710. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. C.

247. ***M. ferox*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Lagoinha dos Porcos, au Corcovado, Rio-Jan., no 9396 *a*. Arbrisseau sans fl. en juillet.

248. **Drepanocarpus** *lunatus* Mey.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 255. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 9725, 20273; Fazenda da Taboquinha, Goyaz, no 20875. Arbrisseau sarmenteux. fl. lilas. Avril-juin. C.

249. *D. floridus* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 257. — Serra da Babylonia, au Pian, Minas, nos 7601, 19042. Arbuste sarmenteux, fl. violacées. Janvier-février. C.

250. *D. cristacastrensis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 257. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 10540 *a*. Grand arbre cultivé, fl. rousses. Avril-mai. R.

251. **Tipuana** *macrocarpa* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 259. — Cabo Frio dans le bois, Rio-Jan., no 10540. Grand arbre, fl. roses. Mai-juin. R.

252. *T. heteroptera* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 260. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., nos 10565, 15905. Grand arbre, fl. roses. Août-septembre. R. Vulgo : *Angelim*.

253. *T. auriculata* F. Allem. in *Expl. Scient.*, Secc. Bot., p. 21. —

Ceará, dans les endroits pierreux, n° 9755. Abrisseau, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Páo de moco.*

254. **Platypodium** *elegans* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 262. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8418, 8445, 8640, 11893, 14660, 17595; Rio Paranaúa, Goyaz, n° 20883. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Jacaranda branco.*

255. **Centrolobium** *robustum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 263. — Caminho do Macaco à Vista Chinez, Rio-Jan., n° 15921. Grand arbre, fl. blanc rosé. Décembre. CC. Vulgo : *Arariba vermelho.*

256. *C. tomentosum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 265. — Serra de Jacarépaguá, Rio-Jan., nos 2539, 15922. Grand arbre, fl. blanc rosé. Mars-avril. C. Vulgo : *Arariba.*

257. **Pterocarpus** *Rohrii* Vahl.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 267. — Ponta do Cajú, Rio-Jan., nos 2545, 6868. Grand arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C.

258. *P. violaceus* Vog., *Fl. Bras.* XV, I, p. 268. — Ponta do Marisco, à Lagoa da Tijuca, Rio-Jan., nos 5824, 10567, 11895; Rio Manso, Minas, nos 13719, 14659. Grand arbre, fl. jaune violacé, odorantes. Octobre-novembre. C.

259. *P. ancyclocalyx* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 269. — Nova Friburgo au Conego, Rio-Jan nos 11894, 19048. Très grand arbre, fl. jaunes odorantes. Octobre-novembre. C.

260. **Pœcilanthe** *grandiflora* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 270. — Aldeal de São Pedro, près de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 2546, 6172, 10551, 12549; Mendanha, près de Diamantina, Minas, nos 1259, 13716. Arbrisseau, fl. roses. Août-octobre. CC. Vulgo : *Carroncudo.*

261. **Platymiscium** *præcox* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 272. — Caminho de Mendanha, près de Diamantina, Minas, nos 12594, 13715. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C. Vulgo : *Putumujú.*

262. *P. gracile* Benth. in *Journ. Linn. Soc.* IV, Suppl. p. 82. — Entre Aldea de São Pedro dos Indios et Mataruna, Rio-Jan., n° 10554. Arbuste, fl. jaunes. R.

263. ***P. cordifolium*** Taub. n. sp. in herb. Berol., etc. — Entre Queluz et Congonhas do Campo, Minas, n° 12595. Arbuste, fl. jaunes, C.

264. *P. floribundum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 273. — Larangeiras et Gavea, au bord de la mer, Rio-Jan., nos 1142, 1371, 2537; Itacolumy, près d'Ouro Preto, Minas Geraes, nos 12596. Arbuste, fl. jaunes. Février-avril. CC. Vulgo : *Rabugem.*

265. ***P. Cysnevroii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n° 1142 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

266. ***P. piliferum*** Taub. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Cachoeira do Campo, dans le bois, Minas, n° 19044. Arbrisseau, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

267. *P. nitens* Vogel; *Fl. Bras.* XV, I, p. 273. — Entre Cabo Frio et Aldeia de São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 10553. Arbuste, fl. jaunes, Mai-juin. C.

268. **Lonchocarpus** *sericeus* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 277. — Entre Mataruna et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 10552. Grand arbre, fl. roses. Mai-juin. R. Vulgo : *Inga-im Inga-brabo*.

269. *L. neuroscapha* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 278. — Sete Pontes, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 6867, 12600; São Bartholomeu, Minas, n°s 13720, 14612. Grand arbre, fl. roses. Janvier-février. CC.

Var. pubigera in *Fl. Bras.* XV, I, p. 278. — Petropolis, aux bords du Rio Piabanha, Rio-Jan., n° 1029. Grand arbre, fl. roses. Mars. CC.

270. *L. nitidus*? Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 279. — Entre Sitio et Barbacena, Minas Geraes, n° 14612 *a*. Arbrisseau, fl. roses. Novembre. R.

271. *L. Glaziovii* Taub. in *Flora* (1892), p. 83. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 13680, 19043. Grand arbre, fl. violettes. Janvier-mars. C.

272. *L. filipes* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 280. — Mendanha, près de Campo Grande, Rio-Jan., n° 11900. Grand arbre, fl. jaunâtres. R.

273. *L. virgilioides* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 280. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 2124; Serra de Antonio Pereira, Minas, n° 12592, 13722. Arbrisseau, fl. roses. Septembre-octobre. C.

274. *L. campestris* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 281. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10550 *a*. Arbrisseau, fl. violacées. Février-mars. C.

275. *L. obtusus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 282. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas Geraes, n°s 12593, 12597, 13717, 14658. Arbrisseau, fl. bleuâtres. Juillet-septembre. CC.

276. ***L. Harmsianus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 14658. Arbrisseau, fl. roses. Février-mars. C.

277. *L. subglaucescens* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 283. — Lagoa

de Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 10545, 10550, 11910. Arbrisseau, fl. lilas clair. Juillet-septembre. C.

278. *Lonchocarpus floribundus* Benth. *Fl. Bras.* XV, I, p. 284. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 13688, 15916. Grande liane. cult., fl. violacées. Février-mars. R.

279. *L. Spruceanus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 286. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 11877. Arbrisseau, fl. violacées. Janvier-février. R.

280. *L. glabrescens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 286. — Petropolis, au bord du Rio Piabanha, Rio-Jan., n° 8409. Grand arbre, fl. roses. Décembre-janvier. C.

281. *L. costatus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 287. — Sources du Rio Manso, Minas Geraes, nos 12598, 12599. Grand arbre, fl. violacées. Juin-juillet. C. Vulgo : *Imbira de porco.*

282. ***L. insignis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 10555. Grand arbre du Ceará, cultivé. Février-mars. R.

283. ***L. Mocó*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Kew., Berol., Havn., etc. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., nos 9732, 10682. Arbrisseau cultivé, venu du Ceará, fl. jaunâtres. Mars-avril.

284. ***L. sarmentosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Marianna, dans le bois, près Ouro Preto, Minas, n° 12599 *b*. Grande liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

285. ***L. cearensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Brux., etc. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 9719. Arbuste sarmenteux, venu du Ceará, fl. roses. Février-mars. R.

286. ***L. microphyllus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Brux., etc. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 10549. Arbrisseau, fl. roses. Août-septembre. R.

287. **Muellera** *moniliformis* L.: *Fl. Bras.* XV, I, p. 290. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 3928. Arbrisseau, fl. roses. Septembre-octobre. C.

288. **Andira** *amazonum* Mart. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 292. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 13687 *a*. Arbrisseau, fl. rosées. Janvier-février. R. Vulgo : *Fava de impigem.*

289. *A. stipulacea* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 292. — Engenho de Dentro, Rio-Jan., n° 5819. Arbrisseau, fl. roses. C. Vulgo : *Angelim.*

290. *A. frondosa* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 293. — Serra do Conto,

près de Petropolis, Rio-Jan., n° 11899. Grand arbre, fl. roses. Juin-juillet. R. Vulgo : *Angelim*.

291. *A. anthelmintica* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 293. — Entre Gavea et Lagoa da Tijuca, Rio-Jan., n°s 6173, 10547, 10571. Arbrisseau, fl. roses. Juillet-août. C. Vulgo : *Angelim*.

292. *A. Pisonis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 294. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 11897; Formação, près de Diamantina, Minas, n° 19050. Arbrisseau, fl. roses. Juin-juillet. C. Vulgo : *Angelim*.

293. *A. fraxinifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 294. — Morro Queimado, Tijuca, Rio-Jan., n° 2532; Itacolumy, près d'Ouro Preto, Minas, n° 14670. Arbrisseau, fl. rosées. Janvier-décembre. CC. Vulgo : *Angelim*.

294. *A. parvifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 295. — Villa Nova dans les sables, Rio-Jan., n° 13684. Arbrisseau, fl. roses. C. Vulgo : *Angelim*.

295. ***A. micans*** Taub. n. sp. in herb. Berol., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20274. Grand arbre, fl. roses. Janvier-février. R. Vulgo : *Angelim*.

296. *A. laurifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 297. — Entre São João d'El Rei et Aguas Santos, dans le campo, Minas, n°s 10548, 15919, 16755; Monte Alegre, Goyaz, n° 20881. Plante naine, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

297. **Geoffroya** *superba* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 300. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 16546. Arbrisseau, fl. lilas. Novembre-décembre. R.

298. ***G. goyazensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Ponso Alto, près Sobradinho, Goyaz, n° 20878. Arbrisseau, fl. lilas. Août-septembre. C. Vulgo : *Sucupira*.

299. **Dipteryx** *rosea* Spruce in *Fl. Bras.* XV, I, p. 301. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 9751. Arbrisseau, fl. blanc rosé. Janvier-février. R.

300. *D. alata* Vogel; *Fl. Bras.* XV, I, p. 302. — Fazenda do Cipó, Goyaz, n° 21020. Grand arbre, fl. blanc rosé. Janvier-février. CC. Vulgo : *Baru*.

301. *D. oppositifolia* Willd.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 303. — Lagoa de Freitos, à Tres Vendas, Rio-Jan., n° 9751 *a*. Grand arbre cultivé, fl. blanc rougeâtres. Janvier-février. R.

302. *D. nudipes* Tul.? *Fl. Bras.* XV, I, p. 304. — Jard. Bot. da

Lagoa de Freitos, cult., Rio-Jan., n° 13685. Grand arbre, fl. violacées. Mai-juillet. R.

303. **Pterodon** *emarginatus* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 305. — Rio dos Pedras, Minas Geraes, n° 19025. Très bel arbre, fl. roses. Avril. C. Vulgo : *Páo Monjolo.*

304. *P. polygalæflorus* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 305. — Porto do Rio Paracatu, Minas, n° 20879. Grand arbre, fl. lilas très odorantes. Août-septembre. CC.

305. *P. pubescens* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 306. — Entre Formos et Meia Ponte, Goyaz, n° 20880. Grand arbre, fl. blanc rosé, très odorantes. C.

306. **Etaballia** *guianensis* Benth. in Hook., *Journ. Bot.* II, p. 99. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 13419. Arbuste, fl. rougeâtres. Février-mars. R.

307. **Baphia** *ovalifolia* Desv.; *Ann. Sc. Nat.* Sér. I, 9. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 18916. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

308. **Sophora** *tomentosa* L.: *Fl. Bras.* XV, I, p. 314. — Restinga de Copacabana, près de la mer, et à Ilha Grande, Rio-Jan., n°s 17, 1369, 8635. Arbuste, fl. jaunes. CC.

309. **Castanospermum** *australe* Cunn. et Fr. in Hook. *Bot. Misc.* I, p. 241. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 1040. Grand arbre cultivé, fl. jaunâtres. Février. R.

310. **Ormosia** *nitida* Vog.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 315. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n°s 14, 15. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Olho de Pato.*

311. ***O. friburgensis*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Nova Friburgo, au bord de la rivière, Rio-Jan., n° 19045. Grand arbre, fl. roses. Juin-juillet. C.

312. *O. dasycarpa* Jacks.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 316. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20275. Grand arbre, fl. rougeâtres. Mars-avril. C. Vulgo : *Angelim boi.*

313. ***O. Escragnolliana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., etc. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 11892. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. R.

314. *O. fastigiata* Tul.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 319. — Serra do Inficionado, dans le bois, Minas Geraes, n° 11898. Grand arbre, fl. blanc rosé. Juillet-août. R. Vulgo : *Mulungu bravo.*

315. **Diplotropis** *brasiliensis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, I, p. 320. —

Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13758. Arbre cultivé, fl. rosées. Février-mars. R.

316. *D. Taubertiana* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 26. — Entre Rio Manso et Arassuahy. Minas, n° 14668. Grand arbre, fl. brun rougeâtres. Septembre-octobre. C.

317. **Bowdichia** *virgilioides* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 312. — Entre Sambaitiba et Porto dos Caisos, Rio-Jan., n°s 4790, 11896; Mendonha, Minas, n° 12601; Aguas Claras, Goyaz, n° 20877. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Secupira.*

318. **Ateleia** *Glazioviana* Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* I, p. 306. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12565. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. CC.

319. **Ferreirea** *spectabilis* Fr. Allem.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 311. — Guaxindiba, dans le bois, Rio-Jan., n° 12602. Grand arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. R. Vulgo : *Sepipira.*

320. **Myroxylon** *peruiferum* L. fil.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 310. — Fazenda de Ibicaba, São Paulo, n° 12566; bord du Rio Preto, au Palmital, Goyaz, n° 20885 *a*. Très grand arbre à beau bois, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulgo : *Balsamo.*

321. **Myrocarpus** *frondosus* Fr. Allem.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 1. — Petropolis, au Tingua et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6516, 6837, 8446, 8449, 11906 et 11907. Très grand arbre, fl. blanches. Mai-juin. CC. Vulgo : *Oleo pardo.*

322. *M. fastigiatus* Fr. Allem.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 3. — Praia Grande, au Morro do Cavallão, Rio-Jan., n° 5826. Grand arbre, fl. blanc jaunâtres. C. Vulgo : *Oleo pardo*, *Caborahiba.*

323. **Sweetia** *lentiscifolia* Spreng.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 4. — Santa Thereza, au Corcovado et à Jurujuba, Rio-Jan., n°s 803, 5853, 7581. Très grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

324. ***S. fallax*** Taub. n. sp. in herb. Berol., etc. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 14618. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

325. *S. dasycarpa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 5. — Serra do Lenheiro et d'Ouro Branco, Minas, n°s 10556, 10557, 10558, 13724; Sobradinho, à Canastrão, Goyaz, n° 21021. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Chapada*, *Unha d'Anta.*

Var. glabrata in *Fl. Bras.* XV, II, p. 6. — Entre Arraial de Ouro Branco et Queluz, Minas, n°s 1263, 14620, 17601. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

326. *S. nitens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 6. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13762. Arbre cultivé, fl. blanches. Mars-avril. R.

327. *Swectia elegans* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 6. — Campos da Bocaina São Paulo, n° 13681. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juillet-septembre. C.

328. *S. Glaziovіana* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 26. — Sabara, Minas Geraes, n° 18207. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulgo : *Sobral.*

329. ***S. macrostema*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Valla Funda, au Sertão, Minas, n° 19053. Arbrisseau tortueux à grosse écorce, fruits en mars. C.

330. **Zollernia** *latifolia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 9. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n°s 7583, 18205. Grand arbre, bon bois, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Mocitaiba.*

331. *Z. falcata* Nees.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 9. — Corcovado, à Caixa d'Agua et à Lagoa do Peixe, Rio-Jan., n°s 2557, 3941, 12605. Grand arbre, fl. blanc rosé. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Mocitaiba.*

332. *Z. ilicifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 10. — Bords du Rio Piabanha, à Petropolis, Rio-Jan., n°s 2986, 14616, 11596; Serra do Campanema, Minas, n°s 12604, 3730, 15923. Grand arbre, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. C. Vulgo : *Mocitaiba.*

333. ***Z. parvifolia*** Taub. n. sp. in herb. Berol. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19054. Grand arbre, fl. rose pâle. Avril-mai. R.

334. **Exostyles** *venusta* Schott; *Fl. Bras.* XV, II, p. 11. — Restinga de Copacabana et Corcovado, Rio-Jan., n°s 215, 614, 5851, 5852, 6185, 6186, 9410. Arbrisseau, fl. rouge foncé. Juin-août. C.

335. **Holocalyx** ***Glaziovii*** Taub. n. sp. in herb. Berol., Paris., etc. — Catas Altas, Minas Geraes, n° 14640. Arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

336. **Swartia** (*Tounatea*) *triphylla* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 22. — Dans Imãos, au Corcovado, Rio-Jan., n° 3930. Arbrisseau, fl. jaunes. Novembre-décembre, C.

337. *S.* (*Tounatea*) *crocea* Benth. *Fl. Bras.* XV, II, p. 23. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 618, 7586. Arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

338. *S.* (*Tounatea*) *elegans* Schott; *Fl. Bras.* XV, II, p. 23. —

Petropolis, aux bords du Rio Piabanha, Rio-Jan., nos 616, 7585, 9414, 13732, 12606. Arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

339. *S.* (*Tounatea*) *Langsdorffii* Raddi; *Fl. Bras.* XV, II, p. 24. — Atalaia, à Praia Grande. Rio-Jan., nos 1037, 2547. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-Janvier. CC. Vulgo : *Jacaranda banana.*

340. *S.* (*Tounatea*) *multijuga* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 25. — Ribeirão de Taquaruçú, Minas, n° 19058. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. C.

341. *S.* (*Tounatea*) *Flemmingii* Raddi; *Fl. Bras.* XV, II, p. 26. — Corcovado, Gavea, Tijuca, Rio-Jan., nos 1036, 2971, 6514, 10643, 10578, 10577, 19057. Grand arbre, fl. jaune pâle. Février-mars. CC. Vulgo : *Jacaranda branco.*

342. *S.* (*Tounatea*) *acutifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 27. — Bord du Rio Novo, au Pian, Minas Geraes, n° 2548. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

343. *S.* (*Tounatea*) ***theiodora*** Taub. n. sp. in herb. Berol., Paris, etc. Barranco do Rio Manso, Minas Geraes, n° 12607. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

344. *S.* (*Tounatea*) ***Glazioviana*** Taub. n. sp. in herb. Berol., etc. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9415. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

345. *S.* (*Tounatea*) *apetala* Raddi; *Fl. Bras.* XV, II, p. 30. — Sete Pontes, à Praia Grande, Rio-Jan., nos 8622, 8623. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

346. *S.* (*Tounatea*) *rosea* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 32. — Lagoa de Freitos, à Tres Vendas, Rio-Jan., n° 13770. Arbre cultivé, fl. rose pâle. Juin-juillet. R.

347. *S.* (*Tounatea*) *acuminata* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 36. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13771. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Mai-juin. R.

Var. **puberula** Taub. in herb. Berol., etc. — Campos de São Fidelis, dans le bois, Rio-Jan., n° 13771. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. R.

348. *S.* (*Tounatea*) *alterna* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 39. — São Fidelis, près Campos, dans le bois, Rio-Jan., n° 9767. Grand arbre, fl. blanc rosé. Janvier-février. R.

CÆSALPINIÉES.

349. **Sclerolobium** *paniculatum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 47. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10644; Serra dos Pyreneus, Goyaz, n° 21024. Grand arbre, fl. jaunes à très bonne odeur. Septembre. C. Vulgo : *Cavaeiro.*

350. *S. hypoleucum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 48. — Santa Quitaria, près de Caraça, Minas, n° 13760. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-février. R.

351. *S. chrysophyllum* Pœpp.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 49. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 13734, 19059. Grand arbre, fl. jaunes. Décembre-janvier. C. Vulgo : *Cahenga.*

352. *S. denudatum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 49. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 209, 1570, 13735. Bel arbre, fl. jaunes à odeur de Genêt. Septembre. CC.

353. *S. Urbanianum* Harms in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 23. — Rio do Ouro, près de l'eau, Rio-Jan., n° 10683. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. R.

354. *S. Beaurepairei* Harms, in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 23. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18206, 19879, 20286. Grand arbre, fl. jaunes à très bonne odeur. Novembre. C.

355. *S. Pilgerianum* Harms, in Engler *Botan. Jahrb.* (1903), p. 24. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 15933. Très grand arbre à fl. jaunes. Mars-avril. R.

356. *S. rugosum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 50. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 9408, 11910, 11911, 16757; São José dos Barreiros, São Paulo, n° 18642. Grand arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

357. *S. aureum* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 50. — Entre Itajuru et Santa-Barbara, Minas, n°s 12626, 19056, 20285; entre Canastrão et Abacté, Goyaz, n°s 21023, 21025, 20285. Grand arbre. fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

358. **Diptychandra** *aurantiaca* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 52. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13686 *a*. Arbre cultivé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

359. *D. glabra* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 52. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 13735 *a*. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Juillet-septembre. C. Vulgo : *Páo de libro.*

360. *D. epunctata* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 52. — Serra do Caraça,

dans le campo, Minas, n° 14619. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

361. **Campsiandra** *laurifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 54. — Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 9765, 13754. Grand arbre cultivé, fl. blanc rosé. Juin-juillet. R. Vulgo : *Acapú.*

362. **Melanoxylon** *Braunia* Schott; *Fl. Bras.* XV, II, p. 57. — São Christovão, Rio-Jan., n°s 1030, 10695. Grand arbre, bon bois de construction, fl. jaunes. Février. C. Vulgo : *Brauna.*

363. **Cenostiama** *macrophyllum* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 59. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 19060. Grand et bel arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

364. **Phyllocarpus** *Riedelii* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 62. — Bas de la Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 6839*a*. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. R.

365. **Peltophorum** *Vogelianum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 62. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2551, 4789, 10693, 10694, 12610. Grand arbre, fl. jaunes. Février. CC. Vulgo : *Sobrazil.*

366. **Cæsalpinia** *Bonducella* Roxb.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 65. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 1038. Sarmenteux, fl. jaune pâle. Février-mars. CC. Vulgo : *Jukeriana.*

367. ***C. acuminata*** n. sp.? Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 8661. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre, cultivé. Juillet-août.

368. *C. echinata* Lamk; *Fl. Bras.* XV, II, p. 66. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 6839. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-novembre. R. Vulgo : *Páo Brazil.*

369. *C. pulcherrima* Swartz; *Fl. Bras.* XV, II, p. 67. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 6512. Arbuste cultivé, fl. orange. Mars-juillet. CC.

370. *C. pyramidalis* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 68. — São Fidelis, au Collegio, Rio-Jan., n°s 9752, 10645. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo : *Catingueira.*

371. *C. ferrea* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 69. — Serra de Jacarepagua, Floresta da Tijuca, etc., Rio-Jan., n°s 2555, 5847, 12609, 11904. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Páo ferro.*

372. *C. peltophoroides* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 72. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n°s 1032, 3943, 6187, 6838, 11905; Santa-Barbara, Minas, n° 14621. Grand arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Sepipiruna.*

373. *Cæsalpinia sepiaria* Roxb. in *Hort. Beng.*, p. 32. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 2552, 5850. Arbuste cultivé, fl. jaune pâle. Mai-juillet. C.

374. *C. Juca* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, nos 9760, 10646. Arbrisseau, fl. jaunes. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Juca.*

375. **Schizolobium** *excelsum* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 74. — São Christovão, Corcovado, Rio-Jan., nos 1569, 4994, 13427. Très grand arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Bacurubú*, *Caperoroca.*

376. **Moldenhauera** *floribunda* Schrad.; *Fl. Bras.* XV, II. p. 76. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 7582, 8662. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre. C. Vulgo : *Guaraçahy.*

377. **Parkinsonia** *aculeata* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 78. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 619. Petit arbre cultivé, fl. jaunes. Février-mars. CC.

378. **Martia** *excelsa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 79. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 13428. Grand arbre cultivé, fl. jaunes. Janvier-février. R.

379. **Diconynia** *paraensis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 81. — Tres Vendas à Lagoa de Freitas, Rio-Jan., no 7583*a*. Très grand arbre cultivé, fl. jaunes. Avril-mars. R.

380. **Cassia** *Fistula*; *Fl. Bras.* XV, II, p. 92. — Larangeiras, à Cosme Velho, Rio-Jan., nos 608, 6511. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Janvier-avril. CC.

381. *C. grandis* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 93. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 1564. Grand arbre cultivé, fl. rouge orange. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Mari-Mari*, *Geneuno.*

382. *C. ferruginea* Schrad.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 94. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 4995, 10696; Carandahy, Minas, nos 10647, 13750, 14627. Grand arbre, fl. rouge brique. Novembre-janvier. CC. Vulgo : *Cana-fistula.*

383. *C. affinis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 98. — Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1033, 2981. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Fedegozo.*

384. *C. bacillaris* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 98. — Santa Quiteria, Minas Geraes, nos 10687, 12616, 14636. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

385. *C. quinquangulata* Rich.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 99. — São Sebastião, près d'Itabapoana, Rio-Jan., nos 9764, 10686. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. CC.

386. *C. chrysocarpa* Desv.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 100. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 10653. Arbuste, fl. jaunes. Septembre. C.

387. *C. angulata* Vog.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 101. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 3939. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

388. *C. pudibunda* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 102. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 7580. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-septembre. CC.

389. *C. speciosa* Schrad.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 102. — Campos de Caraça, Minas Geraes, nos 12612, 13744. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

Var. nervosa Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 103. — Entre Queluz et Carandahy, dans le campo, Minas, no 12612 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

390. *C. rugosa* Don.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 103. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, nos 12613, 15935, 19081; Fazenda do Palmital, Goyaz, no 21005. Arbuste des campos, fl. jaunes. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Amendoim do campo.*

391. *C. Hoffmannseggii* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 104. — Caraça, dans le campo, Minas Geraes, no 12618. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

392. *C. macranthera* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 104. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1034, 4209. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. CC. Vulgo : *Ipé branco.*

393. *C. splendida* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 105. — Serra de Caraça, dans le campo, Minas Geraes, nos 10650, 13745. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

Var. angustifolia in *Fl. Bras.* XV, II, p. 105. — Ayuruoca et São João d'El Rei, Minas, no 9413, 16756; Ipanema, São Paulo, no 12608. Arbuste, fl. jaunes. CC.

394. *C. bicapsularis* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 106. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 1035; Diamantina et Ayuruoca. Minas, nos 15940, 19063; Lagoa Formosa, Goyaz, no 20963 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

395. *C. corymbosa* Lamk.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 107. — Entre

Ayuruoca et Caxambù, Minas, n° 15940*a*. Arbuste fl. jaunes. Janvier. C.

396. *Cassia lævigata* Willd. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 108. — Restinga de Copacabana et Tijuca, Rio-Jan., n°s 6869, 8415, 132, 5848, 28289. Arbuste. fl. jaunes. CC.

397. *C. excelsa* Schrad. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 109. — Catas Altas, près de Caraça, Minas Geraes, n°s 10648, 12615 ; Petropolis, Rio-Jan., n° 8413. Arbre, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulgo : *Páo d'Ovelha.*

398. *C. oblongifolia* Vog. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 110. — Sommet du Pico de Tijuca, n°s 605, 1459, 7597, et Petropolis, sur les rochers du Retiro, Rio-Jan., n°s 8417, 8664. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

399. *C. sulcata* DC. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 112. — Pé do Rio, près de Petropolis, Rio-Jan., n° 8663. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. CC.

400. *C. occidentalis* L. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 112. — Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 8415*a*, 13747. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février C. Vulgo : *Fedegosa* ou *Tarurocú.*

401. *C. Sophera* L. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 113, obs. — Près d'Antonio Pereira, Minas. n° 13748. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

402. *C. pentagonia* Will. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 114. — Près de Queluz, Minas Geraes, n° 14633*a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

403. *C. Tora* L. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 115. — S. Christovão, Rio-Jan., n° 3941 ; Catas Altas, Minas Geraes, n° 13749. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-avril. C.

404. *C. pilifera* Vog. : *Fl. Bras.* XV, II, p. 115. — Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 10657, 14633 ? Sous-frutescent, fl. jaunes. Février. C.

405. *C. sericea* Swartz ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 116. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 10655. Frutescent, fl. jaunes. R.

406. *C. velutina* Vog. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 118. — Ificionado, dans le campo, Minas, n°s 10656, 13743 ; Santa Luzia, Goyaz, n° 21007. Arbuste, fl. jaunes. Mars-mai. C.

407. ***C. gamaensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol. Kew., Brux., etc. — Barre du Rio Gama, au bord du bois, Goyaz, n° 20943. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. C.

408. *Cassia appendiculata* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 119. — Restinga de Taipu, Rio-Jan., nos 6182, 18208. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

409. *C. Gardneri* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 120. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., no 9750. Arbuste touffu, fl. jaunes. Janvier-février. R.

410. *C. biflora* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 121. — Passage du Rio Paranahyba, Minas, nos 20962, 20963. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

411. *C. trachypus* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 122. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 10651. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

412. *C. açuruensis* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 122. — Rio Manso, dans le bois, Minas, no 12611. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. C.

413. ***C. mollifolia*** Harms, n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., Brux. — Entre le Rio Rajadinha et Vargem, Goyaz, nos 20944, 20945. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. C.

414. *C. multijuga* Rich.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 123. — Santa Theresa, au Corcovado, nos 612, 1051, 10649; Ouro Preto, Gandarela, Rio Manso, Minas, nos 13742, 13746, 13751, 14625. Grand arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

Var. lindleyana in *Fl. Bras.* XV, II, p. 123. — Serra do Picu, São Paulo, no 10649 *a*. Grand arbuste, fl. jaunes. Avril-juillet.

415. *C. reniformis* G. Don; *Fl. Bras.* XV, II, p. 124. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, nos 14628, 19077, 19079. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

416. *C. silvestris* Vell.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 125. — Gandarela, Caraça, Santa Luzia, etc., Minas, nos 2982, 13741, 14626, 20288. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. CC.

417. ***C. petropolitana*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Brux., etc. — Petropolis, entre les rochers, au Alto Serra, Rio-Jan., no 10684. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

418. *C. racemosa* Mill.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 126. — Entre Queimados et Rio do Ouro, Rio-Jan., nos 9661, 10688. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

419. ***C. pilicarpa*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Caraça, Minas, no 15939. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-août. C.

420. *Cassia siamea* Lamk. *Encycl. Bot.*, I, p. 648. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 609. Grand arbre cultivé, fl. jaunes. Février-mars. R.

421. *C. alata* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 26. — Juiz de Fora, Minas Geraes, n° 10685. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. CC.

422. *C. aculeata* Pohl in *Fl. Bras.* XV, II, p. 128. — Morro do Coco, près de Campo. Rio-Jan., n° 10688*a*. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

423. *C. Aponconita* Aubl.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 129. — Corcovado, Tijuca, São Christovão, Rio-Jan., n°s 611, 2538, 3940, 9762; Gandorela. Serra da Alegria, etc., Minas, n°s 12617, 14634, 14635. Petit arbre, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

424. *C. hispidula* Vahl; *Fl. Bras.* XV, II, p. 131. — Morro do Romão, à Sabara, Itabira do Campo, Minas, n°s 10654, 10660, 19104; Morro do Lamarão, Goyaz, n° 20983. Rampant. fl. jaunes. Avril-juin. CC.

425. *C. monticola* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 134. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19106. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

426. *C. andromedea* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 135. — Diamantina, Minas Geraes, n° 19102. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

427. ***C. oppositifolia*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Crystaes, dans le campo, Goyaz, n° 21006. Plante naine, fl. jaunes. Août-septembre. R.

428. ***C. campicola*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Santa Lioza, dans les cerrados, Goyaz, n° 20999. Petit arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

429. *C. scabra* Pohl in *Fl. Bras.* XV, II, p. 135. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21003. Petit arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

430. *C. linearifolia* G. Don; *Fl. Bras.* XV, II, p. 137. — Entre Rajadinha et le Rio Torto, Goyaz, n° 20964. Arbuste du campo, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

431. *C. dentata* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 137. — Cipo, près de Congonhas da Serra, Minas, n° 19097. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

432. *C. cotinifolia* G. Don; *Fl. Bras.* XV, II, p. 138. — Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 20972; Fazendo do Cipo, Minas, n° 19100. Petit arbuste, fl. jaunes. Juillet. CC.

433. *C. Blancheti* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 138. — Biribiry, dans le campo, Minas, n° 19098. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

434. *C. Vauthieri* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 138. — Rio das

Pedras, dans le campo, Minas Geraes, n° 19101. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

435. ***C. pachypoda*** Harms, n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadão Grande, entre Guariroba et Rio Torto, Goyaz, n° 20979. Arbuste à grosse écorce, fl. jaunes. Août-septembre. C.

436. *C. orbiculata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 140. — Formação, près de Diamantina, Minas, n° 19099; entre le Rio Tocantins et Os Porcos, Serra dos Pyreneus, Bom Successo, Goyaz, n°s 20973, 20974, 20976, 20977. Arbuste des cerrados, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

437. *C. crenulata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 140. — Entre Meia Ponte et Bernardo Lobo, dans le cerrado, Goyaz, n° 20997. Arbuste, fl. jaunes. Juillet. C.

438. ***C. lavradiiflora*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., etc. — Fazenda do Lamarão, dans le campo, Goyaz, n° 20968. Plante étalée, fl. jaunes. Juin-juillet.

439. *C. Clausseni* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 140. — Abbade, près de Meia Ponte, Morro das Lagos, Ponte Lavrada, Goyas, n°s 20969, 20970, 20975. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

440. *C. setosa* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 141. — Fazenda de Matto Grande, Minas, n° 19074; Paranana, Cassu, Goyaz, n°s 21000, 21001, 21002. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. CC.

441. *C. conferta* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 142. — Diamantina, à Formação, Minas, n° 19105; Buração: dans le campo, Goyaz, n° 20941. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-juin. C.

442. *C. ochnacea* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 142. — Serra dos Cristaes, à Diamantina, Minas Geraes, n° 19160*a*. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. R.

443. *C. Lundii* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 143. — Fazenda de Taboquinha, dans le campo, Goyaz, n° 20978. Petit arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. CC.

444. *C. nummulariæfolia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 144. — Mestre d'Armas, Goyaz, n°s 20981, 20996. Plante rampante, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

445. ***C. planaltoana*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris, Genev., etc. — Grande vallée de Chico Costa, dans le cerrado, Goyaz, n° 20995. Frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

446. ***C. mollicaulis*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux. — Capelinha de Santo Antonio, au Rio Descoberto, Goyaz, n° 20950. Frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

447. ***Cassia pycnophylla*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Serra dos Pyreneus, dans le campo, Goyaz, n° 20953. Septembre-octobre. C.

448. ***C. Benthamiana*** Harms, n. sp. in herb. Berol. et Kew. ined. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 20982. Plante étalée, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

449. *C. punctata* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 145. — Caraça, au campo de Fora, Minas, n° 14629. Petit arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. C.

450. *C. lomatopoda* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 146. — Entre Morro Redondo et Manoel João, dans le carascal, Goyaz, n° 20966. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

451. *C. lamprosperma* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 146. — Diamantina, au Morro dos Cristaes, Minas, n° 19073. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

452. *C. ciliolata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 146. — Paranana, dans le campo, Goyaz, n°s 20953, 20954, 20958; Serra do Cipo, Minas, n° 19064. Plante naine, fl. jaunes. C.

453. ***C. adenopoda*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Pichoa, dans le campo, près de l'Espigôa, Goyaz, n° 20955. Frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

454. ***C. brachyblepharis*** Harms, n. sp. in herb. Berol. et Kew. ined. — Entre Hector et Lagedo, dans le campo, Goyaz, n° 20949. Petit arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. C.

455. ***C. brachystachis*** Harms, n. sp. in herb. Berol. — Campos do Rio Gama, Goyaz, n° 20994. Petit arbuste, fl. jaune. Mai-juillet. C.

456. ***C. pseudociliolata*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris. Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadão do Veadeiros, dans le campo, Goyaz, n° 20985. Frutescent, fl. jaunes. Janvier. C.

457. *C. filicifolia* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 148. — Vargem du Rio Paranána, dans le campo, Goyaz, n° 20948. Petit arbuste, fl. jaunes. C.

458. ***C. microphylla*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Guariroba, au Morro Cubatão, dans le campo, Goyaz, n° 20960. Frutescent, fl. jaunes. Octobre. R.

459. *C. Pohliana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 149. — Ponte Alta, près des sources du Rio Salgado, Goyaz, n° 20959. Petit arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

460. **C. polymorpha** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Cachaeira da Vargem Grande, dans le campo, Goyaz, n° 20961. Frutescent, sans fleurs en janvier.

461. **C. laxiracemosa** Harms, n. sp. in herb. Berol. et Kew. ined. — Parananá, dans le campo, Goyaz, n° 20986. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

462. *C. dalbergiæfolia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 149. — Près de Santa Luzia, Goyaz, n° 20947. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

463. *C. debilis* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 149. — Pinheiro, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19068. Frutescent, fl. jaunes. C.

464. **C. hirsutissima** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Ifficionado, près Caraça, dans le campo, Minas, n° 14639. Arbuste superbe, fleurs jaunes. Avril-mai.

465. *C. ursina* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 151. — Biribiry, près de Diamantina, dans le campo, Minas Geraes, n° 19076. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

466. **C. leucopilis** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev. — Serra da Baliza, à Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 20998. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

467. *C. paniculata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 153. — Sommet de la Serra dos Pyreneus, Goyaz, n° 20965. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

468. *C. trachycarpa* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 154. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 9412 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. C.

469. **C. trachycarpoides** Harms, n. sp.? in herb. Berol., Kew., ined. — Entre Rio Bananal et Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 20956. Petit arbuste, fl. jaunes. Novembre. C.

470. *C. cathartica* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 155. — Entre Sitio et Barbacena, Morro de São Vicenti, etc. Minas, n°s 9412, 14630, 15937, 15938, 19065; entre Santa Maria et Pongo, Chico Lobo, Goyaz, n°s 20948, 20952. Petit arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

471. *C. diphylla* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 156. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10659. Frutescent, fl. jaunes. C.

472. *C. latistipula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 156. — Rio dos Couros et Mestre d'Armas, Goyaz, n°s 20992, 20993. Frutescent, fl. jaunes. C.

473. *C. uniflora* Spreng.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 157. — Taipú, Restinga de Tijuca, etc. Rio-Jan., n°s 607, 1378, 6181, 10658; Biribiry,

Pinheiro, Diamantina, etc., Minas, nos 1908, 19089, 19090, 19091, 19092, 19093; Serra dos Veadeiros, Goyaz, no 20991. Frutescent, fl. jaunes. CC.

474. *Cassia Desvauxii* Collad.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 157. — Restinga de Mana et de Tijuca, Rio-Jan., nos 8454, 9756, 14631. Frutescent, fl. jaunes. CC.

475. *C. Langsdorffii* Kunth; *Fl. Bras.* XV, II, p. 158. — Chapadão dos Veadeiros, dans les sables, Goyaz, no 20990. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

476. *C. tecta* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 159. — Diamantina, au Curahuho, Minas, no 19095. Frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. R.

477. *C. malacophylla* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 159. — Piracicaba, São Paulo, no 15941; Perpetua, près de Diamantina, Minas, no 19096. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

478. *C. curvifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 160. — S. Sebastião, près d'Itabapoana, Rio-Jan., no 9763. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. R.

479. *C. basifolia* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 161. — Entre Ciganos et As Brancos, Goyaz, no 20987. Frutescent, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

480. *C. rotundifolia* Pers.; *Fl. Bras.* XV. II, p. 161. — Morro da Babylonia et S. Christovão, Rio-Jan., nos 4992, 5846; Santa Barbara, Minas, no 14637; Rio Descoberto, Goyaz, no 20989. Rampant, fl. jaunes. Octobre-décembre. CC.

481. *C. Tagera* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 162. — Formosa da Imperatriz, Goyaz, no 20988. Rampant, fl. jaunes. Décembre-janvier.

482. *C. repens* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 162. — Formação, près de Diamantina, Minas, no 19088 *a*. Rampant, fl. jaunes. Mars-avril. CC.

483. *C. trichopoda* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 163. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo, Minas, no 19088 *a* bis. Frutescent rempant, fl. jaunes. Mars-avril. R.

484. *C. supplex* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 163. — Campos de Caraça, Minas, no 12614. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

485. *C. choriophylla* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 165. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, no 19103. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R.

486. ***C. bifoliola*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21006 *a*. Herbacé rampant, fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

487. ***C. gygophylloides*** Taub., n. sp.? in herb. Berol. — Entre Ilheos et Sitio, Minas, n° 12619. Arbuste fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

488. ***C. atroglandulosa*** Taub., n. sp.? in herb. Berol. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8414. Arbuste, fl. jaunes. Janvier. R.

489. ***C. bulbotricha*** Taub., n. sp. in herb. Berol. — Serra de Lenheiro, près de S. João d'El Rei, Minas, n° 20270. Arbuste fl. jaunes. Juin-juillet. C.

490. ***C. chrysoclada*** Taub., n. sp. in herb. Berol. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 8416. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

491. ***C. organensis*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Orgãos, au Imbahy, Rio-Jan. n°s 3721, 3942. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

492. ***C. thyrsiflora*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Santa Barbara, dans le campo, Minas, n° 14632. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

493. ***C. Glaziovii*** Taub., n. sp.? in herb. Berol. — Diamantina à Perpetua, Minas, n°s 19076, 19067. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

494. ***C. vernicifolia*** Taub., n. sp.? in herb. Berol. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n°s 19070, 19071. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

495. ***C. subnitida*** Taub., n. sp. in herb. Berol. — Riacho das Veras, Minas Geraes, n° 19069. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

496. ***C. adenophylla*** Taub., n. sp.? in herb Berol. — Pineiro, près de Diamantina, Minas, n° 19066. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

497. ***C. chætoblepharis*** Harms, n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Chapadão de Porto Seguro, Goyaz, n° 21004. Petit arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

498. ***C. elachistophylla*** Harms, n. sp.? in herb. Berol. — Pichoa, dans le campo, Goyaz, n° 20984. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

499. ***C. cæsia*** Taub., n. sp.? in herb. Berol. — Rio das Pedras, au Valú, Minas, n° 19070. Arbuste, fl. jaunes. Mai-juin. R.

500. ***C. macrocarpa*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Brux., etc. — Biribiry, entre les rochers, Minas, n° 19080. Grand arbuste, fruit ferrugineux. Mars. R.

501. ***Cassia trichothyrsus*** Harms, n. sp. in herb. Berol. — Haut de la Serra Dourada, Goyaz, n° 20971. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

502. ***C. trachyclada*** Harms, n. sp.? in herb. Berol. — Entre Santa Maria et Panga, Goyaz, n° 29067. Arbuste. fl. jaunes. Août-septembre. C.

503. *C. goyazensis* Taub. in *Beitr. Fl. Centralbl.*, p. 435. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n°s 20946, 20959. Arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. CC.

504. ***C. Taubertiana*** Harms, n. sp. in herb. Berol. — Haut de la Serra Dourada, dans le campo, Goyaz, n° 20957. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

505. ***C. Gilliesii*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Santa Barbara, dans le campo, Minas, n° 14638. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet.

506. ***C. malachotricha*** Harms, n. sp. in herb. Berol. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 20942. Arbuste des bois, fl. jaunes. Mai-juillet. C.

507. *C. tragacanthoides* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 166. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19094. Petit arbuste des campos, fl. jaunes. Mars-avril. C.

508. *C. rotundata* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 167. — Biribiry, au Morro do Mocoto, n°s 19085, 19087; Serra de Lenheiro, près de S. J. d'El Rei, Minas, n°s 20268, 20269. Arbuste, fl. jaunes. Mars-mai. CC.

509. *C. distichoclada* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 168. — Biribiry, entre les rochers, Minas, n° 19084. Petit arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

510. *C. potentilla* Mart. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 168. — Diamantina, à Formação, Minas, n°s 20267, 19083. Petit arbuste, fl. jaunes. Avril-mai. C.

511. *C. flexuosa* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 169. — Restinga de Copacabana, près de la mer, Rio-Jan., n°s 1377, 3792. Frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

512. *C. olesiphylla* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 169. — Diamantina, au Tombador, Minas, n°s 8412, 19082. Petit arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

513. *C. parvistipula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 170. — Barra do

Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 20980. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

514. *C. mucronata* Spreng.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 191. — Serra da Piedade et Biribiry, Minas, nos 19072, 19086, 2087. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. C.

515. *C. chamæcrista* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 172. — Morro da Babylonia, près de Botafogo et Tijuca, Rio-Jan., nos 4993, 10661. Sous-frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC.

516. *C. stenocarpa* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 173. — Entre Gavea et Lagoa de Tijuca, Rio-Jan., nos 6502, 12621. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

517. *C. patellaria* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 174. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 603, 12620. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

518. *C. mimosoides* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 175. — Paratymirim, dans les pâturages, Rio-Jan., n° 10662. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-février. C.

519. **Apuleia** *præcox* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 177. — Corcovado, à Cova da Onça, Rio-Jan., nos 1568, 2543, 9409. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulgo : *Grapiapunha.*

520. *A. molaris* Spruce in *Fl. Bras.* XV, II, p. 177. — Serra do Picú, São Paulo, n°10663. Grand arbre, fl. blanches. Avril-mai. C.

521. **Dialium** *divaricatum* Vahl; *Fl. Bras.* XV, II, p. 178. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 9769. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

522. **Bauhinia** *smilacifolia* Burch. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 183. — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 2554, 11912. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Mars-avril. C.

523. *B. dubia* Don; *Fl. Bras.* XV, II, p. 184. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 10669. Arbuste. fl. blanches. Janvier-février. R.

524. *B. holophylla* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 185. — Serra dos Cristaes, près de Diamantina, Minas, n° 19061 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

525. *B. longicuspis* Spruce in *Fl. Bras.* XV, II, p. 185. — São Fidelis, dans le bois, Rio-Jan., n° 9758. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

526. *B. rufa* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 186. — Serra das Ver-

tentes au Chapadinha, Goyaz, nos 21014, 21015; Diamantina, Minas, n° 19061. Arbuste, fl. blanc rosé. CC.

Var. cordata in *Fl. Bras.* XV, II, p. 187. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 21013. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

527. *Bauhinia fusconervis* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 188. — Praia Grande, dans le bois, Rio-Jan., n° 2979; Inficionado, dans la forêt, Minas, n° 13736. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

528. *B. Bongardi* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 189. — Fazenda do Palmital, dans la Capoeira, Goyaz, n° 21016 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

529. *B. pulchella* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 190. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 9746; Serra dos Cristaes, Goyaz, n° 21009 *a*. Arbuste, fl. blanches, Décembre-janvier. R. Vulgo : *Unha de boi.*

530. *B. obtusata* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 190. — Petropolis, à Itamaraty, dans la forêt. Rio-Jan., n° 14622. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

531. *B. cuiabensis* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 191. — São Paulo, nos 10667, 10668; Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 12623. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

532. *B. longifolia* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 192. — Entre Queimados et le Rio d'Ouro, Rio-Jan., n° 10692; Taquarucú, Minas Geraes, n° 19062; Paranaúa, Goyaz, n° 21017. Arbuste, fl. blanches. Février-mai. CC.

533. *B. grandifolia* Steud.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 193. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13752. Arbuste cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

534. *B. curvula* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 194. — Lagoa Formosa, Goyaz, n° 21009. Arbuste des campos, fl. blanches. Janvier-février. R.

535. *B. pentandra* Walp.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 195. — Quiçamom, près de Lagoa Feia, Rio-Jan., n° 10665. Arbuste des bois, fl. blanches. Juillet-septembre. C.

536. *B. platypetala* Burch. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 198. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9748. Arbuste des bois, fl. blanches. Janvier-mars. R.

537. *B. forficata* Link.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 200. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Sete Pontes, Rio-Jan., nos 617, 6870, 8411. Arbuste, fl. blanches. Janvier-avril. CC. Vulgo : *Unha de vacca.*

538. *B. affinis* Vogel; *Fl. Bras.*, XV, II, p. 201. — São Christovão, dans la Capoeira, Rio-Jan., nos 2980, 12624. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

539. *B. Raddiana* Bong.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 203. — Larangeiros, à Cosme Velho, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., nos 1144, 3720, 6513; Serra da Alegria, près de Caraça, Minas, no 14623. Arbuste, fl. blanc rosé. Janvier-avril. CC.

540. *B. Langsdorffiana* Bong.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 204. — Corcovado, Tijuca, Rio Tapixeiro, Atalaia, etc., Rio-Jan., nos 2553, 3719, 4791, 6841, 10690, 10691; Santa Barbara, Minas, nos 13737, 14624. Grande et grosse liane, fl. rousses. Mars-avril. CC. Vulgo : *Cipo Escada*.

541. *B. flexuosa* Moric.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 205. — Entre Inficionado et Caraça, Minas Geraes, nos 12622, 13739, 13740. Liane mince, fl. blanches. Janvier-mai. C.

542. *B. angulosa* Vog.; *Fl. Bras.* XV. II, p. 207. — Serra do Commercio, en bas du Tingua, Rio-Jan., no 8665. Grande liane, fl. blanches. Juin-juillet. R.

543. *B. rubiginosa* Bong.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 207. — Quiçaman. près de Lagoa Feia, Rio-Jan., nos 10689, 13753; près de Meia Ponte, Goyaz, no 21019. Grande liane, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

544. *B. splendens* Humb., Bonpl. et Kunth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 208. — Jacarépagua et Corcovado, Rio-Jan., nos 2978, 6184, 6842. Grande liane. C. Vulgo : *Unha de boi*.

545. ***B. lamprophylla*** Harms, n. sp.? ined. in herb. Berol. — Serra dos Cristaes, Goyaz, no 21008. Petit arbuste des campos, fl. blanches. Août-septembre. R.

546. ***B. depauperata*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Sant'Anna, dans le campo, Goyaz, no 21011. Frutescent, fl. blanches. Janvier. C.

547. *B. cumanensis* Humb., Bonpl., Kunth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 212. — Angras dos Reis, près Jerumirim, Rio-Jan., no 10670. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Janvier-février. R.

548. ***B. goyazensis*** Harms, n. sp.? ined. in herb. Berol. — Fazenda de Paranaúa, Goyaz, no 21012. Arbuste des campos. fl. blanches. Avril-mai. C.

549. ***B. Glaziovii*** Taub., n. sp.? ined. in herb. Berol. — Entre Caraça et Inficionado, dans le bois, Minas, nos 12625, 13738. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. C.

550. ***Bauhinia viscidula*** Harms, n. sp.? ined. in herb. Berol. — Entre Cocal et Encruzilhado, dans le campo, Goyaz, nos 21010, 21012 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

551. ***B. malacotricta*** Harms, n. sp.? ined. in herb. Berol. — Chapadão dos Veadeiros, dans le campo, Goyaz, no 21016. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

552. ***B. angularis*** Harms, n. sp.? ined. in herb. Berol. — Fazenda do Palmital, Goyaz, no 21018. Grand arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

553. **Heterostemon** *mimosoides* Desf.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 316. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 13757. Arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

554. **Macrolobium** *multijugum* Benth. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 222. — Lagoa de Freitos, à Tres Vendas, Rio-Jan., no 13759. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Février-avril. R.

555. *M. acaciæfolium* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 224. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 14755. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Mars-avril. R.

556. **Tamarindus** *indica* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 227. — Passeio Publico. Rio-Jan., no 2533. Grand arbre cultivé, fl. blanc pâle. Janvier-mars. C. Vulgo : *Tamarindeiro*.

557. **Tachigalia** *paniculata* Aubl.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 228 — Lagoa de Freitos, au Jard. Bot., Rio-Jan., no 13751. Grand arbre cultivé, fl. jaunâtres. Juillet-septembre. R.

558. *T. multijuga* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 229. — Serra dos Orgãos, à Barreira, Rio-Jan., nos 2556, 11909. Très grand arbre, fl. jaunâtres. Février-mars. CC.

559. **Peltogyne** *venosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 233 (Obs.). — Matosinho, près de S. João d'El Rei, Minas, no 16672. Grand arbre, fl. verdâtres. Septembre-octobre. R. Vulgo : *Páo Roxo*.

560. *P. discolor* Vog.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 233. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., nos 3943, 7584, 18204. Grand arbre, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Guarabú*, *Páo roxo*, *Jutahyrana*.

561. **Hymenæa** *stilbocarpa* Hayne; *Fl. Bras.* XV, II, p. 235. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 5849, 9768, 10674, 10697, 11903. Grand arbre, fl. verdâtres. Février-mars. C. Vulgo : *Jatahy*.

562. *H. splendida* Vogel; *Fl. Bras.* XV, II, p. 236. — Serra do

Puris, Espirito Santo, n° 10674. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Jatobá.*

563. *H. stigonocarpa* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 236. — Entre Baependy et Cachambú, Minas, n° 10673, Serra de Ouro Branco, Minas, n° 17600. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. Vulgo : *Jatobá.*

Var. pubescens in *Fl. Bras.* XV, II, p. 237. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 17600. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C. Vulgo : *Jatobá.*

564. *H. Martiana* Hayne; *Fl. Bras.* XV, II, p. 237. — Entre Jaragua et Bernardo Lobo, Goyaz, n° 21022. Arbre superbe. Vulgo : *Jatobá.*

565. **Crudya** *amazonica* Spruce in *Fl. Bras.* XV, II, p. 238. — Lagoa de Freitos, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 13763. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

566. **Copaifera** *Langsdorffii* Desf.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 242. — Floresta da Tijuca, Petropolis, Serra dos Orgãos, etc., Rio-Jan., nos 2541, 2985, 9411, 9754, 10675, 10677; Ilheos, près de Sitio, Minas, nos 15924, 17603; Formosa et Lagedo, Goyaz, nos 21027, 21028. Grand arbre, fl. verdâtres. Décembre-janvier. CC. Vulgo : *Oleo de Copaiba.*

Var. glabra in *Fl. Bras.* XV, II, p. 242. — Queluz, dans le campo, Minas, n° 13729. Arbrisseau, fruit jaunâtre. Mars-avril. C. Vulgo : *Oleo de Copaiba.*

567. *C. trapezifolia* Hayne; *Fl. Bras.* XV, II, p. 243. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan. et Serra de Mendanha, nos 2542, 2984, 13727, 19055. Grand arbre, fl. verdâtres. Février-mars. C. Vulgo : *Oleo de Copaiba.*

568. *C. rigida* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 242. — Cachoeira do Campo et Carandahy, Minas, nos 10074, 10676, 14614. Arbrisseau, fl. brunes. Janvier-février. C.

569. *C. elliptica* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 243. — Entre le Rio Tocantins et Os Porcos, Goyaz, n° 21029. Petit arbuste, fl. brunes. Janvier-février. C.

570. *C. Martii* Hayne; *Fl. Bras.* XV, II, p. 244. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13728. Arbrisseau cultivé, fl. brunes. Janvier-février. R.

571. **Pterogyne** *nitens* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 245. — São Christovão, Rio-Jan., nos 4792, 8639, 10678; Mendanha, Minas, nos 12627, 21026. Grand arbre, fl. blanc jaunâtres. Janvier-février. CC. Vulgo : *Arveira brabo, Carna de Vacca.*

572. **Cynometra** *bauhiniæfolia* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 246. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 3426. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Août. R.

573. ***C. Glaziovii*** Taub., n. sp.? ined. in herb. Berol. — Bord du Rio Novo, Minas Geraes, n°s 13725, 14617. Arbrisseau des bois, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

574. *C. Spruceana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 247. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13756. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Juillet-août. R.

575. **Gonorrhachis *marginata*** Taub., n. sp.? ined. in herb. Berol. — Serra da Babylonia, Minas Geraes, n° 13726. Arbre des forêts, fl. blanc jaunâtre. Janvier-avril. C.

576. **Dimorphandra** *exaltata* Schott; *Fl. Bras.* XV, II, p. 250. — Tijuca, Gavea, Ilha de Governador, Rio-Jan., n°s 610, 2983, 3938, 7878. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

577. *D. mollis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 252. — Capão, près de Sabara et Barbacena, Minas, n°s 10679, 19111; Sobradinho, Goyaz, n° 21032. Arbrisseau des cerrados, fl. jaunes. Novembre-décembre. Vulgo : *Farinha*, *Fabeira*.

578. *D. Gardneriana* Tul.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 252. — Entre Cabo Frio et Mataruna, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 10681. Grand arbre, fl. blanc jaunâtres. Juillet-août. C.

Légumineuses (MIMOSÉES).

579. **Pentaclethra** *filamentosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 262. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 9780, 13764. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. R. Vulgo : *Paracauxi*.

580. **Parkia** *platycephala* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 264. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9770. Grand arbre cultivé, fl. rougeâtres. R. Vulgo : *Faveira de beloque*.

581. *P. pendula* Benth.; *Fl. Bras.* XV,II, p. 265. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 10603. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. Vulgo : *Vesgueiro*.

582. *P. multijuga* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 265. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 2972. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

583. *P. discolor* Spruce in *Fl. Bras.* XV, II, p. 267. — Quinta da

Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 9776. Grand arbre cultivé, fl. blanc rosé. Février-mars. R.

584. **Entada** *polystachya* D. C.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 268. — Lagoa de Freitas, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 8660, 9759. Grande liane cultivée, fl. blanchâtres. Avril. R.

585. **Plathymenia** *reticulata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 270. — Congonha do Campo, dans le bois, Minas, n° 12638. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-février. C.

586. *P. foliosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 271. — Larangeiras, à Cosme Velho, Rio-Jan., n°s 10610, 10621, 11939, 11940; Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20293. Grand arbre, fl. jaunes. Décembre. C. Vulgo : *Vinhatico testa de boi.*

587. **Piptadenia** *latifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 273. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n° 3722. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Avril-mai. C.

588. *P. laxa* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 274. — Carandahy, dans le bois, Minas, n° 12646. Arbuste sarmenteux. fl. jaunes. Juillet-août. C.

589. *P. paniculata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 275. — Larangeiros et Corcovado, Rio-Jan., n°s 5828, 8444, 11928. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

Var. **inermis** Schumm. herb. Berol. ined. — São José do Barreiro, Rio-Jan., n° 8443. Arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

590. *P. nitida* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 276. — Corcovado et Gavea, Rio-Jan., n° 8452, 10597. Grand arbre, fl. jaunes, odorantes. Janvier-février. CC.

591. *P. contorta* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 276. — Corcovado. à Paineiras, Rio-Jan., n°s 114, 1567, 9404, 9405. Grand arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

592. *P. foliosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 276. — Icarahy, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 8421. Arbrisseau, fl. blanches. R.

593. *P. macradenia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 277. — São José do Barreiro, Rio-Jan., n° 8442. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Février-mars. C.

594. *P. biuncifera* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 277. — Morro do Côco ou do Bahu, Rio-Jan., n° 10617. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

595. *P. rigida* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 278. — Serra da Estrella

et de Gerecino, Rio-Jan., nos 8440, 11924. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulgo : *Cabuim Angico.*

596. *Piptadenia trisperma* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 278. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 3931, 10593. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pourpre. Février-mars. CC.

597. *P. polyptera* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 279. — Sapopunba et São Christovão, Rio-Jan., nos 5829, 10594. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pourpre. Février-mars. CC. Vulgo : *Espinha roxa.*

598. *P. communis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 279. — Corcovado, Petropolis, Lemos, Rio-Jan., nos 630, 5834, 8448, 10591. Arbrisseau, fl. jaune pâle. Février-avril. CC.

599. *P. Blancheti* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 280, var. **Glaziovii** Taub. in herb. Berol. ined. — São Gonçalo do Rio Preto, Minas Geraes, no 12647. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

600. *P.* ***Schwackei*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., no 9753. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars C.

601. *P. inæqualis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 280. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., no 19110. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

602. ***P. Schumannii*** Taub., n. sp. in. herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., no 13774. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

603. *P. leptostachya* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 281. — Floresta de Tijuca, Corcovado, Petropolis, Rio-Jan., nos 625, 8441, 8443. Grand arbre, fl. jaune pâle. Janvier-février. CC. Vulgo : *Cabuim vinhatico.*

604. *P. moniliformis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 281. — Serra de Cayanaa, près Natividade, Rio-Jan., no 10612, 10613. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Mai-juin. R. Vulgo : *São carasco.*

605. *P. macrocarpa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 281. — São Cristovão, Corcovado, Barreto, Rio-Jan., nos 5830, 10609, 12185; São Gonçalo do Rio Preto, Minas, nos 12653, 13684. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre-janvier. CC. Vulgo : *Cabuim cascudo Angico.*

606. *P. colubrina* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 282. — Corcovado, Copacabana, Andarahy Grande, Rio-Jan., nos 79, 633, 5831, 10592, 10596. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Cabuim.*

607. *P. perigrina* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II. p. 282. — Sete Pontes, an Barreto, cultivé, Rio-Jan., no 13429; Guariroba, Goyaz, no 21034, spont. Grand arbre, fl. jaunes. Septembre-novembre. C.

608. *P. falcata* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 283. — Morro Queimado, près de Tijuca, Rio-Jan., n° 19110 *a*. Grand arbre, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

609. ***P. Senæii*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Caraça, au Curalinho dans le campo, Minas, n° 14650. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

610. ***P. Puiggrii*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 5828 *a*. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

611. *P. flava* Benth. in *Trans. Linn. Soc.* XXX (1875), p. 371. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9773, 10679. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

612. **Stryphnodendron** *Barbatimao* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 284. — Barbacena, Campos do Caraça, Minas, n°s 10586, 14649; entre Guariroba et le Rio Torto, Goyaz, n° 21030. Arbrisseau, fl. violacées. Octobre-décembre. CC. Vulgo : *Barbatimao*.

613. ***S. pumilum*** n. sp. in herb. Berol., ined. — Campos do Rio Gama, Goyaz, n° 21031. Plante naine, fl. violacées. Novembre-décembre. CC. Vulgo *Barbatimao mindo*.

614. *S. polyphyllum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 285. — Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., n° 12635; Morro de São Vicente, Minas Geraes, n° 14649 *a*. Grand arbre, fl. rouge pourpre. Janvier-février. C.

615. *S. rotundifolium* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 285. — São Gonçalo do Rio Preto, Minas, n° 10611. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Juin-juillet. C. Vulgo : *Uavatimo*.

616. **Adenanthera** *Pavonina* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 288. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 8420. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

617. **Neptunia** *oleracea* Lour.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 290. — Entre Caraça et Inficionado, dans les bourbiers, Minas, n° 13775 *a*. Herbacé, fl. roses. Septembre-octobre. C.

618. *N. plena* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 291. — Entre Carandahy et Queluz, dans les bourbiers, Minas, n° 12637, 13775. Herbacé, fl. roses. Juin-octobre. CC.

619. **Desmanthus** *virgatus* Willd.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 293. — Praia Grande, au Morro do Cavallão, Rio-Jan., n° 5838, 10615, 19132. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. CC.

620. **Mimosa** *Velloziana* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 304. — Pedre-

gulho, à São Christovão, Rio-Jan., n° 5841. Frutescent, fl. roses. Avril-juin. CC. Vulgo : *Malicia*.

621. *Mimosa Sensitiva* L. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 305. — Petropolis, à Santos Antonio, Rio-Jan., n°s 5840, 7593 ; Ouro Preto, Minas, n° 13779. Frutescent, fl. roses. Mars-mai. C. Vulgo : *Malicia*.

622. *M. rixosa* Mart. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 305. — Entre le Rio Torto et le Rio Bananal, dans le campo, Goyaz, n° 21069, 21070. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C. Vulgo : *Malicia*.

623. *M. ursina* Mart. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 310. — Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9772. Frutescent, fl. rose pâle. Janvier-février. R.

624. *M. trichocephala* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 312. — Campos da Bocaina, près de l'eau, São Paulo, n° 8433 *a*. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. R.

625. *M. ramosissima* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 312. — Campos da Bocaina, Sao Paulo, n° 10640. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

626. *M. insidiosa* Benth. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 313. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 15927. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

627. *M. dolens* Vell. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 314. — Serra do Picú, dans le Campo, Cachoeira du Rio Parahyba, São Paulo, n°s 8432, 10590 ; Serra dos Cristaes, Goyaz, n°s 21077, 21079. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-avril. CC.

628. *M. trachycephala* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 314. — Campos da Bocaina, à la Cascatinha, Sao Paulo, n° 8433. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-mars. C.

629. *M. polycarpa* Kunth ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 315. — Nova Friburgo, près de l'eau, Rio-Jan., n° 15928 ; Cachoeira d'Itiquira, Goyaz, n° 21068. Arbuste, fl. roses. Février-mai. C.

630. *M. Glaziovii* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 316. — Sommet de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3723, 6191. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. R.

631. *M. pudica* L. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 316. — Pedregulho, à São Christovão, Rio-Jan., n° 626, 5844. Annuel, fl. roses. Février-avril. CC. Vulgo : *Malicia*.

632. *M. procurrens* Benth. ; *Fl. Bras.* XV, II, p. 322. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21042. Sous-frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. C.

633. *M. distans* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 325. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21079 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

634. *M. multiplex* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 327. — Fazenda do Rio Preto, Rio-Jan., n° 8653. Sous-frutescent. fl. rose pâle. Octobre-novembre. C.

635. *M. rigida* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 330. — Morro de São Vicente, Fazenda do Taquaral, Minas, n°s 7590, 14651; Serra dos Pyreneus, Goyaz, n° 21074. Sous-frutescent. fl. roses. Juin-septembre. CC.

636. *M. conferta* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 331. — Fazenda da Boa Vista au Rio dos Couros, Goyaz, n° 21057. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-mars. C.

637. *M. acerba* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 332. — Gandarela, dans le campo, Minas, n° 14652 *a*. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

638. *M. eriophylla* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 332. — Près du Buracão, dans le campo, Goyaz, n° 21080. Sous-frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. CC.

639. *M. pogocephala* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 333. — Entre Gandarela et Palmital, Minas, n° 14652. Arbuste, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

640. *M. microcarpa* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 333. — Itatiaia, Ayuruoca, campos do Caraça, Minas, n° 8652, 14657, 15926. Arbuste des petits bois, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

641. *M. Radula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 335. — Entre Cabeceiras do Rio Gama et Saia Velha, Goyaz, n° 21078. Arbuste des campos, fl. roses. Mars-avril. C.

642. *M. imbricata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 336. — Fartura, près de Formosa, Goyaz, n° 21081. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. CC.

643. *M. lanata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 338. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 10641. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

644. *M. goyazensis* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 340. — Entre Rio Gama et le Rio Paranaúa, Goyaz, n° 21064. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

645. *M. Tremula* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 340. — Serra da Bocaina, dans le campo, São Paulo, n° 10641 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

646. *Mimosa setistipula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 340. — Fripuhy, près d'Ouro Preto, Minas, n° 19126, 20264. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Décembre-janvier. C.

647. *M. neuroloma* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 341. — Entre Os Porcos et le Rio Tocantins, Goyaz, n° 21065. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

648. *M. brevipes* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 341. — Tripuhy, près d'Ouro Preto, Minas, n° 20263. Frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. CC.

649. *M. Regnellii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 342. — Itatiaia, dans le campo, Minas, 8632 *a*. Arbuste, fl. rose pâle. Novembre-décembre. C.

650. *M. myriophylla* Bong.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 342. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 15925. Arbuste, fl. jaune pâle. Janvier-février. CC.

651. *M. millefoliata* Scheele; *Fl. Bras.* XV, II, p. 344. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8656, 8436. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

652. *M. myriadena* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 344. — São João de Barra, près de Campos, Rio-Jan., n° 9775. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

653. *M. punctulata* Spruce; *Fl. Bras.* XV, II, p. 345. — Collegio, près de Campos, Rio-Jan., n° 9771. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-février. C.

654. *M. rupestris* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 346. — Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 14653, 17605. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

655. *M. ciliata* Spring.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 347. — Alto Macahé, au sommet de la Serra, Rio-Jan., n°s 19133, 19134. Arbuste rabougri, fl. jaunes. Août-septembre. R.

656. *M. involucrata* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 348. — Haut de la Serra do Ariro, Rio-Jan., n° 8431 *a*. Bel arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. R.

657. *M. incana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 348. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8431; entre Sitio et Barbacena, Minas, n°s 1058, 18203. Grand arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

658. *M. calothamnos* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 350. — Haut du Morro Cavado, Minas, n° 7592 *a*. Grand arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

659. *M. aurivilla* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 351. — Caraça, dans le campo, n° 14656; Biribiry, Minas, n°s 19129, 19130. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

660. *M. calodendron* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 352. — Fazenda do Taquaral, au Morro Cavado, Minas, n°s 7591, 7592. Bel arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

661. *M. furfuracea* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 353. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 8430; Campos Bocaina, São Paulo, n° 19125. Bel arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

662. *M. cylindracea* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 354. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19129 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

663. *M. verrucosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 355. — Fazenda do Rio Preto, Minas, n° 8651; Quinta de S. Christovão, cult., n° 13430. Arbrisseau, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

664. *M. pteridifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 355. — Congonhas do Campo, Biribiry, Minas, n°s 12643, 19119; Serra dos Cristaes, Goyaz, n°s 21039, 21040. Arbuste, fl. roses. Septembre-octobre. CC.

665. *M. Warmingii* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 356. — Congonhas do Campo dans le bois, Minas, n° 13783. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-février. C.

666. *M. seriacantha* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 357. — Serra do Picú, à Barreira, Minas, n° 10589. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Avril-mai. R.

667. *M. pithecolobioides* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 357. — S. Gonçalo do Rio Preto et à Taboquinha, Minas, n°s 13786, 19118. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

668. *M. acutistipula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 358. — Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 10623, 10628, 10629. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. R.

669. *M. malacocentra* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 360. — Praia Grande, au Barreto, Rio-Jan., n°s 8655, 10630; Inficionado, Minas, n° 13780. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulgo : *Espinho de cerca*.

670. *M. cæsalpiniæfolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 360. — Morro de Coco ou do Bahú, Rio-Jan., n° 10622. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

671. *M. extensa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 361. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 10582, 11923, 18200. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

672. *Mimosa Spruceana* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 362. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13765. Arbuste sarmenteux, cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

673. *M. obovata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 363. — Près de Corrego Secco, Minas, n°s 10625, 19121. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Mars-avril. C.

674. *M. sepiaria* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 364. — Petropolis, à Quitandinha, n° 93, São Christovão et Tijuca, Rio-Jan., n°s 5832, 624, 10588. Arbrisseau, fl. blanches. CC. Vulgo : *Espinho roxo.*

675. *M. capillipes* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 371. — Serra da Baliza, Goyaz, n° 21063. Pl. rampante, fl. roses. Janvier-février. C.

676. *M. gracilis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 372. — Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21058. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

677. *M. paucifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 373. — Corrego do Brejo, entre Bananal et le Rio Torto, Goyaz, n°s 21059, 21060, 21061. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

678. *M. phyllodinea* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 378. — Serra dos Cristaes, dans le campo, Goyaz, n° 21055. Sous-frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. R.

679. *M. somnians* Humb. et Bonpl.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 373. — Sommet du Morro das Melancias, Goyaz, n° 10626, 21053. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. R.

680. *M. leptocaulis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 375. — Os Porcos, près de Serra da Baliza, Goyaz, n° 21062. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

681. *M. invisa* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 379. — S. Christovão, Rio-Jan., n° 5842; Santa Barbara, Minas, n°s 12641, 13776, 13778. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. CC. Vulgo : *Malicia.*

682. *M. adenocarpa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 380. — Pedregulho, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 5839. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. CC. Vulgo : *Malicia.*

683. *M. paludosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 381. — Congonhas da Serra, Minas, n°s 10616, 19123, 19124; entre Vargem et Rajadinha, dans les bourbiers, Goyaz, n°s 21047, 21052. Arbuste, fl. roses. Avril-mars. C.

684. *M. melanocarpa* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 381. — Ponte Alta, à Cabeceira do Rio Gama, Goyaz, n°s 21097, 21098, 21048; Sertão, Minas, n° 19125. Arbuste, fl. roses. Octobre-novembre. C.

685. *M. asperata* L.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 381. — Barra do Pirahy,

au bord du Rio Parahiba, Rio-Jan., nos 622, 5843. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. CC.

686. *M. cinerea* Vell.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 383. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 3932. Arbuste, fl. rose pâle. Janvier-mars. R.

687. *M. adenotricha* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 385. — Serra dos Cristaes, près de Diamantina, Minas, n° 19128; entre As Brancas et Hector, Goyaz, n° 21102. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. C.

688. *M. vernicosa* Bong.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 386. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 29127; entre Paraizo et le Rio Tocantins, Goyaz, n° 21103. Arbustes, fl. roses. Janvier-mars. C.

689. *M. setosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 386. — Abbade, près de Meia Ponte, dans le campo, Goyaz, n° 21028. Petit arbuste, fl. roses. Août-septembre. C.

690. *M. Gardneri* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 387. — Entre Rajadinha et Paranaúa, dans le campo, Goyaz, n° 21099. Petit arbuste. fl. roses. Janvier-février. C.

691. *M. multipinna* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 338. — Pichoa, près de Espigão, dans le campo, Goyaz, nos 21066, 21067, 21108. Petit arbuste. fl. roses. Septembre-octobre. C.

692. ***M. Lœseneriana*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra Dourada et Serra do Arruda, Goyaz, nos 21050, 2105 *a*. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

693. *M. Clausseni* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 389. — Entre Rio Torto et Rio Bananal, Goyaz, nos 21090, 21091, 21106. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

694. *M. densa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 389. — Entre Ciganos et As Brancas dans le cerrado, Goyaz, n° 21107. Arbuste, fl. roses. Décembre. C.

695. ***M. Dammeriana*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Matto Grosso, près Fazenda do Cipó, Minas, n° 19136. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

696. ***M. pseudo-obovata*** Taub., n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Guaximdeba, Rio-Jan., n° 11934. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

697. ***M. brachystachya*** Taub., n. sp. in. herb. Berol. ined. — S. Gonçalo do Rio Preto, Minas, n° 12642. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Mars-avril. C.

698. ***M. dryandroides*** Taub., n. sp. in herb. Berol. ined. — Nova

Friburgo, à Pedro do Conego, Rio-Jan., n° 11922. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. R.

699. ***Mimosa adenophylla*** Taub., n. sp. in herb. Berol. ined. — S. Gonçalo do Rio Preto, Minas, n° 12645. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

700. ***M. Crulsiana*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Torto, au Pedro-Jorge, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21046. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

701. ***M. Schwackeana*** Taub., n. sp. in herb. Berol., ined. — Rodrigo Silva, au Capão, Minas, n° 19120. Petit arbuste, fl. roses. Avril-mai. C.

702. ***M. microphylla*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Morro do Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21056. Petit arbuste, fl. roses. Juillet-août. CC.

703. ***M. arachnoides*** Taub., n. sp. in herb. Berol., ined. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19131. Petit arbuste, fl. rouges. Mars-avril. R.

704. ***M. lanuginosa*** Glaz., n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21082. Frutescent, fl. bleues. Février-mars.

705. *M. formosissima* Taub. in *Beitr. Flora Centralbr.*, p. 431. — Entre Liborio et Ciganos, Goyaz, n° 21092. Grand arbuste, fl. roses Novembre-décembre. C.

706. ***M. decorticans*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21089. Arbrisseau superbe, sans fleur en janvier. C.

707. *M. tomentosa* Taub. in *Beitr. Flora Centralbr.* p. 434. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21087. Bel arbrisseau, fl. roses. Janvier-février. C.

708. *M. albolanata* Taub. in *Beitr. Flora Centralbr.* p. 433. — Pichoa, près de Espigão, Goyaz, n° 21100. Petit arbuste des campos, fl. roses. Septembre-octobre. C.

709. *M. setosissima* Taub. in *Beitr. Flora Centralbr.* p. 434. — Abbade, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 21105. Grand arbuste, fl. roses. Septembre-octobre. CC.

710. *M. pyrenea* Taub. in *Beitr. Fl. Centralbr.* p. 430. — Corumba, dans le campo, Goyaz, n° 21051. Arbuste, fl. roses. Septembre-octobre. C.

711. ***M. Urbaniana*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Sant'Anna, dans le campo, Goyaz, n° 21076. Frutescent, fl. roses. Janvier. R.

712. ***M. polydema*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21095. Arbuste, fl. roses. Octobre-novembre. C.

713. ***M. pyrrhopila*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Près du Rio dos Couros, dans le campo, Goyaz, n° 21088. Arbuste splendide, haut de 2 à 3 mètres, fl. blanc rosé. Juin-juillet. R.

714. ***M. dolichopoda*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 21093. Arbuste à tige simple, fl. roses. Octobre-novembre. C.

715. ***M. planaltoana*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Entre le Rio Tocantim et Fazenda do Paraizo, dans le campo, Goyaz, n° 21045. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

716. ***M. reflexa*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21044. Arbuste, fl. roses. Septembre-octobre. C.

717. ***M. brachycaulis*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21041. Plante acaule, fl. roses. Mai-juin. C.

718. ***M. brevibractea*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Entre Paranaúa et Retiro do Rio Torto, dans le cerrado, Goyaz, n° 21096. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

719. ***M. multispinoides*** Harms, n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Genev., etc. — Lagoa Formoza, près de l'eau. Arbuste, fl. roses. Décembre-janvier. CC.

720. ***M. eriostachys*** Harms, n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Entre Jatobasinho et Lajedo, dans le campo, Goyaz, n° 21101. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

721. ***M. affinis*** Harms, n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Fazenda dos Porcos, dans le campo, Goyaz, n° 21043. Arbuste, fl. roses. Décembre-janvier. C.

722. *M. parvisensis* Taub. *Beitr. Fl. Centralbl.* p. 430. — Près du Rio Tocantins, dans le campo, Goyaz, n° 21073. Petit arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

723. ***M. Harmsiana*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Chico Lobo et Cabeceiras do Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21071. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

724. ***Mimosa pilifera*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Sommet du Morro Canastra, dans le campo, Goyaz, n° 21072. Frutescent, fl. rosées. Novembre-décembre. R.

725. ***M. Pseudo-radula*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Rajadinha et le Rio Jardim, dans le campo, Goyaz, n° 21075. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. R.

726. **Schrankia** *leptocarpa* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 391. — Rio d'Ouro, Rio-Jan., n° 5839. Sous-frutescent, sarmenteux, fl. roses. Février-mars 1872.

727. **Leucæna** *glauca* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 391. — São Christovão, Rio-Jan., n° 1498. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Mars-juillet. CC.

728. **Acacia** *Farnesiana* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 394. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 7588 *a*. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Espongeira.*

729. *A. lacerans* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 396. — Sommet du Corcovado, Rio-Jan., nos 628, 5835. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

730. *A. monacantha* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 397. — Alegria, près de Caraça, Minas, n° 12644. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

731. *A. pteridifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 398. — Praia Grande à Jurujuba, Corcovado, Rio-Jan., nos 632, 6840, 8439, 18201. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

732. *A. grandistipula* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 399. — Berco, São José dos Bareiros, Tijuca, Rio-Jan., nos 2123, 8438, 11936; Gamba, près d'Ouro Preto, Minas, nos 12649, 13782. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. C.

733. *A. Jurema* Mart. *Syst. Mat. Med. Fl. Bras.*, p. 53. — Paracatu, dans le cerrado, Minas, n° 21033. Arbrisseau, fl. jaunes. Juin-juillet. C. Vulgo : *Jurema.*

734. *A. Miersii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 400. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., nos 6189, 6871. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

735. *A. pedicellata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 401. — Fazenda da Limeira, au Tingua, Rio-Jan., n° 10583. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes odorantes. Août-septembre. C. Vulgo : *Aranhe de guta.*

736. *A. recurva* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 402. — São José dos Barreiros, Rio-Jan., n° 8435. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. C.

737. *A. adhærens* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 402. — Petropolis, près de Quintandinha, Rio-Jan., n° 10587; Ouro Preto, Minas, n°s 13781, 19122. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. C.

738. *A. riparia* Humb., Bonpl. et Kunth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 403. — São José dos Barreiros, Rio-Jan., n° 8435 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. C.

739. *A. glomerosa* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 403. — Corcovado, Tijuca, Praia Grande, Rio-Jan., n°s 629, 5836, 10598; Santa Barbara, Minas et Caraça, Minas, n°s 10604, 10606, 10618. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Camuré*.

740. *A. polyphylla* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 404. — Petropolis, Rio-Jan., n°s 8658, 11926, 21049; São João da Chapada, Minas, n°s 12651, 12652. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Décembre-mars. CC.

741. *A. paniculata* Willd.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 405. — Ypiranga, Pé do Rio, à Petropolis, Rio-Jan., n°s 10599, 10624, 12186. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

742. *A. longifolia* Willd., *Spec. Plant.* IV, p. 1052. - Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 7588. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Août-septembre. C.

743. Colliandra *Schwackeana* Taub. in *Legum. nov. vel m. cogn.*, p. 2. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13793. Arbuste cultivé, fl. blanc rosé. Janvier-février. R.

744. *C. longipes* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 410. — Serra do Inficionado, Minas, n° 15929 *a*. Pl. naine, fl. rouge pourpre. Janvier-février. C.

745. *C. Harrisii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 410. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n°s 9403, 631; Caraça, Minas, n° 15929. Arbuste, fl. rouges. C.

746. *C. sessilis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 414. — Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10631. Arbuste, fl. rouge pourpre. Juin-juillet. C.

747. *C. brevipes* Benth.; *Fl. Bras*, XV, II, p. 416. — Juiz de Fora, Minas, n°s 5787, 19116. Arbuste, fl. rouge pâle. Janvier-février. C. Vulgo : *Manduruva*.

748. *C. surinamensis* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 417. — Quinta de São Chritovão, Rio-Jan., n° 9779. Arbuste cultivé, fl. rouges. Janvier-février. C.

749. *C. virgata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 417. — Entre Monjolo et Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21036. Petit arbuste, fl. rouges. Novembre-décembre. CC.

750. *Colliandra bracteosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 419. — Mar Dhespanha au Cayado, Minas, n° 13787. Arbuste, fl. rouge pourpre. Janvier-mars. C.

751. *C. mertensioides* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 419. — Caraça, près de la Cachoeira, Minas, n° 14655. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. CC.

752. *C. fasciculata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 420. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19114. Arbuste, fl. rouge pourpre. Mars-avril. C.

753. *C. macrocephala* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 423. — Entre Fazenda de Lambary et Lagoa Formosa, Goyaz, n°s 21037, 21038; Fazenda do Cipo, Minas, n° 19115. Arbuste, fl. rouges. Janvier-février. CC.

754. *C. foliosa* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 423. — Gavea, près de Pedra Bonita, Rio-Jan., n° 3794 *a*. Arbuste des bois, fl. rose pâle. Septembre-octobre. R.

755. *C. Tweediei* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 424. — Boa Vista, près du Rio Parahyba, Rio-Jan., n°s 3794, 10608, 12633; Biribiry, au Mocoto, Minas, n° 19117. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

756. *C. myriophylla* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 425. — Caraça, près de la rivière, Minas, n°s 10620, 14648. Arbuste, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

757. *C. parviflora* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 427. — Près de Biribiry, dans le campo, Minas, n° 19112; Cachoeira d'Itiquira, Goyaz, n° 21054. Arbuste, fl. brunes. Mars-mai. CC.

758. *C. cinerea* Taub. in *Legum. nov. vel m. cogn.*, p. 3. — Serra de Caraça, près de Alegria, Minas, n° 12639. Arbuste, fl. roses. Octobre-novembre. C.

759. *C. Glaziovii* Taub., *Legum. nov. vel m. cogn.*, p. 4. — Serra do Campanema, Minas, n° 12640. Arbuste du campo, fl. rouges. Mai-juin. C.

760. ***C. Santosiana*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19113. Frutescent, fl. rouge pourpre. Février-mars. Vulgo : *Gargarejo*.

761. **Albizzia** *Lebbeck* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 428. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 620. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. CC.

762. *A. procera* Benth. in *Hook. Lond. Journ.* Bot. III, p. 89. —

Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 7877, 8422. Arbre cultivé, fl. blanches. Mars-avril. C.

763. **Pithecolobium** *diversifolium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 432. — Serra da Leopoldina, Minas, n° 10635. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

764. *P. Avaremotemo* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 435. — Corcovado, aux Dous Irmãos, Rio-Jan., nos 1566, 7589. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

765. *P. trapezifolium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 436. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 9778, 10632. Arbrisseau cultivé, fl. lilas. Juin-juillet. R.

766. *P. lusorium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 437. — Restinga de Tijuca et Palmeiras, Rio-Jan., nos 6188, 1343. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. CC.

767. *P. Langsdorffii* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 438. — Corcovado, Tijuca, Serra dos Orgãos, etc., Rio-Jan., nos 627, 2973, 2974, 6125, 8654, 10634, 10662, 11927, 20992. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-février. CC.

768. *P. corymbosum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 440. — Lagoa de Freitos, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 13766. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-avril. R.

769. *P. Saman* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 441. — Quinta de São Christovão et Passeio Publico, Rio-Jan., nos 3515, 10601, 10633, 11925. Grand arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Bordao de velho*.

770. *P. adiantifolium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 444. — Lagoa de Freitas, à Tres Vendos, Rio-Jan., n° 13793. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

771. *P. incuriale* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 445. — Petropolis, à Santo Antonio. Rio-Jan., nos 5837, 8447. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. CC.

772. *P. polycephalum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 446. — Corcovado, Serra da Estrella, Tijuca, Rio-Jan., nos 5833, 8437, 11933, 12648. Grand arbre, fl. jaunes. Janvier-février. CC.

773. *P.* (*Mimosa*) *terminale* Vell.; *Fl. Flum.* vol. XI, tab. 30. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 8451, 11929. Grand arbre, fl. jaunes. Mai-juin. CC.

774. *P. divaricatum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 448. — Quinta da

Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 13767. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

775. *Pithecolobium cauliflorum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 450. — Caraça, près des cours d'eau, Minas, n°s 12655, 12792. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

776. *P. tortum* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 453. — Cabo Frio, Imbitiba, Campos, Rio-Jan., n°s 11938, 13636, 18202. Arbrisseau, fl. blanches, Août-septembre. C. Vulgo : *Jacaré*.

777. *P. dumosum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 453. — Caraça et Serra da Alegria, dans le bois, Minas Geraes, n°s 10607, 1650, 13785. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Août-septembre. C. Vulgo : *Sacatrapa*.

778. *P. parvifolium* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 454. — Serra de Ouro Branco, Minas Geraes, n° 11937. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. Vulgo : *Jurema branca*.

779. *P. Glaziovii* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 454. — Corcovado, Tijuca. Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 1565, 8630, 8650, 10595, 11930, 11931, 11932; Rio Novo, Minas, n°s 14646, 17609. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Vinhatico d'Espinhos*.

780. *P. Mathewsi* Benth. in *Hook. Lond. Journ. Bot.* III, p. 222. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 10607 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Juillet-août. R.

781. ***P. minarum*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — São José do Lagedo, dans le campo, Minas, n°s 13789, 13790. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

782. ***P. Schwackeii*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14654. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

783. ***P. Serronii*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 13772. Très grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

784. ***P. paraense*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Quinto de São Christovão, Rio-Jan., n° 10680. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

785. ***P. depauperatum*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cachoeira do Pao d'Arlho, Espirito Santo, n° 9777. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Avril-mai. R.

786. **Enterolobium** *ellipticum* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 456. — Aldea de Ouro Branco, Minas Geraes, n°s 12654, 14647, 15934,

17608 *a*; Barro amarello, Goyaz, n° 21035. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. CC.

787. *E. Timbouva* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 456. — Serra do Tingua, Floresta da Tijuca, Parahyba do Sul, Rio-Jan., nos 9406, 9407, 10581, 12632; Antonio Pereira, Caraça Rio Manso, Minas, nos 13788, 13791, 14645, 17607, 17608. Grand arbre, fl. jaune pâle. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Timbo uva Tamboril*, *Vinhatico caballeiro*.

788. *E. Schomburgkii* Benth. var. glaziovii in *Fl. Bras.* XV, II, p. 458. — Corcovado, Tijuca, Larangeiros, Rio-Jan., nos 626, 1143, 1494, 11935. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Cabu vinhatico*.

789. Inga *flagelliformis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 466. — Caminho do Macaco, Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 4793, 6517, 10579. Arbre, fl. blanches. Août-septembre. CC.

790. *I. Selloviana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 467. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 3933. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

791. *I. cordistipula* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 467. — Entre Gavea et Tijuca, Corcovado, Larangeiros. Rio-Jan., nos 2977, 3936, 6518, 8426. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

792. *I. lentiscifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 468. — Paratimirim, Rio-Jan., n° 19108. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. R.

793. *I. nutans* Mart.; *Fl. Bras.* XV. II, p. 469. — Floresta de Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 2549, 17604. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

794. *I. schinifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 469. — Près de Petropolis, Rio-Jan., n° 11921. Arbrisseau, fl. blanches. Février. C. Vulgo : *Angelim pedra*.

795. *I. lanceæfolia* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II. p. 469. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 2975, 7594, 8657, 11913, 16758. Grand arbre, fl. blanches. Mai-juin. CC.

796. *I. bullata* Benth.: *Fl. Bras.* XV, II, p. 470. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 9400. Très grand arbre, fl. blanches. Juillet-août. R.

Var. glabrescens in herb. Kew. — Serra do Tingua, au Rio d'Ouro, Rio-Jan., n° 10580. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

797. *I. fagifolia* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 471. — Piratininga, Gavea, Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 5825, 9774, 10600, 10636,

12630; Serra da Caraça: Minas, nos 14643, 14644. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Inga feijao*.

798. *Inga marginata* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 472. — Caminho do Macaco. Parahyba do Sul, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2550, 12631, 15931. Arbre de petite taille, fl. blanches. Janvier-février. CC.

799. *I. cylindrica* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 473. — Rio Torto, près du campement, Goyaz, no 21084. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

800. *I. stipularis* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 475. — Quinta de São Christovão. Rio-Jan., no 13769. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

801. *I. capitata* Desv.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 476. — Icarahy, à Praia Grande, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 4794, 8427, 11919. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-août. CC.

Var. tenuior in *Fl. Bras.* XV, II, p. 476. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., nos 615, 9401, 1380. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

802. *I. lenticellata* Benth. in *Fl. Bras.* XV, II, p. 478. — Corcovado et Floresta de Tijuca, Rio-Jan., nos 2122, 4796, 9402, 11920. Petit arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

803. *I. nobilis* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 478. — Rio Parahyba, près de Campos, Rio-Jan., no 9784. Arbre, fl. blanches. Janvier-février. C.

804. *I. setifera* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 481. — São Fidelis, au bord du Rio Parahyba, Rio-Jan., no 9782. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. R.

805. *I. maritima* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 483. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 74, 1379. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

806. *I. Salzmanniana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 484. — São Francisco de Paulo, Rio-Jan., no 10638. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

807. *I. ciliata* Presl.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 484. — Petropolis, au Cachambú, Rio-Jan., nos 4797, 8429, 11917. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

808. *I. leptantha* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 485. — Serra da Babylonia, au Piau, Minas, no 19107. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

809. *I. striata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 485. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20291 *a*. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

810. *I. macrophylla* Humb. et Bonpl.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 490. — Rio Manso, Minas Geraes, n° 13768. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. R.

811. *I. barbata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 491. — Petropolis, Alto Macahé, etc., Rio-Jan., n°s 3934, 10584, 13773, 15930, 16759, 20290. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. CC.

812. *I. Guilleminiana* Benth,; *Fl. Bras.* XV, II, p. 491. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 11918. Grand arbre, fl. blanches. Avril-mars. C.

813. *I. vulpina* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 492. — Serra d'Itabira do Campo, Caraça, Minas, n°s 14641, 16760. Arbrisseau, fl. blanc rosé. Septembre-octobre. C.

814. *I. vera* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 494. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9785. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

815. *I. uragensis* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 495. — Entre Porto das Caixas et Villa Nova, Rio-Jan., n° 11915. Arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

816. *I. insignis* Kunth; *Fl. Bras.*, XV, II, p. 495. — Lagoa de Freitas, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 9781. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

817. *I. affinis* DC.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 496. — Nova Friburgo, au Chalet et à Petropolis, Rio-Jan. n°s 8428, 11914, 12656, 14642, 20291. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. CC.

818. *I. edulis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 497. — Serra da Bocaina, S. Paulo, n° 8423; Lagoa do Peixe, Sete Pontes, Rio-Jan., n°s 8424, 8425, 12628. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. CC.

Var. parvifolia in *Fl. Bras.* XV, II, p. 498. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 3935. Arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

819. *L. Luschnathiana* Benth.; *Fl. Bras.* XV, I, p. 498. — Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., n° 2976. Arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

820. *I. ingoides* Willd.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 499. — Entre Gerecino et Realengo, Rio-Jan., n° 11916. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

821. *Inga sessilis* Mart.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 500. — Petropolis, au Jacob, Rio-Jan., nos 8449, 8450. Petit arbre, fl. blanches. Mai-juin. C.

Var. villosa Benth. in herb. Kew. — Serra da Bocaina, São Paulo, no 10639. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

822. *I. sarmentosa* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., no 12629. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

823. *I. purpurea* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev. — Fazenda das Larangeiras, près Cantagallo, Rio-Jan., no 15932. Arbrisseau, fl. rouge pourpre. Septembre-octobre. R.

824. *I. Poissoniana* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Vaga Lume, près Meia Ponte, Goyaz, no 21082. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

825. *I. ramiflora* Steud.? in *Flora* (1843), p. 759. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., no 9783. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Avril-mai. R.

826. Affonsea *juglandifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 501. — Andarahy Grande, Rio-Jan., no 4795. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

827. *A. bullata* Benth.; *Fl. Bras.* XV, II, p. 502. — Santa Rosa, à Praia Grande et à Atalaia, Rio-Jan., nos 3937, 5827, 9399. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

Fam. 48. : *Rosacées.*

1. Chrysobalanus *Icaco* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 7. — Passeio Publico, Rio-Jan., nos 9716, 10698. Arbuste cultivé, fl. brunes, bon fruit. Février. R. Vulgo : *Guajeni.*

2. Licania *heteromorpha* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 12. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 9789, 13671. Arbrisseau cultivé, fl. grisâtres. Mai-juin. R.

3. *L. rigida* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 13. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., no 10700. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulgo : *Oiti cica.*

4. *L. spicata* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 16. — Villa Thereza, à Petropolis, Rio-Jan., nos 8399, 11943, 19137. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulgo : *Milho cozido.*

5. *L. Kunthiana* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 16. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., nos 738, 6519, 7603; Meia Ponte, Goyaz, no 21114. Grand arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

6. *L. micrantha* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 18. — Lagoa de Freitas, au Jard. Botan., Rio-Jan., no 11943 *a*. Arbre cultivé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

7. *L. littoralis* Warm. in *Symb. ad fl. Bras.* I, p. 469. — Restinga de Tijuca, Rio-Jan., no 6168. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

8. *L. Glaziovіana* Warm. in *Symb. ad fl. Bras.* I, p. 470. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 2561. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Mars-avril. C.

9. *L. gracilis* Taub. in *Beibl. Bot. Jahrb.* no 34, p. 8. — Entre Carandahy et Queluz, Minas, no 13800. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

10. *L. parviflora* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 18. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., no 10701. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

11. ***L. silvatica*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, no 10702. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre. C. Vulgo : *Oiti silvestre.*

12. **Moquilea** *tomentosa* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 21. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 237, 1514, 7875, 10703. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Oiti da praia.*

13. *M. utilis* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 24. — Corcovado et à Floresta da Tijuca, côté de Jacarepagua, Rio-Jan., no 1385. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C. Vulgo : *Oiti.*

14. *M. Turiuva* Hook. f. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 25. — Meia Ponte et Serra dos Pyreneus, Goyaz, nos 21114, 21115. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Mão de picão.*

15. *M. bothrynophylla* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 26. — São João da Chapada dans la forêt, Minas, no 14678. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

16. *M. humilis* Hook. f. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 26. — Entre Rio Bananal et Rio Torto, dans le campo, Goyaz, nos 21113, 21116. Plante naine, fl. grisâtres. Mai-juin. CC. Vulgo : *Fructa de Ema.*

17. **Parinarium** *Gardneri* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II p. 50. — Cocaes, dans le campo et les cerrados, Minas, nos 14677, 15943. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

18. *Parinarium brasiliensis* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 51. — Serra da Estrella, Villa Nova, Santo Antonio, près du Tingua, Rio-Jan., nos 7602, 9391, 13796. Bel arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. CC.

19. *P. Glaziovianum* Warm. in *Symb. fl. Bras.* II, p. 474. — Cosme Velho, à Larangeiras, Corcovado, Rio-Jan., nos 752, 2128, 2560. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-décembre. C.

20. *P. obtusifolium* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 52. — Fazenda dos Macacos, dans le campo, Goyaz, no 21112. Plante naine, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

21. *P. campestre* Aubl., *Fl. Guin.* I, p. 514. — Araruama, près de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10707. Arbrisseau rabougri, fl. rousses. Juin-juillet. R.

22. Hirtella *hebeclada* Moric.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 28. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2127, 2559, 11942; Ouro Preto, Minas, no 14682; Meia Ponte, Goyaz, no 21110. Arbrisseau, fl. lilas pâle. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Jacua*.

23. *H. Martiana* Hook. fil. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 29. — São Bartholomeu, Minas, nos 12657, 14676. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

24. *H. angustifolia* Schott; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 30. — Entre Porto dos Caixas et Sambaitiba, Rio-Jan., nos 11941, 12658. Arbrisseau, fl. violacées. Septembre-octobre. C.

25. *H. longifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 31. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., no 9786. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

26. *H. floribunda* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 32. — Serrinha de Santa Barbara, Minas Geraes, no 19138. Arbuste, fl. violacées. Avril-mai. C.

27. *H. americana* Aubl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 33. — Barbacena, Ouro Preto, Caraça, Rio Manso, etc., Minas, nos 9787, 10704, 10705, 14680, 14681, 15944; Meia Ponte, Goyaz, no 21111. Arbuste, fl. blanc rosé. CC.

28. *H. glandulosa* Spreng.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 35. — Serra da Mantiqueira, à João Gomes, Minas, no 10706; Meia Ponte, Goyaz, no 21110. Arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

29. *H. ciliata* Mart. et Zuc.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 36. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., no 10699. Arbuste, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. R.

30. *H. collina* Sp. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* IV, 3, p. 351. — Fornos, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21109. Arbrisseau. fl. rousses. Août-septembre. R.

31. *H. triandra* Sw.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 37. — Jacarepagua et à São Gonçalo, Rio-Jan., n°s 6199, 8666. Arbrisseau. fl. lilas. Août-septembre. C.

32. *H. Glaziovii* Taub. in *Beibl. Bot. Jahrb.*, n° 34, p. 8. — Sommet du Pico de Tijuca, Rio-Jan., n° 4946. Arbuste. fl. violacées. Novembre-décembre. C.

33. **Couepia** *macrophylla* Spr. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 41. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n°s 1383, 4800, 18217. Arbre superbe cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. *Oiti coroia.*

34. *C. bracteosa* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 45. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 13797, 13799. Grand arbre cultivé. fl. blanches. Août-septembre. R. Vulgo : *Umari-rana.*

35. *C. grandiflora* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 46. — Entre Santa Maria et Ponga, Goyaz, n° 21117. Arbre tortueux des campos, fl. blanches. Août-septembre. C.

36. *C. Uiti* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 47. — Serra do Funil, au Paranaúa, Minas, n° 19139. Arbrisseau des campos, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulgo : *Oiti.*

37. *C. ovatifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 48. — Restinga de Copacabana, Guaratiba, Itaipú, etc., Rio-Jan., n°s 78, 751, 896, 1384, 2126, 6167, 7876 et Alto Macahé, n° 16761. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulgo : *Fructa de coruja*, *Oiti de praia.*

38. *C. paraensis* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 48. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13798. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Août-septembre. R.

39. *C. multiflora* Benth. in *Hook. Journ. Bot.* II, p. 215. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13433. Arbre cultivé, fl. blanches. Août-septembre. R.

40. **Prunus** *sphærocarpa* Sw.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 56. — Petropolis, Gavea, Serra do Tingua, etc., Rio-Jan., n°s 1065, 1125, 1441, 2563, 7604, 8400; Barbacena, Congonhas do Campo, Minas, n°s 10709, 14679, 15945; Santa Luzia, Goyaz, n° 21118. Petit arbre, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

41. **Quillaja** *brasiliensis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 58. — Serra da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n°s 14198, 19140. Arbrisseau, fl. brunes. Janvier-février. R.

42. **Rubus** *rosæfolius* Smith; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 61. — Corcovado, à Paneiras, Petropolis, Rio-Jan., nos 134, 829, 14683. Frutescent, fl. blanches. Février-avril. CC.

43. *R. urticæfolius* Poir.: *Fl. Bras.* XIV, II, p. 61. — Vista Chineza, Corcovado, Morro da Babylonia, Rio-Jan., nos 133, 830, 5000 *b*. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Amoreira*.

44. *R. erythroclados* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 62. — Serra da Bocaina, São Paulo, nos 8401, 15942. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-février. C.

45. *R. brasiliensis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 62. — Petropolis, à Santo Antonio, Itatiaia, Rio-Jan., nos 4798, 5854; Sitio, Serra do Batatal, Rio Manso, Minas, nos 8402, 1468, 14685. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Amoreira*.

46. *R. imperialis* Cham. et Schlt.: *Fl. Bras.* XIV, II, p. 64. — Fazenda da Bocaina, São Paulo, no 8402 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Février-mars. C.

47. **Fragaria** *vesca* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 66. — Serra do Itatiaia, Rio-Jan., nos 4799, 8671. Herb. vivace, fl. blanches. Mai-juillet. C. Vulgo : *Muranga*.

48. **Agrimonia** *parviflora* Ait.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 67. — Serra da Bocaina, São Paulo, no 19141. Herb. vivace, fl. blanches. Janvier-mars. C.

49. **Margyricarpus** *setosus* Ruiz. et Pav.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 68. — Serra da Bocaina, côté de la mer, São Paulo, no 19142. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. C.

50. **Eriobotrya** *japonica* Lindl. in *Trans. Linn. Soc.* XIII, p. 102. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 11944. Arbre fruitier cultivé, fl. blanches. Mai-juin. CC. Vulgo : *Ameixa do Japão*.

Fam. 49 : *Saxifragées*.

1. **Escallonia** *Claussenii* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 134. — Areal do Ouro Branco, Minas, no 14872. Arbuste, fl. roses. Novembre-décembre. C.

2. *E. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 135. — Serras dos Orgãos, au Frade et au Sommet, Rio-Jan., nos 2882, 3761, 3997, 16081. Arbuste, fl. roses. Septembre-octobre. C.

3. *E. chlorophylla* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 135. —

Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8248 *a*. Arbuste, fl. rose pâle. Janvier-février. C.

4. *E. montevidensis* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 136. — Alto da Boa Vista de Nova Friburgo, Theresopolis, Itatiaia, Rio-Jan., n°s 2597, 4819, 6890, 8728, 19406. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

5. *E. vaccinioides* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 138. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 6554, 6555. 8248. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. C.

6. *E. Sellowiana* DC.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 139. — Campos da Bocaina, au Chapéo, São Paulo, n°s 8249, 19405. Arbuste, fl. blanc rosé. Janvier-février. CC.

7. *E. floribunda* Humb. B. et K.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 145. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, près du Alto, Rio-Jan., n° 2894. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

8. **Belangera** *tomentosa* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 153. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 16084. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Novembre décembre. CC. Vulgo : *Salgueira do mato.*

9. *B. glabra* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 154. — Pico d'Itabira do Campo, Minas, n° 17623. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

10. *B. denticulata* Moric.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 154. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8247. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

11. *B. speciosa* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 155. — Corcovado et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 2495, 5878, 20340. Petit arbre, fl. blanc rougeâtre. Février-mars. CC. Vulgo : *Cedrilho.*

12. ***B. hirta*** Glaz. sp. n.? in herb. Berol., ined. — Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21119 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC. Vulgo : *Rosa branca.*

13. **Weinmannia** *discolor* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 161. — Haut de la Serra dos Orgãos et campos d'Itatiaia, Rio Jan., n°s 1154, 12026, 843, 14197, 6552, 16083. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. CC.

14. *W. paulliniæfolia* Pohl; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 161. — Serra da Estrella, Itatiaia et Tijuca, Rio-Jan., n°s 2927, 2928, 4820. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

15. *W. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 162. — Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 8246, 12027; Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 14870, 16082. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. CC.

16. *Weinmannia hirta* Sw.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 163. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan,, nos 1081, 12028; Serra dos Pyreneus, Goyaz, no 21119. Arbuste, fleurs blanches. Mars-avril. C.

Var. GLABRA Engler; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 163. — Serra do Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 6553. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

17. ***W. goyazensis*** K. Sch., n. sp. in herb. Berol. et Kew. ined. — Fazenda dos Pyreneus, Goyaz, no 21119. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

18. *W. humilis* Engl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 163. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 3998, 14871. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

Fam. 50 : *Crassulacées.*

1. **Tillæa** *peduncularis* Sm.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 380. — Entre Sitio et Barbacena, dans les bourbiers, Minas, no 10258 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

2. **Bryophyllum** *calycinum* Sal.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 383. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 8724. Herb. vivace, fl. blanc verdâtre. Juillet-août. CC. Vulgo : *Folha da fortuna.*

3. **Kalanchoe** *brasiliensis* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 381. — Copacabana, sur les rochers, Rio-Jan., no 3996. Herb. vivace, fl. verdâtres. Octobre-décembre. CC. Vulgo : *Sayão.*

Juillet 1906.

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.

TIRAGES A PART

Le Conseil d'administration, dans sa séance du 7 avril, a décidé que, dorénavant, il serait attribué *gratuitement*, à tous les auteurs de *communications originales* qui en feront la demande en remettant leur manuscrit, **25 exemplaires en tirage à part**, imprimés en même temps que le numéro, sans remaniement de texte ni remise en pages. Lorsque les auteurs feront exécuter un nombre plus grand de tirages à part, ou qu'ils feront subir au texte des modifications qui doivent rester à leur charge, il leur sera tenu compte sur le tarif habituel d'une somme de trois francs par feuille ou fragment de feuille, en représentation du prix des 25 exemplaires attribués à titre gratuit.

La présente mesure a reçu son application à partir du numéro contenant la séance d'avril.

Tarif des tirages à part.

Un tirage sous presse de 25 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages à part avec réimposition, bénéficieront en compensation d'une réduction de 3 fr. sur les prix du tarif ci-dessous.

NOMBRE DE FEUILLES	25 EXEMPL.	50 EXEMPL.	100 EXEMPL.	200 EXEMPL.	500 EXEMPL.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Une feuille (**16** pages), réimposition, papier, tirage, pliure, piqûre et couverture passe-partout, de couleur.	8 50	9 50	11 »	15 »	24 »
Trois quarts de feuille (**12** pages).	8 »	9 »	10 50	14 »	22 »
Demi-feuille (**8** pages)	5 »	6 »	8 »	12 »	18 »
Quart de feuille (**4** pages)	4 »	5 »	7 »	9 »	14 »
2e feuille en sus de la première	7 50	8 50	9 50	12 »	18 »
Trois quarts de feuille en sus d'une feuille. . . .	7 »	8 »	9 »	11 50	16 »
Demi-feuille en sus d'une feuille.	4 »	5 »	6 50	8 50	14 »
Quart de feuille —	3 »	4 »	6 »	8 »	12 »

Tirage supplémentaire *sans réimposition*, conforme aux exemplaires gratuits, prix uniforme par feuille ou fraction de feuille : $\frac{25 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr.}}$, $\frac{50 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 50}$, $\frac{75 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 75}$, $\frac{100 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr.}}$.

La composition d'un titre d'entrée spécial d'un tiers de page est de 1 franc.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 francs. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'un faux-titre est de 2 francs. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'une couverture imprimée, sans page d'annonces, est de 2 francs si le titre est la répétition de celui de la brochure, et de 4 francs si le titre est fait seulement pour la couverture. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

L'addition à la couverture passe-partout du titre de la communication composé en caractères du texte est comptée 2 francs.

S'il y a des corrections, elles sont comptées en sus 80 c. l'heure.

Une gravure d'une page, intercalée dans le texte, entraîne un supplément de tirage de 2 francs.

Une gravure d'une demi-page, 1 fr. 50.

Tout travail de remise en pages, c'est-à-dire entraînant une modification dans la disposition des pages du *Bulletin*, sera fait à ce Tarif : $\frac{16 \text{ p.}}{3 \text{ fr.}}$, $\frac{12 \text{ p.}}{2 \text{ fr. } 25}$, $\frac{8 \text{ p.}}{1 \text{ fr. } 50}$, $\frac{4 \text{ p.}}{0 \text{ fr. } 75}$.

(*) *Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptés suivant le tarif du haut de ce tableau.*

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France*. Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions et les listes de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
Famille.	1. **Labiées.**	2. *Labiées.*
Sous-Famille. / Tribu.	3. **LAMIÉES.**	4. LAMIÉES.
Sous-Tribu. / Genre.	5. **Stachydeæ. Sonchus.**	6. Stachydeæ. Sonchus.
Section.	7. **Autalpinia.**	8. Autalpinia.
Espèce.	9. ***Communis.***	10. *Communis.*
Sous-Espèce. / Variété.	11. **Pilosa.**	12. Pilosa.
Forme.	13. ***Laciniata.***	14. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :

F. Gagnepain.

Coulommiers. — Imp. P. Brodard

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-QUATRIÈME

(**Quatrième série** — TOME VII)

1907

MÉMOIRES

3e

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Le Bon à tirer de ce numéro a été donné le 22 Février 1908.

AVIS

L'adresse de M. Fernand CAMUS, Secrétaire-rédacteur, est Villa des Gobelins, n° 7, Paris, XIIIe.

Tarif des tirages à part.

Un tirage sous presse de 25 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages à part avec réimposition, bénéficieront en compensation d'une réduction de 3 fr. 60 sur les prix du tarif ci-dessous

NOMBRE DE FEUILLES	25 EXEMPL.	50 EXEMPL.	100 EXEMPL.	200 EXEMPL.	500 EXEMPL.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Une feuille (**16** pages), réimposition, papier, tirage, pliure, piqûre et couverture passe-partout, de couleur	10 20	11 40	13 20	18 »	28 80
Trois quarts de feuille (**12** pages)	9 60	10 80	12 60	16 80	26 40
Demi-feuille (**8** pages)	6 »	7 20	9 60	14 40	21 60
Quart de feuille (**4** pages)	4 80	6 »	8 40	10 80	16 80
2e feuille en sus de la première	9 »	10 20	11 40	14 40	21 60
Trois quarts de feuille en sus d'une feuille	8 40	9 60	10 80	13 80	19 20
Demi-feuille en sus d'une feuille	4 80	6 »	7 80	10 20	16 80
Quart de feuille —	3 60	4 80	7 20	9 60	14 40

Tirage supplémentaire *sans réimposition*, conformo aux oxemplaires gratuits, prix uniforme par feuille ou fraction de feuille : $\frac{25 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{50 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 20}$, $\frac{75 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr } 50}$, $\frac{100 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 80}$

Supplément de 0 fr. 30 par 25 exemplaires en plus.

La composition d'un titre d'entrée spécial d'un tiers do page est de 1 fr. 20.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 fr. 60. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La compositiou d'un faux-titre est de 2 fr. 40. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'une couverture imprimée, sans page d'annonces, est de 2 fr. 40 si le titre est la répétition de celui de la brochure, et de 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couverture. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

L'addition à la couverture passe-partout du titre de la communication composé en caractères du texto est comptée 2 fr. 40.

S'il y a des corrections, elles sont comptées en sus 0 fr. 95 l'heure.

Une gravure d'une page, intercalée dans le texte, entraîne un supplément de tirage de 2 fr. 40.

Une gravure d'une demi-page, 1 fr. 80.

Tout travail de remise en pages, c'est-à-dire entraînant une modification dans la disposition des pages du *Bulletin*, sera fait à ce Tarif $\frac{16 \text{ p.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{12 \text{ p.}}{2 \text{ fr. } 70}$, $\frac{8 \text{ p.}}{1 \text{ fr. } 80}$, $\frac{4 \text{ p.}}{0 \text{ fr. } 90}$.

(*) *Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptés suivant le tarif du haut de ce tableau.*

Fam. 51 : *Droséracées.*

1. **Drosera** *sessilifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 389. — Fazenda do Rio dos Indios, Goyaz, n° 21120. Herbe vivace, fl. rose foncé. Août-septembre. CC.

2. *Drosera tomentosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 393. — Itacolumy, Minas, n°s 14482, 18858. Herbe vivace, fl. roses. Juin-juillet. CC.

3. *D. communis* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 394. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 10257, 15829, 12429; campos de Caraça, Minas, n°s 8262, 14483. Herbe vivace, fl. roses. CC.

4. *D. villosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 395. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 1605, 3868; Itacolumy, Minas, n° 14484. Herbe vivace, fl. roses. Novembre-décembre. C.

5. *D. graminifolia* St-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 396. — Serra do Caraça, à la Carapuça, Minas, n° 14485. Herbe vivace, fl. roses. Juin-juillet. R.

6. *D. chrysolepis* Taub. in *Pl. nov. Glaz.* IV, p. 505. — Serra do Cipo, Minas, n° 18857; entre Rio Torto et Paranana, Goyaz, n° 21121. Herbe vivace. fl. roses. Avril-mai. R.

Fam. 52 : *Haloragées.*

1. **Laurenbergia** *tetrandra* Kanitz in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 378. — Entre Cabo Frio et São Pedro dos Indios, dans les bourbiers. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet. C.

2. **Myriophyllum** *brasiliense* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 380. — Juiz de Fora, dans l'eau dormante, Minas, n° 3662. Herbe vivace, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

3. *M. proserpinacoides* Gill.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 380. — Paratymirin, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 3662 *a*. Herbe vivace, fl. blanches. Janvier-février. C.

4. **Callitriche** *peploides* Nutt. in *Trans. Am. Phil. Soc.*, p. 140. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., dans les bourbiers. Herbe vivace. Août-septembre. C.

5. *C. deflexa* A. Br.; *Fl. Bras.*, XIII, II, p. 13. — Petropolis et Tijuca, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 3647, 8077. Herbe rampante, fl. blanc rosé. CC.

Fam. 53 : *Rhizophoracées.*

1. **Rhizophora** *Mangle* L.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 426. — Praia Grande, dans la boue de la mer, Rio-Jan., nos 1363, 11585. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-août. CC. Vulgo : *Mangue.*

2. **Cassipourea** *Spruceana* Benth.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 429. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13812. Arbuste cultivé, fl. blanches. Mai-juin. R.

3. *C. guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 429. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13813. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

Fam. 54 : *Combrétacées.*

1. **Terminalia** *Catappa* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 83. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1508. Grand arbre cultivé, fl. verdâtres. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Amendoeira, Capeo de sol.*

2. *T. australis* Camb.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 85. — Passeio Publico, Rio-Jan. n° 2910. Petit arbuste cultivé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

3. *T. fagifolia* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 86. — Entre Mestre d'Armas et Fartura, Goyaz, n° 21124; Serra da Leopoldina, Minas, nos 10712, 10720. Arbrisseau, fl. verdâtres. CC. Vulgo : *Tingidor, Cascudo.*

4. *T. argentea* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 86. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20294; Formosa, près de Lagoa Feia, Goyaz, n° 21123. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulgo : *Capitao do mato.*

5. *T. januariensis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 89. — Corcovado, Petropolis, Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 831, 1303, 2911, 8668, 20295. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-janvier. CC. Vulgo : *Merindiba.*

6. *T. brasiliensis* Eichler in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 91. — Villa Nova, São Gonçalo et Rio d'Ouro, Rio-Jan., nos 7606, 10721, 10726, 11946; Serra de Ouro Branco, Minas, nos 12660, 14686. Grand arbre, fl. blanches. Juillet-août. CC. Vulgo : *Merindiba.*

7. *T. glabrescens* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 91. — Serra de Ouro Branco, Minas, nos 10711, 12661. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juillet-août. C. Vulgo : *Sao de sangue.*

8. *T. acuminata* Eichl. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 92. — Larangeiras

et Floresta de Tijuca, Rio-Jan., nos 6143, 6521, 11947. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Guarajuba.*

9. ***T. rotundifolia*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev. — Biribiry, dans la forêt, Minas, n° 19146. Grand arbre, sans fleurs en mars. Vulgo : *Carvalho.*

10. ***T. excelsa*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Biribiry, dans la forêt, près Diamantina, Minas, n° 19145. Très grand arbre, sans fleur en mars. C. Vulgo : *Cabo de janlar.*

11. ***T. debilis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev. — São Fidelis, près Campos. Rio-Jan., n° 10242. Arbuste, fleurs blanchâtres. Février-mars. R.

12. **Buchenavia** *capitata* Eichl. ; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 96. — Quinta de São Christovão et Passeio Publico, Rio-Jan., nos 10719, 10722, 10723, 10725, 13803. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Juin-juillet. C. Vulgo : *Tanibuca.*

13. ***B. macahensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18218. Grand arbre, fl. verdâtres. Juin-juillet. C. Vulgo : *Merindiba.*

14. *B. tomentosa* Eichl. ; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 97. — Biribiry, Minas, n° 19144 ; entre Alegre et Ponte do Sevorino, Goyaz, n° 21125. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

15. ***B. gracilis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Caminho do Macaco, près Boa Vista, Rio-Jan., n° 5855. Arbrisseau sans fleurs en décembre. C. Vulgo : *Merindiba-rana.*

16. ***B. fluminensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 6142. Grand arbre, fl. verdâtres. Juin-juillet. C. Vulgo : *Merindiba.*

17. **Conocarpus** *erecta* L. ; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 101. — Entre Cabo Frio et Aldêa de São Pedro, Rio-Jan. nos 10022, 10724, 13130. Arbrisseau, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

18. **Laguncularia** *racemosa* Gærtn. ; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 102. — Praia Grande, au bord de la mer, Rio-Jan., n° 10464. Arbrisseau, fl. verdâtres. Janvier-mars. CC. Vulgo : *Mangue.*

19. **Combretum** *lanceolatum* Pohl in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 110. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 8337. Arbuste sarmenteux, fl. jaune orange. Août-septembre. C.

20. *C. Loeflingii* Eichl. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 110. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Gavea, Petropolis, Rio-Jan., nos 3949, 10727,

11945; Inficionado, Minas, nos 12659, 13805. Arbuste sarmenteux, fl. orangées. Août-septembre. CC.

21. ***Combretum Glaziovianum*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., — Lagoa do Cambello, près de Campos, Rio-Jan., n° 10715. Arbuste sarmenteux, fl. jaune orange. Juin-juillet. C.

22. *C. leprosum* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 112. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 9792, 10714. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R. Vulgo : *Cipoaba.*

23. *C. leptostachyum* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 112. — Campos da Bocaina, dans le bois, São Paulo, n° 10710. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Février-mars. R.

24. *C. Monetaria* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 113. — Lagoa de Freitos, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 10713. Arbuste cultivé, fruit rougeâtre. Mai-juin. R.

25. *C. parviflorum* Eichl. in *Fl. Bras.* XIV, II. p. 114. — São João da Chapada, Minas Geraes, n° 9792. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Décembre. R.

26. *C. Jacquini* Griseb. var. γ brasiliensis *Fl. Bras.* XIV, II, p. 116. — Corcovado, Sapobemba, Restinga de Mana, etc., Rio-Jan., nos 3948, 7607, 8338, 8339, 10716. Arbuste sarmenteux, fl. orangées. Mai-juillet. CC.

— Forma ovatifolia *Fl. Bras.* XIV, II, p. 116. — Belem et Queimados, Rio-Jan., nos 8669, 10717. Arbuste sarmenteux, fl. jaune orange. Mai-juin. C.

27. *C. pisonioides* Taub. in *Beibl. Bot. Jahrb.* XV, n° 34, p. 10. — Aldêa de Ouro Branco, Minas, n° 10718. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

28. *C. discolor* Taub. in *Beibl. Bot. Jahrb.* XV, n° 34, p. 8. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 13805 *a.* Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

29. *C. nitidum* Spruce in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 118. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13802. Arbuste sarmenteux cultivé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

30. *C. floccosum* Eichl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 119. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, nos 10478, 19143. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Mars-avril. C.

31. ***C. pyrenæum*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Serra dos Pyreneus, dans le bois, Goyaz, n° 21122. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

32. **Thiloa** *glaucocarpa* Eichl. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 103. — São João da Chapada, Minas Geraes, nos 13804, 14687. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

33. **Sparattanthelium** *tupiniquinorum* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 291. — Serra da Cayanna, dans le bois, Rio-Jan., n° 11456. Arbuste sarmenteux, fl. grisâtres. Août-septembre. Vulgo : *Arco de baril.*

34. *S. tupinambazum* Mart.; *Fl. Bras*, V, II, p. 292 — Entre Guaxindiba et Alcantara, Rio-Jan., n° 12139. Arbuste sarmenteux, fruit blanchâtre. Septembre. C.

Fam. 55 : *Myrtacées.*

1. **Melaleuca** *ericifolia* Sm.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 5. — Petropolis, Rio-Jan., n° 14848. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Août-septembre. C.

2. **Feijoa** *Sellowiana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 187. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 6156, 7886. Arbuste cultivé, fl. roses. Août-septembre. C. Vulgo : *Araça do Rio Grande.*

3. **Britoa** *Sellowiana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 5. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 9431, 9432. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

4. *B. acida* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 5. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 5871. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

5. *B. rugosa* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 6. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 6833. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Guabiroba.*

6. *B. Glazioviana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 6. — Fazenda de Santa-Cruz, Barreto, Berquó, etc., Rio-Jan., nos 4990, 7873, 9246 et 9249. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Arassaroba.*

7. ***B. Kiærskowiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12734. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R. Vulgo : *Guabiroba.*

8. **Campomanesia** *laurifolia* Gardn. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 8. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2589, 6153, 7643. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Guabiroba.*

9. *Campomanesia Guaviroba* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 8. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10822. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

10. *C. maschalantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 8. — Serra dos Orgãos, à Taboinha, Rio-Jan., n°s 3003, 3978. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

11. *C. Fenzliana* Berg (sub. *Abbevillea*) in *Mart. Fl. Bras.* XIV, I, p. 433. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 9432 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

12. *C. stictopetala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 8. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3975. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

13. *C. itanarensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 8. — Theresopolis, à Quebra Frascos, Rio-Jan., n° 12011. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

14. *C. Cagaiteira* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 12. — Praia Grande, au Barreto, Rio-Jan., n° 6159. Arbuste cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. R. Vulgo : *Cagaiteira*.

15. *C. hirsuta* Gardn. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 13. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5870. Arbuste, fl. blanches. Février-mars, R.

16. *C. fusca* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 447. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14806 *a*. Arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

17. *C. corymbosa* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 13. — Serra da Caraça et à Barbacena, Minas, n°s 12730, 13862, 16979. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

18. *C. Langsdorffii* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 13. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 13863. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

19. *C. prosthecesepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 13. — Rio Manso, Minas, n° 13875. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C. Vulgo : *Guabiroba*.

20. *C. reticulata* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 14. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 21172 *b*. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R. Vulgo : *Guabiroba*.

21. *C. salviæfolia* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 14. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 16979 *a*. Arbuste rabougri fl. blanches. Août-septembre. R. Vulgo : *Guabirobinha*.

22. *C. Beaurepairiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 15. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 11980. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

23. *C. xanthocarpa* Berg in Mart.; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 451. — Campos da Bocaina, São-Paulo, n° 11980 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

24. *C. crenata* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 16. — Campos da Bocaina, São-Paulo, n° 11993. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulgo : *Guabiroba*.

25. *C. Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 16. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 12729. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

26. *C. ovalifolia* Berg. in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 452. — Campos da Bocaina, São-Paulo, n° 11993 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

27. *C. cærulea* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 455. — Itacolumy, près Ouro Preto dans le campo, Minas, n° 14806. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

28. *C. desertorum* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 456. — Meia Ponte, dans le bois, Goyaz, n° 21192. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

29. **Psidium** *Araça* Raddi in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 25. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 10824 et 12731. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulgo : *Araça*.

30. *P. Goyava* Raddi in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 25. — Floresta da Tynea, Rio-Jan.. n° 349. Arbrisseau, fl. blanches. Août-octobre. CC. Vulgo : *Goyava*.

31. *P. guineensis* Swartz; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 397. — Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21173. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

32. *P. ovoideum* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 26. — Colline d'Ipiranga, São-Paulo, n° 12715. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. C.

33. *P. anthomega* Vell.; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 410. — Serra do Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 12731 *a*. Bel arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

34. *P. striatulum* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 26. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9835. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

35. *Psidium microcarpum* Camb.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 405. — Serra do Picú, Minas, n° 10871 *a*. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulgo : *Araça do campo.*

36. *P. suffruticosum* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 27. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16972. Petit arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

37. *P. Warmingianum* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 28. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 10781. Petit arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

38. *P. Cattleyanum* Sab.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 28. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 6887, 16060. Arbuste, fl. blanches. Janvier-novembre. C.

— Var. coriacea Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 28. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 6538, 20324. Arbuste cultivé, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo : *Araça.*

39. *P. grandifolium* DC. var. incanescens Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 32. — Colline d'Ipiranga, dans le campo, São-Paulo, n° 16053. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

40. *P. argenteum* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 29. — Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21171. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

41. *P. Gardnerianum* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 389. — Cabo Frio, près São Pedro do Indios, Rio-Jan., n° 10823. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

42. *P. glaucescens* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 600. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19361 *a*. Petit arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

43. *P. itanareense* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 29. — Bocaina, dans le campo, São-Paulo, n° 11994. Novembre-décembre. Arbuste, fl. blanches. C. Vulgo : *Araça.*

44. *P. cupreum* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 393. — Nova Friburgo, à Pedra do Conego, Rio-Jan., n°s 8711, 16989. Arbuste, fl. blanches. Septembre. C.

— Var. glabrata Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras*, p. 30. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17683, Octobre-novembre. C.

45. *P. rufum* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 31. — São Julião, près Ouro Branco, Minas, n° 18244. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. R.

46. *P. Widgrenianum* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 31. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., nos 13446, 14845. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

47. *P. incanescens* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 32. — Serra da Bocaina, São-Paulo, n° 8385; Ponte Alta, Goyaz, n° 21172. Petit arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Araça de campo.*

48. *P. Glaziovianum* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 33. — Serrado Inficionado, près Caraça, Minas, nos 13861, 13870. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

49. Acca *Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 115. — Atalaia, à Pria Grande, Rio-Jan., nos 4812, 8708. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

50. Myrtus (*Blepharocalyx*) *acuminatus* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 426. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19354. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

51. *M. Gœtheanus* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 18. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9844. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

52. *M.* (*Bleph.*) *angustifolius* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 420. — Pinheiro, près Diamantina, Minas, n° 19731. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

53. ***M. organensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 16995. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

54. *M. corynantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 18. — Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 12721, 13887, 13892 et 19352. Janvier-février. C.

55. *M. stictophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 20. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 14841. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

56. ***M. tijucana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Brux. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 656, 2594. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

57. *M. Beaurepairiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 22. — Serra dos Orgãos, côté sud, Rio-Jan., n° 17661. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

58. ***M. tomentosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Havn., etc. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21178. Petit arbuste, fl. blanches, fruit vert comestible. Septembre-octobre. CC.

59. *Myrtus Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 23. — Caraça, chemin de Catas Altas, Minas, n° 14805. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

60. *M. fulvescens* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 24. — Sao João d'El Rei, dans le bois, Minas, n° 16984 *a*. Grand arbre. Mars-avril. R.

61. *M. fulvescens* forma *Glaziovіana* Kiærk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 24. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17682. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre. R.

62. *M. Pseudo-Caryophyllus* Gomaz in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 24. — Barbacena et São João d'El Rei, Minas, n°s 11976, 14807, 16055 et 16984. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-avril. C. Vulgo : *Chá de Louro.*

63. **Myrcia** *pinifolia* Camb. in St.-Hil. *Fl. Bras. Merid.*, p. 333. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21127. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

64. *M. linearifolia* Camb. in St.-Hil. *Fl. Bras. Merid.*, p. 334. — Cabeceira do Rio das Pedras, Goyaz, n° 21128. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Ratania.*

65. ***M. gamæana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Cabeceiras do Rio Gama, au Riacho Foundo, Goyaz, n° 21159. — Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

66. *M. bracteata* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9845. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

67. *M. capitata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Entre Chico Lobo et Cabeceira du Rio Torto, Goyaz, n°s 21152, 21153. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

68. ***M. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Rajadinha et Rio Torto, Goyaz, n° 21168. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

69. *M. Eriopus* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Petropolis et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3012, 6539, 7633 et 16971. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. CC.

70. *M. hispida* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8394; Bareira do Veado, Goyaz, n° 21186. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

71. *M. Vauthieriana* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 154. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14844. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

72. *M. hirsuta* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Fazenda de Sant'Anna, Minas, n° 3759. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

73. *M. Augustana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Entre Magé et Piedade, Rio-Jan., n° 3002. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

74. *M. costata* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 53. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 2595, 10831. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

75. *M. guyavifolia* Berg forma *grandifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 54. — Theresopolis et au Jacú, Rio-Jan., n°s 1582, 6160, 8396, 12716. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

76. *M. Langsdorffii* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 54. — Petropolis et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 11988, 11990. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

77. *M. melanosticta* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 54. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10832. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

78. *M. huanocensis* Berg var. Glazioviana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 55. — Apiahy, dans la forêt, São-Paulo, n° 16068 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

79. *M. ovata* Camb.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 55. — Fazenda de Piratininga, Rio-Jan., n°s 1280, 8390. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

80. *M. recurvata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 55. — Copacabana et à Restinga de Maná, Rio-Jan., n°s 51, 2133, 7631, 7632. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

81. *M. anceps* Berg var. depauperata Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Restinga de Maná et à Magé, Rio-Jan., n°s 2875, 8389. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

82. *M. communis* Berg var. glabrata Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Jurujuba, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 9434. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

83. *M. corcovadensis* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Serra do Coelho, près Rezende, Rio-Jan., n° 8700. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

84. *Myrcia Doniana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11984. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

85. *M. microphylla* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Nova Friburgo à Peda do Conego, Rio-Jan., n° 17679. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

86. *M. negrensis* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9838. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

87. ***M. arrudæana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Arruda, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21167. Frutescent, fl. blanches. Juillet-août. C.

88. ***M. meiapontensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Havn., etc. — Meia Ponte, au Morro do Frota, Goyaz, n° 21166. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

89. *M. opaca* var. angustifolia Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 56. — Haut du Corcovado et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 1275, 17680. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

— Var. latifolia Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 57. — Santa Theresa, au Corcovado, Rio-Jan., n° 9442. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

90. *M. oxyacanthophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 57. — Serra do Coelho, près Rezende, Rio-Jan., n° 8701; Diamantina, Minas, n° 19362. Mars-avril. R.

91. *M. Regnelliana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 58. — Petropolis, au Mundemo, Rio-Jan., n° 10795. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

— Var. robusta Berg.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 58. — Serra da Mantiqueira, à João Ayres, Minas, n° 16058. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

92. *M. rostrata* DC.; Warm. *Symb Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 58. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 655, 1511, 1540, 9438, 10830. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

93. *M. sylvatica* var. Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 59. — Itapemirim et à Serras dos Puris, Espirito Santo, n°s 9840, 9842, 9847, 13900. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

94. *M. sparadosticta* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl.*

Bras., p. 59. — Itapemirim, Esp. Santo, nos 9836, 18248? Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

95. *M. itambensis* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 60. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, n° 14811. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

96. *M. melanosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 60. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17668. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

97. *M. buxifolia* Gardn. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 61. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan, n° 16996. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

98. *M. mischophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 61. — Serra do Inficionado, près Caraça, Minas, nos 14808, 19377. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

99. *M. Sellowiana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 52. — Bemposta, près Valance, Rio-Jan., n° 2129. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

100. *M. canescens* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 63. — Rio Areas, dans le campo, Goyaz, n° 21154. Petit arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

101. *M. nivea* Camb. in St-Hil. *Fl. Bras. Merid.* II, p. 238. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19373. Petit arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

102. ***M. tomentosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Olho d'Agua et Paranána, Goyaz, n° 21556. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. C.

103. *M. cordifolia* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 63. — Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21155. Petit arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

104. *M. lasiantha* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 63. — Morro do Frota, près Meia Ponte, Goyaz, nos 21160, 21161. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

105. ***M. sabaræensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Brux., Kew.. etc. — Sabara, au Morro do Ramão, Minas, n° 20325. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

106. ***M. lemosiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Brux., Berol., Havn., Kew., etc. — Entre Porto do Lemos et Macaco, Goyaz, n° 21193. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC.

107. ***Myrcia rigida*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Saia Velha et Santa Luzia, dans le cerrado, Havn., Goyaz, n° 21194. Arbrisseau, fl. blanches, Août-septembre. C.

108. ***M. ferruginea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Brux., Kew., etc. — Bella Vista, au Barro Amarello, Goyaz, n° 21195. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

109. *M. pilotantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 64. — Petropolis, au Morro do Retiro, Rio-Jan., n°s 13881, 16991. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

110. *M. pulchra* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 65. — Alto Macahé de Nova Friburgo et à Petropolis, Rio-Jan., n° 17663. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

111. *M. subcordata* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 65. — Itacolumy, près Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 14829. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

112. *M. bicolor* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 65. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 10797. Très grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

113. *M. Gardneriana* Berg in Mart. *Fl. Bras.*, XIV, I, p. 184. — Restinga de Copacabana et de Maná, Rio-Jan., n°s 7, 10, 62. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC.

114. *M. plusiantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 66. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16994. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. R.

115. *M. pilodes* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 67. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n° 16976. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

116. *M. atropunctata* Kiærsk. n. sp.? in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 68. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11982. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

117. ***M. Kiærskowii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Près Santa Luzia, Goyaz, n° 21176. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

118. *M. alloiota* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 70. — Rio Manço, près Arassuahy, Minas, n° 13865. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

119. *M. curatellifolia* DC. var. grandifolia Berg in Warm. *l. cit.*, p. 70. — Páo d'Alho, Espirito Santo, n° 10837. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

120. *M. longipes* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 70. — Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, Rio-Jan., n° 13447; Serra do Lenheiro, Minas, n°s 16975, 19356, 19357; Chapada da Bandeirinha, Goyaz, n°s 21174, 21175. Arbrisseau, fl. blanches très odorantes. Septembre-novembre. CC.

— Forma *obovata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 70. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n°s 1387, 14846. Arbrisseau, fl. blanches odorantes. Octobre-novembre. C.

121. *M. maranhanensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 71. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, n° 10839. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

122. *M. membranacea* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 71. — Campos da Bocaina, São-Paulo, n° 9834. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

123. *M. rosulans* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 72. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 12732, 14814. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

124. *M. spathulata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 72. — Petropolis, au Mundemo, Rio-Jan., n° 3006. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

125. *M. hexasticha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 72. — Guaximdiba, dans les sables, Rio-Jan., n° 11975. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. R.

126. *M. morroqueimadensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 73. — Morro Queimado, près Tijuca, Rio-Jan., n°s 6537, 19363. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

127. *M. pubiflora* DC... var. Glazioviana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 74. — Morro do Coco ou do Bagy, Rio-Jan., n° 10842. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

128. *M. Laruotteana* Camb.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 74. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 11979, 13451, 16988; Itabira do Campo, Minas, n°s 16977, 16978. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

129. *M. rhodeosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 75. — Serra da Caraca, dans le campo, Minas, n°s 13866, 13867. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

130. *M. adpresse-pilosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 75. — Morro do Coco ou do Bahú, Rio-Jan., n° 10834. Janvier-décembre. R.

131. *Myrcia amblyphylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 76. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, n° 14831. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

132. *M. calumbaënsis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 77. — Alto do Morro da Gavea, Rio-Jan., n° 8392. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

133. ***M. Schwackeana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., Havn., etc. — São Fidelis, Rio-Jan., n° 9689. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

134. *M. lateriflora* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 77. — Serra de Nova Friburgo, à Cachoeira, Rio-Jan., n° 3979. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

135. *M. leptoclada* DC. var. Glazioviana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 78. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 8710, 9441. Très grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

136. *M. Lundiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 78. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 5865. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

137. *M. torta* DC. var. glauca Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 79. — Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 12723, 16075; Rio Areis, Goyaz, n° 21188. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

138. ***M. corumbensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Corumba et As Estacas, Goyaz, n° 21190. Frutescent, fl. blanches, très odorantes. Août-septembre. C.

139. *M. rorida* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 79. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n°s 21162, 21163. Frutescent, fl. blanc-rose. Août-septembre. CC.

— Var. *microphylla* Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Serra dos Pyreneus et Corumba, Goyaz, n°s 21137, 21164. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

140. *M. cærulescens* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 79. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12725. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC.

141. *M. ramulosa* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — São Christovão, au Pedregulho, Rio-Jan., n°s 2130, 3007. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

142. *M. colpodes* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 80. — Praia Grande, au Morro da Viracão, Rio-Jan., n° 832. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

143. *M. cœlosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 81. — Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13893. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

144. *M. exsucca* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 82. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, n° 14810. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

145. *M. pallens* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 83. — Serra de Itabapoana, Esp.-Santo, n° 11983. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

146. *M. Hostmanniana* Kiærsk. var. robustior Berg.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 83. — Itapemirim et à Pao d'Alho, Espirito-Santo, n°s 13896, 13897, 13899. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

147. *M. grandiglandulosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 83. — Santo Angelo, près Villa Nova, Rio-Jan., n° 13879. Arbuste, fl. blanches à odeur de miel. Octobre-novembre. C.

148. ***M. Kiærskowiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Havn., Berol., Brux., etc. — Lagoinha, près Santa-Luzia, Goyaz, n° 21176. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

149. *M. multiflora* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 84. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9839. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

150. *M. ovalifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 84. — Fazenda de Santa-Cruz, Rio-Jan., n°s 9430, 13880. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

151. *M. tenuivenosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 84. — Petropolis et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 3004, 6540, 11989, 17675. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

152. ***M. chapadinhæana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Havn., Brux., etc. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 21179. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

153. *M. marginata* Berg. in Mart. *Fl. Bras.* XIV. I, p. 565. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19359. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

154. ***M. siriacoana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Havn., Kew., etc. — Entre As Lages et Siriaco, Goyaz, n° 21148. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. R.

155. *M. daphnoides* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 86. — Bella Vista, au Barro Vermelho, Goyaz, n° 21149. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

Var. **nervosa** Kiærsk. in herb. Havn., Berol., Kew., Brux., etc. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 21169. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

156. *Myrcia* (*Aulomyrcia*) *tortuosa* Kiærsk.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 558. — Sobradino, à Puso Alta dans le Cerrado, Goyaz, n° 21165. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

157. *M. Rabeniana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 86. — Rio Gama, au bord de la rivière, Goyaz, n° 21142. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

158. *M. subrugosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 86. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 7642. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

159. *M. subverticillaris* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 88. — Congonhos do Campo, Minas, n°s 14538, 19376. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

160. *M. bombycina* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 89. — Lagoa do Mestre d'Armos, Goyaz, n°s 21144, 21189. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

161. *M. coriacea* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 89. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9833. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

162. *M. crassifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 89. — Entre Sitio et Ilheos, Minas, n° 16054. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

163. *M. obtecta* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 89. — Pico da Tijuca, Petropolis, Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 4987, 7630, 8383, 10794, 10798, 10799, 13448, 13449; Serra de São José d'El Rei, Barbacena, dans le cerrado, Minas, n°s 8699, 10794, 14837, 16070. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

164. *M. amethystina* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 90. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n°s 14836, 20326. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

165. *M. intermedia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 90. — Entre Cuba et Morrinhos, Goyaz, n° 21187. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

166. *M. cymosopaniculata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 90. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 11986. Très grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

167. *M. diaphanosticta* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 91. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, n° 14812. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

168. *M. fastigiata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 92. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 17669, 17677. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

169. *M. oblongata* DC. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 93. — Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 14838, 16973. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

170. *M. sphærocarpa* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 93. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n°s 11977, 14200, 14835. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

171. *M. oreioeca* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 94. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 6547. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

172. *M. cuprea* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 95. — Paço Isabel, à Larangeiras, Rio-Jan., n°s 15421, 16071. Arbuste cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

173. *M. rufipes* D. C. var. pilantha Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 95. — Serra da Caraça, dans la forêt, Minas, n°s 13877, 16076, 20324 *a*. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

174. *M. pubipetala* Miq.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 95. — Corcovado, Floresta da Tijuca et à Petropolis, Rio-Jan., n° 862, 3000, 11992, 12002 et 16986. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulgo : *Araça*.

175. *M. pyrrhopilodes* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 96. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16067. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

176. *M. vestita* DC. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 97. — Entre Ouro Preto et Congonhos do Campo, Minas, n° 14539; Rajadinha, dans le campo, Goyaz, n°s 21150, 21201. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. grandifolia Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 97. — Chico Costa, dans le cerrado, Goyaz, n° 21202. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

177. *M. Richardiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 97. — Floresta da Tijuca, au Morro do Archer, Rio-Jan., n° 16062. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

178. *M. dermatophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 97. — Restinga da Tijuca, près la mer, Rio-Jan., n° 885. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

179. *Myrcia leuheirensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 98. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 16040; Caraça et Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 14820, 14840. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

180. *M. paracatuensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 99. — Chapadinha et à Corrego do Brejo, Goyaz, n°s 21133, 21134, 21135, 21136. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

— Var. **pumila** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Serra dos Crystaes et au Abbade, Goyaz, n°s 21131, 21132. Frutescent, fl. rosées. Septembre-octobre. C.

181. *M. stricta* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 99. — Rio Corumba, dans le campo, Goyaz, n° 21126. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

182. *M. rhabdoides* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 99. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 1583, 17660. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

183. *M. innovans* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 100. — Petropolis au Alto do Imperador, Rio-Jan., n° 12000. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

184. *M. Vittoriana* Kiærsk. var. piratinigensis Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 102. — Piratiniga, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 5872. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

185. *M. spectabilis* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 101. — Floresta de Tijuca et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 2586, 12008. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

186. *M.* (*Aulom.*) *Lingua* Berg in *Linnæa* XXVII (1854), p. 77; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 130. — Rodrigo Sylva ou Capão, près Ouro Preto, Minas, n° 19374 *a*. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

187. *M. nitida* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 102. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 654, 2585, 3980. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. CC.

188. *M. brasiliensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 102. — Haut du Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 65, 657, 2584, 3005, 20320. Arbuste, fl. blanches. Janvier-décembre. CC.

189. *M. tijucensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*,

p. 102. — Floresta da Tijuca et à Jacarepagua, Rio-Jan., nos 3977, 6886. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

190. *M. Warmingiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 104. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17673. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

191. *M. crocea* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 105. — Porto das Caixas, Morro da Babylonia, Serra da Estrella, etc. Rio-Jan., nos 139, 1121, 1281, 2596, 4989, 7641 et 12003. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. CC.

192. *M. estrellensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 107. — Alto Macahé et Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 652, 10780, 17670. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

193. *M. Hookeriana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 107. — Serra do Picú et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 9433, 19378. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril.

194. *M.* (*Gomidieza*) *amplexicaulis* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, 1, p. 13. — Floresta da Tijuca, au Morro da Fazendo, Rio-Jan., n° 4811. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

195. *M. reticulata* Camb.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 107. — Fazendo do Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 6546. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

196. *M. picuensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 107. — Serra do Picú et à São José do Barreiro, Rio-Jan., nos 8381, 10782. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

197. *M. Hartwegiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 109. — Campos de Bocaina, São-Paulo, n° 8386; Agua Limpa, Gandarela, Minas, n° 14830; Alto Macahé et à Theresopolis, Rio-Jan., n° 17004. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

198. ***M. Decaisneana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Ciganos et As Brancas, dans le cerrado, Goyaz, n° 21151. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

199. ***M. douradensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Haut de la Serra Dourada, dans le campo à Olho d'Agua, Goyaz, n° 21140. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. R.

200. *M. ilheosensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 109. — Restinga de Copacabana, Cabo Frio, da Gavea, Rio-Jan., nos 90, 653, 3981, 5873. 8705. Arbuste, fl. blanches. Novembre-janvier. CC.

201. *Myrcia minensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 110. — Morro Quimado, près de Tijuca, Rio-Jan., nos 2582, 2999, 10792. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

202. *M. eriocalyx* DC. var. Beyrichiana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 110. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 13890. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

— Form. *brunnea* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 111. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, nos 14827, 17674. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

203. ***M. caraçana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Caraça, au Morro da Carapuça, Minas, no 14817. Petit arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

204. ***M. Caparoana*** Schw. nov. sp. in herb. Berol., Hawn., Kew., Brux., etc. — Guaviroba au Morro Cubatão, Goyaz, no 21159. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

205. *M. virgata* Camb. in *Fl. Bras. merid.* II, p. 320. — Jaragua. au Curalinho, Goyaz, nos 21184 et 21170. Frutescent, fl. blanches. Juillet-août. C.

206. *M. Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 111. — Serra do Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 17005. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

— Var. villosa Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 112. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 3762, 3763, 16999. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

207. *M. Kunthiana* Kiærsk. var. latifolia Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 113. — Serra de São José d'El Rei, Minas, no 16072. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

— Var. latissima Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 113. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 3760, 3983, 16049. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. microphylla Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 113. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan, no 16998. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

208. ***M. Labordeana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Havn., Berol., Kew., etc. — Entre Porto de São Bartholomeu, et Serra dos Crystaes, dans le campo, Goyaz, no 21157. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

209. ***M. tocantinensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.

Brux., etc. — Entre le Rio Tocantins et Os Porcos, Goyaz, n° 21158. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

210 ***M. Crulsiana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Mestre d'Armes et Fartura, Goyaz, n° 21139. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

211. *M. ouropretoensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 113. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14828. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

212. *M. sessilifolia* Kiærsk. in *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 115. — Serra de São João d'El Rei, Minas, n°s 14824, 16068. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

213. ***M. Peckoltiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18242. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

214. ***M. Wittigiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18241. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

215. ***M. diamantinensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19360, 19361. Frutescent, fl. blanches. Avril-mai. C.

216. *M. lanuginosa* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 205. — Serra Dourada dans le campo, Goyaz, n° 21195. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

217. ***M. depauperata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., Brux., etc. — Serra dos Crystaes, dans le Campo, Goyaz, n° 21129. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

218. **Marlieria** *Regeliana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 44. — Queimados, Jacarépagua, Corcovado, Rio-Jan., n°s 10787, 10804 et 16059. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

219. *M. grandifolia* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 44. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 4813. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

220. *M. verticillaris* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 538. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 10796. Arbuste, fl. blanches. Décembre. R.

221. *M. spathulata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 45. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1277, 6534, 9423, 9424, 9436, 17666. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Guapurunga*.

222. *Marlieria Langsdorffii* Berg; *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 45. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 6161. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

223. *M. brachymischa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 47. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 6535, 11985. Arbuste, fl. blanches. Juin-août. C.

224. *M. choriophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 47. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 8388. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

225. *M. Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 48. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 11998. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. R.

226. *M. subacuminata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 50. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17672. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

227. *M. Clausseniana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 51. — Serra de Itabira do Campo Minas, n° 16980. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

228. *M. racemosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 51. — Corcovado et Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 2587, 8706, 11996, 16993, 17665. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

229. *M. sylvatica* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 51. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17002. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

230. *M. lævigata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 51. — Près Barbacena dans le Campo, Minas, n° 14815. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

— Var. Glazioviana K. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 51. — Serra de Nova Friburgo. Rio-Jan., n°s 13450, 19368. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

231. **Calyptranthes** *clusiifolia* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 35. — Ipiranga, dans le bois São Paulo, n°s 16056, 16057. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

232. *C. Glaziovіana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 35. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 11991. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C. Vulgo : *Canella de Vendo.*

233. *C. grandifolia* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 37. — Petropolis, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 1207. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C. Vulgo : *Bacuruna.*

234. *C. loranthifolia* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 37. — Copacabana et à Sapopemba, Rio-Jan., nos 75, 4809, 10786, 10788. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. CC.

235. *C. affinis* Berg; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 43. — Caxoeira do Rio dos Indios, Goyaz, n° 21177. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

236. *C. Widgreniana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 38. — Ipiranga, dans le bois, São Paulo, nos 16057 *a*, 16986 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. R.

237. *C. strigipes* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 38. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 12005, 17007. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

238. *C. grandiflora* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 542. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., ns 18239. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre.

239. *C. bimarginata* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 543. — Morro da Urca, près Botafogo, Rio-Jan., n° 9831. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

240. *C. obovata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 38. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 16992, 17662. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

241. *C. aromatica* St-Hil.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 40. — Rio do Ouro, près Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 10789. Arbrisseau. fl. blanches. Février-mars. R.

242. *C. lanceolata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 40. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 868, 899, 2588 et 6541. Arbrisseau fl. blanches. Janvier-février. CC.

243. *C. maschalantha* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 40. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n° 1279. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

244. *C. cordata* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I. p. 48. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3984 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

245. *C. tuberculata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 30. — Praia do Harpoador, Rio-Jan., n° 10783. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

246. *C. Warmingiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 40. — Corcovado et à Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1273, 6533, 9427 et 19875. Arbre, fl. blanches. Juillet-août. CC.

247. *C. angustifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl.*

Bras., p. 42. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2869, 3984,16997. Petit arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

248. *Calyptranthes musciflora* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 43. — Colline d'Ipiranga, São Paulo, n° 19366 *a*. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

249. *C. Langsdorffii* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 43. — Corcovado, vieux chemin, Rio-Jan., nos 10793, 14840 *a*. Arbuste, fl. blanches, Janvier-février. C.

— Var. grandifolia Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 43. — Petropolis, au Morro do Cubicado, Rio-Jan., n° 14840 *a*. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. macrophylla Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 43. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 17000, 17664, 18245. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

250. **Myrrhinium** *atropurpureum* Schott; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 5. — Restinga de Copacabana, au bord de la mer, Rio-Jan., nos 63, 5864 et 8391. Arbuste, fl. rouges. Mai-juin. CC.

251. **Eugenia** *aromatica* Baill.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 117. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 659, 12720. Grand arbre cultivé, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Craveira da India*.

252. *E. pungens* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 117. — Seté Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 13445. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Guabijú*.

253. *E. acutata* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 225. — Entre Mossamedes et Goyaz, dans le campo, Goyaz, n° 21196. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

254. *E. Uvalha* Camb.; *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 117. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., nos 16158, 9422. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Uvalha*.

255. *E. eurysepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 117. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 12001. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C. Vulgo : *Bacumixa-branca*.

256. *E. stictosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 119. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17671, 20321. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

257. *E. tenuifolia* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 120. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 3001. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

258. *E. platyclada* Berg; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I. p. 257. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21203. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

— Var. ovalis Berg *Fl. Bras.* XIV, I, p. 257. — Entre Gavea et Tijuca, près de la mer, Rio-Jan., n° 3761. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

— Var. cuneata Berg *Fl. Bras.* XIV, I, p. 258. — Niterohy, au Barreto, Rio-Jan., n°s 8395, 9841 (?). Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

259. *E. Klotzschiana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 120. — Entre Barbacena et Sitio, Minas, n°s 3665, 10443, 15855, 16713, 21199. Arbuste, fl. blanches, beau fruit. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Pera* ou *Cabacinho do campo.*

260. *E. gracillima* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 120. — Jurijuba et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 13452, 13874, 14809. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

261. ***E. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Havn., Kew., Berol., etc. — Biribiry, au Morro do Mocoló, Minas, n° 19370. Arbuste sans fleurs en mars. R.

262. ***E. acutifolia*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 14839. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

263. ***E. Sipolisii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Havn., Berol., Kew., etc. — Rio das Pedras, au Valú, Minas, n° 19371 *a*. Arbuste, sans fleurs en avril. C.

264. *E. leptomischa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 121. — Serro do Ifficionado, près Caraça, Minas, n°s 10840, 14809. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

265. *E. Stephani* Berg: Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 122. — Rio das Pedras, au Valú, Minas, n° 19367. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

266. *E. arbutifolia* Berg? in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, pp. 306-558. — Rio Parahyba, près Boa Vista et à Tijuca, Rio-Jan., n°s 3009, 12718. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. pallida Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 122. — Diamantina, au Curalinho, Minas, n° 19374. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

267. *E. exechusa* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 122. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10817. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

268. *Eugenia Kunthiana* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 122. — Serra do Lenheiro, Minas. nos 12009, 16982; Morrinhos et à Serra dos Pyreneus, Goyaz, nos 21145, 21146, 21185. Arbuste, fl. blanches. CC.

269. *E. decumbens* Camb. in *Fl. Bras. Merid.* II, p. 330. — Serra dos Pyreneus, dans le campo, Goyaz. no 21185. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

270. *E. parvula* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo aride, Minas, no 19358. Frutescent, fl. blanches. Avril-mai. C.

271. *E. polyphylla* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 124. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, nos 14826, 16985. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

272. ***E. pichoana*** Glaz. n. sp? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Pichoá, dans le campo aride, Goyaz, no 21141. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

273. *E. pyrrhoclada* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 125. — Restinga de Cabo Frio et à Campos, Rio-Jan., nos 10807, 10814, 10815, 10816, 10829. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

274. *E. vaga* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 125. — Itapemirim, Espirito Santo, no 10810, 10835. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

275. *E. linearifolia* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 125. — São João d'El Rei, Minas, nos 14818, 16983. Frutescent. fl. blanches. Avril-mai. C.

276. *E. brachysepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 125. — Araruama, Rio-Jan., no 9837. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

277. *E. Nhanica* Camb.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, 1, p. 244. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., no 9832. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

278. *E. corcovadensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 126. — Corcovado et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 1276, 19350. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet-août. C.

279. *E. lepidota* Berg? in *Linnæa*, XXVII (1854), p. 226. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 19364. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo : *Ubapeba minda.*

280. *E. flava* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 273. — Itapemirim, Espirito Santo, no 10810 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

281. *E. Glazioviana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Fl. Bras.*, p. 128. — Corcovado à Paineiras, Rio-Jan., n° 1278 (var. PARVIFOLIA). Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. C.

— Var. **macrophylla** Kiærsk. n. sp. *vel* var. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 129. — Serra da Mantiqueira, Minas, n. 13864. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet-août. R.

— Var. **pauciflora** Kiærsk. n. sp. *vel* var. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 129. — Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 10836. 14816. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. Vulgo : *Uvalha de Jatoba.*

282. *E. glomerata* Spring in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 129. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 7639, 7640, 11999, 20322. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

283. *E. sericea* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 129. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 9444. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

284. *E. excelsa* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 277. — Serra da Bocaina dans le bois, São Paulo, n° 7639 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

285. *E. lanceolata* Berg *Fl. Bras.* XIV, I, p. 276. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 9437. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

286. *E. subundulata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 129. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n°s 12722, 17681. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

287. *E. bimarginata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 132 — Serra do Lenheiro, Barbacena, Minas, n°s 12713, 13873, 16981, 20318; Fazenda do Palmital Goyaz, n°s 21180, 21181. Arbuste, fl. fl. blanches. Juin-juillet. CC.

288. ***E. coriacea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Brux., Kew., Havn., etc. — Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21182. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. R.

289. *E. dicrossa* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 291. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 10821. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

290. *E. cachoeirensis* Berg var. SESSILIFOLIA Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 132. — Serra de Nova Friburgo, à Cachoeira, Rio-Jan., n° 13902. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

291. *E. crassifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl.*

Bras. p. 132. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 8387. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

292. ***Eugenia Schwackeana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13901. Arbuste cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

293. *E. curvatopetiolata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 133. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 13889. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

294. *E. cyclophylla* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 134. — Aldéa de São Pedro, près Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10828, 11978. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

295. *E. dodonæifolia* Camb.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 134. — Porto das Caixas, dans les sables, Rio-Jan., n° 7640 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

296. *E. ellipsoidea* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.* p. 134. — Serra da Mantiqueira, près João Ayros, Minas, n° 13878. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

297. *E. glareosa* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 115. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19375. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

298. *E. magnifolia* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.* p. 136. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n. 17006*a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

299. *E. Pianhyensis* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.* p. 137. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n°s 10819, 10820. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

300. *E. pluriflora* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 137. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 10806. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

301. *E. polycarpa* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 137. — Ipanema, São Paulo, n° 12714. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. CC.

302. *E. robustovenosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 137. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n. 3008 Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

303. *E. rotundifolia* Casar. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 138. — Restingua de Copacabana et de Tijuca, Rio-Jan., n° 89, 91, 4988 et 10784. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulgo : *Jaboticaba da Praia.*

304. *E. sphenophylla* Berg in *Fl. Bras.* XIV, I, p. 288. — Sorocaba dans le bois, São Paulo, n° 12714 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

305. ***E. debilis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — São Christovão, Rio-Jan., n° 18247. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

306. *E. spathulata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 138. — Carandahy, dans le campo, Minas, n°s 12733, 14813. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

307. *E. compactiflora* Spring; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 139. — Botafogo, au Morro da Babylonia, Rio-Jan., n. 75, 10785. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

308. *E. brevipedunculata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 139. — Sapopemba, Rio-Jan., n° 8703. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

309. ***E. friburgensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Havn., Berol., Kew., Brux., etc. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 4815. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

310. *E. distans* Berg; Warm. *Symb. Enum. Fl. Bras.*, p. 140. — Fazenda do Taquaral, au Rio Preto, Minas, n° 7629. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

311. *E. pseudoverticilliflora* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 140. — Officinas, à Engenho Novo, Rio-Jan., n°s 5869, 10790. Arbuste, fl. blanches. Février-mai. C. Vulgo : *Guaranhem do campo*.

312. *E. Villæ-novæ* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 141. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7636. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. C.

313. *E. jurujubensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 143. — Jurujuba, près de la mer, Rio-Jan., n° 7638. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R

314. *E. magnifica* Spring; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 143. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 898, 2590, 12004. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

315. *E. velutiniflora* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 144. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n°s 846, 10791, 16064. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C.

316. *E. Sprengelii* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*,

p. 145. — Floresta da Tijuca et à Cabo Frio, Rio-Jan., nos 3010, 8707, 16063, 17676, 18243; Serra Dourada, Goyaz, no 21130 *a*. Petit arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

317. *Eugenia Hoffmannseggii* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 145. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., no 9846. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

318. *E. oxyoentophylla* Kiærsk. in Warm. *Symb. Myrt. Fl. Bras.*, p. 145. — Fortaleza do Pico de Santa-Cruz, Rio-Jan., no 6832. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

319. *E. velutina* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 146. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., no 14843. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

320. *E. Gardneriana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 147. — Floresta da Tijuca et à São Fidelis, Rio-Jan., nos 6885, 10826, 10827, 11987; Serra do Lenheiro, Minas, nos 12728, 16974; Jaragua, au Corrego Fundo, Goyaz, no 21197. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

321. *E. racemiflora* Berg in *Linnæa*, XXVII (1854), p. 232. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10825. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

322. *E. glandulosissima* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 147. — Carandahy et à Resaquinha, Minas, nos 12727, 13868 et 13869. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

323. *E. christovana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 148. — São Christovão, Rio-Jan., no 6542. Arbuste cultivé, fl. blanches. Mars-avril. C, Vulgo : *Ameix do Para*.

324. *E. longiracemosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt Fl. Bras.*, p. 149. — Itapemirim, Espirito Santo, no 13898. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

325. *E. olivacea* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 151. — Entre Magé et Piedade, Rio-Jan., nos 863, 1274, 3976, 7635. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. CC.

326. *E. cambucarana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 151. — Caminho da Gavea, à Boa Vista, Rio-Jan., no 6536. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

327. *E. paracatuana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 153. — Entre Cuba et Morinhos, Goyaz, no 21143. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

328. *E. excoriata* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*,

p. 153. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 2872. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

329. *E. Augustana* Kiærsk. in *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 153. — Pico da Tijuca, au sommet, Rio-Jan., n° 5868. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

330. *E. diaphana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 154. — Cabo Frio, près du phare, Rio-Jan., n° 9425. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

331. *E. Michelii* Lamk; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 155. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 8, 9439. Arbuste, fl. blanches, fruit rouge. Août-septembre. CC. Vulgo : *Pitanguevia.*

332. *E. stenosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Myrt. Fr. Bras.*, p. 155. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17678, 19355. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

333. *E. sulcata* Spring var. latifolia Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 156. — Copacabana et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2131, 8709, 9443, 9447, 13453. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulgo : *Pitangui.*

334. *E. subreticulata* (nom. nov.); *Stenocalyx reticulatus* Berg. in Mart. *Fl. Bras.*, XIV, I, p. 340. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 84. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

335. *E. botequimensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 156. — Serra da Estrella, au Botequim. Rio-Jan., n° 8393. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo : *Goiabeira do Matto.*

336. *E. brasiliensis* Lamk; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Bras.*, p. 157. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 1434, 10803, 10813. Arbre, fl. blanches, fruit noir. Octobre-novembre. CC. Vulgo : *Grumixama.*

337. *E. dolichophylla* Kiærsk., in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 157. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 6157. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

338. *E. dysenterica* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 158. — Patrocinio, Minas, n° 13872; Paracatú, Goyaz, n° 21198. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. Vulgo : *Cagueiteiro.*

339. — *E. hirta* Berg in Mart. *Fl. Bras.*, XIV, I, p. 574. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18238. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

340. ***E. gamæana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Brux., etc. — Rio Gama, dans le cerrado, Goyaz, n° 21191. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

341. *Eugenia diantha* Berg in *Fl. Bras.* XIV, 1, p. 239. — Santa Barbara, dans le campo, Minas, n° 13876. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C. Vulgo : *Pao de Bilos.*

342. *E. ligustrina* Willd.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 159. — Itabapoana, Espirito Santo, n° 10818. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

343. *E. pulcherrima* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 159. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., nos 2874, 12014, 16065. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

344. *E. aggregata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 162. — Caminho do Macaco et Tijuca, Rio-Jan., n° 9440. Grand arbre, fl. blanches, très odorantes. Octobre-novembre. C.

345. *E. edulis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 162. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 9, 92, 6831. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Pitangâo.*

346. *E. Lundiana* Kiærsk. in Warm, *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 162. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 16987, 19353. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

347. *E. pallescens* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 162. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 9446. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

348. *E. santensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 163. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., nos 1512, 11997. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

349. *E. Luschnathiana* Kiærsk.; *Phyllocalyx Luschnathianus* Berg. in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 333. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., nos 220, 10818 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

350. *E. acutiflora* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 164. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 1388, 13894. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

351. *E. alpigena* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 165. — Itatiaia et à Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 6544, 14834, 16050, 19366. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC.

352. *E. brachymischa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 165. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13891, 17003. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

353. ***E. emarginata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Près Barbacena, dans le campo, Minas, n° **14825**. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

354. *E. Franciscensis* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 166. — Près Barbacena, dans le campo, Minas, n° **16066**. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

355. *E. fuliginea* Berg in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 166. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° **14271**. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

356. *E. itatiaiensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 166. — Itatiaia, près du Ribeirão, Rio-Jan., n° **6545**. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

357. *E. Miersiana* Gardn.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 167. — Floresta da Tijuca et à Petropolis, Rio-Jan., n^{os} **1103, 2591, 6543**. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. CC.

— Var. membranacea Berg; Warm. *Symb., Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 167. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° **8712**. Arbuste, fl. blanches, Avril-mai. C.

358. ***E. macahensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Havn., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° **18249**. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

359. *E. nana* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 167. — Campo da Bocaina, São Paulo, n° **19369**. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. **robusta** in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° **8382**. Petit arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

360. *E. Regnelliana* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 245. — Serra da Lenheiro, dans le campo, Minas, n° **16985** *a*. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

361. *E. glaucescens* Camb. in St. Hil. *Fl. Bras. Merid.* II, p. 368. — Entre Rio Torto et Bananal, dans le campo, Goyaz, n° **21147**. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

362. *E. obtusiflora* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 168. — Floresta da Tijuca et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n^{os} **5867, 13885**. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

363. *E. pilotantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*,

p. 169. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 16052. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

364. *Eugenia seriatopedunculata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 170. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 14821, 19363 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. R.

365. *E. seriatoracemosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 151. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan., n° 17006. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

366. *E. sticheromischa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 172. — Agua Limpa, à Gandarela, Minas, n° 14833. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

367. *E. copacabanensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 172. — Restinga de Copacabana, Rio Jan., n° 3982. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

368. *E. xanthochloa* Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 173. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 16073. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

369. *E. Jambos* L.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 173. — Passeio Publico et Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n°s 213, 4808. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Jambeira*.

370. *E. samarangensis* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 377; *Jambosa samarangensis* DC. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 10802. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

— Var. grandifolia Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 377. — Lagoa de Freitas, à Tres Vendas, Rio-Jan., n° 8898. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Août-septembre. R.

371. *E. chnoosepala* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 174. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20319. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

— Var. angustifolia Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 175. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2592, 19351. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

— Var. elliptica Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 175. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18246. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. latifolia Kiærsk. in herb. Paris., Havn., Berol., Brux., etc. — Paiol, à Lagoa do Cercado, Minas, n° 21183. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

372. *E. myriophylla* Casar.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 175. — Morra da Carapuça, à Caraça, Minas, n° 14832. Petit arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

373. *E. adenodes* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 176. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 16990. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

374. *E. pseudodichasiantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 177. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13452. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

375. *E. Nettiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 179. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9843. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

376. *E. plicatocostata* (nom. nov.); *Myrciaria plicatocostata* Berg in Mart. *Fl. Bras.*, XIV, I, p. 366. — Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4810. Arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulgo : *Cambuca.*

377. *E. alegrensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 180. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n°s 11995, 13444. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulgo : *Cambuim do Paraguay.*

378. *E. biseriata* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 180. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2873, 4814, 19372. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

379. *E. Cabelludo* Kiærsk. var. Glazioviana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Mart. Fl. Bras.*, p. 180. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 1272, 7634, 18250. Arbuste cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Cabelludo.*

380. *E. delicatula* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 180. — Restinga de Copacabana, Rio Parahyba et à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 64, 8966, 12712, 12717. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. CC.

381. *E. grandiglandulosa* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 181. — Itapemirim, Espirito-Santo, n° 13443. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

382. *E. Guaquica* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 181. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 1122, 18251. Arbuste cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulgo : *Guaquica.*

383. *E. maranhensis* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, 183. — Restinga de Saquarema, près Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10808, 10809, 10811. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

384. *Eugenia Schüchiana* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 258. — Faria, près Sabara, Minas, n° 18237. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

385. *E. maschalantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 183. — Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 14822. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

386. *E. protracta* Steud.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 13422. Arbuste cultivé, fl. blanches. C. Vulgo : *Cambuim de São Paulo.*

387. *E. tenella* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Copacabana, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., nos 2132, 2583, 4991, 5866; Campos da Bocaina, São Paulo, nos 8384, 11981. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC. Vulgo : *Cambuim.*

— Var. elliptica Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Rego d'Agua, entre Ayuruoca et Caxambú, Minas, n° 16074. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. spathulata Berg; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Magy das Cruzes, dans les bourbiers, São-Paulo, n° 17667. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

— Var. Glazioviana Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 1386. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. macrocarpa Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 184. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan., n° 17001. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

388. *E. cauliflora* DC.; Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 185. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 6155. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

389. *E. phitrantha* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 185. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., nos 9445, 16051, 20323. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulgo : *Jabolicaba branca.*

390. *E. Babesiana* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 186. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13882, 18240. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

391. Calycorectes *Pohlianus* Kiærsk. in Warm. *Symb. Enum. Myrt. Fl. Bras.*, p. 117. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n° 9435. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

392. **Gustavia** *augusta L.*; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 469. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 139 *b*. Arbuste cultivé, fl. roses. Janvier-février. R. Vulg: *Japuaranduba.*

393. *G. brasiliana* DC.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 472. — Passeio Publico. Rio-Jan., n° 139 *a*. Arbuste cultivé, fl. roses. Janvier-février. R. Vulgo : *Jandiparana.*

394. **Couroupita** *creuulata* Miers in John Miers *On the Lecythid.* V, p. 195. — Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 13883. Grand arbre, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulgo : *Sapucaia.*

395. **Bertholletia** *excelsa* Humb. et B.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 478. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 658 *a*. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Avril-mai. C. Vulgo : *Castaneiro do Maranhão.*

396. **Lecythis** *Pisonis* Camb.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 480. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 4816. Grand arbre, fl. lilas. Novembre-décembre. C. Vulgo : *Sapucaia.*

397. *L. Pohlii* Berg in Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 484. — Serra Estrella, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., n°s 658, 6166, 8704, 13884. Grand arbre, fl. lilas. Décembre-janvier. CC. Vulgo : *Sapucaia.*

398. *L. angustifolia* Endl.; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 489. — Larangeira, au Cosme Velho et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 2592, 3985, 8398, 8492. Grand arbre, fl. lilas. Janvier-février. CC. Vulgo : *Sapucaia.*

399. *L.* (*Chytroma*) *chartacea* Berg in *Linnæa*, XXVII, p. 450. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 13895. Grand arbre cultivé, fl. jaunâtres. R. Vulgo : *Nia-rana.*

400. *L.* (*Ch*). *retusa* Spruce *ex* Berg in *Fl. Br.*, XIV, I, p. 487. — Patrocinio, dans le campo. Minas, n° 14847. Arbre, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

401. *L.* (*Eschweilera*) *ovata* Camb. in St-Hil. *Fl. Br. M.*, II, p. 378. — Abbadia, Minas, n° 14847. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

402. *L.* (*E.*) *Luschnathii* Berg in *Fl. Bras.*, XIV, I, p. 499. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 10841. Grand arbre cultivé, fl. lilas. Février-mars. R. Vulgo : *Sapucaiarana.*

403. *L.* (*Lecytropsis*) *rufescens* Berg in *Linnæa*, p. 452. — Floresta da Tijuca et à Santa Rosa, Rio-Jan., n°s 9448, 17684. Grand arbre, fl. Jaunes. Mars-avril. C.

404. **Couratari** *domestica* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 510. —

Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 6165, 10801. Très grand arbre, fl.? C. Vulgo : *Jequitiba roxo.*

405. *Couratari estrellensis* Raddi; Mart. *Fl. Bras.* XIV, I, p. 511. — Petropolis, Rio Comorido, Tijuca, Rio-Jan., nos 6162, 7644, 8397, 10800, 12012 et 12013, Arbre gigantesque, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. Vulgo : *Jequitiba.*

406. *C. legalis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, I, p. 512. — Corcovado, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 6164, 7645, 12719. Arbre géant, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulgo : *Jequetiba.*

407. ***C. Glaziovii*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., no 17008, Arbre gigantesque, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

Fam. 56. — *Mélastomacées.*

1. **Eriocnema** *fulva* Naud.?; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 8. — Faria, près de Sabaras, dans les fissures des rochers, Minas, no 18230. Presque acaule, fl. blanches. Janvier-février. R.

2. *E. acaulis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 9. — Ouro Preto sur les rochers, Minas, no 20309. Acaule, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. C.

3. **Cambessedesia** *Eichleri* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 11. — Serra da Caraça dans le campo, Minas, no 12708. Arbuste, fl. rose foncé. Février-mars. C.

4. *C. Weddellii* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 13. — Entre Barreira do Veado et Morro Redondo, Goyaz, no 21205. Plante naine, fl. rouge jaunâtre. Octobre-novembre. C.

5. *C. latevenosa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 14. — Diamantina, au Campo de Fora, Minas, no 19190. Arbuste, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

6. *C. rugosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 14. — Entre Casa Branca et Ouro Preto, dans le campo, Minas, nos 14706 et 18235. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

7. *C. arenaria* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 15. — Perpetua, près Diamantina, dans le campo, Minas, no 19189. Arbuste, fl. jaunâtres. Avri-mai. R.

8. *C. corymbosa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 16. — Diamantina, au Tombador, dans le campo, Minas, no 19188. Arbuste, fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

9. *C. espora* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 17. — Mogy das Cruzes,

dans le campo, São Paulo, n° 17501. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. CC. Vulgo : *Cinherinho do campo.*

10. *C. espora* DC. var. chamædryfolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 17. — Colline d'Ipiranga, São Paulo, n° 16041. Frutescent, fl. jaunes. Mars avril. C. Vulgo : *Cinherinho do campo.*

11. *C. ilicifolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 18. — Itatiaia, au Campo Feio, Rio-Jan., n° 8371. Frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

— Var. genuina Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 18. — Morro Cavado et de S. Vicente, dans le campo, Minas, n°s 7624 14709. Frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

12. *C. adamantium* DC. var. major Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 20. — Serra dos Viadeiros, au Morro do Salto entre les rochers, Goyaz, n° 21204. Frutescent, rouge. Janvier-février. C.

— Var. minor Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 20. — Diamantina, au Tombador, dans le campo et à Ayuruoca, Minas, n°s 9462 et 19187. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

13. *C. Hilariana* DC. var. setosa Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 21. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14707 *a*. Frutescent, fl. rouges. Février-mars. C.

— Var. vulgaris Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 22. — Itacolumy, près Ouro Preto et à Diamantina, dans le campo, Minas, n°s 14707 et 19186. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. CC.

— Var. genuina Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 22. — Rio Manso dans le campo, Minas, n°s 12702 et 14708. Frutescent, fl. rouge jaunâtre, Mai-juin. C.

— Var. bidentata Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 22. — São João d'El Rei, dans le campo, Minas, n° 16040. Frutescent, fl. rougeâtres. Mai-juin. C.

— Var. galioides Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 22. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21207. Frutescent, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. R.

— Var. linearis Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 22. — Pico d'Itabira do campo, Minas, n° 17525; Corrego do Brejo, à Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, n° 21206. Frutescent, fl. rouges. Décembre-janvier. C.

14. *C. setacea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 23. — Chapadão dos Veadeiros, à Olho d'Agua do Vente, Goyaz, n° 21207 *a*. Frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

15. **Pyramia** *salviæfolia* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 24. —

Formação, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19191. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

16. *Pyramia pityrophylla* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 25. — Serra de Caraça, au Morro da Carapuça, n° 14706 et *a*; Diamantina, Serra dos Crystaes, Minas, n° 19192. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

17. Stenodon *suberosus* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 27. — Chapadão da Serra das Divisoes ou do Urbano, Goyaz, n°s 21349, 21350 et 21351. Petit arbuste, fl. roses. Mai-juillet. C.

18. Chætostoma *Glaziovii* Cogn. var. pallida Cogn. in *Fl. Bras.*, XIV, III, p. 30. — Entre As Datas et Paranaúa, Minas, n° 19193. Frutescent, fl. roses. avril-mai. C.

— Var. rubella in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 30. — Haut de l'Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 4803, 6526. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

19. *C. Joannæ* Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 28. — Serra do Lenheiro, près S. J. d'El Rei, Minas, n°s 17504, 20302 et 20302 *a*. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-juin. CC.

20. *C. scoparia* Cogn. in Engler *Beitrag* (1895), p. 447. — Entre Rio dos Couros et le Rio Piçarão, Goyaz, n° 21214. Frutescent, fl. ignorée. R.

21. *C. luteum* Cogn. *Suites au Prodr.* VII. p. 28. — Serra do Leinheiro, près São João d'El Rei, Minas, n°s 16769 et 17502. Frutescent, fl. jaunes. C.

— Var. quadrifaria Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 29. — Serra do Lenheiro, près S. J. d'El Rei, Minas, n° 17503. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février C.

22. *C. aureum* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Engenho de Souza et Porto do Rio São Bartholomeu, Goyaz, n°s 21208, 21210. Frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

23. *C. gracile* Glaz. n. sp.? in. herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra dos Crystaes, près Almocafre, Campos do Rio Rasgão, etc., Goyaz, n° 21209. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

24. *C. debile* Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Cabeceiras do Rio Sambambaia et au Ponso do Barbatimão, Goyaz, n°s 21211, 21212. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

25. *C. pungens* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 31. — Magy das Cruzes, São Paulo, n° 17505; Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19194. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. CC.

— Var. pallidiflora Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 32. — Haut de

la Serra da Piedade, Minas, n° 14753. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. brachycarpa Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 32. — Campo do Ipiranga, São Paulo, n° 16044. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

26. *C. Riedelianum* Cogn. *Fl. Bras.* XIV, p. 33. — Entre Diamantina et As Datas, dans le campo, Minas, n° 19203. Frutescent, fl. rouges. R.

27. *C. trauninense* Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 30. — Serra do Lenheiro, près de São João d'El Rei, Minas, n° 16769 *a*. Frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

28. *C. fastigiatum* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 33. — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n° 16045. Frutescent, fl. rouges. Janvier-février. R.

29. *C. Petronianum* Sald. et Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 591. — Haut de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 14752, 15961 et 16770. Frutescent, fl. rouges. Janvier. C.

30. **Microlicia** *loricata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV. III, p. 43. — Serra dos Crystaes, près d'Almocafre, Goyaz, n° 21285 *a*. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. CC.

31. *M. virgata* Cogn. var. subpatens Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 19. — Abbade et Serra dos Crystaes, Goyaz, n°s 21282, 21286, 21287, 21288 et 21289. Frutescent, fl. Août-septembre. CC.

— Var. gracilis Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 19. — Serra dos Crystaes, dans le campo, Goyaz, n°s 21283, 21285 et 21290. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. CC.

— Var. glabrescens Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 19. Rio Torto et Rajadinha, Goyaz, n° 21291. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. angustifolia Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 20. — Morro do Cubatão et Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 21284. Frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

32. *M. viminalis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 45. — Cabiceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n°s 21281 et 21285 *a*. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

33. *M. Warmingiana* var. latifolia Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 591. — Itacolumy, près Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 14735. Frutescent, fl. roses. Février-mars. R.

— Var. hirtella Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 36. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 17508. Frutescent, fl. roses. Décembre. R.

34. ***Microlicia leuconeura*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° **19226**. Frutescent. fl. roses. Avril-mai. R.

35. ***M. obtusifolia*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra dos Crystaes, près de Diamantina, Minas, n° **19206**. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **microphylla** Cogn. in herb. Paris, Berol., Kew., etc. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° **19207**. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

36. *M. melanostagma* Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 18. — Cochoeira da Vargem Grande et Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° **21230**. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

37. *M. goyazensis* Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), p. 17. — Serra do Aruda, Goyaz, n° **21250**. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. R.

38. ***M. parvula*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., etc. — Morro do Salto, dans le campo pierreux, Goyaz, n° **21218**. — Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

39. *M. Glazioviana* Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 591. — Itacolumy, près Ouro Preto, entre les rochers, Minas, n^{os} **14731**, **19123** *a*. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

40. *M. denudata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 51. — Serra do Funel et à Diamantina Minas, n^{os} **19200** et **19201**. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

41. *M. crenulata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 54. — Itacolumy, près Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° **14736**. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

42. ***M. Schreinerii*** Schw. in herb. Paris., Berol., Kew. Genev., etc. — Serra do Inficionado, près Caraça dans le campo, Minas, n° **19216**. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

43. *M. pseudoscoparia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 60. — Morro da Carapuça, Caraça et à Serro do Cipo, Minas, n^{os} **14719** et **19217**. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

44. *M. multicaulis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 61. — Caraça, au Morro da Carapuça et à Serra do Cipo, Minas, n^{os} **14718** et **19281**. Frutescent, fl. roses. Février-avril. C.

45. *M. linifolia* Cham.; *Fl. Bras*, XIV, III, p. 62. — Serra do Cipo, au Morro dos Mangabeiros. Minas, n° **19163** *a*. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

— Var. Naudiniana Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 63. — Biribiry, près Diamantina, entre les rochers, Minas, n° 19219, Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

46. *M. isophylla* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 63. — Serra do Lenheiro, près de S. J. d'El Rei, Minas, n°s 15967, 16775, 21228. Frutescent, fl. roses. Décembre-janvier C. Vulgo : *Vassourinha do campo.*

47. *M. isophylla* DC. var. latifolia in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 64. — Campos Brejos, au Morro Cavado, n°s 7626, 1475. Ayuruoca et Serra do Lenheiro, Minas, n°s 15966, 16043, 17510 et 19199. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

48. ***M. minutifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21229. Frutescent, sans fleurs. C.

49. *M. arenariæfolia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 67. — Pico do Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 834, 14717. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. Riedeliana Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 68. — Serra de Caraça, dans le campo, Minas, n° 14716. Frutescent, fl. roses. Février-mars. R.

50. *M. ericoides* Don var. obtusa Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° 19198. Plante naine, fl. roses. Avril-mai. R.

51. *M. juniperina* St.-Hil.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 69. — Serra do Cipo, dans le campo sablonneux, Minas, n° 19197. Plante naine, fl. roses. Mars-avril. R.

52. *M. Martiana* Berg; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 69. — Pico d'Itabira do Campo, entre les rochers, Minas, n°s 16777, 17509, 19238. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

53. *M. cuspidifolia* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 72. — Perpetua, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19227. Frutescent, fl. roses, Mars-avril. R.

54. *M. carnosula* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 72. — Pinheiro, près Diamantina, dans le campo, Minas, n°s 19209, 19211, 20307; Goyaz, n° 21262. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

55. *M. parvifolia* Naud; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 73. — Diamantina, à Formação, dans le campo, Minas, n° 19212. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

56. *M. doryphylla* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 74. — Serra do

Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 14726. Frutescent. fl. roses. C.

— Var. puberula Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 75. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n°s 14725, 15738, 15965 et 17512. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

— Var. ovata Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 75. — Entre Biribiry et Diamantina, Minas, n° 19214. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

— Var. glabra Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 48. — São João d'El Rei, près du Rio das Mortes Pequenos, Minas, n° 17511. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

57. *Microlicia myrtoidea* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 76. — Itatiaia, au Campo Feio, Rio-Jan., n° 8372. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

58. *M. formosa* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 77. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° 19220. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

— Var. **parvifolia** Cogn. *in litt.* — Paranaúa, à Congonlos da Serra, Minas, n° 19241; Cachoeira do Rio Macaco, entre les rochers, Goyaz, n° 21227. Frutescent, fl. blanc rosé. C.

59. *M. albida* Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), Beibl. 72, p. 16. — Cachoeira da Vargem Grande ou da Serra da Baliza, Goyaz, n° 21220. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

60. *M. crebropunctata* Pilger *Botan. Jahrb.* (1903), Beibl. 72, p. 17. — Cachoeira da Vargem Grande ou da Serra da Baliza, Goyaz, n° 21224. Frutescent, fl. rose pâle. Janvier-février. R.

61. *M. tetrasticha* Cogn.? in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 80. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21213. Frutescent, sans fl. en février. R.

62. *M. amplexicaulis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 82. — Biribiry, dans le campo, près de Diamantina, Minas, n° 19205. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

63. ***M. viscosa*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19204. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

64. *M. cuneata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 87. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n°s 19208 et 19210. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

65. *M. Burchelliana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 88. — Abbade et Serra dos Veadeiros, Goyaz, n°s 21232 et 21259. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

66. *M. serrulata* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 89. — Pico do Ita

columy, près de Ouro Preto, Minas, n° 14734; Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, nos 21231 et 21232. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

67. *M. hirsutissima* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, p. 90. — Serra dos Veadeiros, Rio Gama et de Corumba, Goyaz, nos 21233, 21248, 21254, 21256, 21264 et 21275. Frutescent, fl. roses. Octobre-décembre. CC.

68. *M. vestita* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 91. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, nos 21233, 21265. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

— Var. Gardneri Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, p. 92. — Formosa, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21257. Frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. C.

69. *M. acuminata* Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 55. — Serra de Ouro Branco, près de São Julião, Minas, n° 17507. Frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. R.

70. ***M. hirsuta*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew. — Diamantina, Minas, n° 19232; Ponta Lavrada, Goyaz, nos 21251, 21265 *a*. Frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

71. *M. ramosa* Pilger. *Botan. Jahrb.* (1903), p. 18. — Cabeceiros do Rio Gama et Morro do Abbade, Goyaz, nos 21221, 21225, 21226 et 21242. Frutescent, fl. rose pourpré. Septembre-octobre. C.

72. ***M. Santosiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, entre les rochers, Minas, n° 19196. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

73. *M. leucantha* Naud. var. purpurea Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 592. — Ouro Preto, au campo de São Sebastião, Minas, n° 14720; Serras das Divisoes ou do Urbano, Goyaz, nos 21243, 21244 et 21245. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

74. *M. helvola* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 96. — Bas de la Serra Dourada, aux bords des bois, Goyaz, nos 21292, 21293 et 21294. Arbuste, fl. roses. CC.

75. ***M. pruinosa*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berl., Kew., Brux. — Pepetua, près Diamantina. Minas, n° 19246. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

76. ***M. ciliata*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Diamantina, à Formacão, Minas, n° 19245. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

77. ***M. rivularis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berolin., Kew., etc. — Paracatú, près des ruisseaux, Minas, nos 21297, 21298. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

78. *Microlicia euphorbioides* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 97. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, nos 14750, 16776 et 17506. Arbuste, fl. blanches. Février-juin. CC.

— Var. parvifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 98. — Biribiry, dans le campo, près Diamantina, Minas, no 19223. Petit arbuste, fl. rosées. Mars-avril. R.

— Var. ionantha Mart. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 98. — Chemin de Sabara, près Ouro Preto, Minas, nos 9458, 14721, 14739 et 14751; Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, nos 21255 et 21261. Frutescent, fl. roses. Février-mars. CC.

— Var. oblongifolia Naudin in *Ann. Sc. nat.*, ser. 3, III, p. 177. — Carandahy, dans le campo, Minas, no 14751. Frutescent, fl. rosées. Mars-avril. C.

— Var. setosa Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 98. Serra de Ouro Branco, près São Julião, Minas, no 18233. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

— Var. brevifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 98. — Serra de São José d'El Rei, dans le campo, Minas, nos 15964, 21239. Petit arbuste, fl. roses. Janvier-décembre. R.

79. ***M. sublævis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew. etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, no 19215. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

80. *M. avicularis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 99. — Morro do Inficionado, près Caraça, Minas, nos 14727 et 19221. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. subspathulata Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 61. — Rio das Pedras, dans le campo, Minas, nos 14728 et 19240. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

81. *M. hispidula* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 100. — Sobradinho, dans le campo, Goyaz, nos 21263 et 21266. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

82. ***M. adenocalyx*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19202. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

83. *M. polystemma* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 102. — Bord du Rio Gama, dans le campo humide, Goyaz, nos 21249, 21252, 21260. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

84. *M. graveolens* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 103. — Serra de Ouro Preto, au campo de S. Sebastião et à Diamantina, Minas, nos 14733,

19222, 19230 et 19231. Frutescent, fl. roses. Février-avril. Vulgo : *Coquinha*.

— Var. SERINGEANA Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 104. — Campos do Rio Gama, GOYAZ, nos 19229, 21223, 21235, 21236, 21237, 21254, 21257, 21264 et 21273. Frutescent, fl. roses. Novembre-janvier. CC. Vulgo : *Coquinho*.

85. **M. Cogniauxii** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Perpetua, près Diamantina entre les rochers, MINAS, n° 19308. Frutescent, fl. d'un beau rose. Avril-mai. R.

86. **M. Schwackeana** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Cipo, entre les rochers, MINAS, n° 19290. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

87. **M. formosana** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Formosa, dans les grottes sèches, MINAS, n° 19291. Frutescent, fl. rose pâle. Mars-avril. R.

88. *M. macrophylla* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 104. — Quartel do Biribiry, dans le campo, MINAS, n° 19236. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

— Var. **congestifolia** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry au Mocotó dans le campo. MINAS, n° 19235. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

89. ***M. robusta*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, MINAS, n° 19237. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

90. *M. myrtifolia* Naud. var. OBTUSIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 107. — Serra do Funil, au Rio Paraúna, MINAS, n° 19224. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

91. ***M. rigida*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, MINAS, n° 19225. Frutescent, fl. roses. C.

92. *M. decussata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 108. — Sabara, au Morro da Gloria, MINAS, nos 20305, 21280 *b*. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. R.

93. *M. fulva* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 109. — Entre Sitio et Barbacena. MINAS, nos 9452, 10762, 12688, 14730, 16042, 16771, 19228 et 21280. Frutescent, fl. roses. Juin-septembre. CC.

— Var. MARTIALIS Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 110. — Pico do Itacolumy, près Ouro Preto, MINAS, nos 14737, 16771, 16773 et 16774. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

94. *Microlicia cardiophora* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 110. — Diamantina, à Formação, Minas, n° 19213; Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21278. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

95. ***M. petiolulata*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19233. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **parvifolia** in herb.. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19234. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

96. *M. cordata* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 111. — Serra do Batal, dans le campo, Minas, n°s 8361, 14724 et à Serra da Saramenha, près Ouro Preto, n° 20306. Frutescent, fl. roses. Avril-juin. C.

97. *M. tomentella* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 112. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 19234 *a*. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

98. *M. fasciculata* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 116. — Serra de Ouro Branco et à Santa Luzia, Minas, n°s 14722, 20304; Cabeceiras do Rio Gama, Serinha, etc., Goyaz, n°s 21216, 21217, 21219, 21222, 21267, 21268, 21269, 21270, 21271 et 21272. Frutescent, fl. roses. Août-octobre. CC.

— Var. **candida** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew. — Barreira do Veado, Goyaz, n° 21246. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

— Var. **parvifolia** Pilger in herb. Paris., Berol. — Rio Gama dans le campo, Goyaz, n° 21223. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

99. *M. glandulifera* Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 69. — Serra do Lenheiro, près de São João d'El Rei, Minas, n° 16772. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

100. **Trembleya** *pityoides* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 123. — Perpetua, près Diamantina, dans le campo, Minas, n°s 14746, 19239. Frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

101. *T. rosmarinoides* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 123. — Serra do Batatal ou de Capanema, Minas, n°s 14747, 19242. Frutescent, fl. d'un beau jaune. Mars-avril. C.

102. *T. calycina* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 124. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 14745, 18232. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. CC.

103. ***T. debilis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Fazenda da Boa Vista, près Morro do Salto, Goyaz, n° 21300. Arbuste, fl. roses, blanches. Rare.

104. *T. pentagona* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 125. — Serra do Batatal ou de Capanema, Minas, n° 14742. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

105. *T. tridentata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 126. — Serra do Caraça et do Lenheiro, Minas, n°s 14743, 16781, 17513. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

106. *T. parviflora* Cogn. var. vulgaris Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 128. — Petropolis et Serra dos Orgãos. Rio-Jan., n°s 8680, 12704, 16779; Rajadinha dans les bourbiers, Goyaz, n° 21300 *a*. Arbuste, fl. blanc rosé. Mai-juin. CC.

— Var. Warmingii Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 128 — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 2579. Arbuste, fleurs blanc rosé. Mars-avril. C.

— Var. angustifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 128. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14744. Arbuste, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

— Var. parvifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 129. — Serra do Leinhero, près São João d'El Rei, Minas, n° 16780. Arbuste, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

— Var. multiflora Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 129 — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n° 9454. Arbuste, fl. blanc rosé. Avril-mai. R.

— Var. heterophylla Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 75. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16778. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

107. *T. laniflora* var. genuina Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 130. — Campo de São Sebastião, près Ouro Preto, Minas, n° 14741. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. grandifolia Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 131. — Serra do Caraça, au Morro do Inficionado, Minas, n° 14740. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

108. ***T. capitata*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19305. Arbuste, fl. roses. Mars-avril.

109. *T. phlogiformis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 131. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 12705. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. genuina Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 132. — Ipiranga et campos da Bocaina, São Paulo, n°s 8376, 16047; Ayuruoca, Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 9459, 14748; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21301. Frutescent, fl. roses. Février-avril. CC.

— Var. VILLOSA Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 132. — Casa Branca, estrada de Sabara, MINAS, n° 14749. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. LATIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 132. — Serra de Antonio Pereira, MINAS, n° 19244. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. R.

— Var. QUINQUENERVIA Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 132. — Formação, près Diamantina, MINAS, n° 19304. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

— Var. MICROLICIOIDES Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 78. — Ipiranga, dans le campo, SÃO PAULO, n° 16046; Chapadão dos Veadeiros, GOYAZ, n° 21299. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

— Var. PARVIFOLIA Cogn. XIV, III, p. 132. — Bento Rodrigues, près Ouro Preto, dans le campo, MINAS, n° 19243. Frutescent, fl. roses. Avril-mai.

110. ***Trembleya Santæ-Luziæ*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Kew., Brux., etc. — Santa Luzia, au bord des ruisseaux, GOYAZ, n°s 21301 *a*, 21302. Arbuste, fl. blanches. Septembre-novembre. C. Les orpailleurs se servent des rameaux de cette plante pour retenir l'or.

111. **Lavoisiera** *pulcherrima* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 138. — Itacolumy, près Ouro Preto, MINAS, n° 14761. Arbuste, fl. roses. Février-mars. CC.

112. ***L. robusta*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Cipo, entre les rochers, MINAS, n° 19210. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

113. *L. macrocarpa* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 139. — Serra do Cipo, entre les rochers, MINAS, n° 19271. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

114. *L. suberosa* Cogn. in Taubert (Engl. *Bot. Jahrb.* XXI), p. 446. Chapadão dos Veadeiros, dans les terrains pierreux, GOYAZ, n° 21303. Arbuste sans fl. en janvier.

115. ***L. cordata*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Diamantina, à Formação, MINAS, n° 19274. Arbuste, fl. blanc rosé. Mars-avril. C.

116. ***L. patulifera*** Pilger. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Fazenda da Boa Vista, près Morro do Salto. GOYAZ, n° 21309. Frutescent, fl. blanc rosé. Décembre. R.

117. *L. punctata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 140. — Caraça, au Morro da Carapuça, MINAS, n° 14759. Arbuste, fl. roses. Avril-juin. C.

118. *L. Riedeliana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 141. — Caraça,

au bord des bois humides, Minas, n° 19275 *a*. Arbuste, fl. roses. Avril-juin. C.

119. *L. grandiflora* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 141. — Près de Cocal, au bord des bois humides, Goyaz, n°s 21304, 21305, 21306. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

120. ***L. novemnervia*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew. — Serra do Cipó, au Rio Paraúna, Minas, n° 19273. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

121. ***L. alba*** DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 143. — Serra de Ouro Branco, entre les rochers, Minas, n° 14760. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. CC.

Forma *longifolia* Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Cipó, au Rio Paraúna, Minas, n°s 19272 et 19275. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

122. *L. rigida* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 144. — Terra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19266. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

123. *L. crassifolia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 146. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19268. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **parvifolia** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, au Mocotó, Minas, n° 19275 *b*. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

— Forma *grandifolia* Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19267. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

124. *L. caryophyllea* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 146. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19265. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

125. *L. confertiflora* Naud. var. latifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 147. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19262. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. longifolia Naud. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 147. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19262. Arbuste, fl. roses. Mars-avril.

126. ***L. crassinervia*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Arruda et au Morro do Abbade, Goyaz, n°s 21307, 21308. Arbuste, fl. roses. Juillet-août. R.

127. *L. mucorifera* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 148. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19264. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. CC.

— Var. **parvifolia** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. —

Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19263, Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

128. *Lavoisiera glandulifera* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 149. — Serra de Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 14758. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

— Var. brevifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV. III, p. 149. — Serra do Cipó, près des rochers, Minas, n° 19269. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. genuina Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 149. — Caraça, au Morro da Carapuça, Minas, n° 14757. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

129. *L. australis* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 150. — Source du Rio Parahyba, aux campos da Bocaina, São Paulo, n° 8377. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

130. ***L. microphylla*** Cogn., n. sp. in herb, Paris., Berol., Kew., etc. — Formacão, près Diamantina, Minas, n° 19254 *a*. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

131. ***L. parviflora*** Cogn., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Fazenda do Lamarão, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21319. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

132. *L. uliginosa* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 88. — Itabira do Campo, en bas du Pico, Minas, n° 17514. Arbuste, fl. rose pâle. Décembre-janvier. C.

133. *L. Selloana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 152. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19268 *a*. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. R.

134. *L. serrulata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 153. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19259. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

135. *L. Bergii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 154. — Serra de São José d'El Rei et à Rodrigo Silva, Minas, n°s 1672, 19260; Abbade, près de Meia Ponte, Bom Successo, Corrego do Brejo, etc., dans les bourbiers, Goyaz, n°s 21314, 21315, 21316, 21317 et 21318. Arbuste, fl. roses. Avril-juin. CC.

136. ***L. rugulosa*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19252. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

137. *L. compta* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 154. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 15963. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. rubrocincta Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 155. — Serra dos

Orgaos, au sommet, Rio-Jan., n° 16783. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. **longiciliata** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew.. etc. — Riacho das Varas, dans le campo, Minas, n° 19255. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

138. *L. phyllocalycina* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 156. — Rodrigo Silva, près Ouro Preto, Minas, n° 19250. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

139. *L. insignis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 156. — Serra dos Orgãos, au sommet près du rancho, Rio-Jan., n°s 14754, 15962; Serra da Saramenha, près Ouro Preto, Minas, n°s 19250*a* et 20308. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

140. *L. Glaziovіana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 157. — Serra dos Orgãos, à Garrafão, Rio-Jan., n°s 585, 2864, Ayuruoca, Minas, n°s 4804 et 9449. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

141. *L. Francavilleana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 158. — Rio das Pedras, à Mato Grosso, Minas, n° 19256. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

142. *L. Schwackeana* Glaz. in *Suites au Prodr.* VII, p. 90. — Serra de São José del Rei, Minas, n° 16784. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. R.

143. *L. cataphracta* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 159. — Riacho das Varas, dans le campo humide, Minas, n° 19254. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **calycina** Cogn. in herb. Paris. Berol., Kew., etc. — Riacho das Varas, dans le campo, Minas, n° 19259. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

144. *L. imbricata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 159. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 14756, 19251, 21320. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. CC.

— Var. subserrulata Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 595. — Serra de Caraça, Minas, n°s 14755, 19257; Rasgão, près de Corumba, Goyaz, n° 21313. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

145. *L. elegans* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 160. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 3758. Frutescent, fl. rose pâle. Mai-juin. R.

146. ***L. dichotoma*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19248. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

147. *Lavoisiera tetragona* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 162. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19247. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

148. ***L. dorifolia*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra de Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19249. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

149. *L. chamæpitys* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 163. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19195. Frutescent, fruits secs. Avril. C.

150. ***L. fragilis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra dos Crystaes, entre les rochers, près Almocafre, Goyaz, n° 21312. Arbuste, fl. blanc rosé. C.

151. ***L. quinquenervis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Guariroba, au Morro do Cubatão, Goyaz, n°s 12310, 21311. Arbuste, fl. roses. Octobre-novembre. R.

152. **Rhynchanthera** *humilis* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 98. — Mogy das Cruzes, S. Paulo, n° 17517. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

153. ***Rh. gracilis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Formaçao, près de Diamantina, Minas. n° 19289. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **glabrata** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Formação, près Diamantina, Minas, n° 19289 *a*. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

154. ***Rh. montana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris,, Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Meia Ponte et Serra dos Pyreneus, dans le campo sec, Goyaz, n° 21325. Frutescent, fl. violacées. Juin-juillet. C.

155. ***Rh. parvifolia*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Gama, au Colombiste, dans le campo, Goyaz, n° 21325. Frutescent, fl. violacées. Janvier-février. C.

156. *Rh. stricta* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 168. — Mogy das Cruzes, dans les bourbiers, São Paulo, n° 17517 *b*. Frutescent, fl. violettes. Avril-mai. R.

157. *Rh. ursina* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 169. — Entre le Rio Indaya et Bocaina, dans le campo humide, Minas, n° 21321. Frutescent, fl. rose foncé. Octobre-novembre. C.

158. *Rh. grandiflora* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 172. — Près de Santa Luzia, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21332 *a*. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

159. *Rh. novemnervia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 173. — São João

d'El Rei, dans les endroits humides, Minas, n° 16786. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

160. *Rh. cordata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 175. — Morro de São Vicente, dans le campo, Minas, n° 14765 *a*. Frutescent, fl. violacées. Juin-juillet. R.

— Var. genuina Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 176. — Ouro Preto, au campo de São João, Minas, n°s 14766, 17515. Frutescent, fl. violacées. Février-mars. C.

161. *Rh. limosa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 177. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n°s 12711, 14765 et 19297; Parauna, près de Cachoeirinha, Goyaz, n°s 21329 et 21330. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet, CC.

162. *Rh. rostrata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 178. — Pinheiro, près Diamantina, Minas, n° 19303; Olho d'Agua Quente, près de Saia Velha Goyaz, n°s 21331 et 21332. Frutescent, fl. violacées. Mars-avril. CC.

163. *Rh. dichotoma* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 182. — Gavea et Rio do Ouro, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 565, 1539, 3755, 10843 et 16785. Frutescent, fl. violacées. Mai-juillet. CC.

164. ***Rh. mollis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., Genev., etc. — Valence dans le bois humide, Rio-Jan., n° 2137. Frutescent, fl. violacées. Octobre-novembre. R.

165. *Rh. hispida* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 186. — Estrada do Norte ou da Canastra, près de Goyaz, Goyaz, n° 21328. Frutescent, fl. violacées. Juillet-août. C.

166. *Rh. Glaziovíana* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 189. — Itapemirim, dans les bourbiers, Espirito Santo, n° 9828. Frutescent, fl. violacées. Février-mars. R.

167. ***Rh. goyazensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Haut du Rio Paranaúa, près des rivières, dans le campo, Goyaz, n° 21328 *a*. Frutescent, fl. violettes. Avril-mai. R.

168. **Siphanthera** *villosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 192. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14762. Herb., fl. roses. Janvier-février. C.

169. *S. arenaria* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 193. — Serra do Batatal, près Capanema, Minas, n°s 14764, 19281. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. cordifolia Cogn. in DC. *Suits au Prodr.* VII, p. 113. — Serra de Caraça, au campo de Fora, Minas, n° 14763. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

170. ***Siphanthera capillaris*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Congonhas da Serra, au Cipó, Minas, n° 19280. Herb., fl. roses. Mars-avril. R.

171. ***S. microphylla*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19228 *b*. Herb., fl. roses. Mars-avril. R.

172. ***S. Glazioviana*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19282. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

173. *S. cordata* Pohl; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 196. — Diamantina, à Formação, Minas, n°s 17516, 19278; entre Rio Torto et Rio Bananal, Goyaz, n° 21333. Sous-frutescent, fl. rouges, Mars-avril. CC.

174. *S. tenera* Pohl; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 199. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19279. Herb., fl. roses. Avril-mai. C.

175. **Poteranthera** *pusilla* Bong.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 202. — Entre Colombista et Rio Bananal, Goyaz, n° 21436. Herb., fl. roses. Avril-mai. C.

176. *P. gracillima* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 121. — Entre Cabeceiras do Rio Gama et Riacho Fundo, Goyaz, n° 21344 *b*. Herb. fl. roses. Avril-mai. R.

177. **Acisanthera** *pulchella* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 211. — Pouzo Aito et à Passa Tres, Goyaz, n°s 21340, 21341, 21342. Herbacé, fl. roses. Juillet-août. C.

178. *A. inundata* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 213. — Tijuco dans les grands bourbiers, Goyaz, n°s 21338, 21344. Herb., fl. roses. Juillet-août. C.

179. *A. fluitans* Cogn. var. nova. **densifolia** Cogn. in herb. Paris, Brux., Berol., Kew., etc. — Cabeceira do Rio do Brejo et entre Rio Torto et Paranaúa, au fond de l'eau, Goyaz, n°s 21343, 21345 *a*. Herbacé, fl. roses. Mai-juin. C.

— Var. repens Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 215. — Pouso Alto, dans les bourbiers. Goyaz, n° 21339. Herb. fl. roses. Juillet-août. C.

180. *A. punctatissima* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 219. — São João del Rei. dans le campo, Minas, n° 16810. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

181. *A. variabilis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 220. — Entre Meia Ponte et Bernardo Lobo, Goyaz, n° 21324. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. GLABRIUSCULA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 222. — Piracicaba, dans le campo, São Paulo, n° 1603. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. R.

182. *A. Glazioviana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 223. — Serra do Picú, au Palmital, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 10769. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

183. *A. alsinæfolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 223. — Serra de Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 17517 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. GLAZIOVIANA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 224. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 10765. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

184. **Nepsera** *aquatica* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 231. — Itapemirim, dans les marécages, Espirito Santo, n° 9804. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

185. **Desmoscelis** *villosa* Naud. var. STACHYOIDES Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 234. — Biribiry dans le campo, Minas, n° 19277 *a* et à Cabeceiras do Rio Bananal, Goyaz, n° 21323. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. LYCHNITOIDES Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 234. — Jaragua, près du Ponso do Grego Fundo, Goyaz, n° 21322. Frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

— Var. GRACILLIMA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 234. — Itapemirim, dans le bois, Espirito Santo, n° 9807. Frutescent, fl. rosées. Février-mars. R.

186. **Microlepis** *Mosenii* Cogn. var. ACUTIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 236. — Entre Ayuruoca et Cachambú, Minas, n° 17524 *a*. Arbuste, fl. violacées. Janvier-février. C.

187. *M. quaternifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 236. — Ayuruoca, dans le bois, Minas, n° 15970. Arbuste, fl. violacées. Janvier-février. C.

188. *M. oleæfolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 237. — Magy das Cruzes, dans les marécages, São Paulo, n° 17524. Arbuste, fl. violacées. Avril-mai. C.

189. **Svitramia** *pulchra* Cham.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 240. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 16820. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

190. **Macairea** *Mosenii* Cogn., in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 242. —

Piracicaba, São Paulo, n° 16039; Fazenda Amoreira, dans les capoès humides, Goyaz, n° 21345. Arbuste, fl. roses à centre blanc. Février-mars. C.

191. *Macairea sericea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 243. — Entre Lage et Curumba, au bord du bois et dans le campo, Goyaz, n° 21346 *a*. Arbrisseau, fl. rosées. Juillet-août. C.

192. *M. adenostemon* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 244. — Près de Rio Manso, dans le campo, Minas, n°s 12709, 13843, 16038, 16787 et 21346. Arbuste, fl. roses. Juillet-août. CC.

193. *M. foveolata* Cogn., in *Fl. Bras.* IV, p. 595. — Pao d'Alho, Espirito Santo, n° 9806. Arbuste, fl. rougeâtres. Mai-juin. R.

194. **Pterolepis** *trichotoma* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 261. — São João da Barra, près de Campos, Rio-Jan., n°s 9829, 11936. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

195. *Pt. Glaziovii* Pilger *Botan Jahrb.* (1903) Beibl. 72, p. 16. — Cachoeira de Paranaúa, dans le campo, Goyaz, n° 21355. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

196. ***Pt. caraçana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Caraça, au campo de Fora, Minas, n° 14762 *a*. Sous-frutescent, fl. violacées. Janvier-février. R.

197. *Pt. paludosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 272. — As Estacas et au Burity Vermelho, Goyaz, n°s 21347, 21348. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

198. *Pt. maritima* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 273. — Guaratiba, près de la mer, Rio-Jan., n° 6148 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre. R.

199. *Pt. glomerata* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 274. — Restinga de Copacabana, dans les endroits humides, Rio-Jan., n°s 2134, 8567. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-août. CC.

— Var. longifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 275. — Marianna, près Ouro Preto, dans les marécages, Minas, n° 13842. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

— Var. angustifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 275. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n° 12706; près de Jaragua au bord des ruisseaux, Goyaz, n°s 21347 et 21348. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-juin. C.

— Var. microphylla Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 275. — Bas de la vallée de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6148. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

— Var. Glaziovii Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 276. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 7885. Sous-frutescent, fl. roses. C.

— Var. Saldanhæi Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 276. — Restinga de Copacabana, dans le sable humide, Rio-Jan., n° 11965. Sous-frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

200. *Pt. filiformis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 279. — Entre Rio Bananal et Rio Torto, dans les fissures des rochers, Goyaz, n° 21336. Presque acaule, fl. rosées. Mars-avril. C.

201. *Pt. exigua* Cogn., in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 188. — Serra Meloncias, dans les fissures des rochers, Goyaz, n° 21336 *a*. Herbacé, fl. roses. Mars-avril. R.

202. *Pt. perpusilla* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 280. — Corrego do Brejo, aux bords des rivières, Goyaz, n° 21337. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

203. *Pt. repanda* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 281. — Serra de Lenheiro, près São João del Rei, Minas, n°s 17516 *a*, 12694. Sous-frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

204. *Pt. alpestris* Triana var. n. **hispida** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19276. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. nov. **hirsutior** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19277. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

205. **Tibouchina** *canescens* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 298. — Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., n°s 11962, 15987 et 16801. Arbrisseau. fl. rose violacée. Janvier-février. CC.

206. *T. arborea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 299. — Quitandinha, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 6881, 15993, 15994 et 15995; Serra da Mantiquerra, Minas, n° 15996. Arbrisseau, fl. rose violacé. Décembre-février. C.

207. *T. mutabilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 300. — Serra de Mambuca, près Paraty, Rio-Jan., n° 6881 *a*. Arbrisseau, fl. rose violacé. Décembre-janvier. C.

208. *T. pulchra* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 301. — Ayuruoca, dans le bois vierge, Minas, n° 9455. Arbrisseau, fl. rose violacé. Mars-avril. C.

209. *T. Petroniana* Cogn. et Sald. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 598. — Alto da Serra de Nova Friburgo. Rio-Jan., n° 15997. Arbrisseau. fl. rose violacé. Mars-avril. C.

210. *Tibouchina Saldanhæi* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 302. — Serra do Alto Macahé, dans le bois vierge, Rio-Jan., nos 7610, 16800. Arbrisseau, fl. rose violacé. Mars-avril. C.

211. *T. Raddiana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 303. — Serro Frio da Ayuruoca, dans le bois, Minas, n° 9455 *a*. Arbrisseau, fl. rose violacé. Mars-avril. C.

212. *T. Imperatoris* Sald. et Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV. p. 598. — Sommet de la Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 15982. Arbuste, fl. roses. Juillet-août. R.

— Var. nov. **parvifolia** Sald. et Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 599. — Ayuruoca, au Serro Frio dans le bois, Minas, n° 15983. Arbuste, fl. violacées. Juillet-août. R.

213. *T. Sellowiana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 304. — Colline d'Ipiranga, aux bords des bois, São-Paulo, n° 12692. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. C.

— Var. brevifolia Cogn. *Fl. Bras.* XIV, III, p. 305. — Mogy das Cruzes, dans le bois, São-Paulo, n° 17518. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. C.

214. *T. organensis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 308. — Serra dos Orgãos, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 3969 *a*. Arbrisseau, fl. violettes. Mars-avril. C.

215. *T. semidecandra* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 309. — Theresopolis, au Imbuhy, Rio-Jan., nos 9458, 10774 et 15984. Arbrisseau, fl. violettes. Mars-avril. CC.

216. *T. Schwackei* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 206. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16802. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. R.

217. *T. floribunda* Cogn. in *Fl. Bras.*, XIV, III, p. 312. — Nova Friburgo, au Pico da Saude ou do Suspiro, Rio-Jan., nos 587 et 12685. Arbuste, fl. roses. Août-septembre. C.

218. *T. Weddellii* Cogn. var. angustifolia in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 312. — Cachambú, près de Petropolis, dans le bois, Rio-Jan., nos 7611 et 15981. Arbuste, fl. violettes. Janvier. C.

— Var. **parvifolia** in herb. Paris, Berol., Kew., etc. — Entre Biribiry et Diamantina, Minas, n° 19302. Arbuste, fl. violacées. Avril-mai. R.

219. *T. nervulosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 315. — Serra dos

Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 3974. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

— Var. GLABRATA Cogn. in DC. Suites au Prod. VII, p. 209. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16794. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

— Var. OVATA Cogn. *loc. cit.* p. 209. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16794 *a*. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

220. *T. aspericaulis* Cogn. *Suites au Prodr.* VII, p. 209. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan., n° 16795. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

221. *T. alba* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 210. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16805. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

222. *T. Gardneriana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 319. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2866, 3968, 16806, 16807, 17521; Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas. n° 19298. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. CC.

— Var. **pilosa** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19298. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

223. *T. pallida* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 316. — Pico do Andarahy Grande ou da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1090 et 8356. Petit arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

224. *T. ovata* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 211. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16803. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. R.

225. *T. Fothergillæ* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 320. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 9457 *a*. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

226. *T. Moricandiana* Baill.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 321. — Corcovado, à Paineiras. Tijuca, Alto da Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 566, 1086, 9457 et 15979. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. CC.

— Var. PARVIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 322. — Serra dos Orgãos et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 9456 et 15978. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

227. *T. trichopoda* Baill.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 224. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 7609. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. CC.

228. *Tibouchina Glaziovіana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 325. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11954. Arbuste, fl. violettes. Août-septembre. C.

229. *T. multiceps* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 326. — Mogy das Cruzes et à Agua Branca, São Paulo, n°s 15980 et 17520. Arbuste, fl. violettes. Février-avril, C.

230. *T. pilosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 600. — Ipanema, dans le bois, São Paulo, n° 15977. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

231. *T. Martiusiana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 327. — Petropolis, Rio-Jan., n°s 8357, 12689; Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 14798 et 19299. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. C.

232. *T. frigidula* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 328. — Serra da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, n° 8378 et 8379. Petit arbuste, fl. violettes. Février-mars. C.

233. *T. villosissima* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 330. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Diamantina et au Pico d'Itabira do Campo, Minas, n°s 16789, 16791, 19293. Petit arbuste, fl. violettes, Mars-avril. C.

— Var. petiolaris Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 331. — Pico d'Itabira do Campo, Minas, n° 17524 *a*. Petit arbuste, fl. violettes. Décembre. R.

234. *T. decemcostata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 331. — Serra de Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 14795. Petit arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

235. ***T. lævicaulis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., etc. — Vallée du Rio Torto, dans le campo, Goyaz. n° 21374. Arbuste, fl. violettes. Mai-juin. C.

236. *T. adenostemon* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 332. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas, n° 12710. Arbuste, fl. violettes. Juillet-août. C.

— Var. paucisetulosa Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19295. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. R.

237. *T. multiflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 333. — São João d'El Rei, Minas, n°s 14796, 15974, 16790; Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 15973 et 16793. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. CC.

238. *T. grandifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 335. — Serra

da Babylonia, au Cagado, Minas, nos 164 et 8965. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

— Var. obtusifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III p. 336. — Serra da Babylonia, au Cagado, Minas, n° 2569; Entre Gavea et Tijuca, près la mer, Rio-Jan., n° 10777. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. R.

239. *T. heteromalla* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 336. — Copacabana, à Pedra dos Cabritos, Rio-Jan., n° 16792; Serrinha, près Santa Barbara, Minas, n° 19292. Arbuste, fl. violettes. Mai-juin. C.

240. *T. Candolleana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 339. — São João del Rei, au bord de la rivière, Minas, nos 16496, 17232; bord du Rio Corumba, Goyaz, nos 21372 et 22373. Grand arbuste, fl. violettes. Août-septembre. CC.

241. *T. granulosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 340. — Floresta da Tijuca, Santa Cruz, etc., Rio-Jan., nos 567, 10776 et 15992. Arbrisseau, fl. violettes. Janvier-avril. CC. Vulgo : *Flor de Quaresma.*

242. *T. estrellensis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 342. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 15988 et 15989. Arbrisseau, fl. violettes. Mars-avril. CC. Vulgo : *Flor de Quaresma.*

243. ***T. albescens*** Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Fazenda dos Veadeiros, Goyaz, n° 21376. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. R.

244. ***T. trinervia*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Funil, au Rio Paranaúa, Minas, n° 19301. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

245. *T. fissinervia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 343. — Petropolis, aux bords du Rio Pyabanha, Rio-Jan., nos 15985, 15986; Ilheos, Minas, n° 17582. Arbrisseau, fl. violettes. Février-mars. C.

246. *T. stenocarpa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 344. — Piracicaba, dans le campo, São Paulo, nos 2993, 15990; São João d'El Rei, Minas, nos 16797, 16799; Santa Luzia, Goyaz, nos 21370 et 21371. Arbrisseau, fl. violettes. Avril-mai. CC.

— Var. latifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 345. — São João d'El Rei, Minas, n° 16798. Arbrisseau, fl. violettes. Mai-juin. C.

247. *T. Martialis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 346. — Campos da Bocaina, São Paulo, nos 8362, 8368; Nova Friburgo, à Pedra do Conego, Rio-Jan., n° 12689; Serra de Caraça, Minas, nos 14797, 16808, 19300. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. CC.

248. *T. Chamissoana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 349. — Cam-

pos da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, n° 8374. Arbuste, fl. roses, mars-avril. C.

249. ***Tibouchina tuberculata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Pyreneus, entre les rochers, Goyaz, n° 21354. Frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. R.

250. ***T. macrorrhiza*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Sommet de la Serra Dourada, entre les rochers, Goyaz, n° 21353. Frutescent, fl. violettes. Juillet-août. R.

251. *T. ursina* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 351. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, n° 19293 *a*. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai, R.

252. *T. Langsdorffiana* Baill. var. chartacea Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 358. — Lagoa de Freitas et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 2993 et 15991. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. C.

253. *T. holosericea* Baill.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 353. — Restinga de Copacabana, dans les sables, Rio-Jan., n° 1; près de Diamantina, Minas, n° 19294. Petit arbuste. fl. violettes. Mars-avril. R.

254. *T. paulensis* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 229. — Mogy das Cruzes, dans le campo, São Paulo, n° 17523. Petit arbuste, fl. violettes. Avril-mai. R.

255. *T. Claussenii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 310. — Faria, près Sabara, Minas, n° 18231. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. R.

256. *T. Gaudichaudiana* Baill.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 360. — Entre Gavea et Tijuca, Magi et Piedade, Santa Cruz et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 592, 3960, 15975 et 15976. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. CC.

257. *T. Maximiliana* Baill.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 362. — Serra de Caraça, dans le campo, Minas, n° 14797 *a*. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. R.

258. *T. corymbosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 363. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 568 et 3962. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. C.

259. *T. dendroides* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 369. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14800. Arbuste fl. violettes. Mai-juin. R.

260. *T. Eichleri* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 370. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 8359. Arbuste, fl. violettes. Janvier. R.

261. *T. cardinalis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 371. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19296. Petit arbuste, fl. violettes. Mars-avril. C.

262. *T. hirsuta* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 601. — Itacolumy et Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 14793 et 14801. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. C.

263. *T. aspera* Aubl.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 374. — Itabapoana, près Retiro, Rio-Jan., n° 9824. Petit arbuste, fl. violettes. Juin-juillet. R.

264. *T. cordifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 393. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 9460. Frutescent, fl. violettes. Avril-mai. C.

265. *T. papyrifera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 378. — Serra Dourada, chemin du Gurgulho, Goyaz, n° 21352. Arbuste sans fleurs en août. C.

266. *T. pogonanthera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 381. — Riacho Fundo, sur les buttes de Cupim, Goyaz, n°s 21375 et 21375 *a*. Arbuste, fl. violettes. Juillet-août. C.

267. ***T. nigricans*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Fazenda dos Macacos, au Morro dos Crystaes, Goyaz, n° 21360. Frutescent, fl. violettes. Septembre-octobre. C.

268. ***T. goyazensis*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Fartura et Rajadinha, dans le campo, Goyaz, n°s 21360, 21367, 21368 et 21369. Frutescent, fl. violettes. Février-mars. CC.

269. *T. ægopogon* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 383. — Chapadão dos Veadeiros, à Boa Vista, Goyaz, n°s 21359 et 21363. Frutescent, fl. violettes. Janvier-février. C.

270. ***T. cyanea*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Fazenda da Boa Vista et Rio dos Couros, Goyaz, n° 21362. Frutescent, fl. violettes. Janvier-février. R.

271. ***T. major*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Engenho et Jatobá, dans le campo, Goyaz, n°s 21358 et 21361. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

272. *T. gracilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 386. — Sambaitiba et Caminho dos Macacos, Rio-Jan., n°s 2573, 11960; Campo da Bocaina. São Paulo, n°s 8380 et 10764. Frutescent fl. roses. Août-octobre. CC.

— Var. gracillima Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 387. — Colline d'Ipiranga, São Paulo, n° 16035. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. FRATERNA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 387. — Près d'As Brancas, dans les campos humides. GOYAZ, n° 21357. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

— Var. VULGARIS Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 387. — Entre Rio Bananal et Rio Torto, GOYAZ, n° 21356. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. STRIGILLOSA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 387. — Corrego do Brejo, GOYAZ, n° 21364. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

273. *Tibouchina hieracioides* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 389. — Campos da Bocaina, au Sobrado, SÃO PAULO, n° 8370. Frutescent, fl. violettes. Janvier-février. C.

274. *T. minor* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 390. — Campos da Bocaina, au Sobrado, SÃO PAULO, n° 8369. Frutescent, fl. violettes. Janvier-février. R.

275. *T. Benthamiana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 391. — Serra da Estrella et Serra dos Orgãos, RIO-JAN., n°s 1093 et 1192. Arbuste, fl. violettes. Mai-juin. C.

— Var. PUNICEA Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 247. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., n° 16788. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. C.

276. *T. cordifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 393. — Ayuruoca et à Engenha da Serra, MINAS, n°s 9460 et 10770. Arbuste, fl. violettes, Avril-mai, R.

277. *T. axillaris* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 396. — Petropolis, près Cascatinha, RIO-JAN., n° 11971. Arbuste fl. violettes. Avril-mai. R.

278. *T. angustifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 396. — Diamantina au Tombador, MINAS, n° 19170. Arbuste, avec fruits. Avril. R.

279. *T. clidemioides* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 398. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, MINAS, n°s 9460 *a*. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

280. *T. debilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III. p. 401. — Serra da Estrella, au Alto. RIO-JAN., n° 15969 *a*. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

281. *T. rupestris* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 1176. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, MINAS, n° 16809 *a*. Frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. C.

282. *T. cerastifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV. III, p. 403. — Serra da Estrella, à Mamminha, RIO-JAN. n° 15969. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

283. *T. herbacea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 408. — São João d'El Rei, dans les bas-fonds humides, Minas, nos 1096, 16809; Santa Luzia, Goyaz, no 21327. Arbuste, fl. roses. Avril-juin. C.

284. *T. sebastianopolitana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 409. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan. no 11970. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

— Var. HIRSUTA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 410. — Alegria et Barbacina, dans le bois, Minas, nos 8964 et 13841. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

— Var. MIQUELIANA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 410. — Serra de Ouro Preto, dans le campo, Minas, no 12707. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

285. *T. Urbanii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 602. — Ayuruoca au Pico do Papagaio, Minas, no 16034. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

286. *T. clinopodifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 411. — Serra do Commercio, au bord du chemin, Rio-Jan., no 8697. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet, C.

287. *T. Itatiaiæ* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 414. — Itatiaia, dans le campo, près des rochers, Rio-Jan., no 6529. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

288. *T. microphylla* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 277. — Serra do Caparáo, dans le campo, Minas (nos 6472, 6722, Schwacke), no 15972 *a*. Petit arbuste fl. blanches. Mars-avril. C.

289. *T. minutiflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 415. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, no 8366. Arbuste, fl. rose pâle. Janvier-février, C.

290. *T. cinerea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 416. — Campos da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, no 8367. Arbuste. fl. rose pâle. Janvier-février. C.

— Var. **parvifolia** Cogn. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Mogy das Cruzes, São Paulo, no 19306. Arbuste. fl. roses. Mars-avril.

291. *T. hospita* Cogn. var. ALBIFLORA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 418. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., nos 2865, 3971, 14799, 15972, 16804. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC.

— Var. MINOR Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 418. — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, nos 4805, 6531 et 15971. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

292. **Comolia** *ovalifolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 428. —

Campo de São João près Ouro Preto, Minas, n° 14772 *a*. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. R.

293. *Comolia sessilis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 430. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n°s 14790, 14791 et 16811. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

294. *C. violacea* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 431. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 14790 *a*. Frutescent, fl. violettes. Novembre-décembre. R.

295. *C. tetraquetra* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 603. — Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 14792 et 19288. Frutescent, fl. roses. Avril-juin. C.

296. *C. stenodon* Triana var. suborbicularis Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19287. Frutescent, fl. violettes. Mars-avril.

297. *C. lanceæflora* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 434. — Entre Cachamba et Ayuruoca, à Rego d'Agua, Minas, n° 16037. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

298. *C. Sertularia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 435. — Serra do Lenheiro et à Itacolumy, Minas, n°s 14710, 15968 et 17526. Petit arbuste, fl. violettes. Janvier-février. CC.

— Var. nana Cogn. in herb. Paris., Berol. Kew., etc. — Serra do Cipo, près Congonhas da Serra, Minas, n°s 19284 et 19286. Frutescent, fl. violettes. Avril-mai. R.

299. **Fritzschia** *integrifolia* Ch. et Sch.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 437. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 19221 *b*. Frutescent, fl. violacées. Mars-avril. R.

300. *F. anisostemon* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 439. — Diamantina, au Curalinho, Minas, n° 19221 *a*. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. R.

301. ***F. recubans*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itatiaia, côté nord, dans le campo humide, Minas, n° 8695. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre.

302. **Marcetia** *excoriata* DC. var. villosa Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 444. — Serra do Cipo, près de Congonhas da Serra, Minas, n° 19309. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

303. *M. cordigera* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 445. — Serra de Ouro Preto, dans le campo, Minas, n°s 14714 et 14723. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

304. *M. taxifolia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p 446. — Serra de

Ouro Preto, dans le campo, Minas, nos 14713, 19313 ; Nova Friburgo, au vieux chemin, Rio-Jan., nos 1344 et 16814. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. CC.

— Var. glandulosa Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 447. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19314. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. decumbens Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 447. — Serra dos Crystaes, près Diamantina, Minas, nos 19317 et 19318. Frutescent, fl. rosées. Avril-mai. C.

— Var. pubescens Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 447. — Restinga da Tijuca et à Pedra dos Cabritos, Rio-Jan., nos 6149 et 16813 ; entre Diamantina et As Dattas, Minas, nos 19312 et 19321. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

— Var. glabrescens Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 447. — Entre Barbacena et Carandahy, dans le campo, Minas, no 12703. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

305. *M. disticha* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 447. — Itacolumy près Ouro Preto, Minas, nos 14711 et 14712. Frutescent, fl. blanches Juin-juillet. C.

306. *M. Glaziovіana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 449. — Restinga de Cabo Frio, dans le sable, Rio-Jan., nos 8686 et 12686. Frutescent, fl. roses. Septembre. C.

307. *M. hirsuta* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 451. — Diamantina, au Tombador, Minas, no 19316. Frutescent, fl. rosées. Mars-avril. R.

308. *M. cinerea* Triana ; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 452. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., no 6149 *a*. Frutescent, fl. rosées. Septembre-octobre. R.

309. *M. fastigiata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 452. — Serra de São José d'El Rei, Minas, nos 16812, 20301 et à Paracatú, dans les vieilles mines, no 21215. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

— Var. imbricata Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, III, p. 453. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, no 20300. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. R.

310. *M. tenuifolia* DC. ; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 453. — Restinga de Cabo Frio, dans le sable, Rio-Jan., no 332 ; Serra dos Crystaes et do Cipo, Minas, nos 19310 et 19315. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

— Forma *purpurascens* Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. —

Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19311. Frutescent. fl. roses. Mars. C.

311. *Marcetia denudata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 454. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 19319 *a*. Frutescent. fl. roses. Mai-juin. R.

312. *M. trichocalycina* DC. *teste* Cogniaux *in litt.* — Pedra de Amolar, près Ouro Preto, Minas, n°s 14732 et 19319. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

313. *M. acerosa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 455. — Entre Diamantina et As Dattas, dans les sables, Minas, n°s 19320, 19885 et 19223. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

314. Aciotis *paludosa* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 466. — Entre Gavea et Tijuca, dans les fossés, Rio-Jan., n°s 569, 2570 et 6151. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

315. *A. circeæfolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 472. — Campos de São Fidelis, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 9822. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

316. *A. acutiflora* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 476. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 2570 *a*. Frutescent, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

317. *A. dysophylla* Triana; *Fl. Bras.* XIV, III, p. 478. — São Fidelis, près de Campos, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 9877. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

318. *Huberia ovalifolia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 7. — Floresta de Tijuca et Copacabana, Rio-Jan., n°s 97, 574, 1271, 5862, 13835, 17527. Arbuste, fl. blanches. Janvier-décembre. CC. Vulgo : *Mangue do Matto.*

— Var. robusta Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Manso, dans le campo, Minas, n° 13835. Arbuste, fruits roux. Janvier. C.

— Var. parviflora Cogn. *in litt.* — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 18229. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Mangue do Matto.*

319. *H. Glazioviana* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 409. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16816. Arbuste, fl. blanc rosé. Février-mars. C.

320. *H. glabrata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 409. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16815. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

321. *H. minor* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 409. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16818. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

322. *H. triplinervis* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 410. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16969. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

323. *H. parvifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 410. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16817, 17528. Arbuste. fl. blanches. Décembre-janvier. R.

324. *H. semiserrata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 9. — Campo da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, n° 8375. Arbuste, fl. blanches. Février. R.

325. Bisglaziovia *behurioides* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 412. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 1828, 16821, 16970. Petit arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

326. Benevidesia *organensis* Sald. et Cogn. *Fl. Bras.* XV, IV, p. 605. — Serra dos Orgãos, sur les grands rochers, Rio-Jan., n°s 16027, 16819, 17529. Petit arbuste, fl. blanc rosé. Février-mars. C.

327. Behuria *insignis* Cham. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 413. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 7625 *a*. Petit arbuste, fl. roses. Février-mars. R.

328. *B. parvifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 413. — Morro Cavado, près du Rancho, Minas Geraes, n° 7625. Petit arbuste, fl. roses. Août-septembre. R.

329. *B. Mourei* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 414. — Sommet de la Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 16821 *a*, 17563 *b*. Petit arbuste, fl. roses. Février-mars. R.

330. *B. corymbosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 13. — Serra dos Orgãos, à Pedra do Sino, Rio-Jan., n° 3970. Arbuste, fl. blanc rosé. Avril-mai. C.

— Var. grandifolia Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 415. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan., n° 17563. Arbuste, fl. blanc rosé. Mars-avril. C.

331. *B. Glaziovіana* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 415. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17563 *a*. Arbuste, fl. blanc rosé. Février-mars. R.

332. *B. cordifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 415. — Pedra de José Sineiro, à la Tijuca, Rio-Jan., n° 6884. Arbuste, fl. blanc rosé. Janvier. R.

333. *B. glutinosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 14. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas Geraes, n° 14794. Arbuste, fl. blanc rosé. Février-mars. C.

334. Meriania *pergamentacea* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 432. — Petropolis et Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13859, 16822. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

335. *M. glabra* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 26. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 1089, 2991, 8351. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

336. *M. Claussenii* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 27. — Serra dos Orgãos à Vargem, Rio-Jan., nos 11953, 16874. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

337. *M. paniculata* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 28. — Petropolis, au Morin et à Itamaraty, Rio-Jan., nos 1753, 10759, 11964, 16033. Arbuste, fl. blanches. Juillet-Août. CC. Vulg. *Arapoca branca.*

338. *M. Glaziovíana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 30. — Serra do Ariro, près Angra dos Reis, Rio-Jan., no 2571. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. R.

339. *M. dentata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 134. — Alto Macahé de Nova Friburgo et à Theresopolis, Rio-Jan., no 17531. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

340. *M. Sipolisii* Glaz. et Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 1182. — Biribiry, entre les rochers, Minas Geraes, no 19307. Arbuste, fl. blanc rosé, odorantes. Février-mars. C.

341. Calyptrella *cucullata* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 44. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 16533 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février. R.

342. Bertolonia *nymphæifolia* Raddi; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 50. — Serra da Estrella et Alto Macahé, au bord des ruisseaux, Rio-Jan., nos 1092, 14804, 19343. Pl. naine, fl. blanches. Janvier-février. CC.

343. *B. sanguinea* Sald. et Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 51. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 19344 *a*. Pl. naine, fl. blanches. Novembre. R.

344. *B. leuzeana* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 54. — Floresta da Tijuca et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 2572, 19344. Pl. naine, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

345. *B. Mosenii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 55. — Floresta da Tijuca, dans les endroits humides, Rio-Jan., nos 2995, 6147. Pl. naine, fl. blanches. Décembre. C.

346. *B. acuminata* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 56. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 19344 *b*. Petite plante, fl. blanches. Novembre. R.

347. **Salpinga** *margaritacea* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 62. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8687. Pl. naine, fl. blanches. Septembre. C.

348. **Leandra** *pectinata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 78. — Alto da Serra de Nova Friburgo. Rio-Jan., n°s 3964. 6528. 16002 *c*. Arbuste, fl. blanches. Mars-mai. C.

349. *L. attenuata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 617. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16826. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

350. *L. amplexicaulis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 79. — Serra do Alto Macahé. Rio-Jan., n° 16825. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

351. *L. longistyla* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 617. — Serra da Estrella, au Bote quim, Rio-Jan., n° 2994. Arbuste, fl. blanches. Décembre. R.

352. *L. paulina* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 81. — Cabeceiras du Rio Torto, dans les copies. Goyaz, n° 21411. Arbuste, fl. rougeâtres. Novembre. C.

353. *L. umbellata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 82. — Barra do Pirahy. Serra do Mar, Rio-Jan., n° 2135 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février. R.

354. *L. melastomoides* Raddi; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 84. — Pico de Andarahy, à Tijuca, Rio-Jan., n° 151 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

— Var. LONGIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 85. — Nova Friburgo, au Conego. Rio-Jan., n°s 13849. 16823. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai C.

355. *L. Glazioviana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 86. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 7616, 16824. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

356. *L. scabra* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 86. — Corcovado, Tijuca, etc., Rio-Jan., n°s 151, 594, 5861; Serra de Caraça, São João d'El Rei, Minas Geraes, n°s 14767, 16032. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

357. *L. dubia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 89. — Quebra Frasco, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 596. 16860. 19347. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

358. *L. hirta* Raddi; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 91. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16859. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

359. *Leandra xanthostachya* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 93. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8692, 16837. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre. C.

360. *L. niangæformis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 93. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., n° 16836. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

361. *L. xantholasia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 94. — Nova-Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 16838. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

362. *L. Gardneriana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 95. — Theresopolis, à Quebra Frasco, Rio-Jan., n° 8692 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

363. *L. echinata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 626. — Serra do Picú, près Boa Vista, Rio-Jan., n° 16002. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai. R.

364. ***L. douradensis*** Glaz., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra Dourada, à Mossamedes, dans le bois, Goyaz. n° 21410 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

365. *L. Nianga* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 96. — Corcovado, Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., nos 156, 11966, 16834, 16835. Arbuste, fl. violacées. Février-mars. CC. Vulgo : *Pixirica*.

— Var. ovata Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 97. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n° 8683. Arbuste, fl. violacées. Août-septembre. CC. Vulgo : *Pixirica*.

366. *L. cordifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 98. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 8683 *a*. Arbuste, fl. rousses. Janvier-février. C.

367. *L. foveolata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 100. — São João d'El Rei, Minas Geraes, nos 16841, 16852; Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 16839, 16840. Arbuste, fl. violacées. Janvier-avril. CC.

368. *L. polychæta* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 118 *b*. — Serra de Ouro Preto, Minas Geraes, n° 18226. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

369. *L. oligochæta* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 101. — Serra de Ouro Preto, Minas Geraes, n° 19325. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

370. *L. cancellata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 103. — Entre Inficionado et Caraça, Minas Geraes, n° 13839. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

371. *L. flavescens* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 621. — Petropolis, au Cachambú, Rio-Jan., n° 16767 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

372. *L. australis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 104. — Morro das Araras, à Theresopolis. Rio-Jan., n° 18226 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier. C.

373. *L. multisetosa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 632. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16828. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

374. *L. purpurascens* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 110. — Serra dos Orgãos, Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2138, 6524, 16856. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

— Var. Claussenii Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 111. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 6524 *a*. Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

375. *L. tetraquetra* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 112. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 10768. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

376. *L. tetragona* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 635. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16872. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

377. *L. dasytricha* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 113. — Gavea, Corcovado, Tijuca, etc., Rio-Jan., n°s 572, 573, 1094, 16869, 16870. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

378. *L. alterninervia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 115. — Theresopolis, au Alto, Rio-Jan., n° 16871. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

379. *L. Schenckii* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 636. — Serra dos Orgãos à Taboinha, Rio-Jan., n° 16871 *a*. Arbuste, fl. rougeâtres. Janvier-février. R.

380. *L. Regnellii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 116. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas Geraes, n° 15999. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

381. *L. sublanata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 118. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 16830, 16831, 16832, 16833. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

382. *L. confusa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 119. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16829. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

383. *L. Carassana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 120. — Serra do

Picú, au Palmital, Rio-Jan., n° 4806; Campos da Bocaina, São Paulo, n°s 10771, 10844. Arbuste, fl. blanchâtres, Avril-juin. C.

— Var. estrellensis Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 120. — Tijuca et Quitandinha, à Petropolis, Rio-Jan., n°s 2578, 15998. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

384. *Leandra xanthocoma* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 124. — Nova Friburgo, au Conego, dans le bois, Rio-Jan., n° 16827. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

385. *L. eriocalyx* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 642. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16854, 16858 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier. R.

386. *L. laxa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 642. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16853. Arbuste, fl.blanchâtres. Octobre. R.

387. *L. mollis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 126. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 3965, 16862. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

388. *L. strigilliflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 126. — Corcovado, à Lagoinha dos Porcos, Rio-Jan., n°s 562, 1268, 8685. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

389. *L. atroviridis* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 644. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16914. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

390. *L. aptera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 127. — São dos Barreiros, São Paulo, n° 16002 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

391. *L. ionopogon* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 129. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 572 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

392. *L. sylvatica* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 131. — São João d'El Rei et Ayuruoca, Minas Geraes, n°s 16024, 16848. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

393. *L. polystachya* Cogn. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 132. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas Geraes, n° 14786 *a*. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

394. *L. rigida* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 134. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas Geraes, n° 14786. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

395. *L. oblongifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 649. —

Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, n° 16847. Arbuste, fl. blanchâtres. C.

396. *L. lacunosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 138. — Serra de Itabira do Campo, Minas, n° 16845. Arbuste, fl. rousses. Août-septembre. C.

397. *L. erostrata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 139. — Barbacena et Itabira do Campo, Minas Geraes, n°s 8364, 16958, 17568. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

— Var. minor Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 140. — Sabara, au Morro do Ramão, Minas Geraes, n° 20317. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

398. *L. Eichlerii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 140. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 6532, 8694. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

399. *L. simplicicaulis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 141. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 14787. Plante naine, fl. blanchâtres. Novembre. R.

400. ***L. nana*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol., Bruxell. etc. — Rodrigo Silva (Capão), près Ouro Preto, Minas Geraes, n° 19323. Plante naine, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

401. ***L. pachyrrhiza*** Cogn. n. sp. in herb. Paris., Berol. et Bruxell. — Rodrigo Silva (Capão), près Ouro Preto, Minas Geraes, n° 19322. Plante naine, sans fleurs. R.

402. *L. aurea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 142. — Barbacena, Caraça, Itabira do Campo, Serra do Lenheiro, Minas Geraes, n°s 10761, 12697, 14788, 16844, 16849, 16851, 16855; Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, Rio-Jan., n° 16843. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. glabrata Cogn. *in litt.* et herb. Paris., Berol. — Sabara, au Morro do Ramão, Mina Geraes, n°s 20315, 20316. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. C.

403. *L. acuminata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 143. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 6152. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

404. *L. coriacea* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 652. — São João d'El Rei, dans le campo, Minas Geraes, n° 16846. Arbuste, fl. blanchâtres. R.

405. *L. pennipilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 144. — Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, n° 16865. Arbuste, fl. blanchâtres. C.

406. *Leandra lancifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV. p. 145. — Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, n° 16858. Arbuste, fl. rougeâtres. Juin-juillet. R.

— Var. latifolia Cogn. in *Fl. Bras*, XIV, IV, p. 146. — Nova Friburgo à Pedra do Conego, Rio-Jan., n°s 16842, 16857. 18225. Arbuste, fl. rougeâtres. Juillet. C.

407. *L. aspera* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* XII, p. 655. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16861. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

408. *L. linearifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 149. — Petropolis, au Rio Itamaraty, Rio-Jan., n° 14776. Petit arbuste, fl. rougeâtres. C.

409. *L. parvifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 150. — Serra de Ouro Preto, Minas Geraes, n° 19324 *a*. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Mai. R.

410. *L. lutea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 151. — Floresta de Tijuca, au Pico do Papagaio, Rio-Jan., n°s 2135, 16001. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. glabriuscula Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 152. — Haut du Corcovado, Rio-Jan., n°s 4942, 7620, 10779. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

411. *L. tomentosa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 661. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n°s 3757, 16899. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

— Var. major Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 661. — Petropolis, au Morro da Carangola, Rio-Jan., n° 13845 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

412. *L. sulfurea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 153. — Itatiaia et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 4802, 16941. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-juin. C.

413. *L. circumscissa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 154. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio et à Serra do Picú, Minas Geraes, n°s 9461, 10772. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

414. *L. dentata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 662. — Theresopolis, au Morro das Araras, Rio-Jan., n° 16938. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

415. *L. velutina* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 155. — Serra do Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 3972. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

416. *L. quinquedentata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 156. — Petropolis à Cachambú, Rio-Jan., n° 16900. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre. C.

— Var. DEPAUPERATA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 157. — Serra do Tingua, au sommet et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8696, 16940. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

417. *L. quinquenodis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 157. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16924, 16942; Gandarela, Minas, n° 14775. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

418. *L. vesiculosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 158. — Serra do Itatiaia, près Campo Bello, Rio-Jan., n° 6527. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

419. *L. Grayana* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 665. — Itacolumy, près Ouro Preto, Caraça, Minas Geraes, n°s 14772, 16007; Theresopolis, à Serra das Araras et Serra do Picú, Rio-Jan., n°s 10773, 16939. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

420. *L. Saldanhæi* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 666. — Petropolis, à Cachambú, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 16893. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. R.

421. *L. Trauninensis* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 666. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16894. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

— Var. MAJOR Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 666. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17538. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre. C.

422. *L. barbinervis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 159. — Serra dos Orgaos, au Imbui, Rio-Jan., n°s 3756, 16962. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai. C.

423. *L. neurotricha* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 160. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8376, 16008, 16923. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

424. *L. acutiflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 162. — Petropolis, au Morro da Carangola et à Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 13847, 16925, 16926. Arbuste, fl. blanches. Décembre. CC.

— Var. GRANDIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 162. — Nova Friburgo et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 13855. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

425. *L. gracilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 163. — Serra dos

Orgãos, près Cachambú et à Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, Rio-Jan., nos 16004, 16901, 16920. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. Glazioviana Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 669. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 17533. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre. R.

426. *Leandra Riedeliana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 164. — Petropolis au sommet du Morro do Retiro et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13846, 16919. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

427. *L. adenothrix* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 165. — São Julião, dans le bois, Minas Geraes, no 17567. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

428. *L. cordigera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 166. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 11610. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Septembre. R.

429. *L. pallida* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 167. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 8693. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. R.

— Var. brevifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 167. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., no 3959. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

430. *L. fluminensis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 169. — Serra do Ouro Branco, Minas Geraes, no 14785. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

— Var. latifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 170. — Serra do Ouro Branco, chemin de Deos Livre, Minas Geraes, no 14784. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

431. *L. glabrata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 172. — Pico de Itabira do Campo, Minas-Geraes, no 17537. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

432. *L. sessiliflora* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 674. — Gandarela, dans le bois, Minas Geraes, no 14774. Arbuste, fl. blanchâtres. Février. R.

433. *L. Itatiaiæ* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 173. — Itatiaia, dans le campo et à Isabeloca, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 5858, 16867 *b*. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

434. *L. catharinensis* Cogn. in DC. *Suites au Prodr.* VII, p. 1188. — Itatiaia et Serra dos Orgãos, dans le bois, Rio-Jan., no 8693 *a*. Arbuste, fl. rougeâtres. Novembre-décembre. R.

435. *L. debilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 174. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 16866. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. BREVIFOLIA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 175. — Rancho do Morro Cavado, Minas Geraes, n° 7623; Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 16867. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

436. *L. nutans* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 676. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16915. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

437. *L. sphærocarpa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 676. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 16916, 17555. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre. C.

438. *L. lævigata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 177. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 13439, 16868. 17534. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

439. *L. Brackenridgei* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 179. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 7621. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre. C.

440. *L. rubida* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 679. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 16953. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. R.

441. *L. multiplinervis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 180. — Tijuca, Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 584, 1577, 16873, 17532. Arbuste, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. CC.

442. *L. longisetosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 181. — Serra do Coelho, dans le bois, près Rezende, Rio-Jan., n° 8691. Arbuste, fl. rougeâtres. R.

443. *L. Schwackei* Cogn. in DC., *Monogr. Phan.* VII, p. 681. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17535. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre. R.

444. *L. breviflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 182. — Serra do Alto Macahé et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 6882, 13853, 13857, 16889, 16963. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

445. *L. membranifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 682. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17536. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre. R.

— Var. PARVIFLORA Cogn. *in litt.* et herb. Paris., et Berol. — Serra Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19341 *a*. Arbuste. fl. blanchâtres. Décembre. R.

446. *Leandra aristigera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 185. — São João da Barra, dans le bois, Rio-Jan., n° 9812. Arbuste, fl. rougeâtres. Février. R.

447. *L. hirtella* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 187. — Morro Queimado, près du Alto et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 586, 16961. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

448. *L. atrata* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 189. — Serra do Mar, à Rodeio, Rio-Jan., n° 8688, Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier. C.

449. *L. dendroides* Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 190. — Pico de Itabira do Campo, Minas Geraes. n° 17566. Petit arbuste, fl. blanchâtres, Décembre. CC.

— Var. parvifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 191. — Serra de Ouro Branco, Minas Geraes, n°s 14783, 17566 *a*. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

450. *L. solenifera* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 191. — Itabapoana, près S. Sebastião, Rio-Jan., n° 9812 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

451. *S. reversa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 198. — Serra de Jacarepagua, Campo Grande et à Tijuca, Rio-Jan., n°s 149, 591, 19346 *b*. Arbuste, fl. rougeâtres. Décembre-janvier. C.

452. *L. rufescens* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 204. — Itabapoana, près S. Sebastião, Rio-Jan., n° 9810. Arbuste, fl. rougeâtres. Février. R.

453. **Miconia** *Jucunda* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 228. — Raiz da Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 570 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

454. *M. staminea* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 230. — Gavea, Praia Grande, Villa Nova, Rio-Jan., n°s 333, 570, 13848: Ponte Grande, São Paulo, n° 16015. Arbuste, fl. blanches. Janvier-novembre. CC.

455. *M. Langsdorffii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 232. — Mogy das Cruzes, São Paulo, n° 17546 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

456. *M. holosericea* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 236. — Restinga de Mana, Rio-Jan., n°s 576, 8353, 9820 et à Petropolis n° 10767. Arbuste. fl. blanches. Avril-mai. CC.

457. *M. macrophylla* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 239. — Piedade, Ariro, Andayassu, Rio-Jan., n°s 9821, 17544, 19337. Grand arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

— Var. SERRULATA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 241. — Lage, près Hector, GOYAZ, n° 21393 *a*. Grand arbuste, sans fleurs en juillet.

458. *M. guianensis* Cogn. var. VULGARIS in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 246. — Restinga de Copacabana, Tijuca, Gavea, RIO-JAN., n°s 153, 162, 599, 9823. Grand arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

459. *M. octopetala* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 754. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., n°s 16876, 16967, 18222, 20311. Grand arbuste, fl. blanches. Mai-juin. CC.

460. *M. atrata* Wawra; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 258. — Corcovado et Floresta da Tijuca, RIO-JAN., n°s 2574, 8355. Arbuste, fl. rougeâtres. Février. C.

461. *M. robustissima* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 611; *M. robusta* Cogn. *loc. cit.*, p. 270 *non* p. 611. — Nova Friburgo et Theresopolis, RIO-JAN., n°s 8689, 16888. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. C

462. *M. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 281. — Serra dos Orgãos, à Vargem, Nova Friburgo et Alto Macahé, RIO-JAN., n°s 7617, 7618, 16009, 16907, 17546. Arbuste, fl. blanches. Janvier-novembre. CC.

463. *M. Warmingii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 282. — São José de Matosinho, MINAS GERAES, n° 21393. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

464. *M. scorpioides* Schlt.: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 283. — Fazenda do Sobral, près du Rio Parahyba, RIO-JAN., n° 12690 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

465. *M. discolor* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p 283. — Parahyba do Sul, à Sobral, RIO-JAN., n° 12690: Serrinha, à Santa Barbara, MINAS GERAES, n° 19331 *a*. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

466. *M. herpetica* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 286. — Caraudahy, dans le campo, MINAS GERAES, n° 13836. Petit arbuste, fl. blanches. Juin juillet. C.

467. *M. pennipilis* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 287. — Itacolumy, près Ouro Preto, MINAS GERAES, n° 14769. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

468. *M. albicans* Triana *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 288. — Magé, Praia Grande, Jacú, RIO-JAN., n°s 2867. 2996, 4807; Paracatú et Caraça, MINAS GERAES, n°s 19338 *a*, 21388. Arbuste, fl. blanches. Juin-septembre. CC.

469. *M. cinerea* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 290. — Entre Sambaitiba et Collegio, RIO-JAN., n° 11974. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

470. *Miconia macrothyrsa* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 290. — Entre Queluz et Carandahy, dans le campo, Minas Geraes, n° 13837; Congonhas da Serra, n° 19333; Morro Canastra, Ribeirão do Inferno, Goyaz n°s 21386, 21387. Arbuste, fl. blanches. Juin-septembre. CC.

471. *M. ferruginata* DC.: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 291. — Serra do Palmital, près Alegria et Serra do Leinheiro, Minas Geraes, n°s 14771, 16030, 16875. Arbrisseau, fl. blanches. Février-avril. CC.

472. *M. fallax* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 293. — São João d'El Rei, Minas Geraes, n° 16962 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. R.

473. *M. stenostachya* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 294. — Antonio Pereiro, Serrinha de Santa Barbara, Serra do Leinheiro, Minas Geraes, n°s 12698, 16905, 19331; Rio Areios et Pouzo do Barbatimão, Goyaz, n°s 21390, 21391, 21392. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. CC.

474. *M. argyrophylla* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 296. — Serra do Inficionado, près Caraça, Minas Geraes. n° 13827. Arbuste, fl. blanches. Février. R.

475. *M. heliotropioides* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 297. — Formosa, dans le campo, Goyaz, n° 21399. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

476. *M. Glazioviana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 301. — Serra do Alto Macahé, dans le bois vierge, Rio-Jan., n°s 13850, 16936, 19328. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-juin. C.

477. *M. polyandra* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 302. — Petropolis, à Villa Thereza, Rio-Jan., n°s 8363, 12180, 16006 et au Alto Macahé, n°s 16012, 20310. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

478. *M. pulchra* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 795. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 17541. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

479. *M. calvescens* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 307. — Gavea, Corcovado, Rio d'Ouro, Rio-Jan. n°s 583, 1124, 1576, 16390, 17547; Bento Rodrigues, Minas Geraes, n° 19334; entre Taboquinha et Taquaril, Goyaz n° 21398. Arbuste, fl. blanches. Avril-juin. CC.

480. *M. Chamissois* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 309. — Ipanema, dans les bourbiers, São Paulo, n°s 12693, 13838; São João d'El Rei, Minas Geraes, n°s 16029, 16891; Fazenda do Amoreira, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21401. Grand arbuste, fl. blanches. Juin-août. CC.

481. *M. elegans* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 312. — Serra de São João d'El Rei et do Lenheiro, aux bords des ruisseaux, Minas Geraes,

nos 14768, 16028, 16892, 20312; Lage, Goyaz, no 21400. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

482. *M. prasina* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 316. — Restinga de Mana, Corcovado, Gavea, Angra dos Reis, Rio-Jan., nos 161, 558, 1269, 8456, 9813, 17539, 17545. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-juin. CC.

— Var. collina Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 317. — Serra da Estrella, Rio-Jan., no 1091. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. R.

483. *M. eugenioides* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 322. — Ponta do Perdido, près de Cabo Frio, Rio-Jan., no 8457 *a*. Arbuste, fl. blanches. Décembre. R.

484. *M. Matthæi* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 325. — Guariroba, au bord de la rivière, Goyaz, no 21400 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet. R.

485. *M. ibaguensis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 331. — Entre Sambaitiba et Collegio, Balem, Igussú, Rio-Jan., nos 8681, 8698, 11961, 19327; S. J. d'El Rei, Minas Geraes, no 16864; Rio Areios et Serra Dourada, Goyaz, nos 21377, 21378, 21379. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

486. *M. nervosa* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 336. — Ponta do Perdido, près Cabo Frio, Rio-Jan., no 9811. Arbuste, fl. rougeâtres. Novembre-décembre.

487. *M. pseudo-nervosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 337. — Rio Jardim, dans le bois, Meia Ponte, Dona Barbara, etc., Goyaz, nos 21380, 21381, 21382, 21383. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-août. CC.

488. *M. ceramicarpa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 338. — São Vicente de Paula, près de Cabo Frio. Rio-Jan., nos 9809, 9825. Arbuste, fl. blanchâtres. C.

489. *M. alata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 340. — São Vicente de Paula, près de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 9830, 13832. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

490. *M. Schwackei* Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 342. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., no 13825. (Manaos *teste* Schwacke). Arbuste cultivé, fl. rougeâtres. Février-mars. R.

491. *M. rubiginosa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 343. — Serra do Lenheiro, près S. Jão d'El Rei, Minas Geraes, nos 16025, 16044; Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, no 21395. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. C.

492. *M. Burchellii* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 849. — Morro do

Frota, près de Meia Ponte, Goyaz, n° 21393. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre. C.

— Var. glabrata Cogn. *in litt.* et in herb. Paris. et Berol. — Rio das Pedras, Minas Geraes, n° 19330. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

493. *Miconia Pohliana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 349. — Chapadão central do Rio Torto, Goyaz, n° 21304. Grand arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

494. *M. fasciculata* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 354. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Serra de Jacarépagua, Rio-Jan., n°s 159, 563, 564, 571, 581, 582, 6150. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

495. *M. Rabenii* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 832. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17561 *a*. Grand arbuste, fl. blanchâtres. R.

496. *M. Maximowicziana* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 355. — Itabira do Campo, Minas Geraes, n° 17543. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. C.

497. *M. revoluta* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 358. — Serra do Lenheiro, près de S. J. d'El Rei, Minas Geraes, n° 16045 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre. R.

498. *M. pepericarpa* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 359. — Serra do Lenheiro, près de São João d'El Rei, Minas Geraes, n°s 16026, 16045; Taboleira Grande, dans le cerrado, Goyaz, n° 21402. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

499. *M. Petroniana* Cogn. et Sald.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 613. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 1581, 9463, 16011. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

500. *M. corallina* Spreng.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 363. — Serra do Picú, côté de São Paulo et Serra de Ouro Branco, Minas Geraes, n°s 10775, 14770. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

501. *M. Augustii* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 835. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16895. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

502. *M. gilva* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 836. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16897. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

503. *M. racemifera* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 366. — Juiz de Fora, Minas Geraes, n° 7612. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

504. *M. altissima* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 837. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16909. Grand arbre, fl. blanches. Décembre. C.

505. *M. Willdenowii* Klotz.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 357. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 13851, 16904, 16906. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. C.

506. *M. argyræa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 838. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16905. Arbuste, fl. blanches. Décembre. C.

507. *M. chartacea* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 369. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n°s 12181, 13436, 13838, 13844, 16014, 16879. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. CC.

— Var. Miqueliana Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 369. — Serra do Lenheiro et Serra de Santa Barbara, Minas Geraes, n°s 6879, 16886, 16887, 19335. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

— Var. longifolia Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 838. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16884. Arbuste fl. blanchâtres. Décembre. R.

— Var. brevifolia Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 839. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 1881. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

— Var. angustifolia Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 839. — Alto da Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16880. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. C.

508. *M. budlejoides* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 370. — Serra dos Orgãos, Petropolis, Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 8354, 11963, 17549, 17550, 17551, 17552. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-novembre. CC.

509. *M. brunnea* DC.; *Fl. Bras.*, XIV, IV, p. 371. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 284, 1578, 1579, 1580, 3963; Serrinha de Santa Barbara, Minas Geraes, n° 19336. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-avril. C.

510. *M. divaricata* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 370. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 16882, 16883, 16885. Arbuste fl. blanchâtres. Janvier-décembre. CC.

511. *M. angustifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 613. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis et à Cachambú, près de Petropolis, Rio-Jan., n°s 16877, 16878. Arbuste, fl, blanchâtres. Janvier-février. C.

512. *Miconia Saldanhæi* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 372. — Theresopolis, au Imbui et Petropolis, Rio-Jan., nos 7613, 9464, 13852, 18896. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

— Var. GRANDIFLORA Cogn. in *Monogr. Phan.* VII, p. 841. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17561. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

513. *M. oblongifolia* Cogn.; DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 841. — Nova Friburgo, au Morro do Suspiro, Rio-Jan., n° 13437. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

514. *M. formosa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 842. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 16911. Arbre, fl. blanches. Janvier-décembre. C.

— Var. ANGUSTIFOLIA Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 842. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 16910, 17557. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

515. *M. ovalifolia* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 842. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16908. Grand arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

516. *M. albo rufescens* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 365. — Serra do Mar, à Rodeio, Rio-Jan., n° 12699; Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19332; entre Morro Redondo et Manoel João, dans le carascal, Goyaz, n° 21389. Arbuste, fl. blanches. Février-mars.

517. *M. setoso ciliata* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 843. — Petropolis, à Villa Theresa, Rio-Jan., n° 16934. Arbuste, fl. blanches, Février-mars, C.

518. *M. Waltherii* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 361. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan.,n° 2577. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

— Var. SALDANHÆI Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 362. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 11969. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

519. *M. Eichlerii* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 362. — Petropolis et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 5860, 8679, 14777, 16013, 16966. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-mai. CC.

520. *M. pseudo-Eichlerii* Cogn. in *Monogr. Phan.* VII, p. 844. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16935. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Janvier. C.

521. *M. eriantha* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 845. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 16863. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre. C.

522. *M. cinerascens* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 357. — Floresta da Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., nos 152, 580, 597, 3961, 17562. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

523. *M. pseudo-Petroniana* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 846. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 16898. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Décembre. R.

524. *M. paulensis* Naud. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 356. — Serra do Alto Macahé, au sommet, Rio-Jan., n° 17562. Arbuste, fl. blanches. Décembre. R.

525. *M. brasiliensis* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 352. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1270, 7628, 8457. Arbuste, fl. blanches. Mai-juillet. C.

526. *M. subvernicosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 374. — Floresta da Tijuca et au Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 590, 16937, 18220. Arbuste, fl. blanches. Novembre. C.

527. *M. longicuspis* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 851. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16916. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

528. *M. depauperata* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 377. — Petropolis, Serra dos Orgaos et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 6878, 8678, 13854, 16917, 18221. Arbuste, fl. blanches. Avril-mars. CC.

529. *M. petropolitana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 613. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 16021. Arbuste, fl. blanches. Septembre. R.

530. *M. paniculata* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 377. — Alto da Serra de Nova Friburgo, nos 16913, 16968. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

531. *M. tristis* Spring; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 378. — Corcovado, Floresta de Tijuca, Morro do Cavallão, Rio-Jan., nos 561, 877, 1123, 1267, 2580, 11968, 17540. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. Vulgo : *Jacatirão pequeno.*

532. *M. lœta* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 614. — Petropolis, au Morro Cubicado et à Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 16927, 16928. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

533. *M. molesta* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 854. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., nos 16937, 17542, 18224. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

534. *M. Candolleana* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 382. — Barreira

dos Orgãos, Serra da Estrella et à Cabo Frio, Rio-Jan., nos 600, 5863, 7614, 12687. Arbre, fl. blanches. Janvier-mars. Vulgo : *Jacatirão*.

— Var. angustifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 383. — Floresta da Tijuca, Alto Macahé, Gavea, Rio-Jan., nos 2136, 7615, 17560. Arbre, fl. blanches. Décembre-mars. CC. Vulgo : *Jacatirão*.

535. *Miconia ligustroides* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 383. — Barbacena, Ouro Preto, Queluz, dans le campo, Minas Geraes, nos 10763, 11958, 16018, 16019; Campo do Ypiranga, São Paulo, nos 12701, 16020. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

— Var. cordifolia Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 384. — Serra do Lenheiro, près S. J. d'El Rei, et Serra de São José, Minas Geraes, nos 12700, 16017; entre Morro Redondo et Barreiro do Veado, Goyaz, no 21385. Arbuste, fl. blanches. C.

536. *M. minutiflora* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 384. — Cantagallo, à Larangeira, Rio-Jan., nos 4923, 11957; Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas Geraes, nos 13436, 13828; Diamantina, nos 19340 *a*, 19341. Arbrisseau, fl. blanches. Février. C. Vulgo *Jacatirão*.

537. *M. hypoleuca* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 390. — Serra de Ouro Preto, Minas Geraes, no 19338. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

538. *M. tentaculifera* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 392. — Campo de São João, près Ouro Preto, Minas Geraes, no 19339. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

539. *M. urophylla* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 393. — São Miguel do Barreiro, Alto Macahé, Rio-Jan., nos 8365, 17554; Itabira do Campo, Minas Geraes, no 16930. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC.

540. *M. Trianæi* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 394. — Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, no 16931. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

541. *M. Reguellii* Cogn.? in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 396. — Serra de Itabiro do Campo, dans le bois, Minas, no 16929. Arbuste, fl. rousses. Septembre. C.

542. *M. latecrenata* Naud.: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 397. — Corcovado, Tijuca, Campo Grande, Sapopemba, Serra da Estrella, etc., Rio-Jan., nos 154, 559, 560, 1087, 1266, 2575, 2990, 6525, 8358, 16933, 16965. buste, fl. blanches. Mai-août. CC.

543. *M. rigidiuscula* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 398. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 593, 2576, 5859, 11967, 16003. Grand arbuste, Ar fl. blanches. Avril-mai. C.

544. *M. hymenonervia* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 399. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 1088. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

545. *M. Selloviana* Naud. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 500. — Itatiaia, Serra dos Orgãos, Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8690, 11609, 16921, 16964; Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, n° 16922. Grand arbuste, fl. blanches. Septembre-décembre. CC.

— Var. quintuplinervis Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 863. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17553. Grand arbuste, fl. blanches. Septembre. C.

546. *M. pusilliflora* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 402. — Tijuca, Theresopolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 163, 3967, 16010; Sitio de Barbacena, Minas Geraes, n°s 1095, 10766. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

— Var. intermedia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 403. — Restinga de Mana, dans les sables, Rio-Jan., n°s 8458, 8459. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

547. *M. pileata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 407. — Barreto, près de Macahé et au Brejo de Imburu, Rio-Jan., n°s 9826, 11955. Arbuste, fl. rougeâtres. Juin-juillet. R.

548. *M. ciliata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 408. — Vargem do Cupim, au bord du Rio Pizarão, Goyaz, n° 21384. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Janvier-février. R.

549. *M. racemosa* DC.: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 410. — Mangaratiba, près de Santa-Cruz, Rio-Jan., n°s 150, 9808. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre. C.

550. *M. paradoxa* Triana: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 411. — Diamantina, entre les rochers, Minas, n° 19326. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

551. *M. penduliflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 414. — Petropolis, au sommet du Morro do Retiro, Serra do Alto Macahé, Theresopolis, Rio-Jan., n°s 588, 2992, 8677, 13845, 16902, 17559. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

552. *M. cyathanthera* Triana: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 417. — Serra do Palmital, Caraça, Ayuruoca et Serra de S. José d'El Rei, Minas Geraes, n°s 14779, 16022, 16946. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-mai. C.

553. *M. dichroa* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 1192. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18223. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet. R.

554. *Miconia conferta* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 416. — Fazenda do Taquaral, près Rezende, Rio-Jan., n° 7627. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

555. *M. inconspicua* Miq.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 415. — Corcovado, à Paneiras, Rio-Jan., n°s 155, 575, 2909. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

— Var. LANCEOLATA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 415. — Floresta da Tijuca, au Baracão et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 10778, 17556. Arbuste, fl. blanches. Septembre-novembre. C.

556. *M. theæzans* var. PALUDOSA Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 420. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 13856. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. C.

— Var. GLAZIOVIANA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 421. — Serra da Estrella, près de Petropolis et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3958, 7619. Arbuste, fl. blanches. Décembre. C.

— Var. VULGARIS Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 421. — Itacolumy, Serra do Lenheiro et de São José d'El Rei, Minas Geraes, n°s 11973, 14773, 16016, 16912. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

557. *M. hirtella* var. OVATA Cogn. *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 423. — Pouzo do Cigano, au bord du ruisseau, Goyaz, n° 21397. Arbuste, fl. blanches. Décembre. C.

558. *M. gigantea* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 937. — Ariro, au Toca da Onça, Rio-Jan., n° 17548. Grand arbre, sans fleurs, en mars.

559. **Pleiochiton** *crassifolium* Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 425. — Petropolis, au Morro Cubiçado, Rio-Jan., n° 10760. Epiphyte, fl. rouges. Juin-juillet. C.

560. *P setulosum* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 426. — Corcovado et Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 589, 18234. Epiphyte. fl. rouges. C.

561. *P. parvifolium* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 949. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16947, 20314. Epiphyte, fl. rouges. Février-mars. C.

562. *P. Glazioviauum* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 426. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 2998, 16031. Epiphyte, fl. rouges. Octobre-novembre. C.

563. *P. micranthum* Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 950. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16947 *a*. Epiphyte, fl. rouges. Décembre. R.

564. *P. ebracteatum* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 427. — Serra da Estrella, à Gruta Funda, Rio-Jan., n° 14778. Epiphyte, fl. rouges. Août-septembre. R.

565. **Heterotrichum** *octonum* DC. var. BRASILIENSIS Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 429. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19342: Fazenda do Palmital, dans le bois, Goyaz, n° 21408. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

566. **Tococa** *formicaria* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 439. — Ponso do Cuba, près de l'eau et au Rasgão, Goyaz, nos 21403, 21404. Arbuste, fl. blanc rosé. Août-septembre. CC.

— Var. DIDYMOPHYSCA Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 440. — Rio Vaga Lume, près Mea Ponte, dans le bois, Goyaz, n° 21403. Arbuste, fl. blanc rosé. Août-septembre. C.

— Var. GARDNERI Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 440. — Entre Meia Ponte et Bernardo Lobo, Goyaz, n° 21403 bis. Arbuste, fl. blanc rosé. Juillet-août. C.

567. *T. aristata* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 442. — Manguinhos, dans le bois humide, Rio-Jan., n° 9827. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

568. *T. bullifera* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 447. — Manguinhos, dans le bois, Rio-Jan., n° 9815. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

569. *T. longisepala* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 449. — Quinta de Sao Christovão, Rio-Jan., n° 13831. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

570. **Maieta** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 463. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 8918. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Janvier. R.

571. **Clidemia** *tiliæfolia* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 472. — Chapadinha, dans le campo, Goyaz, n° 21407. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

572. *C. hirta* D. Don: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 473. — Botafogo, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., nos 157, 9819, 12695, 16956. Arbuste, fl. rougeâtres. Juin-juillet. CC. Vulgo *Pixirica*.

573. *C. blepharodes* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 479. — Itatiaia, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 6530. Epiphyte, fl. rougeâtres. Janvier-février. C.

574. *C. parasitica* O. Berg; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 480. — Serra do

Conto, près de Petropolis et au Retiro, Rio-Jan., nos 2997, 14802. Epiphyte, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

575. *Clidemia neglecta* D. Don; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 483. — Corcovado, Copacabana, Ariro, Rio-Jan,, nos 9451, 16957, 17264; Serrinha, Minas, no 19346; Serra Negra, au Pouzo de J. Ignacio, Goyaz, no 21409. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. CC. Vulgo *Pixirica*.

576. *C. spicata* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 485. — Serra dos Orgãos et de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 6880, 9814, 15696, 13840. Arbuste, fl. rougeâtres. Janvier-février. C.

577. *C. bullosa* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 490. — Angra dos Rios, dans la capacira, Rio-Jan., no 17565. Arbuste, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

578. *C. rubra* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 499. — Serra do Lenheiro, près S. J. d'El Rei, Minas Geraes, no 16959 ; Morro do Frota, Goyaz, no 21411 *a*. Petit arbuste des campos, fl. rougeâtres. Mars-avril. C.

— Var. microphylla Naud.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 500. — Morro dos Crystaes, près Diamantina, Minas Geraes, no 19346 *d*. Petit arbuste des campos, fl. rougeâtres. R.

579. *C. aphanantha* Sag. in DC. *Monogr. Phan.* VII, p. 1006. — Carandahy, dans le bois, Minas Geraes, no 13834. Arbuste, fl. rougeâtres. Mai-juin. R.

580. *C. capillipes* Cogn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 509. — Entre Queluz et Carandahy, dans le campo, Minas Geraes, no 13826. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

581. **Bellucia** *dichotoma* Cogn.: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 514. — Quinta de Sao Christovão, Rio-Jan., no 9816. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

582. *B. imperialis* Sald. et Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 515. — Manaos, Amazones (*legit* Schwacke), no 13830. Arbre, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

583. **Henriettea** *Glaziovíana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 532. — Restinga de Maná, Rio-Jan., no 8460. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

— Var. verruculosa Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 532. — Restinga de Maná, Rio-Jan., no 8352. Grand arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

584. **Henriettella** *glabra* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 538. — Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., nos 598, 13858, 16960. Grand arbuste, fl. blanc rosé. Janvier-février. CC.

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ. Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé*.
2. Terracciano. *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé*.
3. Glaziou. Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre*.
4. Finet et Gagnepain. Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre*.
5. Lignier. Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), *terminé*.

3*b*. Glaziou. Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre*.

4 (2e partie). Finet et Gagnepain. Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre*.

6. Perrot et Gérard. Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé*.
7. Pitard. Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé*.
8. Chevalier. *Novitates floræ africanæ* (1re partie), p. 1-30 (août 1907), *à suivre*.
9. Finet. Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé*.
10. Fliche. Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé*.
11. P. Guérin. Études sur les Diptérocarpées.

3*c*. Glaziou. Plantes du Brésil central, p. 201-296 (février 1908), *à suivre*.

12. Hue (abbé). Lichens Tarbelliens. — Pour paraître en 1908.
13. O. Lignier. Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes. — Pour paraître en 1908.

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France*. Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou citations de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
FAMILLE.	1. **LÉGUMINEUSES.**	2. LÉGUMINEUSES.
SOUS-FAMILLE. TRIBU.	3. **Papilionacées.**	4. *Papilionacées.*
GENRE.	5. **MEDICAGO.**	6. MEDICAGO.
ESPÈCE.	7. **Cylindracea.**	8. Cylindracea.
VARIÉTÉ.	9. ***Laciniata.***	10. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :
F. CAMUS.

Coulommiers. — Imp. PAUL BRODARD.

Par suite d'une erreur de l'imprimerie, le fascicule 3*d* du Mémoire Glaziou a été distribué incomplet. Il y manque les feuilles 20 et 21 qui forment le contenu du présent fascicule destiné à prendre place en tête de celui récemment publié.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-SIXIÈME

(**Quatrième série** — Tome IX)

1909

MÉMOIRES

3*d*

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Le Bon à tirer de ce numéro a été donné le 20 juin 1909.

AVIS IMPORTANT

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manuscrits à **huit** pages d'impression par séance et à **quarante** pages pour l'année entière, *au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire.*

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc *très instamment* MM. les Auteurs, **de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à l'impression.**

Tarif des tirages à part.

Un tirage sous presse de 25 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages à part avec réimposition, bénéficieront en compensation d'une réduction de 3 fr. 60 sur les prix du tarif ci-dessous

NOMBRE DE FEUILLES	25 EXEMPL.	50 EXEMPL.	100 EXEMPL.	200 EXEMPL.	500 EXEMPL.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Une feuille (**16** pages), réimposition, papier, tirage, pliure, piqûre et couverture passe-partout, de couleur	10 20	11 40	13 20	18 »	28 80
Trois quarts de feuille (**12** pages)	9 60	10 80	12 60	16 80	26 40
Demi-feuille (**8** pages)	6 »	7 20	9 60	14 40	21 60
Quart de feuille (**4** pages)	4 80	6 »	8 40	10 80	16 80
2e feuille en sus de la première	9 »	10 20	11 40	14 40	21 60
Trois quarts de feuille en sus d'une feuille	8 40	9 60	10 80	13 80	19 20
Demi-feuille en sus d'une feuille	4 80	6 »	7 80	10 20	16 80
Quart de feuille —	3 60	4 80	7 20	9 60	14 40

Tirage supplémentaire *sans réimposition*, conforme aux exemplaires gratuits, prix uniforme par feuille ou fraction de feuille : $\frac{25 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{50 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 20}$, $\frac{75 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr } 50}$, $\frac{100 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 80}$

Supplément de 0 fr. 30 par 25 exemplaires en plus.

La composition d'un titre d'entrée spécial d'un tiers de page est de 1 fr. 20.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 fr. 60. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'un faux-titre est de 2 fr. 40. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'une couverture imprimée, sans page d'annonces, est de 2 fr. 40 si le titre est la répétition de celui de la brochure, et de 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couverture. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

L'addition à la couverture passe-partout du titre de la communication composé en caractères du texte est comptée 2 fr. 40.

S'il y a des corrections, elles sont comptées en sus 0 fr. 25 l'heure.

Une gravure d'une page, intercalée dans le texte, entraîne un supplément de tirage de 2 fr. 40.

Une gravure d'une demi-page, 1 fr. 80.

Tout travail de remise en pages, c'est-à-dire entraînant une modification dans la disposition des pages du *Bulletin*, sera fait à ce Tarif $\frac{16 \text{ p.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{12 \text{ p.}}{2 \text{ fr. } 70}$, $\frac{8 \text{ p.}}{1 \text{ fr. } 80}$, $\frac{4 \text{ p.}}{0 \text{ fr. } 90}$.

*) *Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptés suivant le tarif du haut de ce tableau.*

585. *H. Glaziovianа* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 539. — Corcovado, à Paineiras près de l'eau, Rio-Jan., n° 8684. Grand arbuste, fl. blanc rosé. Janvier-février. C.

586. Ossæa *angustifolia* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 542. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 577. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Février-mars. C.

Var. brevifolia Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 553. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6883, 16949. Arbuste, fl. rougeâtres. Février-mars. C.

587. *O. brachystachya* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 543. — Caminho do Macaco, Tijuca, Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 9450, 16948, 16950. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. CC.

588. *O. confertiflora* Triana: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 545. — Morro Queimado, au vieux chemin et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 16951, 16952, 16954, 16955. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-décembre. C.

589. ***O. Cogniauxii*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Bruxell. et Berol., ined. — Serrinha de Santa Barbara, Minas Geraes, n° 19324. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

590. *O. amygdaloides* Triana var. ambigua Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 548. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 8682. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. R.

591. *O. marginata* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 548. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 158. Petit arbuste, fl. rougeâtres. Février-mars. C.

592. *O. congestiflora* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 553. — Serra do Ilhéos, près de Sitio, Minas Geraes, n°s 14789, 16023, 17569; Serra dos Cristaes, dans le campo, Goyaz, n° 21411 *b*. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Janvier. C.

593. *O. coriacea* Triana; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 553. — Serra de Ouro Branco et au Pico de Itabira do Campo, Minas Geraes, n°s 14780, 17570. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

594. *O. cinnamomifolia* Triana: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 554. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas Geraes, n° 14782. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

595. *O. euphorbioides* Triana: *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 555. — Caraça, au Campo de Fora, Minas Geraes, n°s 14781, 19341 *b*. Petit arbuste, fl. blanches. Juillet. C.

596. **Myriaspora** *egensis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 557. — Quinta do Boa Vista, a São Christovão, Rio-Jan , n° 13833. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

597. **Mouriria** *Doriana* Sald. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 572. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 11959 *a*. Grand arbuste, fl. blanches. Janvier. R.

598. *M. Chamissoana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 573. — Petropolis, au bord du Rio Piabanha, Rio-Jan., n°s 14803, 18236. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

599. *M. guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 574. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 11959. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

600. *M. Glazioviana* Cogn. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 580. — Praia Grande, à Jurujuba, Rio-Jan., n°s 6830, 19349. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

601. *M. arborea* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 587. — Petropolis, au Alto, Rio-Jan., n°s 8702, 13441. Arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

602. *M. Petroniana* Cogn. et Sald. in *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 588. — Serra do Alto Macahé dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 13860. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

603. *M. Pusa* Gardn.; *Fl. Bras.* XIV, IV, p. 583. — Rio das Pedras, dans les sables, Minas Geraes, n° 19348. Arbrisseau, fl. roses, bon fruit, Avril-mai. C. Vulgo *Mandabussa*.

Fam. 57. — *Lythracées.*

1. **Rotala** *ramosior* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 194. — Pmiz de Fora, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 3661, Herb. fl. rose pâle. Juillet-août. C.

2. **Heimia** *salicifolia* Link et Otto; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 202. — Piratymirim, près de la mer, Rio-Jan., n° 19165. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

3. *H. myrtifolia* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 202. — Piratymirim, près de la mer, Rio-Jan., 4 janvier 1893, n° 19164. Arbuste, fl. blanchâtres. C.

4. **Ammania** *latifolia* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 206. — Piratininga, près du lac, Rio-Jan., n° 8340. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. CC.

5. *A. arenaria* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 206. — Lagoa de Tijuca, dans le sable humide, Rio-Jan., 10753. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

6. **Cuphea** *fruticosa* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 242. — Nova Friburgo, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 1157, 2989, 11951, 12682; Rio Taboca, Goyaz, no 21430. Sous-frutescent, fleurs violettes. Novembre-décembre. CC.

7. *C. racemosa* Spreg. in Engler *Pflanz.* IV, p. 104. — Petropolis, au Alto da Imperatriz, Rio-Jan., nos 339, 11952. Sous-frutescent, fleurs violettes. Février-mars. CC.

Var. tropica Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 243. — Engenho Novo, Rio-Jan., no 10749. Sous-frut., fl. violet pâle. Novembre-décembre. C.

8. *C. origanifolia* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 245. — Paratymirim, au pied de la Serra, Rio-Jan., no 19165 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

9. *C. longiflora* Kœhne in *Flora Bras.* XIII, II, p. 246. — Campos da Bocaina, S. Paulo, no 8350. Herbacé, fleurs violettes. Février-mars. C.

10. *C. repens* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 251. — Rio Gama, dans le marécage, Goyaz, no 21435. Herbe ramp., fl. violet pâle. Novembre. C.

11. *C. calophylla* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 252. — Rio Itamaraty, sur les rochers, près de Petropolis, Rio-Jan., no 14698; Itabira do Campo, Minas Geraes, no 16768. Frutesc., fl. violacées. Mai-juin. C.

12. *C. mesostemon* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 252. — Serra do Picú, près de Boa Vista, Rio-Jan., no 12677 *a*. Sous-frut., fl. lilas. Juillet-août. R.

13. *C. Balsamona* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 255. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 243, 340. Sous-frut., fl. violacées. Août-septembre. CC.

14. *C. aperta* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 256. — Tijuca, Jacarepagua, Gavea, Rio-Jan., nos 341, 6144, 6523. Sous-frut., fl. violet pâle. Janvier-février. CC.

15. *C. campestris* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 265. — Cabo Frio, Rio-Jan., no 10755. Herb., fl. lilas. Juillet-avril. R.

16. *C. strigulosa* H. B. K.; *Flora Bras.* XIII, II, p. 257. — Barbacena, dans les bois, Minas, 12681. Herbacé, fleurs violettes. Juin-juillet.

17. *Cuphea ingrata* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 258. — Rio Paraïyba, entre les pierres, Rio-Jan., nos 1597, 12677. Sous-frut., fl. lilas. Juin-juillet. C.

18. *C. thymoides* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 260. — Ayuruoca, nos 10752, 15954, 15955, et Serra do Lenheiro, Minas Geraes, nos 15958, 16767. Sous-frut., fl. lilas rosé. Janvier-février. C.

19. *C. polymorpha* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 262. — Ipiranga et Mogy das Cruz, São Paulo, nos 15956, 10751, 17616. Sous-frut., fl. lilas. Février-mars. C.

20. *C. reticulata* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 275. — Biribury, au Mocotó, Minas Geraes, no 19177. Sous-frut., fl. violacées. Mars-avril. C.

21. *C. pseudericoides* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* XIII (1897), Beibl., p. 24. — Biribiry, près Diamantina, Minas Geraes, nos 19180, 19183 *a*. Sous-frut., fl. lilas. Mars-avril. C.

22. *C. disperma* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 278. — Perpetua, près Diamantina, Minas Geraes, nos 19179, 19181. Sous-frut., fl. rouges. Mars-avril. C.

23. *C. acicularis* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 22. — Guariroba, au Morro do Cubatão, Goyaz, no 21433. Sous-frut., fl. roses. Octobre-novembre. R.

24. *C. linarioides* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 281. — Chapadão de Porto Seguro, Goyaz, nos 21429, 21434 *a*. Sous-frut., fl. rouges. Novembre-décembre. C.

25. *C. Spermacoce* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 272. — Rio Bananal, dans le campo, Goyaz, nos 21431, 21434. Sous-frut., fl. blanchâtres. Avril-mars. C.

26. *C. remotifolia* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 24. — Rio Rasgão, dans le campo, Goyaz, no 21431 *a*. Sous-frut., fl. violacées. Août-septembre. R.

27. *C. Crulsiana* Kœhne in Engl. *Bot. Jahr.* (1897), *loc. cit.*, p. 23. — Serra dos Veadeiros, dans le campo humide, Goyaz, no 21432. — Sous-frut., fl. purpurines. R.

28. *C. sperguloides* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 278. — Curalinho, près Diamatina, Minas Geraes, no 19183. Sous-frut., fl. rougeâtres. Avril-mai. C.

29. *C. antisyphilitica* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 285. —

Carandahy, dans le campo, Minas Geraes, n° 13821. Frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. R.

30. *C. patula* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 286. — Entre Barreira et Valafunda, Minas Geraes, n° 19178. Sous-frut., fl. rose pâle. Mars-avril. R.

31. *C. Radula* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 287. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19176; Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21428. Frutescent, fl. rouges. Avril-mai. C.

32. *C. glauca* Pohl in *Flora Bras.* XIII, II, p. 288. — Mestre d'Armas, dans le campo, Goyaz, n° 21428. Sous-frutescent, fleurs violacées. Novembre. C.

33. *C. reflexifolia* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 24. — Burity Vermelho, dans le marécage, Goyaz, n° 21427. Frutescent, fl. rougeâtres. Juin-juillet. C.

34. *C. ericoides* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 291. — Entre As Datas et Diamantina, dans le campo, Minas Geraes, n°s 9798, 19182. Sous-frut., fl. roses. Mars-avril. C.

Var. juniperifolia St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 291. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei. Minas, n° 15957. Frutesc., fl. roses. Janvier-décembre. C.

35. *C. flava* Spreng.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 293. — Restinga de Tijuca et de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 6145, 12678. Frutesc., fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

36. *C. circœoides* Smith; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 295. — Entre Inficionado et Caraça, dans le bois, Minas Geraes, n°s 10756, 12679. Herbacé, fl. violettes. Juillet-août. C.

37. *C. Glaziovii* Kœhne in Engler *Pflanz.* IV, p. 159. — Serra da Bocaina dans le campo, São Paulo, n° 18219. Sous-frutescent, fleurs rouges. Février-mars. R.

38. *C. Melvilla* Lindl.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 300. — Aldeia de Ouro Branco, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 12683; Rio de Janeiro, cult., n° 9800; Chico Lobo, Goyaz, n° 21435 *a*. Frutesc., fl. rouges. Mai-août. C.

39. *C. micropetala* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 232. — Quinta de São Christovão, cult., Rio-Jan., n° 10748. Frutesc., fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

40. *C. grandiflora* Pohl in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 303. — Campo

Grande, près Mendanha, Rio-Jan., n° 10757. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

41. *Cuphea hyssopifolia* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 27. — Bandeirinha, près Diamantina, Minas Geraes, n° 19183 *a*. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. R.

42. *C. pubiflora* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 237. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas Geraes, n° 13820. Sous-frut., fl. violet foncé. Août-septembre. R.

43. **Pleurophora** *anomala* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 307. — Itabapoana, aux endroits humides, Rio-Jan., n° 9799; Catas Altas aux bords des ruisseaux, Minas Geraes, n°s 10754, 12680, 12684, 13435, 13819. Frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. CC.

44. **Diplusodon** *virgatus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 314. — Ipanema, dans le bois, São Paulo, n°s 9420, 10750, 12674; Sabara et Ouro Preto, Minas Geraes, 13818, 14701, Santa Luzia, Goyaz, n° 21421. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

45. *D. oblongus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 315. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21548. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. R.

46. *D. ramosissimus* Pohl var. decipiens Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 30. — Paranaua, dans le campo, Goyaz, n° 21414. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. C.

47. *D. buxifolius* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 317. — Rio Pizarão, dans le campo, Goyaz, n° 21548 *a*. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

48. *D. Glaziovii* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* .1897), p. 32. — Biribiry, près Diamantina, Minas Geraes, n° 19174. Arbuste, fl. roses. Février- mars. C.

49. *D. marginatus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 320. — Entre Guariroba et Siriaco, dans le campo, Goyaz, n° 21420. Petit arbuste, fl. bleuâtres. Juillet-août. CC.

50. *D. rotundifolius* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 321. — Riocho das Varas, dans le campo, Minas Geraes, n° 19166. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

51. *D. sordidus* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 31. — Cachoeira da Vargem Grande, dans le campo, Goyaz, n° 21426. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

52. *D. glaucescens* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 322. — Rio das Pedras, dans la Serra, Minas Geraes, n° 19168. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. C.

53. *D. orbicularis* Kœhne in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 322. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas Geraes, n° **19167**. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

54. *D. helianthemifolius* DB.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 325. — Mendanha, dans le campo, Minas Geraes, n°s **14700** *a*, **19169**. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

Var. pemphoides (DC).; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 325. — Mendanha, dans le campo, Minas, n° **12675**. Arbuste, fleurs roses. Janvier-février. C.

55. *D. hexander* DC.; *Fl. Bras.* XII, III, p. 324. — Morro dos Cristaes, près Diamantina, Minas Geraes, n° **19171**. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. C.

Var. angustifolius DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 325. — Biribiry, au Mocotó, Minas Geraes, n°s **19172**, **19175**. Arbuste, fl. roses. Mars-avril. R.

56. *D. humilis* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 33. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° **21423**. Petit arbuste, fl. roses. Avril-mai. C.

57. *D. hirsutus* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 327. — Haut de la Serra de Gandarela, Minas Geraes, n° **14699**. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

58. *D. nigricans* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), p. 34. — Chapadon dos Veadeiros, Goyaz, n° **21425**. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. R.

59. *D. villosus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 327. — Entre Formosa et Lagoa Feia, Goyaz, n°s **21418**, **21419**. Arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

60. *D. lanceolatus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 329. — Rio Paranaua, dans le campo, Goyaz, n° **21414** *a*. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. R.

61. *D. paniculatus* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 30. — Cabeceira do Rio Sambambaia, Goyaz, n° **21416**. Arbuste, fl. roses. Août-septembre. R.

62. *D. strigosus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 331. — Entre Lage et Corumba, dans le campo, Goyaz, n° **21413**. Arbuste, fl. roses. Juillet-août. C.

63. *D. retroimbricatus* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 34. — Formosa, dans le campo, Goyaz, n° **21417**. Arbuste, fl. roses. Novembre-décembre. R.

64. *D. villosissimus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 331. — Serra dos Ilheos, Minas Geraes, n° **17617**. Arbuste, fl. roses. Janvier-février. C.

65. *Diplusodon Crulsianus* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), p. 33. — Entre Rio Torto et Rio Bananal, dans le campo, Goyaz, n° 21415. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

66. *D. microphyllus* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 335. — Serra de Ouro Preto, Minas Geraes, n° 14700. Arbuste, fl. roses. Mai-juin. C.

67. *D. pulchellus* Kœhne in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), *loc. cit.*, p. 32. — Serra do Cipó, Minas Geraes, n° 19173; Corrego do Brejo, dans le campo Goyaz, n° 21422. Petit arbuste, fl. roses. Février-mars. C.

68. *D. rosmarinifolius* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 339. — Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 21424. Arbuste, fl. roses. Octobre-Novembre. C.

69. **Physocalymma** *scaberrimum* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 343. — Entre Bernardo Lobo et Jaragua, dans les bois et les campos, Goyaz, n° 21412. Grand arbre, fl. roses. Juillet-septembre. CC. Vulg. *Nó* ou *Grão de porco*, *Pão rosa*.

Var. angustifolium Spruce in *Flora Bras.* XII, II, p. 343. — Rio Manso, dans le bois et le campo, Minas, n° 13824. Grand arbre, fleurs roses. Juillet-août. C.

70. *P. floridum* Pohl in *Plant. Bras.* Vol. I, p. 100. — Mendanha, dans le campo, Minas, n° 9796. Petit arbre, fleurs roses. Juin-juillet. R. Vulgo : *Pão Rosa*.

71. **Lafoensia** *Vandelliana* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 348. — Taipú, dans les marais, Rio-Jan., n° 1361. Arbrisseau, fl. verdâtres. Mai-Juin. C.

72. *L. Pacari* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 349. — Petropolis, au Retiro, dans la forêt, Rio-Jan., n° 5857; Gandarela, Minas Geraes, n° 14702. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Mars-avril. CC. Vulg. *Pacari*.

Var. petiolata Klotsch in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 349. — Barbacena, dans le campo et le bois, Minas Geraes, n° 14702 *a*. Arbrisseau, fl. vert jaunâtre. CC. Vulgo *Pacari*.

73. *L. replicata* Pohl; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 352. — São Vicente de Paulo, dans le bois, Rio-Jan., n° 10758. Arbre fl. jaune verdâtre. Juin-juillet. R.

74. *L. glyptocarpa* Kœhne in *Flora Bras.* XIII, II, p. 353. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 9421, 15960. Grand arbre, fleurs verdâtres. Juillet-août. C. Vulgo : *Lomo de São Paulo*.

75. *L. densiflora* Pohl in *Flora Bras.* XIII, II, p. 354. — Entre Barbacena et Queluz, dans le campo, Minas, n° 12676; entre Jatoba-

sinho et As Brancas, Goyaz, n° 21412 *a*. Arbuste, fleurs rose verdâtre. Août-septembre. CC. Vulgo : *Pacari*.

76. **Lagerstrœmia** *speciosa* Pers. in Engler *Pflanz*. IV, p. 261. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 9418. Arbre cultivé, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

77. *L. indica* L. in *Syst. veget.* ed. X, p. 1076. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 9419. Arbuste cultivé, fl. roses. Janvier-février. CC.

Fam. 58. — *Onagrariées.*

1. **Jussiæa** *tomentosa* Camb.; *Flora Bras.* XIII, II, p. 150. — Entre Urucuia et Taboca, Goyaz, n° 21438. Sous-frutescent, fleurs jaunes. Juin-juillet. R.

2. *J. Laruotteana* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 150. — Ouro Preto, près Marianna, Minas Geraes, n° 12668. Sous-frutesc., fl. jaunes. Juin-juillet. C.

3. *J. elegans* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 151. — Petropolis et environs, dans les endroits humides, Rio-Jan., n°s 242, 688, 8345, 8674. Sous-frutesc., fl. jaunes. Avril-mai. CC.

4. *J. peruviana* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 151. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 8675; Ouro Preto, Minas Geraes, n° 19161. Frutescent, fleurs jaunes. Mars-avril. C.

5. *J. anastomosans* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 153. — Campo de São João, près de Ouro Preto, Minas Geraes, n° 14705. Arbrisseau, fl. jaunes. Janvier-février. R.

6. *J. myrtifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 154. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bourbier, Minas Geraes, n° 10746 *a*. Frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. R.

7. *J. sericea* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 154. — Cachambú, près de Baependy dans les bourbiers, Minas Geraes, n°s 10747, 15951, 15952. Sous-frutesc., fl. jaunes. Janvier-février. CC.

8. *J. nervosa* Poir.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 155. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 11950; Barbacena et environs, Minas Geraes, n°s 10746, 12671, 13816, 14704, 15953, 19162; Corrego do Brejo, Goyaz, 21439. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. CC.

9. *J. longifolia* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 156. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 2988; São João d'El Rei, Minas Geraes, n° 15950. Sous-frutesc., fl. jaunes. C.

10. *Jussiæa Burchellii* Mich.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 158. — Entre Sitio et Barbacena, Minas Geraes, n° 15949. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. R.

11. *J. sedoides* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 158. — Porto de Jequitiba, dans le lac, Minas Geraes, n°s 13814, 19163. Herbacé, fleurs jaunes. Mars-avril. C.

12. *J. inclinata* L. f.: *Fl. Bras.* XIII, II, p. 159. — Campos de Caraça, dans l'eau, Minas Geraes, n° 13815. Herbacé, fl. jaunes. Août-octobre. C.

13. *J. Potamogeton* Burch.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 159. — Marianna, près Ouro Preto, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 12673. Herb. fl. jaunes. Juillet-octobre. CC.

14. *J. decurrens* DC.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 160. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 9795. Herb. fl. jaunes. Février-mars. C.

15. *J. erecta* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 160. — Antonio Pereira, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 12672. Herbacé, fl. jaunes. Mai-juillet. C.

16. *J. goyazensis* Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Tijuca, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21442. Herbacé, fleurs jaunes. Août-septembre. R.

17. *J. pilosa* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, p. II, p. 164. — Entre Fornos et Meia Ponte, dans les bourbiers, Goyaz, n°s 21440, 21441. Herb. fl. jaunes. Août-septembre. C.

18. *J. repens* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 166. — São Francisco de Paula, sur l'eau, Rio-Jan., n° 10742. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-février. C.

19. *J. suffruticosa* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 169. — São Christovão et Petropolis, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 689, 5403, 6710, 8346, 8347. Sous-frut., fl. jaunes. Juillet-octobre. CC.

Forma *glabra* *Fl. Bras.* XIII, II, p. 170. — Petropolis, Rio-Jan., n° 10743. Sous-frut., fleurs jaunes. Août-septembre. C.

20. *J. octonervia* Lamk; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 170. — São Christovão et Petropolis, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 687, 8673, 10744, 10745; Carandahy, même station, Minas, n°s 12669, 12670, 13817. Herb. fl. jaunes. Mai-septembre. CC.

21. Fuchsia *integrifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 174. — Petropolis, dans la forêt, à Itamaraty, Rio-Jan., n°s 3733, 8676. Frutescent, sarmenteux, fl. rouges. Mars-mai. CC.

22. *F. moutana* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 175. — Haut de l'Ita-

tiaia, dans le bois, nos 4801, 6522, 15948, et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12667. Frutesc., fl. rouges. Janvier-mars. C.

23. *F. pubescens* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 176. — Itacolumy, près d'Ouro Preto, Minas Geraes, n° 14703. Frutescent, fl. rouges. Janvier-mars.

24. *F. Glaziovіana* Taub. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1892), p. 10. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., n° 17614. Frutescent, fl. rouges. Juillet-Août. C.

25. Œnothera *mollissima* L.; *Fl. Bras.* XIII, II, p. 77. — Petropolis, à Villa Thereza. Rio-Jan., n° 8344. Herb. fl. jaunes. Janvier-février. C.

26. *Œ. Glaziovіana* Mich. in *Fl. Bras.* XIII, II, p. 178. — Floresta de Tijuca, près des ruisseaux, Rio-Jan., n° 2568, 8343. Herb. fl. jaunes. Février-mars. CC.

27. *Œ. rosea* Ait. in *Hort. Kew.* I, p. 3. — Petropolis, au bord des chemins, Rio-Jan., nos 8342, 17615. Herb. fl. roses. Janvier-mai. CC.

Fam. 59. — *Samydacées.*

1. Casearia *oblongifolia* Camb.: *Flora Bras.* XIII, I, p. 465. — Tijuca, Corcovado, Santa Cruz, Gravea, etc. Rio-Jan., nos 2101, 2565, 7515, 7516, 10250. Arbrisseau, fleurs blanchâtres. Janvier-mars. CC.

2. *C. parvifolia* Willd.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 467. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., n° 6198. Grand arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

3. *C. lasiophylla* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 468. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., n° 2896 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

4. *C. pauciflora* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 471. — Corcovado, Tijuca, Praia Grande, au Barreto, Rio-Jan., nos 2564, 2711, 6200, 8565. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. CC. Vulg.: *Maria Pedreda.*

5. *C. microphylla* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 474. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10245; Quartel de Biribiry, Minas Geraes, n° 18853. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

6. *C. ferruginea* Briq. in herb. Paris., Berolin., ined. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas Geraes, n° 13529. Arbrisseau fl. blanchâtres. Décembre-Janvier. C.

7. *C. Cambessedesii* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 475. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 2896, 8266, 8267. Arbriss., fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

8. *C. brasiliensis* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 477. — Corcovado, Tijuca, Gavea, Rio-Jan., nos 845, 848, 2562, 8567. Arbriss., fl. blanchâtres. Octobre-Novembre. CC.

9. *C. grandiflora* St. Hil.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 479. — Morro do Coco ou do Bahù et près d'Itabapoana, Rio-Jan., n° 9613, 9615, 10244, 13525. Arbriss., fl. blanchâtres. Décembre-Janvier. C. Vulgo : *Cascaria.*

Var. obtusifolia Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 479. — Entre Alexandre et As Antas, dans le campo, Goyaz, n° 21443, 21444. Petit arbuste, fl. blanches. Août-octobre. CC.

10. *C. inæquilatera* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 480. — Corcovado, Nova Friburgo, etc., Rio-Jan., nos 4205, 6866, 8566. Arbriss., fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

11. *C. sylvestris* Swartz; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 481. — Gavea, Corcovado, Itapuca, Rio-Jan., nos 1111, 1389, 3645, 5804, 6469, 10246, 12421; Fazenda de Sant'Anna, Minas Geraes, nos 3644, 13527. Arbriss., fl. blanchâtres. Juillet-août. CC. Vulg. : *Pão de Lagato.*

— Forma *Lingua* (Camb.); *Fl. Bras.* XIII, I, p. 482. — Inficionado, dans le bois, Minas Geraes, nos 12421, 13528. Arbriss., fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. C. Vulg. : *Folha de Tiú.*

— Var. campestris Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 482. — Antonio Pereira, dans le bois, Minas Geraes, nos 13526, 14479, 10249. Arbriss., fl. blanchâtres. Octobre-décembre. Vulg. : *Pão de Lagasta, Folha de Tiú.*

12. **C. Glaziovii** Briq. n. sp. in herb. Paris., Berolin. ined.? — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., nos 13404, 18852. Arbriss., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

13. *C. Selloana* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 483. — Praia de Maria Angú, Rio-Jan., n° 8268. Arbriss., fl. blanchâtres. Septembre. R.

14. *C. javitensis* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 484. — São João da Chapada, dans le campo, Minas, n° 14480. Arbriss., fl. blanchâtres. Août-novembre. R.

15. *C. densiflora* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 485. — Serra do Inficionado, dans le campo, Minas Geraes, n° 13530. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre. C.

16. *C. Commersoniana* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 487. — Corcovado, Gavea, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 1507, 1510, 2907, 8564, 10243. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

17. **Banara** *parviflora* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 498. — Serra

da Estrella, Rio-Jan., nos 6087, 7513. Arbriss., fl. jaunes. Janvier-février. CC.

18. *B. brasiliensis* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 499. — Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., nos 2920, 2921, 10253. Arbriss., fl. jaunes. Février-mars. CC.

19. *B. Velloʒii* Gardn.: *Fl. Bras.* XIII, I, p. 500. — Fazenda de Sant'Anna, près de Juiz de Fora, Minas Geraes, n° 7514. Arbriss., fl. jaunes. Janvier-février. C.

20. *B. guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 500. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 10248. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Mars-avril. R.

21. **Abatia** *tomentosa* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 509. — Tripuhy, près d'Ouro Preto, Minas Geraes, n° 20253. Frutesc., fl. jaunes. Janvier-décembre. C.

22. *A. americana* Eichl. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 510. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2889, 3999. Frutesc., fl. jaunâtres. Août-septembre. R.

23. *A. microphylla*, Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1892), Beibl., p. 11. — Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12179. Frutesc., fl. jaunes. Mai-juin. R.

24. **Homalium** *densiflorum* Benth.; *Flora Bras.* XIII, I, p. 506. — Lagoa de Feitas, à Tres Vendas, Rio-Jan., n° 13523 *a*. Arbrisseau cultivé, fleurs blanchâtres. Janvier-février. R.

25. *H. pedicellatum* Benth.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 508. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 13523. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

Fam. 60. — *Loasacées.*

1. **Sclerothrix** *fasciculata* Presl; *Flora Bras.* XIII, III, p. 204. — Conceição, près Lagoa Cambello, Rio-Jan., n° 10876. Herbacé, fleurs jaunâtres. Février-mars. R.

2. **Loasa** *parviflora* Schrad.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 209. — Corcovado, Jurujuba, sur les rochers, Rio-Jan., nos 193, 8317, 12025, 14856. Herb., fl. blanc-jaunâtre. Janvier-mars. CC. Vulgo. : *Cansancão.*

3. **Blumenbachia** *urens* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 213. — Barneri, à la Station, São Paulo, n° 12025 *a*. Herb. grimp., fl. jaunâtres. Mars-avril. R.

4. *Blumenbachia aspera* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 221. — Bords de Lagoa de Cambello, Rio-Jan., n° 10875. Herb., fl. jaunâtres. Février-mars. R.

Fam. 61. — *Turneracées.*

1. **Piriqueta** *sidifolia* Urb. var. genuina in *Fl. Br.* XIIII, III, p. 92. — São João da Barra, près Campos dans les capoeiros, Rio-Jan., n° 9853. Sous-frutescent, fleurs jaunes. Mars-avril. C.

— Var. multiflora in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 92. — Serra da Mantiqueira, à João Gomos, Minas, n°s 10884, 10885, 19310. Frutesc., fl. jaune pâle. Septembre-octobre. C.

— Var. ignatii in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 92. — Fazenda da Cava, près du Morro da Canastra, Goyaz, n° 21459. Frutesc., fl. jaune pâle. Novembre décembre.

2. *P. viscosa* Griseb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 99. — Jurujuba, près de la mer, Rio-Jan., n° 6854. Herb., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

3. *P. aurea* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 100. — Campos da Bocaina, dans les endroits pierreux, S. Paulo, n° 5515 *a*. Sous-frutesc., fl. jaunes. Février. C.

4. *P. nitida* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 101. — Serrinha de Santa Barbara, Minas Geraes, n° 19395 *a*. Sous-frutesc., fl. jaunes. Mai. R.

5. *P. cistoides* Mey.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 104. — Entre Mambucaba et Serra do Frade, Rio-Jan., n° 13915 *b*. Herb., fl. jaunes. Avril-Mai. R.

6. **Turnera** *serrata* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 116. — Corcovado, à Caixa d'Agua et à Larongeiras, Rio-Jan., n°s 192, 226, 1340, 3751. Frutesc., fl. jaunes. Avril-mai. CC.

— Var. Schwackei. — Petropolis, dans le bois, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 14857; Mogy das Cruzes, São Paulo, n° 17622. Frutesc., fl. jaunes. Avril-mai. C.

7. *T. Glaziovii* Urb. in *Flora Bras.* XIII, III, p. 117. — Serra de Itabapoana, Espirito-Santo, n°s 9852, 9857. Frutescent, fleurs jaunes. Novembre-décembre. R.

8. *T. brasiliensis* Willd.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 118. — Rio-Janeiro, cultivé, n° 9854; près de Jaragua, dans le bois, Goyaz, n° 21445. Arbuste, fl. jaunes. Juillet-août. C.

9. *T. acuta* Willd.; *Flora Bras.* XIII, III, p. 120. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 13915. Frutescent, fleurs jaunes. Janvier-février. R.

10. *T. dolichostigma* Urb.? in *Flora Bras.* XIII, III, p. 128. — Biribiry, près Diamantina dans le campo, Minas, n° 19389. Sous-frutescent, fleurs jaunes. Mars-avril. C.

11. *T. Hilaireana* Urb. var. lanceolata in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 130. — Itabira do Campo, Minas Geraes, n°s 17014, 18259; Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21452, 21453. Sous-frutesc., fl. jaunes. Septembre-novembre. CC.

— Var. oblongifolia in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 131. — Curalinho, Minas Geraes, n° 19390 *a*. Serra dos Veadeiros, Goyaz, n° 21454. Sous-frutesc., fl. jaunes. Janvier-février. C.

— Var. minor Urb. in *Fl. Br.* XIII, III, p. 131. — Entre Sitio et Barbacena dans le campo, Minas, n° 9617, 9618. Sous-frutescent, fleurs jaunes. Février-mars. C.

12. *T. Crulsii* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 6. — Entre Chico Costa et Cabeceiras do Rio Torto, Goyaz, n° 21448. Herb. vivace, fl. d'un beau jaune. Octobre-novembre. C.

13. *T. foliosa* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1898), *loc. cit.*, p. 5. — Entre Burity Vermelho et Vargem dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21450. Frutesc. fl. jaunes. Juin-juillet, C.

14. *T. tenuicaulis* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1898), *loc. cit.*, p. 7. — Serra dos Cristaes, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21447. Frutescent, fl. jaunes. Septembre. R.

15. *T. melanorrhiza* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1898), *loc. cit.*, p. 7. — Serra dos Pyreneus, dans le campo, Goyaz, n° 21449. Frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

16. *T. subnuda* Urb. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1898), *loc. cit.*, p. 8. — Entre Sirraco et Guariroba, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21446. Frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

17. *T. pinifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 134. — Cachoeira do Abbade, dans le campo, Goyaz, n° 21460. Frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

18. *T. genistoides* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 135. — Diamantina, au Tombador, Minas Geraes, n° 19391. Frutesc., fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

19. *T. armata* Urb. n. sp. in herb. Paris., Berol. ined. — Macacos, au Morro dos Cristaes, Goyaz, n° 21451. Frutesc., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

20. *T. melochioides* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 136. — Morro

do Coco ou do Bahú, Rio-Jan., nos 10299, 10879. Frutescent, fl. jaunes. Décembre.

— Var. oblongifolia in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 137. — São Fidelis, près de campos, Rio-Jan., nos 9649, 9656. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

21. *Turnera opifera* Mart.; *Flora Bras.* XIII, III, p. 138. — Gandarela, dans le bois, Minas, n° 13913. Sous-frutescent, fleurs jaunes. Juin-juillet. C.

22. *T. lamiifolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 139. — Entre Alexandre et As Antas, dans les campos, Goyaz, n° 21458. Frutescent, fl. jaunes. Juillet-août. CC.

23. ***T. discolor*** Urb. in herb. Paris., Berol. ined. — Curalinho, près Diamantina, Minas Geraes, n° 19396. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R.

24. *T. incana* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 140. — Cabeceiros du Rio St-Anna, près Cavalcante, Goyaz, nos 21456, 21457. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. C.

25. *T. longiflora* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 141. — Rio Areas, dans le campo, Goyaz, n° 21455. Frutescent, fl. rouge pourpre. Septembre-octobre. CC.

26. *T. odorata* Rich.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 143. — São João da Barra, près Itabapoana, Rio-Jan., nos 9646, 9855, 10880. Frutesc., fl. jaunes. Février-mars. C.

27. ***T. Eichleriana*** Urb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serro do Caraça, dans les bois, Minas, n° 13915 *a*. Sous-frutesc., fleurs jaunes. Octobre-novembre. C.

28. *T. annularis* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 144. — Jurujuba, près de la mer, Rio-Jan., n° 6812. Frutesc., fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

29. *T. hebepetala* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 147. — São Fidelis, près de Campos, Rio-Jan., n° 9802. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

30. *T. calyptrocarpa* Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 148. — Serra da Mantiqueira, Minas Geraes, n° 10877. Frutesc., fl. jaunes. Août-septembre. C.

31. *T. chamædryfolia* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 149. — Fazenda do Morro Azul, dans le bois, São Paulo, n° 12743; Caraça, Minas Geraes, n° 13914. Frutesc., fl. jaunes. Mars-avril. C.

32. *T. capitata* Camb.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 153. — Itabira do

Campo, dans le bois, Minas Geraes, nos 17621, 18260. Frutesc., fl. jaunes. Décembre. C.

33. *T. dichotoma* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 156. — Biribiry, près Diamantina, Minas Geraes, nos 18338, 19395. Petit arbuste, fl. blanchâtres. CC.

— Var. stenophylla Urb. in herb. Paris., Berol. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas Geraes, n° 19393. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

34. ***T. revoluta*** Urb. n. sp. in herb. Paris., Berolin. ined.? — Serra da Mangabeira, dans le campo, Minas Geraes, n° 19392. Frutesc., fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

35. ***T. Schwackeana*** Urb. n. sp. in herb. Paris., Berolin. ined.? — Serra da Mangabeira, dans le campo, Minas Geraes, n° 19394. Frutesc., fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

36. *T. ulmifolia* L. var. cuneiformis Urb. in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 159. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan. nos 35, 3812, 5515 *b*, 10878, 10882. Frutescent, fl. jaunes. Juillet-septembre. CC.

37. ***Dilkea Glaziovii*** Mast. n. sp. in herb. Lond. et Berol. ined.? — Lagoa dos Peixes, dans le bois, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12741. Arbuste sarment., fl. blanches. Septembre-octobre. R.

Fam. 62. — *Passifloracées.*

1. **Passiflora** *Mansoi* Mast. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 572. — Corcovado, au Caminho do Enforcado et à Theresopolis, Rio-Jan., n° 3993, 6089, 14852. Sarment., fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

2. ***P. platystyla*** Mast. n. sp. in herb. Paris., Kew. et Berol. ined.? — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n° 13454. Sarment., fl. blanches. Novembre. C.

3. *P. costata* Mast. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 573. — Quintas de São Christovão, cultiv., Rio-Jan., n° 13912 *a*. Sarment., fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

4. *P. elliptica* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 574. — Larangeiras, Rio-Jan., n° 18258. Sarment., fl. blanches. Novembre-décembre. C.

5. *P. rhamnifolia* Mast. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 575. — Floresta de Tijuca, Pedra do Archer, Rio-Jan., n° 17620. Sarment., fl. blanches. Février. C.

6. *P. ovalis* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 622 (*Tetrastylis montana*

Barb. Rodr.). — Gavea et Vista Chinez, Rio-Jan., nos 7859, 14854. Sarment., fl. rose pâle. Août-septembre. C.

7. *Passiflora suberosa* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 578. — Serra do Tingua, Rio-Jan., 5875 *a*. Sarment., fl. olivâtres. Juillet-août. C.

— Var. HEDERACEA Mast. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 579. — Pedregulha, dans le bois, Rio-Jan., nos 5875, 21461. Petite liane, fl. verdâtres. Juin-juillet. C. Vulg. : *Maracuja mirim.*

8. *P. villosa* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 581. — Sete Pontes, au Barreto, dans les haies, Nova Friburgo, même station, Rio-Jan., nos 4818, 18255, 20334. Petite liane, fl. verdâtres. CC.

9. *P. fœtida* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 582. — Praia Grande, au Morro do Cavallão, Rio-Jan., nos 7650, 10873. Petite liane, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

10. *P. capsularis* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 589. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 3990, 10871. Petite liane, fl. violacées. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Maracuja minda.*

11. *P. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 590. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 18254. Petite liane, fl. violacées. Octobre-Novembre. C.

12. *P. Maximiliana* Bory; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 592 (*P. cabelensis* Barb. Rodr.). — Serra da Mantiqueira, Minas Geraes, no 10871 *a*. Petite liane, fl. blanchâtres. Septembre. R.

13. *P. poroplyrlla* Vell. in *Fl. Flum.* vol. IX, tab. 82. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 12742. Petite liane, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

14. *P. alata* Ait.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 596. — Campos, au Collegio et à Tijucà, Rio-Jan., no 6549. Grande liane, fl. bleu rosé. Février-mars. CC. Vulg. : *Maracuja.*

15. *P. Miersii* Mast. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 599. — Serra do Tingua, au Rio d'Ouro, Rio-Jan., no 6551 *a*. Petite liane, fl. violacées. Mai-juin. R.

16. *P. glandulosa* Cav.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 600 (*Tacsonia coccinea* Barb. Rodr.) — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., no 10874. Grande liane cultivée, fl. rosées. Juillet-août. R.

17. *P. subrotunda* Mart. in *Fl. Bras.* XIII, I, p. 601 (*Passiflora Barbosae* Barb. Rodr.). — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 10872. Petite liane, fl. blanches. Juin-juillet. R.

18. *P. Jilekii* Wawra; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 602. — Floresta de

Tijuca et Gavea, Rio-Jan., nos 3020, 6551. Liane, fl. violacées. Décembre. C.

19. *P. laurifolia* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 603. — Praia de Copacabana, Rio-Jan., n° 3991. Liane, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

20. *P. mucronata* Lamk; *Flora Bras.* XIII, I, p. 563. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 3655 *a*. Liane, fleurs roses. Mai-juin. R.

21. ***P. odontophylla*** Harms. n. sp. in herb., Paris., Berol. ined.? — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20333. Liane, roses. Janvier-février. R.

22. *P. speciosa* Gardn.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 606. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 1598. Liane, fl. rouges. Septembre-octobre. C.

23. *P. quadriglandulosa* Rodr.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 607. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 9851, 13912 *b*. Liane cultivée, fl. rouges. Juin-juillet. R.

24. *P. edulis* Sims; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 609 (*P. picroderma* Barb. Rodr.). — Gavea et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 3019, 17013. Grande liane, fl. bleuâtres. Juillet-août. C. Vulgo : *Marajuca*.

25. *P. tetraden* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 611. — Corcovado, à Lagoinha et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 6604, 6700, 18257. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril.

26. *P. violacea* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 612. — Petropolis, à Santo Antonio et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8721, 18256. Liane, fl. bleues. Mars-avril. C. Vulg. : *Maracuja*.

27. *P. amethystina* Mik.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 613. — Gavea et Pico de Tijuca, Rio-Jan., nos 6550, 7649. Liane, fl. violacées. Janvier-mars. C.

28. *P. cærulea* L.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 617. — Entre Carandahy et Queluz, dans le bois, Minas Geraes, n° 12740. Grande liane, fl. bleues. Juillet-août. C. Vulgo : *Maracuja*.

29. *P. setacea* DC.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 618. — Gavea, dans le bois, chez Frei Custodio, Rio-Jan., n° 1538. Grande liane, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

30. *P. racemosa* Brot.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 618. — Corcovado, Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 3655, 3992, 8269. Liane, fl. roses. Mai-juillet. CC.

31. *P. Raddiana* DC.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 619. — Corcovado et Andarahy Grande, Rio-Jan., n° 3018, 13912. Liane, fl. roses. Janvier-février. C.

32. *Passiflora sylvestris* Vell.; *Fl. Bras.* XIII, I, p. 620. — Restinga de Copocabana, Rio-Jan., n° 14853. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

33. **Carica** *quercifolia* Solms in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 178. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 5876. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Mamoeirinho.*

34. *C. platanifolia* Solms? in *Fl. Bras.* XIII, III, p. 182. — Bords du Rio Manso, dans le bois, Minas Geraes, n° 14855. Arbuste, fl. jaunâtres. Février. R.

35. *C. Papaya* L.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 188. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 5877. Arbuste cultivé, fl. jaunâtres. Avril-mai. CC. Vulgo : *Mamoeiro.*

36. **Jaracatia** *dodecaphylla* DC.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 190. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 6090. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre. CC. Vulgo : *Jaracatia.*

37. *J. spinosa* A. DC.; *Fl. Bras.* XIII, III, p. 191. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 6090 *a*. Grand arbre cultivé, fl. blanc-jaunâtre. Décembre. R. Vulgo : *Jaracatia.*

Fam. 63. — *Cucurbitacées.*

1. **Lagenaria** *vulgaris* Ser.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 8. — Hiturnna, près Oliveira, dans le campo, Minas Geraes, n°s 19382 *a*, 20332. Sarment., fl. blanches. Juin-juillet. C.

2. **Luffa** *ægyptiaca* Mill.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 10. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 6548. Sarment., ann., cult., fl. jaunes. Avril-juin. Vulgo : *Bucha de Paulista.* C.

3. *L. operculata* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 12. — São João da Barra, Rio-Jan., n°s 9849, 19388 *b*. Liane herbacée, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

4. **Sphærosicyos** *sphæricus* Cogn.; *Suites au Prodr.* Vol. III, p. 466. — Praia Grande, au Barreto et à Sete Pontes, dans les haies, Rio-Jan., n°s 6888, 18911, 19382, 20331, 21466. Sarment., fl. blanches. Septembre-octobre. C.

5. **Momordica** *Charantia* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 14. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 3017. Sarment., ann., fl. jaunâtres. Février-avril. CC. Vulg. *Melão de São Caetano.*

6. **Cucumis** *Anguria* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 16. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 10859. Sarment., ann., fl. jaunes. Janvier-février. CC. Vulg. : *Machicho.*

7. **Citrullus** *vulgaris* Schrad.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 19. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 10852, 10853. Herb., ann., sarment., cult. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Melancia.*

8. **Cucurbita** *moschata* Duch.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 21. — Oliveira, près des cultures, Minas Geraes, n° 20332 *a*. Herb. sarment., ann., fl. jaunes. Avril-juin. C.

9. **Sicana** *odorifera* Naud.; *Flora Bras.* VI, IV, p. 22. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 10845. Grimpant, fleurs jaunes. Août-septembre. C.

10. **Melancium** *campestre* Naud.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 23. — Entre Ipanema et Sorocaba, São Paulo, nos 12738, 16078. Sarment., fl. jaunes. Avril-mai. CC. Vulgo : *Melancia do campo.*

11. **Melothria** *Cucumis* Vell.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 25. — Petropolis, près Cachambú, dans le bois, Rio-Jan., n° 10854. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

12. *M. fluminensis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 27. — Petropolis, au Jacó et à São Christovão, Rio-Jan., n° 3656, 10863. Liane, fl. blanchâtres. Octobre-décembre. CC. Vulg. : *Abobrinha do matto.*

13. *M. hirsuta* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 28. — Corrego Secco, dans le bois, Minas Geraes, n° 19384 *a*. Liane, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

14. **Wilbrandia** *verticillata* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 30. — Gavea, Tijuca, Jacarepagua, etc., Rio-Jan., nos 2581, 3013, 3014, 10856, 10857. Liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Tayuya.*

15. ***W. Glaziovii*** Cogn. in litt. et in herb. Paris., Berol. ined.? — Andarahy Grande, dans le bois, Rio-Jan., n° 12019. Liane, fl. verdâtres. Novembre. R.

16. *W. hibiscoides* Manso; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 31. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n° 10866; Fazenda do Paraizo, Goyaz, n° 21465. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C. Vulgo : *Tayuya*, *Abobrinha do matto.*

— Var. latiloba Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 32. — São Julião, dans le bois, Minas Geraes, n° 17619. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Tayuya*, *Abobrinha do matto.*

17. *W. longibracteata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 32. — Fazenda de Santa Cruz, au Cercadinho, et à Barreira do Orgãos, Rio-Jan., 3016, 10858,, 12015. Liane, fl. verdâtres. Février-mars. C.

18. **Apodanthera** *argentea* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 37. —

Serra dos Orgoãs et au Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 1614, 17619 *b*., 18253. Liane, fl. blanchâtres. Octobre. C.

— Var. angustifolia Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 37. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., nos 4817, 8714, 9466; Caraça, Minas Geraes, 14850. Liane, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

19. *Apodanthera smilacina* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 38. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8713, 17009, 20327. Liane, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

20. ***A. Glaziovii*** Cogn. n. sp. in litt. et in herb. Paris., Bruxel. inéd.? — São Christovão, Rio-Jan., no 20328. Liane, fl. verdâtres cultivées. Décembre. R. Vulgo : *Cabeça de negro*.

21. **Anguria** *Warmingiana* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 43. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 10864, 16080, 19387 *b*. Liane, fl. orangées. Décembre. C.

22. *A. umbrosa* Kunth; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 43. — Curalinho, près Diamantina, Minas Geraes, no 19386. Liane, fl. verdâtres. Avril-mai. R.

23. **Gurania** *villosa* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 46. — Fazenda da Limeira, près Cantagallo, Rio-Jan., no 10869. Liane, sans fleur en août. R.

24. *G. Paulista* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 47. — Diamantina, à Formacão, Minas Geraes, no 19387 *a*. Liane, fl. orangées. Avril-mai. R.

25. *G. ovata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 48. — Floresta de Tijuca, Rio-Jan., no 1445. Liane, fl. orangées. Janvier-février. C.

26. *G. multiflora* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 49. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18252, 21463. Grande Liane, fl. rouges. Juin-juillet. C.

— Var. longipedunculata Cogn. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Capelinha de Santo Antonio et Rio Ponte Alta, Goyaz, no 21464. Grimpant, fleurs rouges. Octobre. R.

27. *G. spinulosa* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 53. — Serra da Estrella à Mandioca, Rio-Jan., no 14849. Grande liane, fl. rouges. Janvier-mars. C.

28. *G. subumbellata* Cogn.; *Fl. Bras.* IV, VI, p. 56. — Petropolis et Floresta de Tijuca, Rio-Jan., nos 8715, 10868, 12024. Grande liane, fl. rouges. Février-mars. C.

29. *G. pseudo-spinulosa* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 57. — Serra da Estrella, près Mamminha, Rio-Jan., no 3015. Grande liane, fl. rouges. Novembre-décembre. R.

30. *G. velutina* Cogn.; *Fl. Bras.* VI,.IV, p. 58. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., no 12020. Grande liane.

31. *G. cissoides* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 62. — Carandahy, dans le bois, Minas Geraes, n° 13903 *a*. Grande liane, fl. rouges. Juin-juillet. R.

32. **Helmontia** *leptantha* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 64. — Serra de Caraça, près Alegria, Minas Geraes, n° 13903 *b*. Liane, fl. verdâtres. Octobre. R.

33. **Cayaponia** *Cabocla* Mart.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 73. — Petropolis et Alto Macahé de Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., nos 6889, 8717, 19384. Liane, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. CC. Vulg. : *Purga de Cabodo*.

34. *C. Glaziovii* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 74. — Petropolis, Fazenda Ingleza, Rio-Jan., nos 12021, 12022; Juiz de Fora, Minas Geraes, n° 7646. Liane, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

35. *C. fluminensis* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 76. — Serra de Caraça, dans le bois, Minas Geraes, n° 13905. Liane, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

36. *C. pilosa* Cogn. *Fl. Bras.* VI, IV, p. 75. — Petropolis et Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8716, 17011, 19383, 19385. Liane, fl. blanchâtres. Février-mars. CC. Vulgo : *Abobrinha do matto*.

37. ***C. Almeideana*** Cogn. n. sp. in litt. et in herb. Paris., Berol. ined.? — Cantagallo, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 16079. Liane, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Abobra d'anta*.

38. *C. palmata* Cogn. *Suites au Prodr.* Vol. III, p. 749. — Petropolis, au Cachambú, Rio-Jan., n° 12023. Liane, fl. verdâtres. Février-mars. C.

39. *C. pentaphylla* Cogn. *Suites au Prodr.* Vol. III, p. 760. — Paineiras, au Corcovado, Rio-Jan., n° 10862. Liane, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

40. *C. ternata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 79. — Petropolis, à Itamaraty et à Cachambú, Rio-Jan., nos 8998, 13908, 13909, 13910. Liane, fl. verdâtres. Janvier-février. CC.

41. *C. pedata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 80. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 10861. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Cereja de purga*.

42. *C. villosissima* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 81. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 3989, 10865, 17618. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. CC.

43. **Trianosperma** *Tayuya* Mart.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 85. — Corcovado, Tijuca, Gavea, Rio-Jan., nos 3657, 10847, 10848; Caraça, Minas

Geraes, nos 12736, 13903. Liane, fl. verdâtres. Juillet-octobre. CC. Vulgo : *Abobrinha do matto.*

44. *Trianosperma Martiana* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 87. — Restinga de Tijuca et à Petropolis, Rio-Jan., nos 10849, 10851, 10855; Santa Luzia, Minas, nos 13904, 20330. Liane, fl. verdâtres. Janvier-avril. CC. Vulgo : *Abobrinha d'anta.*

45. *T. floribunda* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 88. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., no 12737. Liane, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

46. *T. trilobata* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 89. — Chemin du Macaco à la Tijuca, Rio-Jan., no 10860. Liane, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

47. *T. diversifolia* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 92. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., nos 10846, 12017. Liane, fl. verdâtres. Mars-mai. C.

— Var. subintegrifolia Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 93. — Nova Friburgo, Rio-Jan., no 12737 *a*. Liane, fl. verdâtres. Septembre. C.

48. **Perianthopodus** *Espelina* Manso; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 95. — Cachoeira do Campo, Minas Geraes, nos 17619 *a*, 20329; Guariroba, dans le campo, Goyaz, no 21462. Liane, fl. verdâtres. Octobre-décembre. CC.

49. *P. longifolia* Cogn. *Suites au Prodr.* Vol. III, p. 796. — Theresopolis, dans le bois, Rio-Jan., no 12016. Grande liane sans fleurs en mars.

50. **Echinocystis** *muricata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 98. — Barneri, dans les haies, São Paulo, no 12739. Liane, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

51. **Elaterium** *amazonicum* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 100. — Campos, aux bords du Rio Parahyba, Rio-Jan., no 19387. Liane, fl. blanchâtres. Février. R.

52. **Cyclanthera** *elegans* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 102. — Petropolis, au Padre Correa, dans les haies et à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 5874, 8488, 8719. Liane, fl. jaunâtres. Mars-avril. CC.

53. *C. quinquelobata* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 104. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 12018. Liane, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

54. *C. brasiliensis* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 105. — Petropolis, au Padre Correa, Rio-Jan., no 3987. Liane, fl. blanches. Mars-avril. R.

55. *C. Eichleri* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 106. — Serra de José

Vaz, près Rezende, Rio-Jan., n° 7648. Liane, fl. blanches. Septembre. R.

56. **Sicyos** *polyacanthos* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 107. — Biribiry, près Diamantina, Minas Geraes, n° 19381 *a*. Liane, fl. blanchâtres. Avril-mai. C. Vulg. : *Pé de mico*.

57. *S. fusiformis* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 108. — Serra da Babylonia, près Juiz de Fora, Minas Geraes, n° 7647. Liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

58. ***S. Glaziovii*** Cogn. n. sp. in litt. et in herb. Paris., Bruxell. — Diamantina, dans les haies, Minas Geraes, n° 19381. Liane, fl. blanches. Avril-mai. C.

59. **Sechium** *edule* Swartz; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 111. — Tijuca et São Christovão, Rio-Jan., n° 10867. Liane cultivée, fl. blanches. Décembre-janvier. CC. Vulgo : *Chuchu*.

60. **Sicydium** *monospermum* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 114. — Serra da Bica, près Cascadura, Rio-Jan., n° 17012, Liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Relogio*.

61. **Alsomitra** *brasiliensis* Cogn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 115. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10071, 10412. Liane lign., fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

62. **Feuillea** *trilobata* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 117. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8720, 9850, 17010. Liane, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

— Var. tomentosa Gardn., *Fl. Bras.* VI, IV, p. 118. — Petropolis, à Itamaraty, Gavea, Rio d'Ouro, Rio-Jan., n°s 1344, 3986, 9465, 10850, 14851. Liane, fl. jaunâtres. Mars-mai. CC.

— Var. **Glaziovii** Cogn. in litt. et in herb. Paris., Bruxell. ined.? — Serra do Inficionado, près Caraça, Minas Geraes, n° 13906. Liane, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

63. *F. albiflora* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 118. — Perpetua, près Diamantina, Minas Geraes, n° 19388. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

64. *F. deltoidea* Cogn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 119. — Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., n°s 11848, 13907. Liane, fl. blanchâtres. Octobre. R.

65. **Anisosperma** *Passiflora* Manso; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 120. — Serra do Picú, au Palmital et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 10870, 20335. Liane, fl. verdâtres. Mars-avril. C. Vulgo : *Maracuja de periquito*, *Jabota*, *Castunha de Bugre*.

Fam. 64. — *Bégoniacées.*

1. Begonia *cucullata* Willd.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 341. — Marianna, dans les bourbiers, Minas Geraes, nos 14234, 15387. Herb., fl. roses. Janvier-février. C.

2. *B. semperflorens* Link et Otto; *Fl. Bras.* IV, I, p. 342. — Serra da Estrella, sur les rochers humides, Rio-Jan., n° 14234 *a*. Herb., fl. roses. Janvier-février. C.

3. *B. hirtella* Link: *Fl. Bras.* IV, I, p. 344. — Corcovado, sur les rochers humides, Rio-Jan., n° 9573. Herb., fl. roses. Août-septembre. CC. Vulgo : *Herva de saracura.*

4. *B. macroptera* Klotz.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 345. — Petropolis, au Retiro, dans le bois, Rio-Jan., n° 11492 *a*. Herb., fl. roses. Mars-avril. C.

5. *B. uliginosa* Klotz.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 347. — Antonio Pereira, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 16324. Herb., fl. roses. Janvier-mars. C.

6. *B. paulensis* A. DC.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 350. — Serra da Estrella, sur les rochers, à Mandioca, Rio-Jan., n° 3099. Herb., fl. roses. Février-avril. C.

7. *B. populnea* Schott; *Fl. Bras.* IV, I, p, 353. — Serra da Estrella, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 14232. Frutescent, fl. roses. Juillet-août. C.

8. *B. maculata* Raddi; *Fl. Bras.* IV, I, p. 354. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les arbres et sur les rochers, Rio-Jan., n° 17204. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

9. *B. sanguinea* Raddi; *Fl. Bras.* IV, I, p. 357. — Serra da Estrella, sur les rochers, Rio-Jan., nos 6671, 11493, 11495. Herb., fl. roses. Janvier-mars. CC.

10. *B. Riedelii* A. DC.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 358. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les rochers, Rio-Jan., n° 18469. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

11. *B. angularis* Raddi; *Fl. Bras.* IV, I, p. 358. — Petropolis, à Itamaraty, sur les vieux arbres et sur les rochers, Rio-Jan., n° 11494. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

12. B. *angulata* Vell.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 359. — Petropolis, au Palatinato, Rio-Jan., nos 8914, 11492. Frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

13. *B. Fischeri* Otto et Dietr.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 360. — Floresta

de Tijuca, près des ruisseaux, Rio-Jan., n° 6092. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

14. *B. coccinea* Hook.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 360. — Corcovado, à Paineiras, sur les rochers, Rio-Jan., n° 4187, 4970. Frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. C.

15. *B. Epibaterium* Mart. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 362. — Collegio, près de Campos, dans le bois humide, Rio-Jan., n° 6094 *a*. Frutescent, fl. roses pâles. Octobre. R.

16. *B. hispida* Schott; *Fl. Bras.* IV, I, p. 364. — Corcovado, Petropolis, Alto Macahé, dans les bois, près des ruisseaux, Rio-Jan., n°s 8915, 17205, 19822. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. CC.

17. *B. paleata* A. DC.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 364. — Petropolis, Nova Friburgo, dans les forêts humides, Rio-Jan., n° 11497. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. CC.

18. *B. convolvulacea* A. DC. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 367. — Corcovado, à Lagoinha, et à Tijuca, Rio-Jan., n°s 9574, 11491, 12148. Frutescent, fl. roses. Juin-septembre. C.

19. *B. longipes* Hook.; *Fl. Bras.* IV, I. p. 368. — Jurujuba, sur les rochers, près de la mer, Rio-Jan., n° 8270. Herb., fl. roses. Octobre-novembre. C.

20. *B. vitifolia* Schott; *Fl. Bras.* IV, I, p. 369. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 11490. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

21. *B. muricata* Scheidw.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 373. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 6093 *a*. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. R.

22. *B. luxurians* Scheidw.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 373. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 13167. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. C.

23. *B. heracleifolia* Ch. et Sch. in *Linnæa* V (1830), p. 603. — Cantagallo, à Larangeiros, Rio-Jan., n° 15389. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

24. *B. digitata* Raddi; *Fl. Bras.* IV, I, p. 374. — Serra dos Orgãos, au Imbui, Rio-Jan., n° 6093. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

25. *B. lobata* Schott; *Fl. Bras.* IV, I, p. 375. — Petropolis et Nova Friburgo, sur les rochers, Rio-Jan., n°s 6672, 8917, 11487, 11498, 12145. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. CC.

26. *B. tomentosa* Schott; *Fl. Bras.* VI, I, p. 376. — Corcovado, à Paineiras, sur les rochers, Rio-Jan., n° 11496. Frutescent, fl. roses. Janvier. R.

27. — *B. rigida* Regel; *Fl. Bras.* IV, I, p. 376. — Corcovado, Serra

da Estrella, Alto Macahé, sur les rochers, Rio-Jan., nos 12146, 13166. 16326, 17206. Frutescent, fl. roses. Janvier-décembre. C.

28. *Begonia acetosa* Vell.? in *Fl. Flum.* X, tab. 50. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les rochers, Rio-Jan., n° 19822 *a*. Herb., fl. roses. Août-Septembre. C.

29. *B. fruticosa* A. DC. in *Fl. Bras.* IV, 1, p. 377. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., n° 6094. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

30. *B. arborescens* Raddi; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 378. — Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., nos 3098, 8916. Frutescent, fl. roses. Février-mars. CC.

31. ***B. petropolitana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Petropolis, dans les bois et les jardins, Rio-Jan., n° 16323. Sous-frutescent, fleurs roses. Mai-juin. C.

32. *B. Hookeriana* Gardn.; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 379. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8918. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. C.

33. *B. bidentata* Raddi; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 380. — Fl. de Tijuca, près des ruisseaux, Rio-Jan., nos 6091, 11488, 13165, 14235. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

34. *B. herbacea* Vell.; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 382. — Serra da Estrella, près Petropolis, sur les rochers humides, Rio-Jan., nos 12147, 16325. Herb., fl. roses. Mai-juillet. C.

35. *B. attenuata* A. DC. in *Fl. Bras.* IV, 1, p. 383. — Petropolis et Alto Macahé, sur les rochers humides, Rio-Jan., nos 14236, 19821. Herb., fl. roses. Janvier-décembre. C.

36. ***B. macahensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew. Brux., etc. — Alto Macahé, sur les arbres, Rio-Jan., n° 19823. Frutescent, fleurs roses. Juin-juillet. R.

37. *B. integerrima* Spreng.; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 383. — Alto de Nova Friburgo, sur les troncs d'arbres, Rio-Jan., n° 17202. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. R.

38. *B. Meyeniana* Walp.; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 383. — Petropolis, à Itamaraty, sur les arbres, Rio-Jan., n° 11489. Herb., fl. roses. Mars-avril. R.

Fam. 65. — *Cactacées.*[1]

1. **Melocactus** *violaceus* Pfeiff.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 234. — Restinga de Taipú, dans le sable, Rio-Jan., n° . Fl. roses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Cabeça de frade.*

2. **Echinocactus** *placentiformis* K. Sch.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 246. — Biribiry, près Diamantina, sur les rochers, Minas Geraes, n° . Fl. roses. Octobre-novembre. C.

3. **Cereus** *microsphæricus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 197. — Copacabana, sur les rochers, Rio-Jan., n° . Fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

4. *C. parvulus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 197. — Praia de Fora, sur les rochers, près la mer, Rio-Jan., n° . Fl. blanche. Décembre-janvier. C.

5. *C. obtusangulus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 198. — Petropolis, sur les arbres et sur les rochers, Rio-Jan., n° . Fl. blanches. Janvier-février. C.

6. *C. melanurus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 200. — Serra do Lenheiro, Minas Geraes, sur les nids de termites, n° . Fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

7. *C. Glaziovii* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 200. — Pico d'Itabira do Campo, sur les rochers, Minas Geraes, n° . Fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

8. *C. macrogonus* S.-Dyck; *Fl. Bras.* IV, II, p. 201. — Restinga de Copacabana, dans le sable, Rio-Jan., n° . Fl. blanches. Février-mars. CC. Vulg. : *Cardo.*

9. *C. Hildmannianus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 202. — Queluz, dans les haies, Minas Geraes, n° . Fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Manducaru.*

10. *C. Pitajaya* DC.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 205. — Copacabana, sur les rochers, Rio-Jan., n° 18268 *a*. Fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

11. *C. triangularis* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 208. — Gavea, près la mer, sur les rochers, Rio-Jan., n° . Restinga de Copacabana, dans le sable, Rio-Jan., n° . Pl. grasse, fl. blanches. Août-septembre. Janvier-février. CC. Vulg. : *Cardo.*

1. Les espèces de la famille de Cactacées portant ici les numéros d'ordre 1 à 9, 11 à 15 et 26 ne sont pas représentées dans l'herbier de Glaziou. Nous nous sommes borné à transcrire les fiches de ces espèces telles que Glaziou les avait établies. (*Note de la Rédaction.*)

12. Cephalocereus *Melocactus* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 215. — Santa Thereza, au Corcovado, sur les rochers, Rio-Jan., n° . Fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. CC.

13. Epiphyllum *Russelianum* Hook.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 218. — Serra dos Orgãos, sur les vieux arbres, Rio-Jan, n° . Fl. rosées. Janvier-mars. C.

14. *E. Phyllanthus* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 219. — Serra dos Orgãos, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° . Fl. blanches. Décembre-Janvier. C.

15. *E. acuminatum* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 222. — Serra dos Orgãos, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° . Fl. blanches. Février-mars. C.

16. Rhipsalis *Lindbergiana* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 271. — São Christovão, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 18263. Fl. blanches. Août-septembre. CC.

17. *R. grandiflora* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 273. — Floresta de Tijuca, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 14869; Serra da Piedade, Minas Geraes, n° 20338. Fl. blanches. Janvier-mars. C.

18. *R. teres* Steud.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 274. — Corcovado, sur les arbres et sur les rochers, Rio-Jan., n°s 10888, 20337. Fl. blanches. Novembre-décembre. C.

19. *R. penduliflora* N. E. Brown.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 276. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n°s 18262, 18264. Fl. blanches. Octobre-novembre. C.

20. *R. mesembrianthemoides* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 276. — Floresta de Tijuca, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 18265. blanches. Juillet-août. C.

21. *R. cribrata* Ruempl.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 277. — Larangeiras, au Cosme Velho, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 18261. Fl. blanches. Fl. Juin-juillet. C.

22. *R. macahensis* Glaz. sp. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Alto Macahé sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 18262. Fl. . Janvier-février. C.

23. *R. Neves-Armondii* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 284. — Corcovado, à Paineiras, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 14868. Fl. blanches. Janvier-février. C.

24. *R. squamulosa* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 280. — Serra da Estrella, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 13916. Fl. blanc rosé. Septembre. R.

25. *R. macropogon* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 282. — Petropolis, au Retiro, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 14863. Fl. blanc rosé. Février-mars. C.

26. *R. trigona* Pfeiff.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 283. — Serra dos Orgãos, au Garafão, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° . Fl. blanches. Juillet. C.

27. *R. pachyptera* Pfeiff.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 292. — Petropolis, au Alto do Imperador, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 14862. Fl. blanches. Juin-juillet. C.

28. *R. rhombea* Pfeiff.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 294. — Floresta de Tijuca, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n°s 14859, 14860. Fl. blanches. Juin-juillet. CC.

29. *R. Regnellii* Lindb.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 295. — Serra do Tingua, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n°s 14860 *a*, 14861, Juin-juillet. Fl. blanches. C.

30. **Hariota** *salicornioides* DC.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 264. — Corcovado, sur les arbres et sur les rochers, Rio-Jan., n°s 1161, 18266. Fl. blanches. Février-mars. CC.

31. **Zygocactus** *truncatus* K. Sch.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 224. — Serra dos Orgãos, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 3775. Fl. rose foncé. Mars-avril. C.

32. **Opuntia** *brasiliensis* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 304. — Serra de Jacarépagua, Rio-Jan., n° 14866. Arboresc., fl. jaunes. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Urumbeba*.

33. *O. monacantha* Haw.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 305. — Restinga de Copacabana, dans le sable, Rio-Jan., n° 14867. Fl. jaunâtres. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Urumbeba*, *Palmatona*.

34. *O. inamœna* K. Sch. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 306. — Serra dos Ilheos, près Sitio, sur les rochers, Minas Geraes, n° 14864. Fl. blanc jaunâtre. Décembre. R.

35. *O. rubescens* S.-Dyck; *Fl. Bras.* IV, II, p. 306. — Serra de São José, entre les rochers, Minas Geraes, n° 14865. Fl. blanc jaunâtre. Décembre. C.

36. **Peireskia** *Bleo* DC.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 311. — Caminho do Leme, à Botafogo, dans la rocaille, Rio-Jan., n° 18268. Arbuste, fl. roses. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Ora pro nobis*.

37. *P. aculeata* Plum.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 312. — Morro da Viracão, à Praia Grande, dans la rocaille, Rio-Jan., n° 18267. Arbuste, fl. roses. CC. Vulg. : *Ora pro nobis*.

Fam. 66. — *Ficoidées.*

1. **Sesuvium** *Portulacastrum* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 310. — Restinga de Copacabana, dans le sable humide, Rio-Jan., nos **3994, 8245, 19402**. Herb., fl. roses. Octobre-novembre. C.

2. **Mollugo** *verticillata* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 240. — Restinga de Copacabana au bord de la mer, Petropolis et à Theresopolis, dans les sables humides, Rio-Jan., nos **1259, 1602, 10886, 10887, 12437**. Herb., fl. blanches. Mars-juin. CC.

3. **Glinus** *radiatus* Rohrb. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 238. — Porto do Rio Paracatú, Abbadia, etc., Minas Geraes, **11424, 13487, 21963, 21964**. Herb., fl. blanches. Août-septembre. CC.

Fam. 67. — *Ombellifères.*

1. **Hydrocotyle** *umbellata* L. var. intermedia Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 270. — Corcovado, à Paineiras et dans les chemins, Rio-Jan., nos **355, 873, 4002**. Herbacé, fleurs blanches. Janvier-février. CC.

2. *H. quinqueloba* Ruiz et P.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 274. — Petropolis, au Retiro, dans le bois, Rio-Jan., n° **13917**. Herb., fl. blanches. Août-septembre. C. Vulgo : *Acaricoba*.

— Var. macrophylla Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 275. — Petropolis, à Santo Antonio, dans le bois, Rio-Jan., nos **874, 7651**. Herb., fl. blanches. Juillet-août. C.

— Var. asterias Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 274. — Serra da Piedade, Minas, **20341**. Herbacé, fleurs blanches. Novembre-décembre. C.

3. *H. barbarossa* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 277. — Petropolis, à Santo Antonio, dans le bois, Rio-Jan., n° **7652**. Herb., fl. blanches. Juillet-août. C.

4. *H. leucocephala* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 278. — Gavea, dans le bois humide, Rio-Jan., nos **3778, 13918**. Herb., fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

5. *H. hirta* R. Br.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 281. — Carandahy, dans le campo humide, Minas Geraes, n° **13918** *a*. Herb., fl. blanches. Mai-juin. R.

6. *H. hirsuta* Sw. var. exigua Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 282. — Entre Gavea et Tijuca, dans le chemin, Rio-Jan., n° **873** *a*. Herb., fl. blanches. Août. C.

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé*.
2. Terracciano, *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé*.
3. Glaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre*.
4. Finet et Gagnepain, Flore de l'Asie orientale. 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre*.
5. Lignier, Anatomie des Renonculacées. 38 p. (juin 1906). *terminé*.

3*b*. Glaziou, Plantes du Brésil central. p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre*.

4 (2e partie). Finet et Gagnepain, Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre*.

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois. 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé*.
7. Pitard, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé*.
8. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (1re partie), pp. 1-30 (août 1907), *à suivre*.
9. Finet, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé*.
10. Fliche, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé*.
11. P. Guérin, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), *terminé*.

3*c*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), *à suivre*.

12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), *terminé*.
13. O. Lignier, Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes, 17 p. (avril 1908), *terminé*.

8*b*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (2e partie), pp. 31-109 (août 1908), *à suivre*.

14. Paris (Général), Florule bryologique de la Guinée française, (novembre 1908).

3*d*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 (juin 1909), *à suivre*.

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France*. Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou citations de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
FAMILLE.	1. **LÉGUMINEUSES.**	2. LÉGUMINEUSES.
SOUS-FAMILLE. TRIBU.	3. **Papilionacées.**	4. *Papilionacées.*
GENRE.	5. **MEDICAGO.**	6. MEDICAGO.
ESPÈCE.	7. **Cylindracea.**	8. Cylindracea.
VARIÉTÉ.	9. *Laciniata.*	10. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :

F. CAMUS.

Coulommiers.— Imp. PAUL BRODARD.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-SIXIÈME

(**Quatrième série** — TOME IX)

1909

MÉMOIRES

3*d*

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Le Bon à **tirer** de ce numéro a été donné le 20 juin 1909.

AVIS IMPORTANT

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manuscrits à **huit** pages d'impression par séance et à **quarante** pages pour l'année entière, *au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire.*

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc *très instamment* MM. les Auteurs **de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à l'impression.**

Tarif des tirages à part.

Un tirage sous presse de 25 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages à part avec réimposition, bénéficieront en compensation d'une réduction de 3 fr 60 sur les prix du tarif ci-dessous

NOMBRE DE FEUILLES	25 EXEMPL.	50 EXEMPL.	100 EXEMPL.	200 EXEMPL.	500 EXEMPL.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Une feuille (**16** pages), réimposition, papier, tirage. pliure, piqûre et couverture passe-partout, de couleur.	10 20	11 40	13 20	18 »	28 80
Trois quarts de feuille (**12** pages).	9 60	10 80	12 60	16 80	26 40
Demi-feuille (**8** pages)	6 »	7 20	9 60	14 40	21 60
Quart de feuille (**4** pages)	4 80	6 »	8 40	10 80	16 80
2e feuille en sus de la première	9 »	10 20	11 40	14 40	21 60
Trois quarts de feuille en sus d'une feuille. . . .	8 40	9 60	10 80	13 80	19 20
Demi-feuille en sus d'une feuille.	4 80	6 »	7 80	10 20	16 80
Quart de feuille —	3 60	4 80	7 20	9 60	14 40

Tirage supplémentaire *sans réimposition*, conforme aux exemplaires gratuits, prix uniforme par feuille ou fraction de feuille : $\frac{25 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{50 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 20}$, $\frac{75 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr } 50}$, $\frac{100 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 80}$

Supplément de 0 fr. 30 par 25 exemplaires en plus.

La composition d'un titre d'entrée spécial d'un tiers de page est de 1 fr. 20.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 fr. 60. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'un faux-titre est de 2 fr 40. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'une couverture imprimée, sans page d'annonces, est de 2 fr. 40 si le titre est la répétition de celui de la brochure, et de 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couverture. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

L'addition à la couverture passe-partout du titre de la communication composé en caractères du texte est comptée 2 fr. 40.

S'il y a des corrections, elles sont comptées en sus 0 fr. 95 l'heure.

Une gravure d'une page, intercalée dans le texte, entraîne un supplément de tirage de 2 fr. 40.

Une gravure d'une demi-page, 1 fr. 80.

Tout travail de remise en pages, c'est-à-dire entraînant une modification dans la disposition des pages du *Bulletin*, sera fait à ce Tarif . $\frac{16 \text{ p.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{12 \text{ p.}}{2 \text{ fr. } 70}$, $\frac{8 \text{ p.}}{1 \text{ fr. } 80}$, $\frac{4 \text{ p.}}{0 \text{ fr. } 90}$.

*) *Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptés suivant le tarif du haut de ce tableau.*

7. **Centellia** *asiatica* Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 287. — Serra de Jacarepagua, dans le chemin, Rio-Jan., n° 3778 *a*. Herb., fl. blanches. Février-mars. C.

8. **Klotzschia** *brasiliensis* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 295. — Serra de São José d'El Rei et Serra de Caraça, Minas Geraes, n°s 14879, 16105. Sous-frut., fl. blanchâtres. Décembre. C.

9. *K. rhizophylla* Urb. in Engler *Botan. Jahrb.* XXIII (1893), Beibl., p. 508. — Serra do Sepó, Minas Geraes, n° 19409. Viv., fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

10. *K. Glaziovii* Urb. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 12. — Serra do Cabelludo, près Meio Ponte, Goyaz, n° 21477. Sous-frut., fl. blanchâtres. Septembre. C.

11. **Eryngium** *fœtidum* L.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 301. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 17626. Herb., fl. blanchâtres. Septembre. C. Vulg. : *Coentro da colonia.*

12. *E. ebracteatum* Lamk; *Fl. Bras.* XI, I, p. 306. — Lit du Rio Parahyba, à Boa Vista, Rio-Jan., n°s 10892, 12746; entre Sitio et Barbacena, dans le campo, n°s 13919, 13920; São João d'El Rei, Minas Geraes, n°s 16092, 16101, 16102: Rio São Bartholomeu, Goyaz, n°s 21471, 21472. Sous-frut., fl. violacées. Août-novembre. CC.

13. *E. aloifolium* Mart. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 309. — Campos da Bocaina, près des ruisseaux, São Paulo, n°s 8238, 16088, 16089. Sous-frut., fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

14. *E. Serra* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 310. — Entre Sitio et João Ayres, dans les bourbiers, Minas Geraes, n°s 10891, 16098. Herb., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

15. *E. elegans* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 311. — Gandarela, dans le campo, Minas Geraes, n° 14874. Herb., fl. blanchâtres. Février-mars. C.

16. *E. floribundum* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 312. — Près de Queluz, dans les bourbiers, Minas Geraes, n° 16087. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-décembre. C.

— Var. angustifolium Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 313. — Rancho do Marçal, près São João d'El Rei et à Carandahy, dans les bourbiers, Minas, n°s 14878, 16099. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-mars. C.

17. *E. Decaisneanum* Urb.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 316. — Barbacena et Ressaquinha, près des ruisseaux, Minas Geraes, n°s 12029, 12030, 12744, 12745, 16103. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

18. *Eryngium pandanifolium* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 317. — Campos de Caraça, près des ruisseaux, Minas Geraes, nos 14873, 14883, 16104. Herb., fl. violacées. Janvier-février. C.

19. ***E. farinosum*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol. ined. — Bas de la Serra dos Pyreneus, dans le campo, Goyaz, nos 21467, 21468. Herb., fl. blanchâtres. Septembre. C.

20. *E. Sanguisorba* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 319. — Pasto do Pires, près Faria, Minas Geraes, nos 18270, 20342. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

21. *E. marginatum* Pohl in *Fl. Bras.* XI, I, p. 321. — Sitio, à Ilheos, Minas, no 16096; Fazenda dos Macacos, dans le campo, Goyaz, no 21469. Herb., fl. blanchâtres. Octobre. R.

22. *E. Kœhmeanum* Urb.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 323. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 8237; Ayuruoca, Minas Geraes, no 16090. Herb., fl. blanchâtres. Février-mars. C.

23. *E. goyazense* Urb. in Engler *Botan. Jarhb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 13. — Cabeceira do Rio Santa Anna, Goyaz, no 21474. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

24. *E. hemisphæricum* Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 324. — Entre Sitio et Ilheos, dans le campo sec, Minas Geraes, no 16095; Capelinha de Santo Antonio, Goyaz, no 21470. Herb., fl. blanchâtres. Décembre. C.

25. *E. Glaziovianum* Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 325. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 4837. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

26. *E. fluminense* Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 326. — Serra dos Orgaos, au Frade et au Pico da Sandade à Nova Friburgo. Rio-Jan., nos 2839, 6603, 12748, 13455, 17627. Herb., fl. blanchâtres. Juin-septembre. CC.

27. *E. paniculatum* Cav.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 327. — Itatiaia, au Campo do Silverio, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4836, 6578, 12747, 16086; Serra de São José d'El Rei, Minas Geraes, no 16100. Herb., fl. blanchâtres. Décembre-février. CC.

Forma junior Urb. in herb. Paris, Berol., Kew. — Entre Sitio et Ilheos, dans le campo sec, Minas, no 16097. Herbacé, fleurs blanchâtres. Janvier-février. C.

28. *E. Goulartii* Glaz. et Urb. in Engler *Botan. Jarhb.* (1898), *loc. cit.* p. 14. — Serra dos Orgãos, près de Isabeloca, Rio-Jan., no 16085. Herb., fl. bleues. Janvier-février. C.

29. ***E. camporum*** Gl. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux.,

etc. — Entre Ilheos et Sitio, dans le campo sec, Minas, n° 16097 Herbacé, fleurs blanchâtres. Janvier-décembre. C.

30. *E. Pristis* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 331. — Ayuruoca, Barbacena, Serra dos Vertentes, Minas Geraes, n°s 550, 10893, 16091; Serra dos Pyreneus, Goyaz, n° 21473. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

31. *E. canaliculatum* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 332. — Campos da Bocaina, Serra do Picú, São Paulo, n°s 8240, 10890; Morro do Pires, Serra do Palmital et do Lenheiro, Minas Geraes, n°s 14875, 17625, 18269. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-avril. CC.

32. *E. scirpinum* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 333. — Morro das Melancias, au Rio Paranaua, Goyaz, n° 21476. Herb., fl. blanchâtres. Novembre. C.

33. *E. junceum* Cham.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 334. — Campo do Ypiranga, São Paulo, n° 16094; Serra do Lenheiro, Minas Geraes, n° 17016; Serra do Arruda, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21475. Herb., fl. blanchâtres. Juin-septembre. CC.

34. *E. erosum* Urb. in Engler *Botan. Jarhb.* (1898), *loc. cit.*, p. 14. — Serra do Batatal, Minas Geraes, n° 14876. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

35. *E. Pohlianum* Urb. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 336. — Serra de Caraça, au Palmital et à Cachambú, Minas Geraes, n°s 14877, 16093. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

36. **Conium** *maculatum* L.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 339. — Ouro Preto et à Diamantina, Minas Geraes, n°s 19408, 20343. Sous-frut., fl. verdâtres. Janvier-mars. C.

37. **Apium** *australe* Du P.-Th.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 340. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., n° 4001; Ouro Preto, dans les chemins, Minas Geraes, n° 20344. Herb., fl. verdâtres. Février-mars. C.

38. *A. Ammi* Urban in *Fl. Bras.* XI, I, p. 341. — Floresta de Tijuca Gavea, dans les chemins, Rio-Jan., n°s 875, 6072; Itabira do Campo, Minas Geraes, n° 17624. Herb., fl. verdâtres. Octobre-décembre. CC.

39. **Ammi** *Visnaga* Lamk; *Fl. Bras.* XI, I, p. 344. — Piracicaba, champ inculte, São Paulo, n° 19407. Herb. ann., fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

40. **Fœniculum** *capillaceum* Gilib.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 345. — Quinta de São Christovão, cultivé, Rio-Jan., n° 6072 *a*. Herb. viv., fl. verdâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Funcho*, *Aniz*.

41. **Crantzia** ***brasiliensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev. — Entre Ouro Preto et Marianna, dans les bourbiers, Minas, n° 18510. Herbacé, fleurs jaunâtres. Juin-juillet. C.

Fam. 68. — *Araliacées.*

1. Aralia ***ferruginea*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Rio Santo Antonio, en bas de la Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 9467. Arbisseau sans fleur en octobre. R.

2. ***A. fluminensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Engenho Novo et à Imbetiba dans les sables, Rio-Jan., n°s 6559, 1895, 109416 *a*. Arbrisseau sans fleur en octobre et en décembre. C.

3. Panax *samoense* A. Gray in *Botan. U. St. Exped.* I, 717. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13922 *a*. Arbuste cultivé, fleurs blanchâtres. Juillet-août.

3 *bis*. Fatsia *papyrifera* Dcne. et Pl. in *Rev. Hortic.* (1854), p. 105. — Nova Friburgo dans les jardins, Rio-Jan., n° 7854 *a*. Arbuste cultivé, fleurs blanchâtres. Novembre-décembre. C.

4. Didymopanax *longepetiolatum* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 234. — Corcovado, à Cova da Onça, Rio-Jan., n°s 1495, 19415. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

5. *D. lucumoides* Dcne et Pl.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 235. — Itabira do Campo, Minas Geraes, n° 17020. Arbriss., fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

6. ***D. acuminatum*** E. March. n. sp. in herb. Paris, Bruxell. et Berol. ined. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 19414, 17017 Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

7. *D. macrocarpum* Seem.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 237. — Serra Dourada, Goyaz, n°s 21480, 21481; Diamantina, Minas Geraes, n°s 13922, 19412. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC. Vulg. : *Mandioca brava.*

8. *D. vinosum* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 238. — Itatiaia et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 10894, 17019; Ipanema, São Paulo, n°s 12751, 13921; Diamantina, à Formação, Minas Geraes, n° 19411. Arbriss., fl. blanchâtres. Juin-août. CC.

9. *D. anomalum* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* (1893), p. 511. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 12031. Grand arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

10. ***D. falcatum*** E. March. n. sp. in herb. Paris., Bruxell., et Berol. ined. — Petropolis, au Morro do Cubicado, Rio-Jan., n° 17018. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

11. *D. Morototoni* Dcne et Pl.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 240. — Corcovado, Cava da Onça, Rio-Jan., nos 1496, 6557; Paracatú, Minas Geraes, n° 21479. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Páo São José*, *Páo caixeta*.

12. *D. angustissimum* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 241. — Serra da Estrella, au Botequim, Rio-Jan., nos 6558, 20345. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

13. *D. cordatum* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* (1893), p. 509. — Biribiry, Serra do Mocotó, Minas Geraes, n° 19413. Arbriss., fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

14. *D. Glaziovii* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* (1893), p. 510. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas Geraes, n° 19410. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

15. *D. calvum* Dcne; *Fl. Bras.* XI, I, p. 242. — Tijuca, au Pico do Papagaio, Rio-Jan., n° 20345 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Décembre. R.

16. **Gilibertia** *heterophylla* E. March.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 246. — Entre Corcovado et Tijuca, au Morro Queimado, Rio-Jan., nos 3021, 5879, 12749, 19416. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

17. *G. Langsdorffii* E. March. in *Flora Bras.* XI, I, p. 248. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., nos 13924, 17021 et 17022. Arbrisseau, fleurs verdâtres. Mars-avril. C.

18. *G. cuneata* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 250. — Congonhas do Campo et Rio Manso, Minas Geraes, nos 12750, 13923, 14880. Arbriss., fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. abbreviata E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 250. — Petropolis, vieux chemins de Minas, Rio-Jan., nos 7653, 8241; Cassu, près Uberaba, Minas Geraes, n° 21453. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-septembre. C

19. *G. affinis* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 251. — Entre Vargem et Rajadinha, au bord du bois, Goyaz, n° 21482. Arbriss., fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

20. **Oreopanax** *capitatum* Dcne et Pl.; *Fl. Bras.* XI, I, p. 253. — Serra da Estrella, près des rochers, Rio-Jan., nos 1025, 5880. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

21. *O. fulvum* E. March. in *Fl. Bras.* XI, I, p. 254. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, près Santo Antonio, Rio-Jan., n° 7654. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

Fam. 69 : *Cornacées.*

1. **Griselinia** *ruscifolia* var. Itatiaiæ Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* XVI (1892), p. 392. — Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., nos 3650, 3651; Itacolumy, Minas, nos 14881, 18184; Alto Macahé et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4928, 6696, 12752, 13482, 17235 et 19417. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

GAMOPÉTALES

Fam. 70 : *Caprifoliacées.*

1. **Sambucus** *australis* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 336. — Petropolis, Rio-Jan., nos 16130, 17644. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Sabugneiro.*

Fam. 71 : *Rubiacées.*

1. **Cephalanthus** *glabratus* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 128. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., no 12044. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

2. **Cinchona** *officinalis* L.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 141. — Serra dos Orgãos, à Barreira de Sto Antonio, Rio-Jan., nos 7682, 17027, 17028. Arbrisseau cultivé, fl. rosées. Février-mars. R.

3. *C. carabayensis* Wedd.; *Fl. Bras.*, VI, VI, p. 141. — Serra dos Orgãos, à Barreira do Rio Soberbo, Rio-Jan., nos 8733, 14940. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Mai-juin. R.

4. *C. succirubra* Pav.; Triana *Les Quinquinas*, p. 65. — Serra dos Orgãos à Barreira do Rio Soberbo, Rio-Jan., nos 7681, 17026 17027 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. rosées. Janvier-février. R.

5. **Remijia** *amazonica* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 153. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 9885, 13937. Arbrisseau fl. blanchâtres. Février-mars. R.

6. *R. Roraimæ* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 154. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 13462. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

7. *R. ferruginea* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 155. — Entre Morro de S. Vicente et Casa Branca, Minas, nos 12768, 12769, 13964, 14936. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Quina do Campo.*

8. **Sickingia** *Glaziovii* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 227. — Serra

da Estrella près Mandioca, Rio-Jan., nos 12785, 14938. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

9. *S. Oliveri* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 231 (*Pinckneya erubescens* Fr. All. et Sald.). — Serra da Estrella près des rivières, Rio-Jan., nos 1100, 2105, 9479, 14939. Arbrisseau, fl. verdâtres. Décembre-janvier CC. Vulg. : *Arariba.*

10. *S. viridiflora* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 232 (*Pinckneya viridiflora* Fr. All. et Sald.). — Corcovado, Tijuca, Serra do Estrella, Rio-Jan., nos 713, 4017, 4826, 12786. Grand arbre, fl. verdâtres. Janvier-décembre. CC. Vulg. : *Arariba branca.*

11. *S. rubra* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 233 (*Pinckneya rubescens* Fr. All.). — Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 691, 12585 *a*. Grand arbre, fl. verdâtres. Mars-avril. R. Vulg. : *Arariba vermelho.*

12. **Ladenbergia** *hexandra* Kl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 144. — Restinga de Mauá et Petropolis, Rio-Jan., nos 147, 2103, 16129. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Quina.*

13. *L. Lambertiana* Klotz.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 147. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., no 13947. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R. Vulg. : *Quina.*

14. **Manettia** *gracilis* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 170. — Serra do Picú, Rio-Jan., nos 10909, 17060. Petite liane, fl. roses. Avril-mai. C.

15. *M. ignita* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 170. — São Julião, Ouro Preto, etc., Minas, nos 12773, 12774, 18295. Liane, fl. rouges. Mai-juillet. CC. Vulg. : *Poejo do mutto.*

16. *M. pubescens* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 172. — Gandarela, Minas, nos 14913, 17630. Liane, fl. rouge pourpre. Février-mars. C.

17. *M. pedunculata* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 173. — São Julião, Minas no 19435. Liane, fl. rouges. Août-septembre. R.

18. *M. luteo-rubra* Benth.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 174. — Fazenda do Cipó, près Ribeirão, Minas, no 19434. Liane, fl. jaunes et rouges. Avril-mai. C.

19. *M. racemosa* Ruiz et Pav.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 176. — Serra dos Orgãos, à São Luiz, Rio-Jan., nos 3750, 10907 ; entre Sitio et Barbacena, Minas, nos 13966, 13967. Liane, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

20. *M. congesta* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 177. — Serra Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 10905, 10908. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

21. *Manettia Beyrichiana* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 181. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17061. Liane, fl. roses. Avril-mai. C.

22. ***M. parvula*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18294. Liane, fl. blanches. Février-mars. R.

23. *M. mitis* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 185. — Piratininga, près la mer, Rio-Jan., n° 6569. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. FIMBRIATA. *Fl. Bras.* VI, VI, p. 185. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 3022. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

— Var. GLAZIOVIANA. *Fl. Bras* VI, VI, p. 185. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., n°s 1101, 9476. Liane, fl. roses. Décembre-janvier. C.

24. **Hindsia** *longiflora* Benth.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 163. — Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 12784, 13955, 14933 et 20351. Arbuste, fl. bleues. Février-avril. CC.

25. *H. violacea* Benth.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 164. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 4024, 17056. Arbuste, fl. bleues. Mars-avril. C.

26. *H. glabra* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 165. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4834. Arbuste, fl. bleues. Juin-juillet. R.

27. *H. breviflora* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 165. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 2893. Arbuste, fl. bleues. Août-septembre. R.

28. *H. phyllocalyx* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 166. — Petropolis, au Morro da Bandeira, Rio-Jan., n°s 882, 17049. Arbuste, fl. bleues. Mai-juin. R.

29. **Alseis** *floribunda* Schott; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 188. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3033, 6038, 8748. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

30. *A. involucrata* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 1889. — Morro da Callão et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 750, 5883, 13970. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

31. **Calycophyllum** *Spruceanum* Hook. f.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 191. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9886. Arbuste cultivé, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

32. **Hillia** *Saldanhæi* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 201. — Nova Friburgo, entre les rochers, Rio-Jan., n° 12790. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

33. *H. illustris* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 202. — Serra da

Estrella, sur les rochers, près des ruisseaux, Rio-Jan., n° 12790 *a*. Arbuste, fl. blanches. R.

34. *H. parasitica* Jacq.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 203. — Serra do Alto Macahé, sur les vieux arbres et les rochers. Rio-Jan., n°s 6568, 13943. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

35. **Ferdinandusia** *speciosa* Pohl; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 207. — Baixo da Serra dos Pyreneos, Goyaz, n° 21523. Arbuste, fl. rouges. Septembre-octobre. C.

36. *F. elliptica* Pohl; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 207. — Sobradinho et Monjolo, Goyaz, n° 21524. Arbrisseau, fl. rouges. Octobre-novembre. C.

37. *F. rudgeoides* Hook. f.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 210. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 9883. Arbuste cultivé, fl. rouges. Février-mars. R.

38. **Molopanthera** *panniculata* Turcz.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 199. — Cattas Altas, dans le bois, Minas, n°s 13974, 13975, 14892. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. C.

— Var. scabrida K. Sch. in Warm. *Symb.*, p. 918. — Taquaruçu, dans le bois, Minas, n° 19438. Arbrisseau. Avril-mai. C.

39. **Coutarea** *hexandra* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 196. — Alegria, près Caraça, Minas, n°s 12770, 14934. Arbrisseau, fl. roses. Octobre-novembre. C.

— Var. fluminensis K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 197. — Corcovado, Petropolis, Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 710, 4015, 8736, 10937, 13942 et 18304. Arbre, fl. blanches. Février-mars. CC.

— Var. gracilis K. Sch. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra de Crubixaes, Rio-Jan., n° 10938. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R. Vulg. : *Quina-Quina branco.*

— Var. pubescens K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 198. — Campos da Bocaina, São-Paulo, n° 10937 *a*. Arbre, fl. roses. Février-mars. C.

40. **Rustia** *angustifolia* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 262. — Serra da Estrella, près Mandioca, Rio-Jan., n°s 12038, 14937. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. R.

41. *R. formosa* Klotz.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 262. — Corcovado et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 148, 1098, 2607, 6564. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C.

42. ***R. Mosenii*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Meia Ponte, au Rio Vaga Lume, Goyaz, n° 21548 *a*. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

43. *R. gracilis* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 263. — Serra dos

Orgãos, Alto Macahé, Rio-Jan., nos 6039, 12036, 14893, 18306, 19437. Grand arbre, fl. blanc rosé. CC.

44. Pogonopus *tubulosus* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 265. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 18305. Arbuste cultivé, fl. roses. Février-mars. C.

45. Warscewiczia *coccinea* Klotz.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 216. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 9863, 13938. Arbre cultivé, fl. rouges. Janvier-février. R.

46. Bathysa *Nicholsonii* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 236. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 10902, 13949. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulgo *Bapebucù*.

47. *B. Senæii* Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Faria, près Sabara, Minas, no 18307. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. R.

48. *B. cuspidata* Hook. f.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 237. — Petropolis, au Alto do Imperador, Rio-Jan., nos 6567, 17055. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Quina do matto*.

49. *B. gymnocarpa* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 238. — Corcovado, Jacarepagua, Tijuca, Rio-Jan., nos 285, 707, 10914. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

50. *B. australis* Hook.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 239. — Petropolis et au Alto Macahé, Rio-Jan., nos 6541, 7685, 8741, 13950, 20364. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Luina do matto*.

51. *B. Mendonçæi* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 239. — Serra da Estrella, Rio-Jan , no 7677. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

52. *B. stipulata* Presl; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 240. — Corcovado, Tijuca, Petropolis, Rio-Jan., nos 694, 703, 3030, 3031, 13958, 17629, 20365. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

53. Sipanea *pratensis* Aubl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 249. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, no 20358; Retiro do Bananal, Goyaz, no 21519. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

— Var. trichantha (Miq.); *Fl. Bras.* VI, VI, p. 250. — São João da Barra, Rio-Jan., no 9887. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. R.

54. Limnosipanea *Spruceana* Hook.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 253. — São João da Barra, dans les bourbiers, Rio-Jan., no 9887 *a*. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

55. *L. erythræoides* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 253. — Ponte

Lavrada, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21692. Herbacé, fl. roses. Août-septembre. C.

56. **Oldenlandia** *thesiifolia* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 269. — Copacabana, Gavea, Nova Friburgo, etc., Rio-Jan., n°s 26, 2601, 3817, 8160, 8732, 8894 et 17174. Herbacé, fl. blanc rosé. CC.

57. *O. corymbosa* L.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 271. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10952. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

58. **Isertia** *coccinea* Vahl var. hypoleuca K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 286. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9880. Arbrisseau cultivé, fl. rouges. Novembre-décembre. R.

59. *I. longifolia* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 288. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9902. Arbrisseau cultivé, fl. rouges. Décembre-janvier. R.

60. **Schradera** *polycephala* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 295. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13936 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

61. ***S. Riedeliana***, Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol. Kew., Genev., etc. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 10935. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R. Vulgo *Canella de Veado*.

62. **Hippotis** *brevipes* Spr. *ms.*; *Fl. Bras.* VI, VI. p. 298. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 9906. Arbuste cultivé, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

63. **Sabicea** *cana* Hook. f.: *Fl. Bras.* VI, VI, p. 305. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 14912. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

64. *S. cinerea* Aubl.: *Fl. Bras.* VI, VI, p. 305. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 714, 8740. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

65. *S. aspera* Aubl. var. **rotundifolia** K. Sch. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19420 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

— Var. scandens K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 307. — Diamantina dans le bois, au Tombador, Minas, n° 19435 *a*. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

66. **Coccocypselum** *pedunculare* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 312. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 18293. Herbacé, fl. bleues. Juin-juillet. C.

67. ***C. rotundifolium*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew.,

Havn, etc. — Itatiaia, dans le campo humide, Rio-Jan., n° 4832. Herbacé, fl. bleues. Juin-juillet. R.

68. *Coccocypselum Condalia* Pers. : *Fl. Bras.* VI, VI, p. 313. — Serra dos Orgãos et au Pico da Tijuca, Rio-Jan., nos 8156, 8744, 14906, 17030. Herbacé, fl. bleues. Février-mars. CC.

69. *C. guianense* K. Sch. ; *Fl. Bras*, VI, VI, p. 315. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 9905. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

70. *C. pulchellum* Cham. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 315. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 8744 *a*. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

71. *C. canescens* Willd. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 316. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., nos 3029, 8157, 18291 ; Tripuhy, près Ouro Preto, Minas, n° 20348. Herbacé, fl. bleues. Décembre-janvier. C.

72. *C. erythrocephalum* Cham. et Schl. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 317. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 18292. Herbacé, fl. bleues. Juin-juillet. R.

73. **Lipostoma** *prostratum* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 275. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., nos 693, 7672, 12787. Herbacé, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

74. *L. capitatum* Don ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 276. — Copacabana et Cabo Frio, Rio-Jan., nos 38, 12788 ; Cattas Altas, Minas, nos 13961, 14907. Herbacé, fl. bleues. C.

75. **Hamelia** *patens* Jacq. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 321. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 706. Arbuste cultivé, fl. rouges. Septembre-octobre. CC.

76. **Hoffmannia** *Peckii* K. Sch., var. Selloana K. Schum., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 327. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., nos 6193, 6775. Arbuste, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. CC.

77. **Bertiera** *guianensis* Aubl. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 324. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 9888. Arbuste cultivé, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

78. **Sommera** *sabiceoides* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 300. — Itabapoana, dans le bois, Espirito-Santo, n° 9890. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

79. **Stachyarrhena** *spicata* Hook. f. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 369. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 12767 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

80. *S. penduliflora* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 370. — Quinta da

Boa Vista, Rio-Jan., n° 12767. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

81. **Alibertia** *concolor* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 388. — Serra da Cantareira, São Paulo, nos 10931, 12782, 16120. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril.

82. *A. vaccinioides* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 389. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16121. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

83. *A. elliptica* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 389. — Congonhas do Campo, Itabira, Queluz, Minas, nos 13970, 14914, 17046, 20354 et 2356. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

84. *A. humilis* K. Sch.?, *Fl. Bras.* VI, VI, p. 391. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9865. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

85. *A. rigida* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 391. — Capelinha de S. Antonio, Goyaz, n° 21491. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

86. *A. longiflora* K. Sch.: *Fl. Bras.* VI, VI, p. 412. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 17034, 20357. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

87. *A. obtusa* K. Sch,; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 393. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 10945, 10960; Serra de Ouro Branco, Minas, n° 14915. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

88. *A. myrciifolia* K. Sch.: *Fl. Bras.* VI, VI, p. 393. — Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21490. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulg. : *Fructa de cachorro.*

89. *A. sessilis* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 395. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 12766. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

90. **Melanopsidium** *nigrum* Cels; *Fl. Bras.* VI, V, p. 372. — Guaximdiba, Maria, Jurujuba, Rio-Jan., nos 2104, 6826, 6827, 7667, 12040. Octobre-novembre. Arbuste, fl. blanches. CC.

91. **Thieleodoxa** *lanceolata* Cham.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 381. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 10930, 13936. Rio dos Couros, Goyaz, n° 21489. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C.

92. **Amajoua** *guianensis* Aubl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 358. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 9866. Arbuste cultivé, fl. blanches. Mai-juin. R.

— Var. brasiliana K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 359. — Corcovado et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 2605, 12039, 17045. Arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

— Var. CONFERTIFLORA K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 359. — Santa Luzia do Rio das Velhos, MINAS, n° 20355. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

93. **Duroia** *saccifera* Hook. f.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 362. — Quinta da Boa Vista, RIO-JAN., n° 8743 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

94. **Basanacantha** *Annæ* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 374. — Rezende, dans le bois, RIO-JAN., n° 8751. Arbuste, fl. blanches, à très bonne odeur. Octobre-novembre. R. Vulg. : *Quina dos pobres*.

95. *B. calycina* K. Sch.: *Fl. Bras.* VI, VI, p. 375. — São Christovão, au Pedregulho, RIO-JAN., n° 18309. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

96. ***B. minutiflora*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Morro da Babylonia, à Botafogo, RIO-JAN., n° 18311. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

97. *B. spinosa* K. Sch. var. POLYANTHA K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 377. — Corcovado, à Paineiras, RIO-JAN., n°s 1519, 12759. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. FEROX K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 378. — Corcovado, Jurujuba, Alto Macahé, RIO-JAN., n°s 6829, 8752, 17038. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

98. **Posoqueria** *palustris* Mart. ?; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 337. — Passeio Publico, RIO-JAN., n° 4018. Arbuste cultivé, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

99. *P. macropus* Mart.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 336. — Pico da Tijuca, Nova Friburgo, RIO-JAN., n°s 219, 4833. Arbuste, fl. blanches très odorantes. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Bacupry*.

100. *P. latifolia* Rœm. et Schult.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 338. — Ilha do Governador, Sambaitiba, RIO-JAN., n°s 6897, 8745, 12041 ; Carandahy, MINAS, n° 16124. Arbuste, fl. blanches odorantes. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Bacupry*.

101. *P. acutifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 340 (*Posoqueria calantha* Barb.). — Serra dos Orgãos, au Imbui, RIO-JAN., n°s 1603, 12042; Itacolumy, près Ouro Preto, MINAS, n° 14917. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Bacupry mindo*.

102. **Tocoyena** *formosa* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 347. — Areal de Ouro Branco, São João d'El Rei, etc., MINAS. n°s 13965, 14916, 17042; Capelinha de Santo Antonio, GOYAZ, n° 21484. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC.

— Var. **petropolitana** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Havn., etc. — Petropolis, Rio-Jan., n° 16123. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

103. ***T. stipulacea*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Macacos et Chico Costa, Goyaz, n° 21485. Petit arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

104. *T. brasiliensis* Mart.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 348. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 10919. Arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

105. *T. Selloana* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 349. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 13461, 17043, 17044, 18308. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

106. *T. bullata* Mart.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 349. — Copacabana et Boa Vista, Rio-Jan., n°s 83, 2606. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

107. **Ucriana** *longifolia* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 242. — Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 9471, 14935; Meia Ponte, près des ruisseaux, Goyaz, n°s 21521, 21522. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. C.

108. **Genipa** *americana* L.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 351. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n°s 6828, 8743, 10928, 10929 et 12760. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Jenipapeiro.*

109. **Retiniphyllum** *truncatum* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 11. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9870 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

110. **Guettarda** *platyphylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 16. — Corcovado, à Santa Thereza, Rio-Jan., n° 4021. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

111. *G. platypoda* DC.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 20. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 9899. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

112. *G. viburnoides* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 17. — Imbitiba, près Macahé, Rio-Jan., n°s 19439, 19940; São Julião, Barbacena, Serra da Piedade, etc., Minas, n°s 10939, 12758, 13971, 14911, 17642; Lapa et Chico Lobo, Goyaz, n°s 20355, 21534. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 18. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 712. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

— Var. rhombifolia Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 18. — Floresta

da Tijuca, Rio-Jan., n° 711. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

113. *Guettarda uruguensis* Ch. et Scht.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 26. — Serra do Ouro Branco et au Racho do Marcal, Minas, n°s 14909, 17039, 20353. Arbuste, fl. blanches très odorantes. Octobre-novembre. C.

— Var. grandifolia Müll. Arg. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14910. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R. Vulg. : *Veludinha*.

114. Machaonia *brasiliensis* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 101. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 9898. Arbuste, septembre-octobre. C.

115. Chomelia *transiens* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 457. — São João da Barra, Rio-Jan., n°s 9867, 10940. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

116. ***C. minutiflora*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew, Genev., Brux., etc. — Fazenda do Rio Preto, Minas., n° 8749. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

117. ***C. gracilis*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., Genev., etc. — Riacho das Varas, Minas., n° 19441. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

118. *C. obtusa* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 32. — São Julião, Minas, n°s 18310, 19443; bord du Rio Tocantins, Goyaz, n° 21492. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

119. *C. occidentalis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 33. — Entre Mestre d'Armas et Formosa, Goyaz, n° 21493. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

120. *C. pedunculosa* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 35. — Congonhas do Campo, Minas, n° 17040 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

121. *C. brasiliana* A. Rich.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 36. — Corcovado et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 17040,19442. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

122. *C. ribesioides* Benth; *Fl. Bras.* VI, V, p. 40. — Morro Redondo et à Serra dos Pyreneos, Goyaz, n°s 21525, 21526. Petit arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

123. Malanea *bahiensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 44. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 8165. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

124. ***M. spicata*** Müll. Arg. n. sp. in herb. Paris., Berol., New.,

Brux., Genev., etc. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 8166. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

125. *M. gabrielensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 45. — Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 9884 et 13932. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

126. **Chiococca** *nitida* Benth. var. AMAZONICA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 50. — Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 9870 et 10942. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

127. *Ch. brachiata* var. BIFORMIS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V. p. 52. Itapemirim, Espirito Santo., n° 10943. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

— Var. DENSIFOLIA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 53. — Gavea au bord de la mer, Rio-Jan., n° 6563. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C. Vulg. : *Cainca.*

— Var. ACUTIFOLIA Müll. Arg., *Fl. Bras.*, VI, V, p. 53. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 6, 3034. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. tenuifolia Müll. Arg. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Havn., etc. — Itapemirim, Esp. Santo, n° 10941. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

— Var. RACEMOSA Vell.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 54. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9864. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

— Var. LANCEOLATA Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI. V, p. 54. — Itabira do Campo, Minas, n° 17643: Varzea do Rio Torto, Goyaz, n° 21488. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

128. **Salzmannia** *nitida* DC.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 56. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10942 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

129. **Ixora** *heterodoxa* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 67. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 6154. Arbuste. fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

130. *I. dimorphophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 67. — Morro Queimado, Rio-Jan., n°s 705 et 8742. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

131. *I. membranacea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 458. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10947. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Urapeba.*

132. *I. truncata* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 459. — Araruma, Rio-Jan., n°s 10933, 10934. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

133. *Ixora Gardneriana* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 69. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 705 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

134. *I. venulosa* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 70. — Morro da Babylonia, Rio-Jan., n°s 18296 et 19878. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

135. *I. Warmingii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 73. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 1593, 17041. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

136. *I. syringæflora* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 73. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 13959, 17628. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

137. *I. Glaziovii* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 460. — Serra da Bica, près Cascadura, Rio-Jan., n° 10932. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

138. *I. brevifolia* Benth. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 74. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17041 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril.

139. **Pavetta** *angustifolia* Rœm. in Schult., *Syst.* III, p. 175. — Lagoa de Freitas, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 16126. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C.

140. **Coffea** *arabica* L.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 76. — Andarahy Grande, Rio-Jan., n°s 221, 7669. Arbuste cultivé, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulg. : *Cafeciro*.

141. **Coussarea** *meridionalis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 85. — Corcovado, Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 702, 1265, 2608, 2612, 16113 et 17633. Arbrisseau, fl. blanches. Août-octobre. CC.

142. *C. porophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 86. — Alto da Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17052. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

143. *C. contracta* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 92. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1263 *a*. Arbuste. Mars-avril. C.

144. ***C. speciosa*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17051. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

145. *C. verticillata* var. GLABRA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 94. — Morro Queimado, chemin du Macaco, Rio-Jan., n°s 2610, 10912. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

146. *C. hydrangeæfolia* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 94. — Santa

Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20363. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

147. *C. cornifolia* Benth. et Hook; *Fl. Bras.* VI, V, p. 95. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 10927. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. R.

148. *C. nodosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 96. — Corcovado à Paineiras, Rio-Jan., n°s 1263, 1518, 4827 et 20366. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

149. *C. capitata* Benth. et H.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 98. — Jurujuba, près la mer, Rio-Jan., n° 6822. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

150. *C. graciliflora* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 101. — Floresta da Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 1262, 2604 et 10915. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

151. *C. triflora* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 102. — Alto Macahé, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 20361. Arbuste, fl. bleues. Mars-avril. C.

152. *C. viridis* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 104. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7686. Arbuste, fl. blanches, fruits noirs. Février-mars. R.

153. Faramea *urophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 108. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 19447. Arbuste, fl. bleues. Avril-mai. R.

154. *F. Eichleri* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 109. — Versant de Copacabana, au Berco, Rio-de-Jan., n° 4027; Mercès do Arassuahy, Minas, n° 14895. Arbuste, fl. bleues. Mars-avril. C.

155. *F. pachyantha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 119. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 6041. Arbuste, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

156. ***F. Saldanhæi*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 10948, 10949. Arbuste, fl. bleu pâle. Mars-avril. C.

157. ***F. dichotoma*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Alto Macahé et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3032, 3653, 18299, 17050. Arbuste, fl. bleues. CC.

158. ***F. Gagnepainiana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Orgãos; Rio-Jan., n° 17047. Arbuste, fl. bleues Août-septembre. C.

159. *F. salicifolia* Presl; *Fl. Bras.* VI, V, p. 119. — Alto Macahé

et à Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 13952, 16116 et 19445. Arbuste, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

160. *Faramea micrantha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 126. — Nova Friburgo, Rio-Jan., no 6561. Arbuste, fl. bleues. Janvier-février. R.

161. *F. aristata* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 460. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., nos 9475 et 13992 *a*. Arbuste, fl. bleuâtres. Décembre-janvier. C.

162. *F. megalophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 129. — Serra do Mar à Palmeiras, Rio-Jan., nos 4822, 8735 et 9869. Arbuste. fl. bleuâtres. Octobre-novembre. C.

163. *F. longifolia* Benth., *Fl. Bras.* VI, V, p. 132. — Araruama près Cabo Frio, Rio-Jan., no 16117 *a*. Arbuste, fl. bleuâtres. Juin-juillet. R.

164. *F. Martiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 134. — Santa Anna, près Cantagallo, Rio-Jan., no 16117. Arbuste, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

165. *F. marginata* Mart.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 134. — Larangeiras près Cantagallo, Rio-Jan., no 16117. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. R.

166. *F. Warmingiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 135. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, no 14896. Arbuste, fl. bleues. Juillet-août. C.

167. *F. platypoda* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 136. — Itaboapoana, Espirito Santo, no 10951; Indaya près Porto da Bandeira, Goyaz, no 21536. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

168. *F. Glaziovii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 139. — Serra da Estrella près Petropolis, Rio-Jan., no 3023. Arbuste, fl. bleues. Février-mars. R.

169. *F. cyanea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 142. — Serra da Muribeca, Esp. Santo, no 12761 *a*; Alto Macahé, Rio-Jan., no 17634. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

170. *F. hyacinthina* Mart.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 143. — Barbacena dans le bois, Minas, nos 12761 et 13972. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

171. *F. latifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 145. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 698, 12043; Serra d'Ouro Branco, Minas, nos 14897 et 14898. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

172. *F. Nettoana* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 147. — Alto da Gavea, Rio-Jan., no 8153. Arbuste, fl. bleues. Mai-juin. R.

173. *F. fallax* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 147. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 852. Arbuste, fl. bleues. Septembre-octobre. R.

174. ***F. Lutzeana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 17054. Arbuste, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

175. *F. occidentalis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 149. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 13957. Arbuste, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

176. *F. nitida* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 151. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 9868. Arbuste, fl. bleues. Janvier-février. R.

177. ***F. cordifolia*** Glaz., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Morro do Coco, Rio-Jan., n° 9868 *a*. Arbuste, fl. bleues. Janvier-février. R.

178. *F. xanthina* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 461. — Serra de Itaboapoana, Espirito Santo, n° 10950. Arbuste, fl. bleues. Août-septembre. C.

179. *F. filamentosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 156. — Serra da Estrella près Petropolis, Rio-Jan., n° 3035. Petit arbuste, fl. bleuâtres. Mars-avril. C.

180. *F. rivularis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 157, — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 3026, 12034, 13956. Arbrisseau, fl. bleues. Novembre-décembre. CC.

181. *F. anisocalyx* Pœpp. et Endl. *Nova Gen. et species*, III, 28. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 9873. Arbuste cultivé, fl. roses. Mars-avril. R.

182. **Psychotria** *Sprucei* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 226. — Itapemirim, Espirito Santo, n°s 9874, 9878. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

183. *Ps. rigida* Willd. var. hirtella Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 230. — Serra de Ouro Preto, au Falcão, Minas, n° 19448. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

— Var. intermedia Mull. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 230. — Campos de Pyracicaba, S. Paulo, n° 16114 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C. Vulgo *Gritadeira*.

— Var. strepens Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 230. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 12765; Sobradinho, Goyaz, n° 21528. Arbuste fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Parabâo*.

— Var. genuina Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 230. — Barneri,

S. Paulo, n° 10959; São João d'El Rei, Minas, n° 16114. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Gritadeira.*

184. *Psychotria medica* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 232. — Serra de S. Pedro, dans le cerrado, Goyaz, n°s 21531, 21532. Petit arbuste, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

185. *Ps. verticillata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 233. — Serra das Araras à Theresopolis, Rio-Jan., n° 17032; Caraça dans le bois, Minas, n°s 14890, 14891. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. C.

186. *Ps. tabacifolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 236. — Fazenda de Sant'Anna, Minas, n° 2603. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C. Vulg. : *Herva de Bato.*

187. *Ps. longepedunculata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 237. — Petropolis, à Correios, Rio-Jan., n°s 2600, 5887. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C. Vulg. : *Herva de Bato.*

188. *Ps. ampla* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 462. — Serra do Conto près Petropolis, Rio-Jan., n°s 3036, 10958. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. C.

189. *Ps. rudgeoides* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 463. — Fazenda do Rio Preto, dans le bois, Minas, n°s 8747. Arbuste, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

190. *Ps. subcrocea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 244. — Belem, Rio-Jan., n° 4823; Rio Bananal, Goyaz, n° 21544. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Herva venenosa.*

191. ***Ps. Crulsiana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brun., etc. — Capelinha de S. Antonio, Goyaz, n° 21533. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. R.

192. ***Ps. coriacea*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra das Araras près Theresopolis, Rio-Jan., n° 17033. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. R.

193. *Ps. Marcgravii* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 250. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 9889, 13948; Inficionado, près Caraça, Minas., n° 14889. Arbuste, fl. jaunes. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Herva de Bato.*

— Var. pubescens Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 251. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 12763, 12764; Chico Costa, dans le bois, Goyaz, n° 21545. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

194. *Ps. platypodina* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p, 463. — Serra

do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8739. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. R.

195. *Ps. subæneo-fusca* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 464. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 10954. Arbuste, fl. jaunes. Mars-avril. R.

196. *Ps. stenoclada* Müll.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 254. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 9894. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

197. *Ps. xanthophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 255. — Morrinhos dans le campo, Goyaz, n°s 21529, 21530. Petit arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

198. *Ps. fulgens* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 257. — Petropolis au Morin. Rio-Jan., n° 10917. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

199. *Ps. Schlechtendaliana* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 259. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10957. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

200. ***Ps. limbata*** Benth. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Paó d'Atho, dans le bois, Esp. Santo, n° 13934. Arbuste, fl. roses. Avril-mai. R.

201. *Ps. Glaziovii* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 267. — Serra do Conto, près Petropolis, Rio-Jan., n° 3037. Arbrisseau, fl. bleu pâle. Mars-avril. C.

202. *Ps. patentinervia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 274. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 699. Arbuste, fl. bleu pâle. Mars-avril. C.

203. *Ps. pallens* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 274. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 4023. Arbuste, fl. bleu pâle. Mars-avril.

204. *Ps. pubigera* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 275. — Serra do Alto Macahé et à Tijuca, Rio-Jan., n°s 704, 1261, 4022. Arbuste, fl. bleu pâle. Mars-avril. C.

205. *Ps. clavipes* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 464. — Itamaraty près Petropolis, Rio-Jan., n° 8734. Arbuste, fl. bleu pâle. Février-mars. C.

206. ***Ps. macahensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17635. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

207. *Ps. nemorosa* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 278. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 13944, 13950, 16165 et 18297. Arbuste, fl. bleues. Février-mars. CC.

208. *Ps. leiocarpa* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 280. — Serra

da Estrella à Mandioca, Rio-Jan., n° 8161. Arbuste, fl. bleues. Mars-avril R.

— Var. genuina Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 281. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 696. Petit arbuste, fl. bleues. Janvier-février. C.

209. *Psychotria tenuinervis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 282. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 4830; Itacolumy, Minas, n° 14901. Arbuste, fl. bleues. Février-mars. C.

210. *Ps. nitidula* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 285. — Jurujuba près la mer, Rio-Jan., n°s 697, 6823, 6824 et 18302. Arbuste, fl. bleues. Novembre-décembre. CC.

211. *Ps. diplosphærica* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 465. — São Sebastião près Campos, Rio-Jan., n° 10955. Arbuste, fl. bleues. Février-mars. R.

212. *Ps. brachygyne* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 287. — Morro da Gavea, Rio-Jan., n° 4028. Petit arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

213. ***Ps. sessiliflora*** Glaz. n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18300. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

214. *Ps. cuspidata* Willd. var. vulgatior Willd.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 288. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Rio-Jan, n°s 7688, 19444. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

215. *Ps. flexuosa* Willd.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 293. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 10956, 13953. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

216. *Ps. cujabensis* Schlt.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 296. — Rio Bananal, dans le bois, Goyaz, n° 21544. Arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

217. *Ps. mamillaris* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 299. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7687. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

218. *Ps. brevicollis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 298. — Gandarela dans le bois, Minas, n° 14903 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

219. *Ps. subundulata* Benth; *Fl. Bras.* VI, V, p. 302. — Serra Itabapoana, Esp. Santo, n°s 9892. 10955 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

220. *Ps. malaneoides* Müll. Arg var. glabrescens Müll. Arg.: *Fl.*

Bras. VI, V, p. 306. — Petropolis, a Quintandinha, Rio-Jan., nos 7683, 9477. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

220 *bis*. *Ps. forsteromioides* Müll. Arg. — Fazenda de l'Itatiaia, no 6566.

221. *Ps. chlorotica* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 310. — Inficionado, Minas, nos 10918, 12762, 14899; Lagoa Feia, dans le bois, Goyaz, nos 21542 et 21543. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Herva cafecira venenosa.*

222. *Ps. Langsdorffiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 316. — Alto Macahé, Rio-Jan., no 20362. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

223. *Ps. bracteata* DC.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 312. — São João da Barra près Campos, Rio-Jan., no 9869. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

224. *Ps. rhodoleuca* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 314. — Serra do Ariro. São Paulo, no 9935 *a*. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

225. *Ps. spathicalyx* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 319. — Theresopolis, près Vargem, Rio-Jan., no 12035. Arbuste, fl. bleues. Mars-avril. C.

226. *Ps. venulosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 294. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 9891, 13933. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

227. *Ps. biattenuata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 465. — Serra do Mar à Palmeiras, Rio-Jan., no 8737. Arbuste, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

228. *Ps. barbiflora* DC.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 329. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., nos 30, 18301. Arbuste, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

— Var. minor Müll. Arg. in Warm. *Symb.*, p. 910. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, nos 10936, 20360, 21538. Petit arbuste, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Herva de rato.*

229. *Ps. Ipecacuanha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 341. — Jacarepagua, Rio-Jan., nos 708, 2609. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Ipecacuanha.*

230. *Ps. pleiocephala* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 346. — Natividade, Minas, no 14918. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

231. *Ps. triantha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 349. — Serra Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., nos 9879, 16122. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

232. *Ps. hastisepala* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 350, — Serra

do Alto Macahé, Rio-Jan., nos 13930, 21537 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

233. ***Psychotria pilosa*** Glaz. n. sp. in herb. Paris, Berol., Kew., Genev., etc. — Lagoa Feia, dans le bois, Goyaz, n° 21539. Sous-frutescent. fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

234. *Ps. xanthocephala* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 351. — Lagoa Feia, dans les bois près Formosa, Goyaz, n° 21540. Petit arbuste, fl. blanchâtres. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

235. ***Ps. Hervinha*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Bords du Rio Gama, dans le bois, Goyaz, n° 21541. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Hervinha* (très vénéneuse).

236. *Ps. stachyodes* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 353. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n° 13460. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

237. *Ps. purpurascens* Müll. Arg. *Fl. Bras.* VI, V, p. 354. — Serra dos Orgaos, Rio-Jan., nos 2884, 4163, 8746, 10913. Sous-frutescent, fl. rosées. Décembre-janvier. CC.

238. *Ps. longipes* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 354. — Nova Friburgo, Tijuca, Corcovado, etc., Rio-Jan., nos 695, 6037, 13940, 17637. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

239. *Ps. hancorniæfolia* Benth; *Fl. Bras.* VI, V, p. 355. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17636. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

240. *Ps. velutipes* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 356. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 7678. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

241. *Ps. janeirensis* Müll .Arg.: *Fl. Bras.* VI, V, p. 357. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 7676. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

242. *Ps. sessilis* Vell. : *Fl. Bras.* VI, V. p. 358. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 13458. Arbuste. fl. blanches. Novembre-décembre. R.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 358. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n° 8155. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

243. *Ps. megapontica* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 361. — Bords

du Rio Tocantins, Goyaz, n° 21537. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

244. *Ps. ruelliæfolia* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI. V, p. 364. — Nova Friburgo et à Petropolis, Rio-Jan., nos 8159, 13459. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. C.

245. *Ps. uberabana* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI. V, p. 371. — Curainho, dans le bois, Goyaz. nos 19444 *a*, 21527; Cachoeira do Campo, Minas, n° 9901. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. C.

246. *Ps. colorata* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 372. — Entre Inficionado et Caraça, Minas, nos 9895, 13931. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Juillet-août. R.

247. *Ps. terminalis* Vell. ; *Fl. Bras.* Vl, V, p. 379. — Floresta da Tijuca, Rio-jan., n° 12037, Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

248. *Ps. Gardneriana* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 379. — Corcovado. Tijuca, etc., Rio-Jan., nos 701, 3025. 3027. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

249. *Ps. estrellana* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI. V, p. 282. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., nos 10910. 18298. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

250. **Mapouria** *chionantha* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 387. — Rio Gama dans le bois, Goyaz, nos 10953, 21547. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Herva venenosa.*

251. ***M. odoratissima*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alexandre, au bord du ruisseau, Goyaz, n° 21547 *a*. Arbuste, fl. blanches à très bonne odeur. Août-septembre. C.

252. *M. alba* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 393. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 5, 700, 1264, 9882 et 10946. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulg. : *Pao Pretinho.*

253. *M. Martiana* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 394. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 700 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

254. *M. corymbifera* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 396. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 14905 ; bas du Rio Gama, dans le bois. Goyaz, n° 21546. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Herva venenosa.*

255. *M. tristis* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, V, p. 397. — Serra da Estrella près Petropolis, Rio-Jan., nos 14904, 17638. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

256. *M. niveobarbata* Müll. Arg., *Fl. Bras.* Vl, V, p. 401. — Serra

da Babylonia, Minas, n° 7684. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

257. *Mapouria formosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 406. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 17048. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

258. *M. cephalantha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 411. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 7679 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

259. *M. depauperata* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 466. — Restinga de Cabo Frio, Minas, n° 10944. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

260. *M. æmulans* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 417. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n°s 7679, 9875, 16119. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

261. *M. umbelluligera* var. brevipes Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 467. — Serra do Mar, à Rodeio, Rio-Jan., n° 8738. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

262. *M. cymuligera* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 419. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., n° 13951. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

263. **Rudgea** *nobilis* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 172. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 6040. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

264. *R. macrophylla* Benth.; *Fl. Bras.* VI. V, p. 176. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 4825. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

265. *R. Gomeziana* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 177. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 7668. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

266. *R. subcordata* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 178. — Entre Tijuca et Jacarepagua, Rio-Jan., n°s 4824, 8154. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

267. *R. lanceolata* Benth.: *Fl. Bras.* VI, V, p. 180. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8154 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. R.

268. *R. erioloba* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 182. — Bas de la Serra Dourada, Goyaz, n° 21535. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

269. *R. irregularis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 184. — Diamantina dans le bois, Minas, n° 19448 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

270. *R. eriantha* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 186. — Larangeiras et Corcovado, Rio-Jan., n°s 1517, 4828, 7673. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Fructa de Jacaré.*

271. **R. coriacea** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew.,

Brux., etc. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 19446. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

272. *R. Langsdorffii* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 191. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan , n° 7674. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

273. *R. clavipes* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 192. — Jurujuba près de la mer, Rio-Jan., n° 6825 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

274. *R. Martiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 197. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n°s 6825, 9470, 12771. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

275. *R. corniculata* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 199. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n°s 4016, 13457, 17053. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

276. ***R. Poissonii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pico do Itacolumy, Minas, n° 14900. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

277. *R. parvifolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 201. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n°s 14894, 14902. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

278. *R. decipiens* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 202. — Morro da Gavea, Rio-Jan., n° 692. Petit arbuste, fl. blanches. Mai-juin, R.

279. *R. insignis* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 203. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n°s 6896, 13941, 13954. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. C.

280. *R. viburnoides* Benth.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 204. — São João d'El Rei, Minas, n° 17037; Fazenda dos Macacos, Goyaz, n° 21487. Arbuste, fl. blanches... C.

281. ***R. lacerostipula*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Rio Tocantins, au passage, Goyaz, n° 21486. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

282. *R. gardenioides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 206. — Serra do Picu, près Barreira, Rio-Jan., n° 19446 *a*. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

283. *R. vellerea* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 208. — Serra Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n°s 1097, 8158. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

284. *R. tinguana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 210. — Canta-

gallo, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 16118. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

285. *Rudgea ovalis* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 462. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9478. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre, R.

286. *R. cyanosperma* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 211. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., n° 3024. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

287. ***R. Uleana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Picú près Barreira, Rio-Jan., n° 10911 *a*. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

288. *R. conocarpa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 212. — Sapopemba, Rio-Jan., n° 10911. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

289. *R. Glaziovii* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 217. — Corcovado, Rio-Jan., n° 2096, 6560. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

290. ***R. villosa*** Benth. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 9893. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

291. **Declieuxia** *cordigera* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 433. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 9473. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 434. — Cabeceiras do Rio Bananal, dans le campo, Goyaz, n° 21503 *a*. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

— Var. **floribunda** K. Sch. var. nov. in herb. Paris., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n°s 19450, 19451. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

292. ***D. amplexicaulis*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Barreira Grande et Valla Funda, Minas, n° 19449. Frutescent, fl. bleues, Mars-avril. C.

293. *D. origanoides* Zucc., *Fl. Bras.* VI, V, p. 435. — Riacho Fundo, dans le campo, Minas, n° 19453. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. R.

294. *D. glauca* Mart.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 438. — Corrego Secco, dans le campo, Minas, n° 19454. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

295. *D. divergentiflora* DC.: *Fl. Bras.* VI, V, p. 441. — Itacolumy près Ouro Preto, Minas, n° 14199; Entre Lambary et Formosa, Goyaz, n° 21494. Frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

296. ***D. anceps*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Ge-

nev., etc. — Entre Lagoa do Piquiero et Buraco da Onça, Minas, n° 21500. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

297. *D. chiococcoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 441. — Morro do Pires près Sabara, Minas, n° 18303; Barra do Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n°s 21496, 21497, 21498, 21499. Frutescent, fl. bleues. Janvier-mars. CC.

— Var. lucida Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 443. — Pedra do Conego près Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12783; Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21495. Frutescent, fl. blanches. CC.

— Var. puberulenta Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 444. — Santa Luzia do Rio dos Velhos, Minas, n°s 19452, 20359. Frutescent, fl. bleu pâle. Novembre-décembre. C.

298. *D. sclerophylla* Müll. Arg., *Fl. Bras.* VI, V, p. 467. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8162. Frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

299. ***D. dasyphylla*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Rio Tocantins et Os Porcos, Goyaz, n° 21502. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

300. *D. polygaloides* Zucc.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 446. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 14929. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

301. *D. Selloana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 447. — Caraça, au Morro da Carapuça, Minas, n° 14927, 19456 *a*. Frutescent, fl. bleues. Mai-juin. CC.

302. *D. œnanthoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 451. — Capelinha de Santo Antonio, Goyaz, n° 21501. Frutescent, fl. bleues. Septembre-octobre C.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 452. — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n°s 9474, 16115. Frutescent, fl. bleues. Janvier-février.

— Var. longifolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 452. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 14928. Frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

303. *D. spergulifolia* Mart., *Fl. Bras.* VI, V, p. 452. — Pinheiro près Biribiry, dans le campo, Minas, n°s 19455, 19456. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

304. ***D. frankenioides*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Cristaes près Diamantina, Minas, n°s 19116, 19457. Frutescent, fl. bleues. Avril-mai. R.

305. *D. aspalathoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 455. — Cabeceiras do Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21503. Frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

306. *Declieuxia Schwackei* K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Biribiry près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19717. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

307. *D. ericoides* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Bords du Riacho das Varas, Minas, n° 19458. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. R.

308. *D. muscosa* St. Hil., *Fl. Bras.* VI, V, p. 455. — Bandeirinha près Diamantina, Minas, n° 19459. Plante très petite, fl. bleues. Avril-mai. R.

309. **Congdonia** *cærulea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, V, p. 456. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 3754, 14908, 17029, 17632. Frutescent, fl. bleues. Juillet-août. R.

310. **Pæderia** *Gardneri* Hook.; *Fl. Bras.*, VI, VI, p. 6. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13935. Arbuste, fl. blanches. Octobre-septembre. R.

311. **Diodia** *polymorpha* Ch. et Schlt. var. microphylla Ch. et Schlt., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 12. — Serra da Babylonia, Minas, n°s 7670, 7671; Petropolis, dans les chemins, n° 17059; Santa Luzia, aux bords des bois, Goyaz, n° 21520. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. CC.

— Var. anthospermoides K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 12. — Caraça, dans les bourbiers, Minas, n°s 14926, 16110. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Vassirunha.*

— Var. floribunda K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 13. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 3028. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

312. *D. paradoxa* Cham.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 13. — Nova Friburgo, au Conego dans le bois, Rio-Jan., n° 18282 *a*. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

313. *D. alata* Nees et Mart.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 14. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 6043 *a*. Herbacé, fleurs blanches. Octobre-novembre. R.

314. *D. saponariifolia* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 16. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 17035. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

315. *D. gymnocephala* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 16. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 10926 *a*. Frutescent, fleurs blanches. Juillet-août, C.

316. *D. rosmarinifolia* Pohl; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 18. — Fazenda do

Morro Azul, S. Paulo, nos 12779, 13969. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. C.

317. *D. prostrata* Sw.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 19. — Sao João da Barra, Rio-Jan., no 9872. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. R.

318. *D. conferta* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 19. — Serra da Caraça, Minas, no 13939. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

319. *D. setigera* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 20. — Serra da Mantiquiera, Minas, no 10923. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. R.

320. *D. rigida* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 21. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., no 6043; Congonhas do Campo et Serra do Lenheiro, Minas, nos 10921, 16109, 18287 et 17631. Frutescent, fl. blanches. Mai-août. CC.

321. *D. hyssopifolia* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 25. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., no 9876. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. R.

322. *D. Radula* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 25. — Restinga de Copacabana et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 23, 18278, 18282. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

323. ***D. microcarpa*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Genev., etc. — Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., no 18283. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

324. **Hemidiodia** *ocimifolia* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 29. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 9897, 10926 et 18273. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. CC.

325. **Spermacoce** *tenuior* L., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 34. — Itabapoana, près de la mer, Esp.-Santo, no 9920. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. R.

326. **Borreria** *lævis* Griseb.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 43. — Marianna, près Ouro Preto, Minas, no 12777. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

327. *B. capitata* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 44. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 31, 8750, 18277, Petropolis, nos 17239, 17240; Serra do Lenheiro, Minas, no 20346. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. CC. Vulgo : *Vassurinha.*

328. *B. tenuis* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 45. — Campos près la mer, Rio-Jan., no 9871. Mars. R.

329. *B. eryngioides* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 47. — São Christovão, Rio-Jan., nos 18281, 19421; Mestre d'Armas, Goyaz, no 21513. Herbacé, fl. blanches. Mai-juillet. CC.

330. ***Borreria simplicicaulis*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Fazenda do Cipó, près Itiquira, Minas, n° 21514. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril, C.

331. *B. ocimoides* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 48. — Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10925. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

332. *B. verticillata* Mey.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 49. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., nos 3752, 4981; Petropolis et au Corcovado, nos 17057, 17058, 18279, 18280; Faria près Sabara, Minas, n° 18284. Frutescent, fl. blanches. Janvier-mai. CC.

333. *B. argentea* Cham.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 51. — Piracicaba, dans le campo, S. Paulo, nos 12884, 16108. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

334. *B. scabiosoides* Ch. et Schlct.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 54. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., nos 6042, 9896; Lagoa Feia, près Santa Luzia, Goyaz, n° 21518. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

335. *B. cupularis* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 52. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10916. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

336. *B. tenella* Cham. et Schlct.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 54. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 32, 205, 19426 *a*, 21505. Herbacé, fl. blanches. CC.

— Var. genuina K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 55. — Campos da Bocaina, S. Paulo, nos 8163, 9900, 10904; entre Barbacena et Sitio, Minas, nos 12776, 14922. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

— Var. coriacea K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 55, et in Warming. *Symb.* p. 916. — Ayuruoca, S. Paulo, nos 9472, 18288. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. C.

— Var. macrocephala Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8143. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. R.

— Var. platyphylla K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 55. — Diamantina, Minas, n° 19426; Pouso Alto, aux sources du Rio Santa Anna, Goyaz, n° 21516. Herbacé, fl. blanches, Janvier-février. C.

— Var. tenera K. Sch. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — São Julião, Minas, n° 18286; Rio Torto, Goyaz, n° 21512. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. C.

— Var. pumila K. Sch. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, nos 21509, 21510. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. SUAVEOLENS K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 56. — Serra da Piedade, MINAS, nos 19423, 20347. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

337. *B. brachystemonoides* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 57. — Biribiry, près Diamantina, MINAS, no 19425; source du Rio Torto, GOYAZ, nos 21506, 21507. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

338. *B. Poaya* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 58. — Serra de Ouro Branco, MINAS, nos 16128, 17036, 18285. Herbacé, fl. bleues. Mars-mai. C.

— Var. GENUINA K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 59. — Serra dos Orgaos, au sommet, RIO-JAN., nos 3753, 14920. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. R.

— Var. NERVOSA K. Sch. *Fl. Bras.* VI, VI, p. 59. — Campos da Bocaina, SÃO PAULO, no 14921; Rasgão, près Corumba, dans le campo, GOYAZ, no 21508. Herbacé, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

339. *B. latifolia* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 61. — Serra da Itabapoana, ESP. SANTO, nos 10924, 18277 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

340. *B. cymosa* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 64. — Floresta da Tijuca, RIO-JAN., nos 5885, 5886. Herbacé, fleurs blanches. Mai-juin. C.

341. *B. eupatorioides* Ch. Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 66. — Fazenda do Morro Azul, S. PAULO, no 12781. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. C.

342. *B. angustifolia* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 67. — Campos da Bocaina, SÃO-PAULO, no 8164; entre Sitio et Barbacena, MINAS, nos 14924, 14925, 16107, 17640 et 19424. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

343. *B. valerianoides* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 70. — Campos da Bocaina, SÃO-PAULO, nos 10903, 12780; Congonhas do Campo, MINAS, nos 14925 *a*, 18290. Herbacé, fl. blanches. Avril-juin. CC.

344. **Schwendenera** *tetrapyxis* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 98. — Mambucaba, RIO-JAN., no 191 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

345. **Psyllocarpus** *asparagoides* M. et Z.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 31. — Curalinho, près Diamantina, MINAS, nos 14930, 19430. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

346. ***Ps. phyllocephalus*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Curalinho, près Diamantina, MINAS, no 19429; entre Paranauá et le Rio Torto. GOYAZ, no 21504. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

347. *Psyllocarpus laricioides* M. et Z. ; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 32. — Diamantina, au Tombador et à Caraça, Minas, nos 8470, 14931, 14932, 17641, 19431, 19432, 19432 *a*, 20350. Frutescent, fl. bleues. Janvier-mars. CC.

348. **Endlichera** *umbellata* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 38. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 145, 1102, 1502, 7867; entre Inficionado et Caraça, Minas, nos 12772, 13962. Herbacé, volubile, fl. blanches. Juin-octobre. CC.

349. **Mitracarpus** ***microphyllus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Paracatu, près du Porto, Minas, no 21511. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

350. *M. Lhotzkyanus* Cham.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 80. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 2106, 4025. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

351. *M. frigidus* K. Sch.; *Flora Bras.* VI, VI, p. 81. — Cabo Frio et Copacabana dans les sables, Rio-Jan., nos 12789, 18275. Herbacé, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

352. Var. Humboldtianus K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 82. — Serra da Ouro Preto, Minas, nos 18289, 19422. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

353. *M. hirtus* DC.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 84. — Caraça dans le campo, Minas, no 12775. Herbacé, fl. blanches. Juillet-août. C.

354. — Var. remotiflorus K. Sch. *Fl. Bras.* VI, VI, p. 85. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., no 10920; Soya Velha, Goyaz, no 21515. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. C.

355. **Richardsonia** *grandiflora* Ch. et Schlct.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 93. — Alegre, près Caraça, Minas, no 12778. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

356. *R. brasiliensis* Gomez; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 94. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 191, 709, 3790, 5884; Faria, près Sabara, Minas, nos 18274, 18276. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Picao da Praia*, *Soaya branca*.

357. *R. rosea* St. Hil.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 95. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 5884 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

358. **Perama** *hirsuta* Aubl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 89. — Serra de Itabapoana, Esp. Santo, nos 9805, 10922; Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19420. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

359. ***P. vellerea*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Cipó, Minas, nos 19462, 19463. Frutescent, fleurs rosées. Avril-mai. R.

360. **Staelia** *capitata* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 72. — Corrego do Brejo, Goyaz, nos 19463 *a*, 21517. Herbacé, fleurs blanches. Février-mars. C.

361. **Relbunium** *atherodes* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 107. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., no 19427. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

362. *R. hirtum* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 107. — Serra da Piedade et Ilheos, Minas, nos 16112, 20349. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

363. *R. diffusum* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 111. — Serra de Ouro Preto, Minas, no 16111. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

364. *R. hypocarpum* Hemsl.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 112. — Carandahy, dans les bois, Minas, no 13946. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

365. *R. Sellowianum* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 115. — Itatiaia et au Pico d'Itacolumy, Minas, nos 6562, 14919. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

366. *R. vaillantioides* K. Sch.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 115. — Itatiaia et au Morro Jaragua, São Paulo, nos 4831, 19428. Herbacé, fl. blanches. Avril-juin. C.

367. *B. diphyllum* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 117. — Campos da Bocaina, au Garaffão, São Paulo, no 11604. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. R.

368. **Schenckia** *Blumenaviensis* K. Sch., *Fl. Bras.* VI, VI, p. 247. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., no 4834 *a*. Frutescent, fl. rosées. Juin-juillet. R.

Fam. 72 : *Valérianées.*

1. **Valeriana** *scandens* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 343. — Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., no 12791. Herbacé, volubile, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

— Var. Candolleana Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 344. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 6694, 12792. Herbacé, volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

2. **Valerianopsis** *organensis* Müll. Arg. A.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 348. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, no 14923. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

3. *Valerianopsis Glaziovii* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), Beibl. 38, p. 10. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 4847, 6576. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

Fam. 73 : *Calycérées.*

1. **Boopis** *bupleuroides* Müll. Arg. ; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 355. — Itatiaia, dans les campos Brajos, Rio-Jan., nos 6586, 16215. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

2. **Acicarpha** *spathulata* R. Br. ; *Flora Bras.* VI, IV, 356. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 60, 3681, 18341. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

Fam. 74 : *Composées.*

1. **Sparganophorus** *Vaillantii* Crantz; *Fl. Bras.* VI, II, p. 7. — Carandahy. dans les bourbiers, Minas, n° 12802 Sous-frutescent, fl. violacées. Juin-juillet. C.

2. **Centratherum** *punctatum* Cass.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 11. — Fazenda da Stationa, Rio-Jan., nos 4864, 5904. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

3. *C. brachylepis* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 12. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 14013. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

4. **Vanillosmopsis** *erythropappa* Sch. Bip. : *Fl. Bras.* VI, II, p. 14. — Tijuca, Corcovado Petropolis, etc., Rio-Jan., nos 166, 1416, 8115, 8783, 11045; Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8126; Serra da Caraça, Barbacena, Carandahy, Minas, nos 11070, 11108, 12853, 14958 et 19564. Arbrisseau, fl. blanc rosé. Août-septembre CC. *Pao Candeia* et *Camara.*

5. *V. polycephala* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. p. 13. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 12811. Arbrisseau, fl. blanc rosé. Juillet-août. R.

6. *V. capitata* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 15. — Pinheiro, près Diamantina, Minas, n° 19563. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

7. **Gorceixia** *decurrens* Bak. in *Journ. of Bot.* (1882) p. 225. — Antonio Sereira, dans le bois, Minas, nos 12803, 14026. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

8. **Albertinia** *brasiliensis* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 17. — Floresta da Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., nos 552, 1485, 4045. Arbuste, fl. jaunâtres. Juillet-août. C.

9. **Alcantara** ***Isabellæ*** Glaz. nov. g. et n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Serra da Baliza, entre les rochers à Vargem Grande, Goyaz, n° 21668. Arbuste de 2 à 3 m., fl. roses. Janvier-février. R.

10. ***A. Petroana*** Glaz. sp. n.? in. herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadão dos Veadeiros, entre les rochers, Goyaz, n° 21667. Arbuste de 2 à 3 m., fl. roses. Janvier-février. R.

11. **Vernonia** *pedunculata* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 20. — Serra da Caraça, aux bords des bois. Minas, n° 14973. Arbrisseau, fl. roses. Janvier-février. C.

12. *V. oppositifolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 21. — Tijuca, Corcovado, Serra dos Orgãos, Tingua, Rio-Jan., n°s 167, 1399, 1486, 8782, 9481, 13988 et 16210. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-juillet. CC.

13. *V. puberula* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 22. — Alto Macahé et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3042, 17072. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

14. *V. diffusa* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 22. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 2840, 9497, 12057. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulgo : *Pao Candeia.*

— Var. approximata Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 23. — Entre São José dos Cerreiros et Formosa, Rio-Jan., n° 11104. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

— Var. **dilatata** Glaz. var. nov. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 9498. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

15. *V. discolor* Less.; *Fl Bras.* VI, II, p. 23. — Serra dos Orgãos et Corcovado, Rio-Jan., n°s 180, 1616, 6027. Grand arbre, fl. blanches Août-septembre. C. Vulg. : *Pao candeia.*

— Var. **robusta** Bak. var. n. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 15041, 18334. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C.

— Var. **parvifolia** Bak. var. n. in. herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Alto Macahé et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2634, 13463, 17652, 19566. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

16. *V. serrata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 24. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1425, 5890, 8505. Sous-frutescent, fl. blanches, Juin-juillet. CC.

17. *V. condensata* Bak. in *Journ. Bot.* XIII (1875), p. 202. — Lagoa de Freitas, à Tres Vendas, Rio-Jan., n°s 3700, 7705. Sous-frutes-

cent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. Vulg. : *Carurú*, *Arumán*, *Baró*, cultivé (originaire d'Afrique).

18. *Vernonia crotonoides* Sch. Bip. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 24. — Serra de Ouro Preto, Minas, nos 14951, 19560. Arbuste, fl. roses. Février-mars. CC.

19. ***V. lychnophoroides*** Glaz, n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev., Brux., etc. — Cachoeira de Vargem Grande, Goyaz, n° 21594. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet.

20. *V. megapotamica* Spreng. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 27. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 8120, 11039, 14992; entre Valu et Paranauá dans le campo, Goyaz, n° 21620. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. CC.

— Var. **argentina** Hieron., in herb. Paris., Berol., etc. — Santa Luzia dans les campos secs, Goyaz, n° 21621. Herbacé, fl. violettes. Mars-avril. C.

21. *V. tragiæfolia* DC. : *Fl. Bras.* VII, II, p. 28. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 14993. Herbacé, fl. lilas. Novembre-décembre. C.

22. *V. araneosa* Bak. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 32. — Rio dos Couros, dans le campo, Goyaz, n° 21633. Sous-frutescent, fl. blanches. Juillet-août. C.

23. *V. dura* Mart ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 33. — Serra dos Cristaes près Diamantina, Minas, n° 19524 ; entre Rio Torto et Paranauá, Goyaz, n° 21633 *a*. Sous-frutescent, fl. violettes. Avril-Mai. C.

24. ***V. Poissoniana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Sant'Anna, Goyaz, n° 21659. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février R.

25. *V. eriolepis* Gardn. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 34. — João Pereira, Minas, nos 14023, 16145. Sous-frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. C.

26. *V. onopordioides* Bak. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 36. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19505. Sous-frutescent, fl. violettes. Avril-mai. R.

27. *V. bardanoides* Less. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 36. — Santa Luzia dans les cerrados, Goyaz, n° 21628; Morro do Pires, près Sabara, Minas, nos 14986, 18328, 18329. Sous-frutescent, fl. violâtres. Février-mars. CC.

28. *V. pycnostachya* DC. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 37. — Formação près Diamantina, Minas, nos 14990, 19504. Frutescent, fl. violettes. Mars-avril. C.

29. *V. rosea* Mart. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 38. — Barbacena et Serra de Ouro Branco, Minas, nos 14988, 14989. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

30. *V. argyrophylla* Less. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 39. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n° 12890; Barbacena, Minas, n° 14987; Fazenda do Paraizo, au passage du Rio Tocantins, Goyaz, n° 21627. Frutescent, fl. violettes Janvier-mai. CC.

31. ***V. Urbaniana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21660. Frutescent, fl. violettes. Octobre-novembre. R.

32. *V. macrophylla* Less. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 40. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 8117, 8482, Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

33. *V. Glazioviana* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 41. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2843. 4062, 16153, 17650. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

34. *V. coriacea* Less. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 43. — São Julião dans le campo, Minas, n° 18327. Sous-frutescent, fl. lilas. Février-mars. R.

35. *V. buddleiæfolia* Mart. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 43. — Entre João Ayres et Sitio, Minas, nos 1644, 19490 *b.* ; Paranauá, dans le campo, Goyaz, nos 21625 *a*, 21630. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

36. ***V. flavescens*** Glaz. n. sp.? in. herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Cabelludo, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21631. Arbuste, fl. roses. Août-septembre. C.

37. *V. adenophylla* Mart. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 47. — São João d'El Rei, Minas, n° 17081. Sous-frutescent, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

38. *V. cephalotes* DC. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 47. — Barbacena, Minas, n° 15093; Entre Chapadinha et Guariraba, Goyaz, n° 21577. Herbacé, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

39. ***V. robusta*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Entre Palmital et Amoreira, dans le cerrado, Goyaz, n° 21626. Arbuste, fl. violacées. Juin-juillet. C.

40. *V. desertorum* Mart. ; *Fl. Bras.* VI, II, p. 48. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 15089; Ribeirão de Caldas et à Tijuca, Goyaz, nos 21581, 21582. Herbacé, fl. lilas. Août-septembre. CC.

41. *V. Stœchas* Mart.? *Fl. Bras.* VI, II, p. 49. — Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, n° 17063. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

42. *V. brevifolia* Less.? in *Linnæa* IV (1829), p. 285. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19491 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

43. *Vernonia psilophylla* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 49. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8136; Serra do Lenheiro, Minas, n°s 19090 *a*, 19506, 19536. Sous-frutescent, fl. lilas. Février-mars. C.

44. *V. rosmarinifolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 50. — Chapadão dos Veadeiros, à Vargem Grande, Goyaz, n° 21605. Sous-frutescent, fl. lilas. Janvier-février. C.

45. ***V. paulensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8133. Petit arbuste, fl. lilas. Janvier-février. C.

46. ***V. solitaria*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadão dos Veadeiros, à Vargem Grande, Goyaz, n° 21604. Sous-frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. R.

47. *V. linearifolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 51. — Barbacena, dans le campo, Minas, n° 14984. Sous-frutescent, fl. lilas. Novembre-décembre. R.

48. *V. erythrophylla* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 52. — Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21576. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

49. *V. simplex* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 52. — Serra do Lenheiro près São João d'El Rei, Minas, n°s 17071, 20375. Herbacé, fl. lilas. Juin-juillet. CC.

50. *V. psilostachya* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 53. — Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21643. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

51. *V. alpestris* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 55. — Biribiry, entre les rochers, Minas, n°s 19547, 19548. Subacaule, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. angustifolia Bak. var. n. in herb. Paris., Kew. Berol., Brux., etc. — Entre Biribiry et Diamantina, Minas, n° 19545. Subacaule, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

52. ***V. Gagnepainiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol. — Diamantina, à Formação, Minas, n° 19546. Acaule, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

53. *V. barbata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 57. — Entre São Vicente et S. Bartholomeu, Minas, n° 14991. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

54. *V. oligactoides* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 58. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n° 12896. Frutescent, fl. blanches. Avril-mai. C.

55. ***V. velutina*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Sant'Anna près du Pouso Alto, Goyaz, n° 21632. Arbuste, fl. violacées. Janvier-février. C.

56. *V. arenaria* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 61. — Campos da Bocaina. S. Paulo, n° 9914. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

57. *V. grisea* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 61. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 15066. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

58. *V. chalybæa* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 62. — Formação, près Diamantina et Queluz, Minas, n°s 10975, 19502. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre.

59. *V. syncephala* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 64. — Entre Sitio et João Ayres, Minas, n° 11066. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

60. *V. muricata* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 65. — Serra Mantiqueira, Minas, n° 15066 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

61. *V. adamantium* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 66. — Petropolis, au Morro Cubiçado, Rio-Jan., n° 11046. Frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. C.

62. *V. Warmingiana* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 68. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20383. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

63. *V. echitifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 71. — Barbacena, Minas, n° 16186; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21622. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars C.

64. *V. Salzmanni* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 73. — Serra da Estrella et Pedra do Conego, Rio-Jan., n°s 6612, 12052. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

65. *V. fruticulosa* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 72. — Congonhas do Campo, Minas, n° 15067; Santa Luzia, Goyaz, n° 21623. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

66. *V. Miersiana* Gardn. in Hook. *Lond. Journ. Bot.* IV, p. 115. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 5914, 12827, 14022. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC. Vulg. : *Herva Imperial.*

67. *V. mucronifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 74. — Fazenda do Morro Azul., S. Paulo, n° 12828. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

68. *V. obtusifolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 74. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1397. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. R.

69. *Vernonia linearis* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 75. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 9910. Sous-frutescent, blanc rosé. Avril-mai. C.

70. ***V. Senæii*** Glaz. n. sp.? in. herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Batatal ou do Capanema, Minas, n° 14985. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

71. ***V. Nettoana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Congonhas do Campo, Minas, n° 14981. Frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. R.

72. *V. glabrata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 76. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 12858, 12860; Ipanema dans le campo, S. Paulo, n°s 1165, 12895. Frutescent, fl. violettes. Avril-Mai. C.

73. ***V. Custodiana*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Brux., etc. — Gavea, na Chacara Custodio, Rio-Jan., n° 1131. Sous-frutescent, fl. lilas. Janvier-février. C.

74. *V. lacunosa* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 77. — Ayuruoca et Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 9496, 14938. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-janvier. C.

75. *V. tomentella* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 79. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n°s 8131, 8132. Sous-frutescent, fl. violâtres. Janvier-février. C.

76. *V. gracilis* H. B. K.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 81. — Sorocaba, dans le campo, S. Paulo, n° 12829. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

77. *V. varroniæfolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 82. — São Paulo, n°s 12888, 12891, 12892; Ribeirão de Taquaruçú, Minas, n°s 19501, 19503. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

78. *V. elegans* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 82. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n°s 12894, 19500. Sous-frutescent, fl. violâtres. Mars-avril. C.

79. *V. brevipetiolata* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 85. — Morro de São Vicente, Minas, n° 14024. Sous-frutescent, fl. lilas. Février-mars. C.

80. *V. obtusata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 87. — Ipanema, S. Paulo, n° 12821; Morro de São Vicente, Minas, n° 14982. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-juin. C.

81. *V. obscura* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 89. — Entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, n° 12888 *a*. Frutescent. fl. lilas. Avril-mars. R.

82. *V. Zuccariniana* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 89. — Burity

Vermelho, Goyaz, n° 21629. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

83. *V. obovata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 91. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n°s 8144, 12810. — Entre Barbacena et Sitio, Minas, n°s 15091, 15092; Pichoa, au Espigão, Goyaz, n°s 21586, 21587. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

84. ***V. sylvestris*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé et Petropolis, dans les bois, Rio-Jan., n°s 13987, 17103. Sous-frutescent, fl. blanches. Avril-mai. R.

85. ***V. sulcata*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21583. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

86. ***V. fluminensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 8114. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. R.

87. *V. secunda* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 93. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21634. Sous-frutescent, fl. violacées. Juin-juillet. C.

88. *V. flexuosa* Sims; *Fl. Bras.* VI, II, p. 93. — Entre Aldea de São Pedro dos Indios et Rio Bonito, Rio-Jan., n°s 12850, 12887, 19528. Herbacé, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

89. ***V. depauperata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Brux., etc. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21585. Herbacé, fl. lilas. Septembre-octobre. R.

90. *V. cognata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 94. — Entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, n° 12887 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

91. *V. ignobilis* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 96. — Entre Barbatimão et le Rio São Marcos, Goyaz, n° 21580. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre, R.

92. *V. geminata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 97. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan. n° 1410, 1411, 5895. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Herva Imperial.*

93. *V. ehretiæfolia* Benth.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 98. — Alto Macahé, dans le bois, Rio-Jan., n° 17099. Frutescent, fl. blanches. Avril-mai. R.

94. *V. scabra* Pers.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 100. — Serra da Cantareira, S. Paulo, n°s 12822, 12834 *b*. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril.

95. *Vernonia scorpioides* Pers.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 101. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 184, 1134, 1423, 1479, 1480, 6613, 8481; Serra de Ouro Preto et Marianna, Minas, nos 12824, 12832, 14020 et 14021. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-août. CC.

96. *V. ferruginea* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 102. — Uberaba, dans le campo, Minas, no 21607. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. CB.

— Var. polycephala Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 102. — Serra das Vertentes, près Oliveira, Minas, nos 14031, 20374. Arbuste, fl. blanches. Mai-juin. C.

— Var. pedicellaris Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 103. — Morro de São Vicente, Minas, no 14030. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

97. *V. densiflora* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 104. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., no 1051. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

98. *V. Westiniana* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 104. — Entre Ayres et Sitio, nos 11020, 11067, et près des fossiles, Minas, no 15063; entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, no 12893. Frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

99. **V. Itatiaiæ** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 5893. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

100. *V. Beyrichii* Less.: *Fl. Bras.* VI, II, p. 104. — Gavea, S. Christovão, Rio-Jan., nos 165, 1052, 1053, 5908, 11015. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. CC. Vulg. : *Alecrim da Praia*, *Assu.*, *Peixe* et *Salsa da Praia*.

101. *V. missionis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 106. — Entre João Ayres et Sitio, Minas, no 12834. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

102. *V. Mariana* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 107. — Gandarela, dans le bois près des fossiles, Minas, no 15062. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

103. *V. polyanthes* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 107. — Gavea, Corcovado, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 1054, 1401, 11012; Serra da Mantiqueira, Minas, nos 11068, 12833. Frutescent, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

— Var. tijucana Glaz. var. n. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Havn., etc. — Floresta da Tijuca et Pedra Bonita, Rio-Jan., nos 4868, 11043. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

104. **V. macahensis** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Genev., etc.

— Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17098. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril.

105. *V. virgulata* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 109. — Morro de São Vicente, Minas, n° 15102; Fazenda de Dona Barbara. à Serrinha, Goyaz, n° 21600. Frutescent, fl. violacées. Août-septembre. C.

106. *V. stricta* Gardn., *Fl. Bras.* VI, II, p. 110. — São João d'El Rey, Minas, n° 17089. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

107. *V. holosericea* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 110. — Serra do Caraça, Minas, n°s 12825, 13996. Sous-frutescent, fl. rosées. Octobre-novembre. C.

108. *V. schwenkiæfolia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 111. — Serra do Lenheiro et Caraça, au Campo de Fora, Minas, n°s 15103, 17090, 19523 et 20373. Sous-frutescent. fl. roses. Mai-juin. CC.

109. *V. compacta* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 112. — Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 15009, 20382. Arbuste. fl. blanches. Juillet-août. C.

110. ***V. frutescens*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Pyreneos, Goyaz, n° 21593. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

111. *V. cuneifolia* Gardn. *Fl. Bras.* VI, II, p. 113. — Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21638. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

112. *V. viscidula* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 113 — Serra do Palmital, Minas, n° 15060. Frutescent, fl. rosées. Juin-juillet. R.

113. *V. nitidula* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 115. — Morro Jaragua, S. Paulo, n°s 20382 et 20382 *a*. Arbuste. fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

114. *V. lucida* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 115. — Serra do Batatal ou da Capanema, Minas, n° 15061. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

115. *V. laxa* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 116. — Serra do Caraça, au Campo de Fora, Minas, n°s 12826, 13997, 16187. Frutescent. fl. blanches. Juin-juillet. C.

116. *V. mucronulata* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 116. — Congonhas do Campo, Barbacena, Minas, n°s 11074, 15087; marécage du Rio Gama, Goyaz, n° 21638. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC.

117. **Piptocarpha** *pirifolia* Bak, *Fl. Bras.* VI, II, p. 120. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 177, 1618, 7727, 15038. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. CC.

118. *P. lucida* Benn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 121. — Morro do Corcovado,

Rio-Jan., nos 178, 1418. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

119. *Piptocarpha oblonga* Bak. *Fl. Bras.* VI, II, p. 121. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., nos 7694, 12059. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. ovalifolia Bak., *Fl. Br.* VI, II, p. 122. — Floresta da Tijuca. Rio-Jan., nos 179, 15040. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

120. *P. axillaris* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 122. — Entre Sitio et Joao Ayres, Minas, no 11071. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juin. C.

— Var. minor Bak., *Fl. Br.* VI, II, p. 123. — Brancho do Morro Cavado, Minas, no 7720. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

121. ***P. tomentosa*** Bak. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Fazenda do Rio Preto et au Morro Cavado, Minas, nos 7719, 8774. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre.

122. ***P. pannosa*** Bak. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., no 7695. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

123. *P. macropoda* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 123. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 1617, 3690, 816, 17062, 19567. Grand arbre, fl. blanches. Février-mai. CC.

— Var. **acutifolia** Bak. in litt. et in herb. Paris, Kew. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., nos 1417, 12058. Très grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulg. : *Canella branca.*

— Var. crassifolia Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 123. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 1551, 1455. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. glaziovii Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 123. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 1615, 15037. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. C.

124. ***P. organensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., no 16211. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. R.

125. *P. rotundifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 125. — Ipanema, près la mine de fer, S. Paulo, nos 10997, 10999, 12897; Areal da Serra de Ouro Branco, Minas, no 15039; Formosa, dans les cerrados, Goyaz, no 21662. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

126. *P. umbellulata* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 126. — Entre Belem

et Rio do Ouro, Rio-Jan., nos 8760, 11090, 12799. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Juillet-août. C.

127. — *P. quadrangularis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II p. 128. — Theresopolis, à São Luiz, Rio-Jan., n° 2841. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

128. ***P. Bakeriana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Fazenda do Rio Preto, Minas, n° 8770. Grand arbuste sarmenteux, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

129. *P. notata* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 129. — Serra da Bocano, S. Paulo, n°· 11107. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

130. *P. Lundiana* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 130. — Copacabana, Rio-Jan., n° 4046. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. R.

131. **Stilpnopappus** *pratensis* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 136. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 10966. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. R.

132. — *S. ferrugineus* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 138. — Chapadão central, entre Rio Gama et Rio Bananal, Goyaz, n° 21666. Arbuste, fl. jaunâtres. Mai-juin. R.

133. ***St. Allemaovii*** Gl. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 10965. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. R.

134. *St. speciosus* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 138. — Morro do Frota, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21676 *a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Août-septembre. R.

135. **Piptolepis** *leptospermoides* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 142. Entre Sopa et Diamantina, Minas, n° 19550. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

136. *P. imbricata* Sch. Bip.: *Fl. Bras.* VI. II, p. 143. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° 19551. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

137. *P. ericoides* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 143. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 14969, 14980. Petit arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

138. *P. buxoides* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 143. — Tombador près Diamantina, Minas, n° 19552. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

139. ***P. Schwackeana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.

Genev., etc. — Pico d'Itabira do Campo, Minas, nos 17658, 19565. Arbuste, fl. roses. Novembre-décembre. C.

140. *Piptolepis Gardneri* Bak.? *Fl. Bras.* VI, II, p. 144. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19491. Petit arbuste, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

141. **Proteopsis** *argentea* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 146. — Biribiry près Diamantina, Minas, n° 19544. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

142. *P. Sellowii* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 146. — Carâça, entre les rochers, Minas, n° 14974. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

143. **Sipolisia** *lanuginosa* Glaz. in Hooker *Icon. Plant.* pl. 2281. — São Gonçalo près Biribiry, Minas, n° 19470. Frutescent, fl. blanc rosé. Mars-avril. R.

144. **Haplostephium** *Passerina* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 149. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, nos 14963, 16158, 17094. Petit arbuste, fl. lilas. Février-mars. CC.

145. *H. ramosissimum* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 149. — Diamantina, au Curalinho, Minas, nos 14962, 19484. Petit arbuste, fl. lilas. Février-mars. C.

146. **Lychnophora** *rosmarinifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 152. — Formação près Diamantina, Minas, n° 19480. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. C.

147. *L. uniflora* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 152. — Diamantina, au Curalinho, Minas, n° 19487. Arbuste, fl. violettes. Avril-mai. C.

148. *L. reticulata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 153. — Serra-de Ouro Branco, Minas, nos 14968, 19483. Arbuste, fl. lilas. Avril-mai. C.

149. *L. ericoides* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 154. — Entre Biribiry et Diamantina, Minas, nos 19477, 19477 *a*; Serra Bourada, près Olho d'Agua, Goyaz, nos 21652, 21653, 21655. Arbuste, fl. lilas. Août-septembre. CC. Vulgo : *Arnica*.

Var. **leucopholis** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Gama, au Colombisto, Goyaz, n° 21654. Arbuste, fl. lilas. Mai-juin. CC. Vulgo : *Arnica*.

150. ***L. Urbaniana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Inficionado, près Caraça, Minas, n° 14028. Arbuste, fl. lilas. Février-mars. R.

151. *L. brunioides* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 154. — Serra do Palmital et à Itabira do Campo, Minas, nos 14966, 17093, 17647, 20384. Arbuste, fl. lilas. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Arnica*.

— Var. AFFINIS Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 155. — Entre Barreiro do Veado et Morro Redondo, GOYAZ, n° 21651. Arbuste, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

152. *L. trichocarpha* Spr.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 155. — Caraça, au Morro Carapuça, MINAS, n°s 14964. Arbuste, fl. lilas. Février-mars. C. Vulgo : *Arnica*.

— Var. **robusta** Glaz. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Curalinho près Diamantina, MINAS, n° 19486. Arbuste, fl. lilas. Mars-avril. C.

153. *L. villosissima* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 156. — Biribiry, près Diamantina dans le campo, MINAS, n°s 17093 *e*, 19475. Arbuste, fl. lilas. Mars-avril. C.

154. *L. Blanchetii* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 156. — Serra do Cipo, dans le campo, MINAS, n°s 19432, 19485. Arbuste, fl. lilas. Avril-mai. C.

155. *L. staavioides* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 157. — Serra de Ouro Branco, MINAS, n°s 14967, 17093 *a*, *b*, 19479; Chapadão dos Veadeiros, GOYAZ n°s 21656, 21657, 21658. Arbuste, fl. lilas. Janvier-février. C.

156. *L. staavioides* var. **microphylla** Bak. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, MINAS, n°s 19488, 19489. Arbuste, fl. lilas. Avril-mai. C.

157. ***L. unicaulis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Baudeirinha près Diamantina, MINAS, n° 19478. Grand arbuste, fl. lilas. Avril-mai. R.

158. *L. Gorceixii* Glaz, sp. n.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Près Diamantina dans le campo pierreux, MINAS, n° 19481. Arbuste, fl. lilas. Avril-mai. R.

159. *L. tomentosa* Sch. B.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 157. — Diamantina, Perpetua, Tombador dans le campo, MINAS, n°s 19471, 19472. 19473 et 19474. Arbuste, fl. lilas. Avril-juin. CC.

160. *L. salicifolia* Mart; *Fl. Bras.* VI, II, p. 159. — Pinheiro près Diamantina, MINAS, n°s 19469, 19476. Arbuste, fl. lilas. Mars-avril. R.

161. *L. Martiana* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 159. — Perpetua près Diamantina, MINAS, n°s 19466, 19467, 19468. Arbuste, fl. lilas. Mars-avril. C.

162. **Lychnophoriopsis** *heterotheca* Sch. Bip.? *Fl. Bras.* VI, II, p. 147. — Serra das Vertentes près Oliveira, MINAS, n° 20372. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. R.

163. ***Lychnophoriopsis macrocephala*** Gl. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Barreira Grande et Valla Funda, dans le campo, Minas, n° 19465. Frutescent, fl. violacées. Mars-avril. R.

164. **Eremanthus** *incanus* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 161. — Caraça près la Cachoeira, Minas, n°s 14055 14056. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-Juillet, CC. Vulgo : *Pao candeia.*

165. ***E. Schwackei*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry près Diamantina, entre les rochers, Minas, n° 19562. Arbuste, fl. lilas. Mars-avril. R.

166. *E. glomerulatus* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 162. — Serra do Palmital, Minas, n°s 9492, 14953, 14954; entre Rio Torto et Paranana, Goyaz, n° 21665. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mai-juillet. C.

167. *E. stellatus* Sch. Bip. in *Pollichia* (1861), p. 164. — Fazenda de Dona Barbara à Sobradinho, Goyaz, n° 21664. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

168. *E. goyazensis* Sch. Bip , *Fl. Bras.* VI, II, p. 163. — Fazenda de Rajadinha, au Valú, Goyaz, n° 21669. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

169. *E. mollis* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 164. — Entre Formosa et Lagoa Feia, Goyaz, n° 21670. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

170. *E. exsuccus* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 166. — Entre Paranauá et Rajadinha, dans le campo, Goyaz, n°s 21674, 21675. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. CC.

171. *E. sphærocephalus* Bak. *Fl. Bras.* VI, II, p. 167. — Fazenda do Cipo, à Maita Grande, Minas, n°s 15045, 19549; Fazenda Bolivia. Goyaz, n° 21671. Sous-frutescent, fl. lilas. Avril-mai. CC. Vulgo : *Chapeu de Couro.*

172. *E. plantaginifolius* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 168. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n°s 7710, 15049, 17087; Pichoa près Espigão, Goyaz, n° 21589. Herbacé, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

173. *E. Harmsianus* Taub. in *Beitr. Fl. Bras. centr.*, p. 454. — Morro do Froto, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21646. Herbacé vivace, fl. roses. Août-septembre. C.

174. ***E. Labordeii*** Gl. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Ponte Alta, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21675. Herbacé, fl. rouges. Août-septembre. C.

175. *E. scapigerus* Bak.; *Flora Bras.* VI, II, p. 168. — Barbacena,

Minas, nos 15046, 17088; entre Lage et Corumba, dans le campo, Goyaz, nos 21672, 21673. Sous-frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. CC.

176. *E. purpureus* Bak. in Hooker *Icon. Plant.* III (1894), pl. 2282. — Serra do Cipó près Congonhas da Serra, Minas, n° 19464. Acaule, fl. rouges. Avril-mai. R.

177. **Pithecoseris** *pacourinoides* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 148. — Serra do Inficionado, Minas, n° 12812, 14032. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet.

— Var. **capitata** Glaz. in. herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Haun., etc. — Caraça entre les pierres, Minas, nos 10998, 14032. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. R.

178. **Soaresia** *velutina* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 150. — Entre Guara et Corrego do Brejo dans le campo, Goyaz, nos 19490 *a*, 21661. Sous-frutescent, fl. rosées. Mars-avril. C.

179. **Chronopappus** *bifrons* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 171. — Serra do Caraça et à Biribiry près Diamantina, Minas, nos 14952, 19561. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. R.

180. **Elephantopus** *scaber* L.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 173. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 9913, 10968, 13984. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

181. *E. hirtiflorus* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 173. — Itapemirim, dans le bois, Esp. Santo, n° 10967. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. R.

182. *E. riparius* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 174. — Morro de São Vicente, Minas, nos 15105, 16146. Herbacé, fl. violacées. Janvier-février. C.

183. *E. micropappus* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 174. — Eminencia do Ipiranga, S. Paulo, nos 16151, 19529. Herbacé, fl. rougeâtres. Février-mars. C.

184. *E. elongatus* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 175. — Corrego do Brejo, près du campement, Goyaz, n° 21584. Herbacé, fl. violacées. Mai-juin. R.

185. *E. angustifolius* Sw.: *Fl. Bras.* VI, II, p. 176. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 547. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

186. *E. biflorus* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 177. — Congonhas do Campo, Minas, n° 15104. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

187. **Rolandra** *argentea* Rottb.: *Fl. Bras.* VI, II, p. 178. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 10963. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. R.

188. **Ophyrosporus** *pachychæta* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 187. —

Marianna, près Ouro Preto, Minas, nos 14018, 14019. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

189. *Ophyrosporus Freyreissii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 188. — Nova Friburgo, Rio-Jan., no 15158; Gandarela près des plantes fossiles, dans le bois, Minas, no 15156. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

190. *O. Reynellii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 188. — Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., no 14019 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. R.

191. **Adenostemma** *viscosum* Forst.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 185. — Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., no 4052; Ventania, Minas, no 16179. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

192. **Alomia** *Armani* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 191. — Cabeceiras do Rio Gama, au Colombista, Goyaz, no 21579. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. R.

193. *A. polyphylla* Baker, *Fl. Bras.* VI, II, p. 191. — Barbacena, Minas, no 15086; Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., no 17102. Sous-frutescent, fl. blanches. Mai-juin. C.

194. *A. cinerea* Benth.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 191. — São João d'El Rei, dans le campo, Minas, nos 11069, 17074. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

195. *A. fastigiata* Benth.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 192. — Serra do Inficionado, dans le campo, Minas, no 12798. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

196. **Planaltoa** *salviifolia* Taub. in *Beitr. Flora centr. Brasil.* (1895), p. 454. — Serra do Arruda, près Meia Ponte, Goyaz, no 21618. Sous-frutescent, fl. violacées. Juin-juillet. C

197. **Ageratum** *conyzoides* L.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 194. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 170, 224, 8754; Ouro Preto, Minas, no 14034. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC. Vulgo : *Herva de São João*.

198. ***A. serratum*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pao d'Alho, Espirito Santo, no 10980. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

199. *A. longifolium* Benth.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 197. — Aldea de São Pedro do Indios près Cabo Frio, Rio-Jan., no 11000. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

200. **Stevia** *camporum* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 202. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 6575 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

201. *S. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 203. — Itatiaia et à Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 3687, 6575. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

202. ***S. pauciradiata*** Bak. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Picú dans le campo, Minas, no 11025. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

203. *S. decussata* Baker; *Fl. Bras.* VI, II, p. 203. — Ipiranga, dans le campo, S. Paulo, no 1277 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

204. *S. Riedelii* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI. II, p. 204. — Araial de Ouro Branco, Minas, no 15095. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

205. *S. collina* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 206. — Carandahy, dans le campo, Minas, nos 12877, 15096. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

206. *S. Veronicæ* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 210. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, nos 9493, 11089, 12874. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

207. **Trichogonia** *villosa* Sch. B.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 213. — São João d'El Rei, Minas, nos 15083, 16184 et 19520. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. CC.

208. *T. hirtiflora* Sch. B.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 214. — Itacolumy près Ouro Preto, Minas, no 15151. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

209. **Symphyopappus** *cuneatus* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 367. — Serra S. José d'El Rei, Itacolumy, Ilheos, etc., Minas, nos 11016, 14972, 16182, 16200, 17654 et 17655. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

210. *S. reticulatus* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 367. — Itatiaia, Serra do Caraça, Biribiry. Minas, nos 6598, 14971, 19498, 19499. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

211. *S. polystachyus* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 368. — Itatiaia, Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 539, 6596, 13990, 16132, 16133; Juiz de Fora, Serra do Ouro Branco, Minas, nos 7696, 8139, 14009, 18332. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

212. **Eupatorium** *conyzoides* Vahl; *Fl. Bras.* VI, II, p. 277. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 1484, 5913, 8758 et 14010. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. CC.

— Var. Maximiliani Bak., *Fl. Br.* VI, II, p. 277. — Entre Gavea et

Boa Vista, Rio-Jan., nos 1046, 5910, 12796. Sous-frutescent, fl. bleues. Mai-juin. C.

213. *Eupatorium porphyrolepis* Bak., *Fl. Bras.*, VI, II, p. 280. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 5913 *a*. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. R.

214. *E. multiflosculosum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 280. — Fazenda dos Porcos, près Vargem Grande, Goyaz, nos 21601, 21602. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

215. *E. squalidum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 281. — Alto da Serra do Picú, dans le campo, et à Iponema, S. Paulo, nos 11021, 12901, 12903, 12904; Gandarela, Minas, n° 15141. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Avril-mai. CC.

216. ***E. robustum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Vicente Pires et Rio Guara, dans le campo, Goyaz, n° 21612. Frutescent, fl. jaunes à très bonne odeur. Mars-avril. C.

217. *E. polyanthum* Sch. Bip., *Fl. Bras.* VI, II, p. 285. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8124. Sous-frutescent, fl. violettes. Janvier-février. C.

218. *E. lævigatum* Lamk; *Fl. Bras.* VI, II, p. 286. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1045, 4048, 11007; entre Barbacena et Ilheos, Minas, nos 11062, 15142; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21610. Frutescent, fl. bleues. Mai-juin. CC.

219. *E. angulicaule* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 287. — Serra da Mantiqueira, à l'entrée du campo, Minas, n° 16188. Arbrisseau, fl. lilas pâle. Février-mars. R.

220. *E. tectum* Gardn.; *Fl. Bras*, VI, II, p. 288. — Serra dos Orgãos et à Petropolis, Rio-Jan.. nos 3689, 11009. Frutescent, fl. lilas. Mars-mai. C.

221. *E. ivæfolium* L.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 290. — Campos da Bocaina, au bom Jardim, S. Paulo, n° 8121 *a*. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Février-mars. R.

222. *E. xylorhizum* Sch. Bip., *Fl. Bras.* VI, II, p. 292. — Haut de la Serra do Picú, Minas, n° 11022 *a*. Sous-frutescent, fl. lilas. Avril-mai. C.

223. *E. bartsiæfolium* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 294. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8121. Sous-frutescent, fl. lilas. Février-mars. C.

224. *E. pedale* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 295. — Colline d'Ipiranga, S. Paulo, nos 15145, 16136, 16137; Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 11022. Sous-frutescent, fl. lilas. Avril-mai. C.

225. *E. paucidentatum* Sch. Bip., *Fl. Bras*, VI, II, p. 297. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 8123 *a*. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Février-mars. R.

226. *E. tozziæfolium* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 297. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n°s 8123, 11018. Sous-frutescent, fl. lilas. Février-mars. C.

227. ***E. Taunayanum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Floresta da Tijuca, près Corcatimba, Rio-Jan., n° 11002. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. R.

228. *E. roseum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 298. — Corcovado et à Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3688, 4042, 4049, 15133, 16131. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Janvier-mai. CC.

229. ***E. firmum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Fazenda do Taquaral, dans le campo, Minas, n° 7713. Frutescent, blanchâtres. Août-septembre. R.

230. *E. horminoides* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 300. — Serra do Caraça Minas, n°s 12902, 15140; Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n° 9487. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. C.

— Var. calamocephalum Bak.: *Fl. Br.* VI, II, p. 300. — Serra Dourada dans le campo, Goyaz, n° 21611. Sous-frutescent, fl. lilas. Août-septembre. C.

231. *E. Vauthieranum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 304. — Nova Friburgo et Petropolis et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 544, 3697, 3698, 4862, 6606, 11014, 16134; Serra de la Bocaina, S. Paulo, n° 11102. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre. CC.

232. — Var. ramosissimum Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 304. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 15159. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. R.

233. ***E. Tranninense*** Glaz. sp. n. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17651, 18339. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

234. *E. Vitalbæ* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 305. — Campo Grande, Rio-Jan., n° 12062; Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 14012, 15148. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

235. *E. cinereum* Bak. in *Journ. of. Bot.*, XX (1882), p. 226. — Entre Inficionado et Caraça, Minas, n° 12816. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

236. *E. sordescens* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 306. — Floresta da

Tijuca, Villa Nova, Rio-Jan., nos 1482, 1483, 6614, 12063; Morro do Jaragua, S~o Paulo, n° 12908. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juillet. CC.

237. *Eupatorium guadalupense* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 307. — Entre Lagoa de Freitas et Boa Vista, Rio-Jan., n° 3800. Herbacé, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

238. *E. amphidictyum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 309. — Alto da Serra do Batatal, Minas, n° 15054. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

239. *E. pandurifolium* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 310. — Congonhas do Campo, Minas, n° 15100 *a*; Serra Dourada, près Rio dos Indios, Goyaz, n° 21591. Frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

240. *E. itacolumiense* Sch. Bip., *Fl. Bras.* VI, II, p. 310. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 15050, 18331. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

241. *E. amygdalinum* Lamk; *Fl. Bras.* VI, II, p. 312. — Itabira do Campo et à Conceição, Minas, nos 13998, 15069, 17073. Sous-frutescent, fl. roses. Juillet-août. CC.

242. *E. angustissimum* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 325. — Serra de Ouro Branco, Itabira do Campo, etc., Minas, nos 14975, 17066, 17067. Arbuste, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. CC.

243. ***E. goyazense*** Glaz. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre As Lages et Sicario, dans le campo, Goyaz, n° 21590. Frutescent, fl. rose tendre. Juillet-août. R.

244. *E. serrulatum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 316. — Morrinhos, dans le campo, Goyaz, n° 21590 *a*. Frutescent, fl. blanches. Juillet-août.

245. *E. sphærocephalum* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 317. — Fazenda do Cipó, à Matta Grande, Minas, n° 19542. Frutescent, fl. violacées. Avril-mai. C.

246. *E. orgyale* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 318. — Copacabana, au Morro de S. João, Rio-Jan., n° 4055. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

247. *E. steviæfolium* DC; *Fl. Bras.* VI, II, p. 318. — Itatiaia, entre les rochers dans le campo, Rio-Jan., nos 5891, 6572, 12905. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

— Var. **Itatiaiæ** Glaz. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Itatiaia, au Campo Feio, Rio-Jan., n° 6579. Sous-frutescent, fl. rosées. Janvier-février. C.

248. *E. monardifolium* Walp.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 320. — Entre

Marianna et Antonio Pereira, Minas, n° 15146. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

249. *E. pinnatifidum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 320. — Serra da Contareira, São Paulo, n° 19509 *a*. Frutescent, fl. orangées. Avril-mai. R.

250. *E. dendroides* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 321. — Casa Branca près Sabara, Minas, n°s 15116, 16181; Rio Bananal, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21640. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

— Var. xylophylloides Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 322. — Arassuahy, dans les bourbiers, Minas, n°s 15147, 19509, 19510. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

251. *E. serratum* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 328. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 16193. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

— Var. alpestris Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 328. — Gandarela, dans le bois près des plantes fossiles, Minas, n°s 15134, 15157. Frutescent, fl. rosées. Février-mars. C.

252. *E. intermedium* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 328. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 6599, 12900. Frutescent, fl. blanc-rosé. Janvier-février. C.

253. *E. Gaudichaudianum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 329. — Serra do Picú, etc., Rio-Jan., n°s 1049, 4058, 8138, 11019 et 16189. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. CC.

254. *E. anethifolium* DC.; VI, II, p. 330. — Morro Cavado, près Serra Negra, Minas, n° 7714. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

255. *E. coriaceum* Scheele; *Fl. Bras.* VI, II, p. 331. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 11082. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

256. *E. velutinum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 324. — Morro Cavado, dans le bois, Minas, n° 7714 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

257. *E. pallescens* DC; *Fl. Bras.* VI, II, p. 324. — Parahyba do Sul, Rio-Jan., n°s 2618, 1043; Santa Barbara, Minas, n° 19511. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

258. *E. angustissimum* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 325. — Serra d'Ouro Branco, S. Jose d'El Rei, Itabira do Campo, Minas, n°s 14975, 17066, 17067. Arbuste.

— Var. **goyazense** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Vargem

de Chico Costa, Goyaz, n° 21615. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

259. *Eupatorium halimifolium* DC; *Fl. Bras.* VI, II, p. 326. — Serra do Palmital, Minas, n°s 15097, 16142, 17657; As Brancas, Goyaz, n° 21617. Frutescent, fl. violacées. Janvier-février. CC. Vulgo : *Losna*.

260. *E. gnidioides* DC; *Fl. Bras.* VI, II, p. 327. — Colline d'Ipiranga, dans le campo, S. Paulo, n° 16143. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

261. *E. bupleurifolium* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 332. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 8772; entre Ouro Preto et Quelioz, Minas, n°s 15132; Agua Branca, S. Paulo, n° 16191. Frutescent, fl. rosées. Janvier-mars. C.

— Var. linifolium Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 332. — Serra da Cantareira, S. Paulo, n° 16192. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

262. *E. oblongifolium* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 333. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n° 12876. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

263. *E. vernoniopsis* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 334. — Ipanema dans le campo, S. Paulo, n° 12875. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

264. *E. stachyophyllum* Spr.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 337. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 15090, 17078; entre As Bracas et Os Ciganos, Goyaz, n°s 21635, 21636, 21637. Sous-frutescent, fl. bleues? Janvier-février? C?.

265. *E. subalternifolium* DC., *Prodr. Syst. Nat.* V, p. 152. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 15082. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

266. *E. dentatum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 337. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21640 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

267. *E. pinnatipartitum* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 338. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 11035 *a*. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

268. *E. bracteatum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 338. — Itabira do Campo, Minas, n° 15070, 17068. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

269. *E. trigonum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 339. — Aguas Santas,

près S. José, Minas, n° 17077; Chico Costa, Goyaz, n° 21639 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

270. *E. dictyophyllum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 340. — Morro de S. Vicente. Minas, n° 15155; entre Corumba et As Lages, Goyaz, n°s 21639, 21641. 21642. Sous-frutescent, fl. blanchâtres très odorantes. Août-septembre. CC.

271. *E. capillare* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 341. — Pinheiro et Serra do Cipó, près Diamantina, Minas, n°s 19538, 19539, 19541; Plateau central, près Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21609. Herbacé, fl. bleues. CC.

272. *E. kleinioides* H. B. K.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 342. — Itatiaia et près Barbacena, Alto do Lamando do Rio das Velhas, Minas, n°s 4863, 11088, 2379: entre Ipanema et Sorocaba, Camp de Ipiranga, São Paulo, n° 4863, 16190. Herbacé, fl.bleues. CC.

273. *E. urticifolium* L.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 343. — Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21608. Herbacé, fl. bleu pâle. Août-septembre. C.

274. *E. decumbens* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 344. — Itacolumy et Serra do Picú, Minas, n°s 8125, 11024, 15143. Herbacé, fl. violettes. Février-mars. C.

275. *E. macrophyllum* L.; *Fl. Bras.* VI, II. p. 345. — Araruoma, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 878. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

276. *E. ianthinum* Hemsl. in *Biol. centr. Am. Bot.* II, p. 96. — Passeio Publico et Villa Nova, Rio-Jan., n°s 541, 1534. Sous-frutescent, fl. roses, cultivé. Août-septembre. R.

277. *E. pirifolium* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 346. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 2846. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

278. *E. rufescens* Lund; *Fl. Bras.* VI, II, p. 348. — Nova Friburgo, près du Alto, Rio-Jan., n° 12848. Frutescent. fl. roses. Août-septembre. R.

279. *E. hebecladum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 348. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 8135, 15152, 20369. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

280. *E. consanguineum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 350. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 181, 183, 1426, 8484. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Juin-juillet. CC.

281. *E. rupestre* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II. p. 349. — Itapemirim,

Espirito Santo, n° 10977. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Janvier-février. R.

282. *Eupatorium conglobatum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 350. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10978. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Janvier-février. R.

283. *E. lævе* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 352. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n°s 879, 10979, 11001, 11008. Frutescent, fl. blanchâtres. Février. CC.

284. *E. Adamantium* Gardn.; *Fl. Bras* VI, II, p. 352. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 2857, 14015, 18312; Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 15068, 15128. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

— Var. **minor** Bak. v. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Inficionado, près Caraça, Minas, n° 12823. Frutescent, fl. rosées. Juin-juillet. C.

285. *E. orbiculatum* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 353. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, n° 12910 *a*. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

286. *E. baccharifolium* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 353. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 4056, 15064, 16208. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. Exhale une excellente odeur de vanille. C.

287. *E. megacephalum* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 354. — Campos do Picú, à Engenho da Serra, Minas, n°s 11035, 19519; Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n°s 548, 2616, 4032; Meia Ponte, Goyaz, n° 21575. Herbacé, fl. pourpres. Novembre-décembre. CC.

288. *E. purpurascens* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 356. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8144. Herbacé, fl. rouge pourpre. Janvier-février. C.

289. ***E. angulosum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, n° 21578. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. R.

290. *E. Glaziovii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 357. — Santo Amaro, dans les bourbiers, São Paulo, n°s 2617, 12907. Herbacé, fl. roses. Avril mai. R.

291. *E. chlorolepis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 357. — Entre Ipanema et Sorocaba, São Paulo, n°s 12910, 16152; Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21574. Herbacé, fl. roses. Février-mars. C.

292. ***E. parvulum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Ouro Preto et Queluz, Minas, n° 15150. Herbacé. fl. roses. Février-mars. R.

293. *E. macrocephalum* Less.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 358. — Campos

da Bocaina, S. Paulo, nos 8122, 19519 *a*. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

294. *E. ballotæfolium* H. B. K.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 360. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., no 2852; entre Inficionado et Caraça, Minas, no 12797. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

295. *E. organense* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 361. — Serra dos Orgãos et à Petropolis, Rio-Jan., nos 4063, 15085, 17092 et 17100. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. **maximum** Bak. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Morro do Carangolo, au Retiro, Rio-Jan., nos 13989, 13991. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

— Var. **junius** Bak. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Itacolumy et Serra do Picú, Minas, no 11017, 15153. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

296. *E. apiculatum* Gardn.; *Fl.Bras.* VI, II, p. 361. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 99, 1407, 1408, 2094. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

297. *E. betonicæforme* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 362. — Fazenda Santa Cruz, Ilha Grande, Rio-Jan., nos 7883, 9486, 12906; Gandarela, Minas, no 15154. Sous-frutescent, fl. rosées. Février-mars. CC. Vulgo : *Matapata*.

298. *E. palustre* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 363. — Agua Limpa, à Gandarela, Minas, no 12909, 15149. Sous-frutescent, fl. rosées. Février-mars. C.

299. **Mikania** *microphylla* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 219. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, no 15144. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

300. *M. officinalis* Mart.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 221. — Ipanema près la mine de fer, S. Paulo, no 16135. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. CC. Vulgo : *Coração de Jesus*.

301. *M. reticulata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 223. — Serra do Palmital et à Caraça, Minas, nos 15117, 15118, 19513 et 19514. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Février-mai. CC.

302. *M. nummularia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 225. — Itatiaia, Serra do Picú, Itabira do Campo, Minas, no 4854, 6574, 11032, 11083 et 17079. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Avril-mai. CC.

303. *M. sessilifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 225. — Caraça, Serra

do Picú, S. João d'El Rei, Minas, nos 11031, 12886, 15121, 15122, 15124, 17076, et 19515. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-juin. CC.

— Var. regnelli Bak. *Fl. Br.* VI, II, p. 226. — Alto da Serra do Batatal, ou do Capanema, Minas, n° 15126. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

304. *Mikania leiolæna* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 227. — Serra do Caraça dans le campo, Minas n° 15123. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

305. *M. myriocephala* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 230. — Petropolis et Gavea, Rio-Jan., nos 1403, 6607, 7856, 11013. Volubile, fl. jaunâtres. Mars-avril. CC.

306. *M. buddleiæfolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II. p. 231. — Fazenda do Taquaral, Minas, n° 7721; Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 13976. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

307. *M. estrellensis* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 231. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 6607 *a*. Volubile, fl. jaunâtres. Août-septembre. R.

308. *M. Lindbergii* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 232. — Fazenda do Taquaral, Minas, n° 7721 *a*. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

309. *M. erioclada* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 233. — Parahyba do Sul, Rio-Jan., nos 1404, 12862. Volubile, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

310. *M. pilosa* Bak., *Fl. Bras.* VI, II, p. 234. — Entre Carandahy et Queluz, Minas, n° 18313. Volubile, fl. blanches. Juillet-août. C.

311. *M. Lasiandræ* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 236. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan, n° 9483. Grosse liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

312. *M. amara* Willd.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 237. — São João da Bara, Rio-Jan., n° 9916. Liane, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

313. *M. smilacina* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 238. — Entre Macaco et Lage, Goyaz, n° 21644 *a*. Liane, fl. blanches. Juin-juillet. R.

314. *M. bracteosa* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 239. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 8419 *a*. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. R.

315. *M. pachylepis* Sch. Bip., *Fl. Bras.* VI, II, p. 239. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13978. Grosse liane, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

316. *M. lævis* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 240. — Corcovado, Tingua, Mauá, Rio-Jan., nos 6611, 8471, 11092, 12863, 13977; Barbacena et à Caraça, Minas, n° 15129, Volubile, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC.

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé.*
2. Terracciano, *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé.*
3. Glaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre.*
4. Finet et Gagnepain, Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre.*
5. Lignier, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), *terminé.*

3*b*. Glaziou, Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre.*

4 (2e partie). Finet et Gagnepain, Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre.*

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé.*
7. Pitard, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé.*
8. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (1re partie), pp. 1-30 (août 1907), *à suivre.*
9. Finet, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé.*
10. Fliche, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé.*
11. P. Guérin, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), *terminé.*

3*c*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), *à suivre.*

12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), *terminé.*
13. O. Lignier, Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes, 17 p. (avril 1908), *terminé.*

8*b*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (2e partie), pp. 31-109 (août 1908), *à suivre.*

14. Paris (Général), Florule bryologique de la Guinée française, (novembre 1908).

3*d*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 (juin 1909), *à suivre.*

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France.* Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou citations de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
FAMILLE.	1. **LÉGUMINEUSES.**	2. LÉGUMINEUSES.
SOUS-FAMILLE. TRIBU.	3. **Papilionacées.**	4. *Papilionacées.*
GENRE.	5. **MEDICAGO.**	6. MEDICAGO.
ESPÈCE.	7. **Cylindracea.**	8. Cylindracea.
VARIÉTÉ.	9. *Laciniata.*	10. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :
F. CAMUS.

Coulommiers. — Imp. PAUL BRODARD.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-SEPTIÈME

(**Quatrième série** — TOME X)

1910

MÉMOIRES

3e

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Le Bon à tirer de ce numéro a été donné le 21 février 1910.

AVIS IMPORTANT

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manuscrits à **huit** pages d'impression par séance et à **quarante** pages pour l'année entière, *au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire*.

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc *très instamment* MM. les Auteurs. **de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à l'impression.**

Tarif des tirages à part.

Un tirage sous presse do 25 exemplaires est accordé gratuitement à Messieurs les Auteurs qui en feront la demande en remettant leur manuscrit. — Les Auteurs qui préfèrent des tirages à part avec réimposition, bénéficieront en compensation d'une réduction de 3 fr. 60 sur les prix du tarif ci-dessous

NOMBRE DE FEUILLES	25 EXEMPL.	50 EXEMPL.	100 EXEMPL.	200 EXEMPL.	500 EXEMPL.
	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.	fr. c.
Une feuille (**16** pages), réimposition, papier, tirage, pliure, piqûro et couverturo passe-partout, de couleur.	10 20	11 40	13 20	18 »	28 80
Trois quarts de feuille (**12** pages).	9 60	10 80	12 60	16 80	26 40
Demi-feuille (**8** pages)	6 »	7 20	9 60	14 40	21 60
Quart de feuille (**4** pages)	4 80	6 »	8 40	10 80	16 80
2e feuille en sus do la première	9 »	10 20	11 40	14 40	21 60
Trois quarts de feuille en sus d'une feuille. . . .	8 40	9 60	10 80	13 80	19 20
Demi-feuille en sus d'une feuille.	4 80	6 »	7 80	10 20	16 80
Quart de feuille —	3 60	4 80	7 20	9 60	14 40

Tirago supplémentaire *sans réimposition*, conformo aux exemplaires gratuits, prix uniforme par feuille ou fraction de feuille : $\frac{25 \text{ exemp.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{50 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 20}$, $\frac{75 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 50}$, $\frac{100 \text{ exemp.}}{4 \text{ fr. } 80}$

Supplément de 0 fr. 30 par 25 exemplaires en plus.

La composition d'uu titre d'entrée spécial d'un tiers de pago est de 1 fr. 20.

La composition d'un grand titre d'une page est de 3 fr. 60. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'un faux-titre est de 2 fr. 40. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

La composition d'uno couverture imprimée, sans page d'annonces, est de 2 fr. 40 si le titre est la répétition de celui do la brochure, et do 4 fr. 80 si le titre est fait seulement pour la couverture. *En plus les frais de tirage et de papier* (*).

L'addition à la couverture passe-partout du titre de la communication composé en caractères du texte est comptée 2 fr. 40.

S'il y a des corrections, elles sont comptées en sus 0 fr. 95 l'heure.

Une gravure d'une page, intercalée dans le texte, entraine un supplément de tirage de 2 fr. 40.

Uue gravure d'une demi-page, 1 fr. 80

Tout travail de remise en pages, c'est-à-dire entraînant une modification dans la disposition des pages du *Bulletin*, sera fait à ce Tarif $\frac{16 \text{ p.}}{3 \text{ fr. } 60}$, $\frac{12 \text{ p.}}{2 \text{ fr. } 70}$, $\frac{8 \text{ p.}}{1 \text{ fr. } 80}$, $\frac{4 \text{ p.}}{0 \text{ fr. } 90}$.

*) *Les frais de tirage et de papier des titres et couvertures seront comptés suivant le tarif du haut de ce tableau.*

317. *M. confertissima* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 242. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 8479 *a*. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. R.

318. *M. retifolia* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 242. — Serra de Inficionado, près Caraça, Minas, n° 14011. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

319. *M. elliptica* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 243. Petropolis, au Morro Cubicado, Rio-Jan., n° 11048. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

320. *M. obtusata* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 243. — Nova Friburgo, à Pedra do Conego, Rio-Jan., n°s 8490, 12849; São João d'El Rei, Itacolumy, Caraça, Minas, n°s 15101, 17075, 19512. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. CC.

321. *M. nitidula* Bak. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 243. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n°s 14008, 15130. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

322. *M. hispida* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 244. — São Sebastião, au Retiro, Rio-Jan., n° 4950. Volubile, fl. blanches. Mai-juin. R.

323. *M. glomerata* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 245. — Rio Trapixeiro, Pedra Bonita, Belem, Rio-Jan., n°s 11091, 12865, 12873. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

324. *M. vitifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 246. — Petropolis, au Morro da Bandeira, Rio-Jan., n° 13979. Grosse liane, fl. blanches, Avril-mai. R.

325. *M. biformis* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 246. — Petropolis, Restinga de Mauá, Ignassu, Rio-Jan., n°s 8480, 8781, 13980. Volubile, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

326. *M. triangularis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 246. — Petropolis, dans le vieux chemin, Rio-Jan., n° 6609, 12871. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

327. *M. chlorolepis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 247. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 12869, 17097. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. C.

328. ***M. Ramiziana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., n° 12048. Volubile, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

329. *M. scandens* Willd.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 248. — Gavea, Copacabana, Jacarepagua, Rio-Jan., n°s 1041, 1402, 1406, 11029. Volubile, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Guaco*.

— Var. UMBELLIFERA Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 249. — Entre Queluz et Carandahy, MINAS, nos 12819, 12867. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Guaco.*

— Var. CYNANCHIFOLIA Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 249. — Floresta da Tijuca, à Soledade, RIO-JAN., n° 10972. Liane, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Guaco.*

330. *Mikania testudinaria* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 251. — Restinga de Mauá, RIO-JAN., n° 8111. Volubile, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

331. *M. Glaziovii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 251. — Alto do Itatiaia, dans le bois, RIO-JAN., n° 4856. Volubile, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

332. *M. microcephala* DC. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 252. — Serra do Picú, au Palmital, RIO-JAN., n° 10972 *a*. Volubile, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

333. *M. cordifolia* Willd.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 253. — Petropolis, Praia Grande, RIO-JAN., nos 8753, 10970, 10971, 12051. Volubile, fl. jaunâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. UMBROSA Bak. in *Fl. Br.* VI, II, p. 254. — Serra do Picú, São Christovão, RIO-JAN., nos 7706, 11030, 12864. Volubile, fl. jaunâtres. Avril-juillet. CC.

— Var. CARNOSULA Bak.; *Fl. Br.* VI, II, p. 254. — Entre João Ayre et Sitio, MINAS, nos 12818, 12820. Volubile, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

334. *M. Lundiana* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 268. — Corcovado et Floresta da Tijuca, RIO-JAN., nos 175, 1400, 1405, 1414, 1421. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

335. *M. deflexa* Gardn. in Hooker *Lond. Journ.* V, p. 482. — Nova Friburgo et Corcovado, RIO-JAN., nos 1487, 12050. Volubile, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

336. *M. hemisphærica* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 254. — Petropolis, au Palatinato, RIO-JAN., n° 8753 *a*. Volubile, fl. jaunâtres. Mai-juin. R.

338. *M. salviæfolia* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 255. — Cantagallo, à Larangeiras, RIO-JAN., n° 12872. Liane, fl. blanchâtres. Juin-julllet. C.

339. *M. microdonta* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 255. — Serra do Tingua et Petropolis, Rio-Jan., nos 8147, 8780. Volubile, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

340. *M. Banisteriæ* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 256. — Campos da Bocaina, S. PAULO, n° 11100. Volubile, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

341. *M. Argyreiæ* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 257. — Serra da Estrella,

São Fidelio, Rio-Jan., nos 186, 1413, 9482. Volubile, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

342. *M. vismiæfolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 257. — Serra d'Itabira do Campo, Minas, n° 17080. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

343. *M. setigera* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 259. — Petropolis, au Alto do Imperador, Rio-Jan., n° 11010. Volubile, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

344. *M. microlepis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 259. — Entre São José do Barreiro et Formosa, Rio-Jan., n° 11096. Volubile, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

345. *M. conferta* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 260. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Taquaral, Rio-Jan., nos 1415, 5909, 7722. Grosse liane, fl. blanchâtres. Juillet-septembre. C.

— Var. **bicolor** Bak. var. n. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12868. Grosse liane, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

346. *M. hirsutissima* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 260. — Serra dos Orgãos, Corcovado, Boa Vista, etc., Rio-Jan., nos 1412, 4060, 4061, 11093, 11097, 12866. Liane, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC.

— Var. Martiana Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 261. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 6608, 12817. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

347. *M. lanuginosa* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 261. — Campos da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, nos 3043, 8137. Volubile, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

348. *M. apiifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 262. — Floresta da Tijuca et Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 4053, 8761, 12047, 12049, 12870. Volubile, fl. blanches. Avril-mai. CC.

349. *M. psilostachya* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 265. — Araruama, Rio-Jan., n° 10969; Fazenda da Vargem, au Rio Jardim, Goyaz, n° 21644. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. C.

350. *M. nigricans* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 267. — Restinga de Taipu, Jurujuba, Gavea, Rio-Jan., nos 14020, 6604, 8113. Volubile, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

351. *M. thyrsoidea* Bak. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 267. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 12050 *a*. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. R.

352. *M. ligustrifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 270. — Tripuhy,

près Ouro Preto, Minas, n° 15129 *a*, 20368. Volubile, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

353. **Kanimia** *oblongifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, II, p. 369. — Entre Barbacena et Sitio, Serra de Ouro Preto, Ayuruoca, Minas, n°s 15127, 16140, 16141. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

354. *K. gracilis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, II, p. 371. — Morro do Inficionado, près Caraça, Minas, n° 15120. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mai-juin. R.

355. **Brickellia** *pinifolia* A. Gray; *Fl. Bras.* VI, II, p. 372. — Entre São Vicente et S. Bartholomeu, Minas, n°s 14027, 14976; entre Alexandre et As Antas, Goyaz, n° 21616. Frutescent, fl. blanches. Juin-août. C.

356. **Leucopsis** *scaposa* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 6. — Serra de Ouro Branco, Ayuruoca, Barbacena, Minas, n°s 7711, 9489, 11016, 15072; Ipiranga, S. Paulo, n°s 16177, 16178. Acaule, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Quebra Frasco*.

357. *L. gnaphaliodes* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 8. — Serra Frio, près Ayuruoca, Minas, n° 9489 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

358. *L. Tweediei* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 9. — Carandahy, dans les bourbiers, João Ayres, Cachambú, etc., Minas, n°s 11052, 14016, 15034, 15084, 18316, 16173; Rio Jataba, Goyaz, n° 21596. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

359. **Solidago** *microglossa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 10. — Entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, n°s 11081, 12899, 16156. Herbacé vivace, fl. jaunes. Mars-avril. C.

360. **Egletes** *viscosa* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 20. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., n° 10981. Herbacé, fl. jaunes. Mars-avril. C. Vulg. : *Marcella do certao*.

361. **Aster** *divaricatus* Torr. et Gr.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 21. — Corcovado, à Sta Theresa, Rio-Jan., n° 7692. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

362. **Sommerfeltia** *spinulosa* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 26. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 19521. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

363. **Podocoma** *hirsuta* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 15. — Serra da Mantiqueira, près João Ayres, Minas, n° 11081. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

364. *P. bellidifolia* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 16. — Serra dos

Orgãos, à Pedra do Sino, Rio-Jan., n° 8766 *a*. Herbacé, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. R.

365. **Erigeron** *maximus* Link; *Fl. Bras.* VI, III, p. 28. — Serra dos Orgãos, à Pedra do Sino et à Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 1048, 8746. Herb., fl. blanches. Octobre-novembre. C.

— Var. palustris Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 28. — Serra dos Orgãos, côté de Petropolis, Rio-Jan., n° 16166. Entre Sitio et João Ayres, dans les bourbiers, Minas, n°s 11050, 15079, 16167. Herb., fl. blanches. Janvier-février. CC.

— Var. minor Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 28. — Itatiaia, aux Campos Brejos, Rio-Jan., n°s 6583, 4866. Herb., fl. blanches. Mai-juin. C

366. *E. bonariensis* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 30. — Corcovado et S. Christovão, Rio-Jan., n°s 189, 543, 7689, 7690. Herb., fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC.

— Var. **major** Bak. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Nova Fri burgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12847; entre Ouro Preto et Marianna, dans les bourbiers, Minas, n°s 14017, 15065. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

367. *E. linifolius* Willd.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 31. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 542, 549. Herb., fl. jaunes. Janvier-février. C.

368. **Conyza** *triplinervia* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 33. — Congonhas do Campo, Minas, n° 1508. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. C.

369. *C. arguta* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 33. — Rio Manso, Minas, n° 14003. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

370. *C. rivularis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 34. — Serra dos Orgãos, aux bords des rivières, Rio-Jan., n° 1619. Herb., fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

371. *C. notobelliastrum* Griseb.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 34. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 2621 *a*. Herb., fl. blanches. Novembre-décembre. C.

372. *C. chilensis* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 35. — Floresta da Tijuca, S. Christovão, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 350, 2621, 7693, 8756. Herb., fl. jaunâtres. Décembre-janvier. CC.

373. **Baccharis** *stenocephala* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 39. — Entre Sorocaba et Ipanema, São Paulo, n° 16198. Frutescent, fl. jaunes Novembre-décembre. C.

374. *B. fastigiata* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 39. — Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 12911, 18325. Frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

375. *Baccharis microcephala* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 40. — Entre João Ayres et Sitio, Carandahy, Minas, nos 11079, 15021. Sous-frutescent, fl. jaunes, Mai-juin. C.

376. ***B. xylophylla*** Bak. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Ouro Preto et Queluz, Minas, nos 15004, 16203. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. R.

377. *B. genistelloides* Pers.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 40. — Serra dos Orgãos, Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 2629, 4037, Serra de Ouro Preto, Casa Branca, Minas, nos 12835, 13994, 15018 et 15019. Février-juin. CC. Vulg. : *Carqueja.*

— Var. BRACHYSTACHYS Bak. in *Fl. Br.* VI, III, p. 41. — Campos da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, no 11095. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C. Vulg. : *Carqueja.*

— Var. CYLINDRICA Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 41. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., no 12854. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. R.

378. *B. Glaziovii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 44. — Itatiaia, dans le Campo, Rio-Jan., nos 4838, 5900. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

379. *B. gracilis* DC.; *Fl. Bras.* VI, III. p. 45. — Serra das Divisoes ou do Urbano, Goyaz, no 21595. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

380. *B. aphylla* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 45. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, S. Paulo, no 8141; Serra da Saromenia, Mutuca et Barbacena, Minas, nos 7709, 16199, 20371. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

381. *B. polygona* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 46. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, no 15020. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

382. *B. ochracea* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 47. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19507. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. R.

383. *B. artemisioides* H. et A.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 47. — Serra da Cantareira, S. Paulo, no 16196 *a*. Arbuste, fl. jaunes. Février-mars. R.

384. *B. discolor* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 48. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 4850. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

385. *B. erioclada* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 48. — Entre São Bartholomeu et Ouro Preto, Barbacena, Itatiaia, Minas, nos 5902, 6591, 11075,

15011; Serra da Cantareira, São Paulo, n° 16196. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

386. *B. tarchonanthoides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 49. — Fazenda do Taquaral, Itabira do Campo, Serra da Bocaina, etc., Minas, n°s 7715, 7716, 8773, 11113, 17069. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Carasco do campo.*

— Var. integrifolia Bak. in *Fl. Br.* VI, III, p. 50. — Fazenda do Taquaral, Minas, n° 7717. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre. C.

— Var. albifolia Glaz. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Cipó, Minas, n° 19553. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

387. *B. helichrysoides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 51. — Campo Bello, Rio-Jan., n°s 6595, 15098. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. leucopappa Bak. in *Fl. Br.* VI, III, p. 51. — Haut de l'Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 4852, 5901, 6594. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

388. *B. gnaphalioides* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 51. — Riacho das Varas, Minas, n° 19522. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

389. *B. elæagnoides* Steud.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 53. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 540, 1050; Gandarela, dans le bois, près des plantes fossiles, Minas, n°s 15006, 15007. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

390. *B. calvescens* DC.; *Fl. Bras.* VI, III. p. 53. — Cachoeira do Campo, Itatiaia, entre Sitio et Barbacena, Minas, n°s 2628, 4849, 11084, 11085, 14014, 15012. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

391. *B. lychnophora* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 54. — Serra da Caraça, entre les rochers, Minas, n°s 15052, 18333. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

392. *B. juncea* Desf.: *Fl. Bras.* VI, III, p. 56. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 15023. Sous-frutescent, fl. jaunâtres Novembre-décembre. C.

393. *B. coridifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 57. — Parapanema, dans le campo, S. Paulo, et à Ipanema, n°s 12917, 16195. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Avril-juin. C. Vulg. : *Mio-mio.*

394. *B. erigeroides* DC.; *Fl. Bras.* VI. III, p. 58. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 15024. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

395. *B. serrulata* Pers.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 58. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11063. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

— Var. Pingræa Bak. in *Fl.* in *Br.* VI, III, p. 59. — Serra do Mar, à Palmeira et à Rodeio, Rio-Jan., nos 8763, 11064, 13465. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

396. *Baccharis microdonta* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 59. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 17064. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

397. *B. semiserrata* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 60. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 11005. Frutescent, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C.

398. *B. ligustrina* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 60. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 2847; Campos da Bocaina, São Paulo, nos 11112, 11114. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

399. *B. glutinosa* Pers.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 61. — São João d'El Rei, dans le lit des rivières, Minas, n° 17065. Frutescent, fl. jaunâtres. Mars- avril. C.

400. *B. rufescens* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 63. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n° 17069 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

— Var. tenuifolia Bak.; *Fl. Br.* VI, III, p. 63. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 208, 351, 555; Morro de São Vicente et Cachoeira do Campo, Minas, nos 12912, 15010, 20370. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. pedalis Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 64. — Entre Ipanema et Sorocaba, São Paulo, n° 12915. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

— Var. leptocephala Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 64. — Paranapanema, São Paulo, n° 16197. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

401. *B. sebastianopolitana* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 65. — Serra do Ariro, Rio-Jan., n° 2627. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

402. *B. sessiliflora* Vahl; *Fl. Bras.* VI, III, p. 65. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 4845, 4846, 5892, Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

403. ***B. fluminensis*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Kew., Genev., etc. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n° 11006. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

404. *B. recurvata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 66. — Boa Vista, près du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 12857. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

405. *B. caprariæfolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 66. — Serra do

Ariro, dans le bois, Rio-Jan., n° 2626. Frutescent, fl. jaunâtres. Mai-juin. C.

406. *B. platensis* Spr.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 67. — Itatiaia, au Campo do Silverio, Minas, n° 6589. Frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

407. *B. megapotamica* Spr.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 68. — Itatiaia, au Campo do Silverio et à Barbacena, Minas, nos 6589, 11073; Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4057, 16209. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

408. *B. polyphylla* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 69. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19492. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

409. *B. minutiflora* Mart.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 69. — Serra do Caraça et do Cipó, Minas, nos 14977, 14978, 14979, 19495. Frutescent, fl. jaunâtres. Février-avril. CC.

410. *B. microthamna* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 70. — Alto da Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 16204. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

411. *B. dracunculifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 71. — Barneri, São Paulo, n° 12913; Gandarela, dans le bois près des plantes fossiles et à Taquarussu, Minas, nos 15005, 19493. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-avril. CC.

412. *B. trinervis* Pers.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 73. — Restinga de Copacabana, Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 171, 173, 532, 1409; Serra da Mantiquera, Carandahy, Minas, nos 1042, 10974, 15099, 15100. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

— Var. cinerea Bak.; *Fl. Br.* VI, III. p. 73. — Petropolis, dans les capociras, Rio-Jan., nos 2625, 12830. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. rhexioides Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 73. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 539, 553. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

413. *B. Regnellii* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 74. — Fazenda do Taquaral, Minas, n° 7718. Frutescent, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

414. *B. organensis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 74. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2849. 4038, 6034. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

415. *B. Lundii* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 75. — Serra dos Orgãos et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 6035, 12851; Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, nos 12831, 14002. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

416. *Baccharis oxyodonta* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 76. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 7699, 12046. Frutescent, fl. blanches. Mars-juillet. C.

— Var. punctulata Bak.; *Fl. Br.* VI, III, p. 77. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 5894. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

417. ***B. Dutaillyana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11110. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

418. *B. anomala* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 77. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 16202 *a*. Frutescent, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

419. *B. Schultzii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 78. — Serra da Mantiqueira et do Picú, Minas, nos 11034, 13992, 16202. Frutescent, fl. blanc-jaunâtre. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Tingongo do Campo*.

420. *B. macrodonta* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 78. — Serra do Lenheiro près S. João d'El Rei, Minas, n° 17653. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

421. *B. camporum* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 80. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas, n° 17645. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

Var. integrifolia Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 80. — Bords du Rio Manso, dans le campo, Minas, nos 12836, 14025, 18326. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

422. *B. maxima* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 80. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 4860, 15099 *a*. Sous-frutescent, fl. blanc-jaunâtre. Mai-juin. C.

423. *B. stylosa* Gardn. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 81. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2848, 3686, 4039, 16207. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

424. *B. vernonioides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 81. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 2613, 7703, 7704, 11042; Serra do Picú et Ouro Preto, Minas, nos 11023, 15119. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. CC.

425. *B. brachylæuoides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 81. — Picó do Papagaio, Tijuca, Corcovado, Gavea, etc., Rio-Jan., nos 168, 1396, 1427, 2845, 3798, 6610, 8118, 11047. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. **parvifolia** Bak. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Campos da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, nos 2615, 11111; Serra do Palmital

et Ouro, Preto, Minas, n° 15088. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

426. *B. cassinæfolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 82. — Corcovado, Tingua, Engenho Velho, Morro do Cubiçado à Petropolis, Rio-Jan., nos 538, 554, 1419, 4859, 5907, 11044. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. **Riedelii** Bak. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Floresta da Tijuca, Serra do Tingua, Rio-Jan., nos 531, 8776, 8777, 8778. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

427. ***B. coriacea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itatiaia, dans le campo Rangel, Minas, nos 4844, 8771. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

428. *B. orgyalis* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 85. — Serra dos Orgãos et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1481, 3696, 6032. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

429. *B. axillaris* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 87. — Serra do Cipó, dans le campo, Minas, n° 19496. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

430. *B. incisa* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 87. — Barnery, près la station, S. Paulo, n° 12914. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

— Var. pentata Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 88. — Serra do Cipó, près Congonhas da Serra et à Caraça, au Morro Carapuça, Minas, nos 15017, 19494. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

431. *B. micropoda* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 88. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 15003. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

432. *B. ciliata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 89. — Serra dos Orgãos, au Morro Comprido et au Frade, Rio-Jan., nos 3694, 3695, 4040, 4041, 6036 et 16206. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC.

433. *B. illinita* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 91. — Entre Ilheos et Sitio de Barbacena, Minas, n° 16201. Frutescent, fl. blanc-jaunâtre. Décembre-janvier. C.

434. *B. Vauthieri* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 92. — Caraça, au Morro do Inficionado, Minas, nos 12837, 15014. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

435. *B. humilis* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 92. — Serra dos Veadeiros, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21606. Acaule, vivace, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

436. *B. vaccinioides* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 92. — Serra dos Orgãos, à Pedra do Sino et à Itatiaia, Rio-Jan., nos 3693, 4848, 5905, 6033 et 16205. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

437. *Baccharis myriocephala* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 93. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8130. Frutescent. fl. jaunâtres. Février-mars. R.

438. *B. halimimorpha* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 94. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas, n°s 12838, 19877. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

439. *B. retusa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 94. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 6597, 7700; Serra do Picú, dans le campo, Minas, n°s 11033, 11080, Serra do Batatal n°s 14996, 14997, 14999, Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 15002, 18323. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-août. CC.

440. *B. ramosissima* Gardn. in Hook. *Lond. Journ. Bot.* VII, p. 84. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4839. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

441. *B. truncata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 95. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 19497. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

— Var. **microphylla** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, au Mocotó près Diamantina, Minas, n° 19508. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

442. *B. brevifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 95. — Entre Ayuruoca et Cachambú, Minas, n°s 15013, 16194. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février C.

443. *B. tridentata* Vahl; *Fl. Bras.* VI, III, p. 97. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 4853, 9488, 11076; S. Bartholomeu, Minas, n°s 15015, 15016. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

444. *B. Salzmanni* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 97. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11109; Serra do Caraça, Minas, n° 14994. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC.

445. *B. rotundifolia* Spreng; *Fl. Bras.* VI, III, p. 98. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n° 12916. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

446. *B. subcapitata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 98. — Serra do Palmital, près S. Bartholomeu, Minas, n° 15013 *a*. Frutescent, fl. blanc-jaunâtre. Juin-juillet. C.

447. *B. platypoda* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 99. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3683, 11011, 11041, 12054; Serra de Ouro Preto, Minas, n°s 14998, 18324. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. CC.

448. *B. Clausseni* Bak. in *Fl. Bras* VI, III, p. 99. — Itacolumy près

Ouro Preto, Minas, nos 15000, 15001, 15060, 18322. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

449. *B. reticularia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 100. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 7701; Congonhas do Campo, Minas, no 14995. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

— Var. polyneura Sch. Bip. ex Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 100. — Entre Fazenda do Taquaral et Rezende, Petropolis à S. Antonio, Rio-Jan., nos 7702, 7724, 7725. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

450. **Heterothalamus** *brunioides* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 18. — Entre Inficionado et Caraça, Minas, no 12045. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

451. *H. psiadioides* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 19. — Arraial do Ouro Branco, Minas, no 18322 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

452. **Pluchea** *Quitoc* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 106. — São Christovão, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., nos 537, 1132, 6820, 12815. Frutescent, fl. blanches. Août-octobre. CC. Vulg. : *Quitoc*.

453. *P. oblongifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 107. — Ilha do Governador, Corcovado, Tijuca, etc., Rio-Jan., nos 1135, 1136, 2619, 7884, 8112, 12843, 15109 et 16139. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. CC.

454. **Pterocaulon** *virgatum* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 110. — Pedregulho, à São Christovão, Rio-Jan., no 5916. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. capitatum var. nov. ex Bak. in herb. Paris., Kew., Berol., etc. — Ipanema, près de la mine de fer. S. Paulo, nos 12814, 12879; Matta Grande, au Rio das Pedras, Minas, no 19530. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

455. *P. polystachyum* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 111. — Entre Caraça et Gandarela, Minas, nos 1044, 15110, 16154. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

456. **Oligandra** *lycopodioides* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 126. — Campo da Bocaina, à Vacca Cahio, S. Paulo, nos 8140, 11115, 14970; Itatiaia, aux Campos Brejos, Rio-Jan., nos 7726, 11038. Herb., fl. blanches. Avril-juin. CC.

457. **Chionolæna** *lychnophorioides* Sch. B.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 128. — Itacolumy près Ouro Preto, no 14960, et Serra da Caraça, au Morro da Carapuça, Minas, no 14160 *a*. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulg. : *Arnica*.

458. *Chionolæna arbuscula* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 129. — Serra do Caraça, au Campo de Fora, Minas, nos 11036, 11459. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

— Var. hololeuca ex Bak. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra do Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., nos 4843, 4842, 6593, 8768. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulg. : *Arnica*.

459. *Ch. innovans* Wawr.? in *Itin. Princ. S. Caburgi*, p. 30. — Itatiaia, sur les rochers, Rio-Jan., nos 5899, 6592, 7723. Frutescent, fl. blanches. Mai-juillet. C. Vulg. : *Arnica*.

460. *Ch. Wittigiana* Bak. in *Fl. Bras.* VI. III, p. 129. — Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., nos 5896, 6590. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. R. Vulg. : *Arnica*.

461. *Ch. glomerata* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 130. — Serra do Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., no 4851. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. R. Vulg. : *Arnica*.

462. *Ch. Glaziovii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 130. — Serra de Pirapitinga, 2 120 m. d'altitude, Minas, no 8769. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

463. *Ch. Isabellæ* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 130. — Itatiaia, entre les rochers à 2 425 m. d'altitude, Rio-Jan., nos 4840, 6601. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

463 bis. *Ch. phylicoides* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 131. — Haut des Orgues, Petropolis, Rio-Jan., nos 2854, 3692, 6602, 14961, 16157. Frutescent, fl. blanches. Juillet-septembre. C.

464. *Ch. latifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 132. — Serra do Itatiaia, dans les rochers, Rio-Jan., nos 4841, 5903, 6600. Frutescent, fl. blanches. Juillet-août. C.

465. **Chevreulia** *acuminata* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 119. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 2858, 15111. Herb., fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

466. **Facelis** *apiculata* Cass.; *Fl. Brs.* VI, III, p. 118. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., no 2620. Herb., fl. blanches. Novembre-décembre. C.

467. **Achyrocline** *satureioides* DC. var. Vargasiana Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 115. — Itatiaia, dans le campo; Gavea, Rio-Jan., nos 169, 1424, 5897, 5898, 6570, 6605. Herb., fl. jaunes. Janvier-avril. CC. Vulg. : *Marcella*.

468. *A. alata* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 117. — Entre Rio Manso et

Mendanha, Minas, n° 12809. Herb., fl. jaunes. Juin-juillet. C. Vulg. : *Marcella.*

— Var. Vauthieriana Bak.; *Fl. Br. Fl. Bras.* VI, III, p. 117. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3685. Herb., fl. jaunes. Mai-juin. C. Vulg. : *Marcella.*

469. **Gnaphalium** *cheiranthifolium* Lamk; *Fl. Bras.* VI, III, p. 122. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 182, 1621, 4835, 6585. Herb., fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Marcella.*

— Var. Gaudichaudianum Bak.: *Fl. Bras.* VI, III, p. 123. — Floresta da Tijuca, Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 533, 2622, 6819, 6898. Herb., fl. jaunâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Marcella.*

470. *G. indicum* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 123. — Entre Marianna et Antonio Pereira, dans les bourbiers, Minas, n°s 13993, 15112; Jacarepagua, Rio-Jan., n°s 172, 6615. Herb., fl. blanches. Juin-juillet. C.

471. *G. purpureum* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 124. — Carandahy, dans le campo humide, Minas, n°s 12885, 15113. Herb., fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. filagineum Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 124. — Congonhas do Campo, Minas, n° 16155. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

— Var. spicatum Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 124. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, S. Paulo, n°s 4857, 6584, 8134. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

— Var. stachydifolium Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 125. — Itatiaia, en haut des campos, Rio-Jan., n° 4857 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

472. **Lucilia** *acutifolia* Cass. var. virescens Sch. Bip. ex Baker. — Serra da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, n° 8129 *a*. Herb., fl. blanches. Décembre-janvier. R.

473. **Lucilia** *nitens* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 113. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 8129 *b*. Herb., fl. blanc-jaunâtre. Février-mars. R.

474. *L. Jamesoni* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 113. — Campos do Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21592. Herb., fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

475. *L. Lundii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 113. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8142 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

476. *L. linearifolia* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 114. — Campos de Bocaina, au Sobrado, São Paulo, n° 8142. Herb., fl. blanc-jaunâtre. Janvier-février. C.

477. *Lucilia ferruginea* Bak. in *Fl. Bras.* p. 114. — Ilheos, près de Sitio, Minas, n° 17646 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

478. *L. squarrosa* Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 114. — Campos da Bocaina, à Vacca-Cahio, São Paulo, n° 8129; Ilheos. Minas, n° 17646. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

479. *L. glomerata* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 114. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 8142 *a*. Herb., fl. rosées. Janvier-février. R.

480. **Stenocline** *chionœa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 127. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n° 12852; Ouro Preto et Gandarela, Minas, n°s 15114, 15115. Herb., fl. blanches. Mai-juin. CC. Vulg. : *Marcella.*

481. **Lagascea** *mollis* Cav.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 141. — Morro do Coco ou do Bahú, Espirito Santo, n° 10987. Herb., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

482. **Elvira** *biflora* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 142. — Morro do Coco ou do Bahú, Espirito Santo, n° 10986. Herb., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

483. **Riencourtia** *oblongifolia* Gardn.; *Fl. Bras*, VI, III, p. 144. — Morro da Gloria près Sabara, Minas, n° 18426; Formosa dans le cerrado, Goyaz, n° 21565. Herb., fl. blanches. Janvier-février. C.

484. ***R. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21564. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

485. **Clibadium** *rotundifolium* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 152. — Entre Queimado et Rio d'Oura, Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 9484, 9485; Itabira do Campo, Minas, n°s 12878, 17656. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

486. *Cl. erosum* DC.; in *Prodr. Syst. Nat.* V, p. 56. — Piratininga, dans les bourbiers, Esp. Santo, n°s 9908, 9918. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

487. **Ichthyothere** *linearis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 154. — Ponte Alta, près de la cascade, Goyaz, n° 21571. Herb., fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

488. ***I. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Guabiroba, au Morro Cubatão, Goyaz, n° 21572. Herb., fl. jaunâtres. C.

489. *I. Cunabi* Mart.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 154. — Serra dos Purys,

Espirito Santo, nos 9917, 10994; Faria, près Sabara, Minas, n° 18314. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Cunambi*.

490. *I. latifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III. p. 155. — Guabiroba, dans le campo, Goyaz, n° 21647. Herb., fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

491. *I. hirsuta* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 156. — Entre Ciganos et As Brancas, Goyaz, n° 21649, Herb., fl. blanchâtres. C.

492. *I. rufa* Gardn.; *Fl. Bras.*, p. 156. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 17659. Herb., fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

493. *I. suffruticosa* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 155. — Chapadão dos Veadeiros ou de Porto Seguro, Goyaz, n° 21648. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

494. *I.* ***dubia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Rajadinha et Paranauna dans le campo, Goyaz, n° 21561. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

495. *I. integrifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 157. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21571 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

496. *I. agrestis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 157. — Ponte Alta, dans la Serra do Urbano ou das Divisoes, Goyaz, n° 21573. Herb., fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

497. **Acanthospermum** *xanthioides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 162. — Copacabana, São Christovão, Berco, Rio-Jan., nos 59, 119, 5919, 13999: Serra dos Vertentes ou do Urbano, Goyaz, n° 21594 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Picão da Praia*, *Carapicho*.

498. *A. hispidum* DC.; *Fl. Bras.* VI, III. p. 163. — Gavea et São Christovão, Rio-Jan., nos 3682, 13983. Herb., fl. blanchâtres. Avril-juin. CC.

499. **Ambrosia** *polystachya* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 149. — Bord du Rio Parahyba, près Desengono et Petropolis, Rio-Jan., 5917, 12187. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

500. *A artemisiæfolia* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 150. — Corcovado et S. Christovão, Rio-Jan., nos 546, 4031. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

501. **Polymnia** *Siegesbeckia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 158. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 4044, 15071. Herb., fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

502. *P. macroscypha* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 158. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4044 *a*. Herb., fl. jaunes. Janvier-février. R.

503. ***P. corcovadensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Corcovado, près du ruisseau Carioca, Rio-Jan., n° 5918. Herb., fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

504. ***Polymnia Bakeriana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Fazenda de Santa Cruz et São Christovão, Rio-Jan., n°s 6029, 7691. Herb., fl. roses. Octobre-novembre. C.

505. **Baltimora** *recta* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 164. — Morro do Inficionado près Caraça, Minas, n° 12793. Herb., fl. jaunes. Mai-août. C.

506. **Melampodium** *divaricatum* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 160. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 12794. Herb., fl. jaunes. Avril-mai. C.

507. *M. paniculatum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 161. — Carandahy, dans les broussailles humides, Minas, 14036. Herb., fl. jaunes. Mars-avril. R.

508. **Xanthium** *strumarium* L. var. brasilicum Bak.; *Fl. Bras.* VI. III, p. 147. — Cachambú, près des fontaines, Minas, n° 16213. Herb., fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

509. *X. orientale* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 147. — Cachambú, près des fontaines, Minas, n° 16212. Herb., fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

510. *X. spinosum* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 148. — Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n°s 12918, 12919; entre Ipanema et Sorocaba, São-Paulo, n° 16214. Herb., fl. blanchâtres. Janvier-avril. CC.

511. **Jægeria** *hirta* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 167. — Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., n° 11026. Herb., fl. blanches. Mars-avril. C.

512. **Enhydra** *Anagallis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 169. — São Christovão, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 4982. Herb., fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

513. *E. sessilis* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 169. — Restinga de Mauá, dans les sables humides, Rio-Jan., n° 8152. Herb., fl. blanches. Juillet-août. C.

514. **Eclipta** *alba* Hassk.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 170. — Corcovado, Tijuca, Gavea, etc., Rio-Jan., n°s 185. 187, 2623, 4050, 4951 14001. Herb., fl. blanches. Octobre-décembre. CC. Vulg. : *Herva Botão.*

515. **Wulffia** *stenoglossa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 173. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 3041, 9907, 10988. Sous-frutescent, fl. jaunes. CC.

516. *W. longifolia* Gardn. in Hooker *Lond. Journ. Bot.* VII, p. 292. — Entre Gavea et Boa Vista, Rio-Jan., n°s 8762, 11003. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

517. **Blainvillea** *rhomboidea* Cass.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 175. — Entre Gavea et Boa Vista, Rio-Jan., nos 29, 534, 5906. Herb., fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

518. **Wedelia** *paludosa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 180. — Gavea, dans les fossés et les bourbiers, Rio-Jan., n° 557. Herb. fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

519. *W. puberula* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 183. — Entre Cachambú et Ayuruoca, Minas, n° 16162 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

520. *W. macrodonta* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 184. — Ipiranga, au bord du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 16161. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

521. *W. subvelutina* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 184. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 5915, 11057. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

522. *W. villosa* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 186. — Paó d'Alho, Espirito Santo, nos 10989, 10990. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

523. **Eleutheranthera** *ruderalis* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 209. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9919. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

524. **Aspilia** *linearifolia* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 192. — Serra do Ouro Branco, Minas, nos 15074, 19533. Herb., fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

525. *A. Warmingii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 192. — Guabiroba, dans le campo, Goyaz, n° 21549. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

526. *A. foliacea* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 193. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 15076; Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21553. Herb., fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

527. *A. Burchellii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 194. — Chapadinha, près Alagudos, Goyaz, n° 21561. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

528. *A. buphthalmiflora* Griseb. var. angustifolia (DC.); *Fl. Bras.* VI, VIII, p. 195. — Riacho das Varas, dans le campo, Minas, nos 19534, 19535. Herb., fl. jaunes. Février-mars. C.

529. *A. Martii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 195. — Cabeceiras do Rio Gama, au Colombista, Goyaz, n° 21560. Herb., fl. jaunes. Mai-juin. C.

530. *A. reflexa* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 196. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8483; Morro da Gloria, près Sabara, Minas, n° 18318. Herb., fl. jaunes. Janvier-février. C.

531. *Aspilia Riedelii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 196. — Serra dos Purys, Esp. Santo, n° 10992. Herb., fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

532. *A. gracilis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 198. — Serra da Caraça, Minas, n°s 12804, 14004. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

533. ***A. Malinvaudii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 10991. Herb., fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

534. *A. floribunda* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 198. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, n°s 12805, 14005, Sous-frutescent, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

535. *A. reticulata* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 202. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 15081 *a*. Frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

536. *A. fruticosa* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 204. — Serra do Caraça, au Morro Carapuça, Minas, n°s 15081, 16176. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

537. Oyedæa *rotundifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 208. — Rego d'Agua, entre Cachambú et Ayuruoca, Minas, n° 16162. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

538. Viguiera *nonneæfolia* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 222. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois, Minas, n° 16165 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

539. *V. pilosa* Bak., *Fl. Bras.* VI, III, p. 223. — Entre Ilheos et Sitio, Minas, n°s 15080, 16165. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

540. *V. dissitifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 225. — Barbacena, Carandahy, Minas, n°s 12806, 14006, 15077. Sous-frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

541. *V. oblongifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 225. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, n° 16170; Entre Rio dos Couros et le Rio Piçarão, Goyaz, n°s 21552, 21563. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Octobre-septembre. CC. Vulg. : *Mal-mequer*.

542. ***V. glaucescens*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Baliza, entre les pierres, Goyaz, n° 21562. Sous-frutescent, jaunâtres. Janvier-février. C.

543. *V. robusta* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 227. — Serra do Picú, dans le campo. Minas, n°s 9490, 11027, 12880, 17084. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. CC.

544. ***V. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Corrego do Brejo, au campement, Goyaz, n° 21603. Sous-frutescent, fl. roses, Février-mars. R.

545. *V. platyphylla* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 227. — Entre Cocal et As Brancas, Goyaz, n°s 21550, 21551. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

546. ***V. wedelioides*** Bak., n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12845. Frutescent, fl. jaunes. Février-mars. R.

547. *V. discolor* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 228. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5915 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R.

548. ***V. macrantha*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadinha de Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21556. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

549. **Verbesina** *glabrata* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 211. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., n°s 4059, 3038, 12846, 16164. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. CC.

550. *V. Clausseni* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 212. — Entre Ilheos et Sitio, dans le bois, Minas, n° 16169. Frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

551. *V. bipinnatifida* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 213. — Aldeia de Ouro Branco, Minas, n° 15036. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

552. *V. diversifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 213. — Alto do Morro Azul, S. Paulo, n°s 10995, 12898. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

553. *V. subcordata* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 213. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 4059 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R,

554. *V. sordescens* DC. var. semiserrata Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 214. — Piracicaba, dans le bois, S. Paulo, n° 16168. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

555. *V. Arnottii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 215. — Serra do Picú, à Engenho da Serra, Minas, n°s 1047, 11040. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

556. *V. australis* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 215. — Cabo Frio, au bord des bois, Rio-Jan., n° 12855. Herb., fl. jaunes. Août-septembre. C.

557. **Spilanthes** *Acmella* L. var. uliginosa Bak.; *Fl. Bras.* VI, III,

p. 232. — Nova Friburgo, dans les fossés et les bourbiers, Rio-Jan., nos 5920, 12795. Herb., fl. jaunes. Janvier-mars. C.

— Var. oleracea Bak. : *Fl. Bras.* VI, III, p. 233. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 10993. Herb., fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

558. *Spilanthes urens* Jacq. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 233. — Serra da Baliza, Goyaz, n° 21568. Herb., fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

559. *S. arnicoides* DC. var. macropoda Bak. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 234. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 15073 ; Morro dos Cristaes, Goyaz, n° 21567. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

560. *S. stolonifera* DC. var. pusilla Bak ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 235. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21569. Herb., fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

561. **Trichospira** *menthoides* H. B. K. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 235. — Rio Manso, près Arassuahy, Minas, n° 13985. Herb., fl. blanches. Juillet-août. C.

562. **Cosmos** *caudatus* H. B. K. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 242. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 12813, 12844 ; Cogonhas do Campo, Minas, nos 14007, 15033. Herb., fl. roses. Avril-juin. CC.

563. **Bidens** *pilosus* L. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 244. — Entre Lagoa de Freitas et Gavea. Rio-Jan., nos 4034, 8755. Herb., fl. roses. Juillet-août. CC.

564. *B. rubifolius* H. B. K. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 245. — Ipanema, près de la mine de fer, Sao Paulo, n° 12881. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

— Var. monticola Bak. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 245. — Petropolis, au Morin, dans le bois, Rio-Jan., n° 2624. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

565. *B. Gardneri* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 246. — Morro do Pires, près Sabará, Minas, n° 18315 *a*. Herb., fl. jaunes. Janvier-février. C.

566. *B. graveolens* Mart. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 248. — Morro do Pires, près Sabara, Minas, n° 18315 ; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21588. Herb., fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

567. *B. flagellaris* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 248. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19525. Herb., fl. jaunâtres. Mars-avril. R.

568. **Isostigma** *microcephalum* Bak. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 239. — Cassú, entre les rochers, Minas, n° 21557. Herb., fl. jaunes. Juillet-août. C.

569. *I. peucedanifolium* Less. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 241. — Entre Rio Paraopeba et Porto do Zepherino, Goyaz, n° 21569 *a* ; entre Piedade

et Sta Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20381. Herb. vivace, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

570. Chrysanthellum *procumbens* Rich.. *Fl. Bras.* VI, III, p. 238. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 10976. Herb., fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Assaré*.

571 Galinsoga *parviflora* Cav.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 250. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n° 190. Herb., fl. blanchâtres. Février-mars. C.

572. Calea *lemmatioides* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 252. — Itacolumy, près Ouro Preto. Minas, n° 15139. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

573. ***C. petropolitana*** Glaz. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, au Morin, sur les roches et au Alto Macahé, Rio-Jan., nos 13986, 17101, 18317. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

574. *C. rotundifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 253. — Cachoeira do Campo, Minas, n° 15138; Rio Parauna, Goyaz, n° 21613. Frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

575. *C. nitida* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 253. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, nos 15136, 15137. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

576. ***C. floribunda*** Bak. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19543. Frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

577. *C. lantanoides* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 254. — Serra dos Pyreneos et Vicente Pires, Goyaz, n° 21614. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

578. *C. hymenolepis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 258. — Près Santa Luzia, dans le campo, Goyaz, n° 21558. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

579. *C. myrtifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 260. — Entre Sitio et João Ayres, Minas, n° 11054. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. C.

580. *C. phyllolepis* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 260. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 16163. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

581. *C. hispida* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 261. — Serra Frio, près Ayuruoca, Minas, n° 16163 *a*. Frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. R.

582. *C. pinnatifida* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 263. — Corcovado, à

Paineiras, Rio-Jan., nº 6028. Sarmenteux, fl. jaunes. Octobre-septembre. C.

583. *Calea multiplinervia* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 264. — Serra do Lenheiro, Minas, nº 17082; Pichoa, dans les campos, Goyaz, nº 21551. Herb., fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

584. *C. Clausseniana* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 265. — Serra de Ouro Branco et Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, nºs 15075, 17083. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

585. *C. cuneifolia* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 266. — Chico Costa, près Lagoinha, dans le cerrado, Goyaz, nº 21554. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

586. *C. cymosa* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 267. — Retiro do Rio Torto, près Paranauna, Goyaz, nº 21559. Herb., fl. jaunes. Février-mars. C.

587. *C. platylepis* Sch. Bip.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 267. — Pichoa dans le campo, près Espigão, Goyaz, nº 21650 *a*. Herb., fl. jaunes. Octobre-novembre. R.

588. **Geissopappus** *gentianoides* Bak., *Fl. Bras.* VI, III, p. 279. — Chapadinha do Ipiranga, S. Paulo, nº 16149. Herb., fl. roses. Janvier-février. C.

589. **Porophyllum** *ruderale* Cass.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 282. — Entre Vista Chineza et Tijuca, Rio-Jan., nºs 556, 11004. Herb., fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

590. *P. lanceolatum* Benth.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 282. — Rodrigo Silva, au Capão, Minas, nº 19527. Herb., fl. verdâtres. Avril-mai. C.

591. *P. prenanthoides* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 283. — Cabeceiras do Rio Bananal, Goyaz, nº 21599. Herb., fl. verdâtres. Mai-juin. C.

592. *P. Martii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 284. — Biribiry, près Diamantina, Minas, nº 19526. Herb., fl. verdâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Catinga de Urubú*.

593. *P. lineare* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 285. — Serra do Palmital, Minas, nº 15030; Corrego do Brejo, au Chapadão central, Goyaz, nº 21598. Herb., fl. verdâtres. Mai-juin. C.

594. **Tagetes** *minuta* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 273. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nºs 1622, 8146, 14000; Fazenda do Parauna, Goyaz, nº 21597. Herb., fl. blanc jaunâtre. Février-mai. Exhale une très bonne odeur. CC.

595. **Flaveria** *repanda* Lag.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 270. — Ilha de Paqueta, Rio-Jan., nº 60 *a*. Herb., fl. blanchâtres. Février-mars R..

596. **Pectis** *decumbens* Bak. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 286. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9912. Herb., fl. blanchâtres, Janvier-février. R.

597. *P. rubiacea* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 287. — Cabo Frio, près São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 12807; Macacos, à Serra dos Cristaes, Goyaz, n° 21570. Herb., fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

598. *P. apocephala* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 288. — Valla Funda et au passage du Rio Parauna, Minas, n°s 12808, 19532. Herb., fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

599. *P. oligocephala* Bak. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 289. — Entre Araruama et Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 9915, 10964. Herb., fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

600. **Erechthites** *hieracifolia* Rafin. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 298. — Copacabana, Corcovado, Tijuca, Rio-Jan., n°s 174, 225, 4033, 4043, 4047, 8759, 10962. Herb., fl. blanches. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Carurú.*

601. *E. valerianæfolia* DC. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 300. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 8759 *a*. Herb., fl. roses. Août-septembre. C. Vulg. : *Carurú.*

602. **Emilia** *sagittata* DC. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 297. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 535. Herb., fl. roses. Juin-juillet. C.

603. **Senecio** *goyazensis* Gardn. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 302. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 16174. Herb., fl. jaunes. Janvier-mars. C.

604. *S. Pohlii* Sch. Bip. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 303. — Itacolumy, près Ouro Preto, São João d'El Rei, Minas, n°s 12861, 15057, 17091. Herb., fl. roses. Janvier-mars. CC.

605. *S. grandis* Gardn. *Fl. Bras.* VI, IIII, p. 304. — Serra dos Orgãos et Itatiaia, Rio-Jan., n°s 6581, 7728, 18340. Herb., fl. jaunes. Juin-juillet. C.

606. *S. imbricatus* Gardn. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 304. — Serra do Ouro Branco, Minas, n° 15031. Frutescent, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

607. *S. trixoides* Gardn. ; *Fl. Bras.* VI, III, p. 305. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 15032. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

608. *S. ramentaceus* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 305. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n°s 2855, 2856. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

609. *Senecio Glaziovii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 305. — Morro Cavado, près Serra Negra, Minas, n° 7707; Campos da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, n° 11105. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

610. *S. leptoschizus* Bong.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 306. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, Minas, n° 16147. Herb., fl. jaunes. Janvier-mars. C.

611. *S. dumetorum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 308. — Serra do Batatal ou do Capanema, Minas, n°s 15047, 19516, 19517. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mai-juin. C.

612. *S. pulcher* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 310. — Serra dos Orgãos, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 17085. Herb., fl. roses. Octobre-novembre. C.

613. *S. colpodes* Bong.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 311. — Itacolumy et Caraça, au Morro da Carapuça, Minas, n°s 15048, 15049, 18330. Herb., fl. jaunes. Juin-juillet. C.

614. *S. vernonioides* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 312. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 11055. Herb., fl. jaunes. Juin-juillet. C.

615. *S. hastatus* Bong.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 314. — Itatiaia, au Campo do Silverio, Rio-Jan., n°s 4865, 6571. Herb., fl. jaunes. Mai-juin. C.

616. *S. icoglossus* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 316. — Itatiaia, aux Campos Bejos, Rio-Jan., n°s 7708, 8767; Campos da Bocaina et à Mogy das Cruzes, dans les bourbiers, São Paulo, n°s 11094, 17648 *a*. Herb., fl. blanches. Juin-septembre. CC.

617. *S. cuneifolius* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 317. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 4051, 15055, 16180. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

618. *S. ellipticus* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 318. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 2850; Serra da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, n°s 11028, 11103. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. C.

619. *S. pellucidinervis* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 319. — Serra da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, n° 11106; Itacolumy près Ouro Preto, Minas, n° 15051. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Octobre-septembre. C.

620. *S. organensis* Casar.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 320. — Serra dos Orgãos, do Alto Macahé, do Tingua et Pico da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1454, 3684, 4858, 8775, 17231 et 19518. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-août. CC.

621. *S. adamantinus* Bong.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 320. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 4855, 6587, 16183. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-mars. C.

622. *S. stigophlebius* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 321. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 4867. Herb., fl. brunes. Juin-juillet. R.

623. *S. erisithalifolius* Sch. Bip. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 321. — Sitio de Barbacena, dans les bourbiers, Minas, no 11049. Herb., fl. blanches. Mai-juin. C.

624. *S. brasiliensis* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 322. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 1620, 2851, 8765; Campos da Bocaina, S. Paulo, no 11099. Sous-frutescent, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC.

625. *S. paucijugus* Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 323. — Sitio de Barbacena, Minas, no 11053. Herb., fl. jaunes. Mai-juin. C.

626. *S. pinnatus* Poir.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 323. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 15056. Herb., fl. jaunes. Juin-juillet. R.

627. **Schlechtendalia** *luzulæfolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 341. — Entre Ouro Preto et Rodrigo Silva, au Capão, Minas, no 19490. Herb., fl. jaunâtres. Mai-juin. R.

628. **Arctium** *minus* Schk.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 326. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 2095, 7698. Sous-frutescent, fl. blanchâtres, Juillet-août. C.

629. **Barnadesia** *rosea* Lindl.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 364. — Entre Sitio et João Ayres et près de Queluz, Minas, nos 11058, 14942, 18337. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

630. **Mutisia** *speciosa* Hook.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 366. — Floresta da Tijuca, Gavea, Rio-Jan., nos 4054, 13981, 16185. Liane herbacée, fl. rouges. Août-septembre. C.

631. *M. campanulata* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 367. — Entre Sitio et João Ayres, Gandarela, Minas, nos 11056, 14950. Liane herbacée, fl. rouges. Juin-juillet. C.

632. **Chuquiraga** *cryptocephala* Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 355. — Nova Friburgo, à Pedra do Suspiro, Rio-Jan., no 12841. Arbuste, fl. rosées. Août-septembre. C.

633. *Ch. reticulata* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 356. — Serra da Mangabeira, Minas, nos 18336, 19569, 19570. Arbuste, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

634. ***Chuquiraga lanosa*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° 19571, Arbuste, fl. jaunâtres. Mars-avril. R.

635. *Ch. trichophylla* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 356. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, n° 16159. Arbuste, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

636. *Ch. macrocephala* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 359. — Serra do Caraça, au Campo de Fora, Minas, n°s 14945, 14946. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

637. *Ch. Sprengeliana* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 357. — Serra da Caraça et de São José d'El Rei, n°s 10982, 14029, 14943, 14944, 17096; entre Manoel João et Ponte do Abacté, dans le carascal, Minas, n°s 21679 et 21680. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-octobre. CC.

638. *Ch. Regnellii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 359. — Morro de São Vicente, Minas, n° 14944 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

639. *Ch. leptacantha* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 360. — Alto da Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3691, 16160, 17095. Arbuste, fl. rosées. Mai-juin. C.

640. *Ch. orthacantha* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 360. — Copacabana, entre les rochers, Rio-Jan., n°s 1398, 5912. Arbuste, fl. rosées. Juin-juillet. R.

641. *Ch. tomentosa* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 360. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n° 12056; Cassú près Uberaba et au passage du Rio Parnahyba, Minas, n°s 21677, 21678. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

642. *Ch. vagans* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 361. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 7697; Entre Sitio et Barbacena, Gandarela dans le bois, près des fossiles, Minas, n° 11055, 14947. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

643. ***Ch. spinescens*** Bak. n. sp. in herb. Paris., Kew., Brux., etc. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12055. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

644. *Ch. glabra* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 363. — Corcovado et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 2630, 2631, 3040, 5911; Serra do Picú, à Barreira, Minas, n°s 12859, 14948. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

645. **Wunderlichia** *Glaziovii* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 343. —

Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 12060, 12842. Frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

646. *W. crulsiana* Taub. in *Beitr. Fl. central, St Goyaz*, p. 456. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, no 21681. Arbuste de 2 à 3 m. de hauteur, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

647. *W. mirabilis* Ried. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 343. — Serra do Caraça, près la Cachoeira, Minas, no 14941. Arbrisseau de 3 à 5 m. de hauteur, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

648. ***W. tomentosa*** Glaz. n. sp. ? in herb. Paris., Berol., Kew., Génev., etc. — Serra da Baloza entre les rochers, Goyaz, nos 21682, 21683, 21684, 21685. Arbuste de 2 à 3 m. de hauteur, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. CC.

649. ***W. Senæii*** Glaz. n. sp. ? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Curalinho près Diamantina, entre les rochers, Minas, no 19568. Arbuste de 1 à 2 m., fl. jaunâtres. Août-septembre. R.

650. **Gochnatia** *rotundifolia* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 349. — Nova Friburgo, à Pedro do Suspiro, Rio-Jan., no 12061. Arbuste, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

651. **Moquinia** *racemosa* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 344. — Itacolumy, près Ouro Preto et Caraça, Minas, nos 15043, 18335. Arbuste, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

652. *M. polymorpha* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 345. — Serra do Lenheiro près S. João d'El Rei, Minas, no 12840. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

653. *M. lanuginosa* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 345. — Morro de S. Vicente, près S. Bartholomeu, no 15044, et Caraça, Minas, no 19557. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-juin. C.

654. *M. paniculata* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 346. — Nova Friburgo, à Pedra do Conego, Rio-Jan., nos 11072, 12053; Campos da Bocaina, vieux chemin de Mambucaba, S. Paulo, no 11098. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. Vulg. : *Camará.*

655. *M. velutina* Bong.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 346. — Corcovado, à Santa Theresa, Rio-Jan., nos 551, 3039. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Camará.*

656. *M. cratensis* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 347. — Rodrigo Silva, au Capão près Ouro Preto, Minas, no 19558. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

657. ***M. coriacea*** Glaz. n. sp., in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Haut du Morro Redondo, Goyaz, n° 21663. Arbuste, fl blanchâtres. Septembre-octobre. R.

658. *Moquinia lucida* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 347. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 12839. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

659. *M. Gardneri* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 348. — Entre Rio Manso et Arassuahy, Minas, n° 13995. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

660. ***M. glaucescens*** Glaz. n. sp., in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Funil, au Cesario, Minas, n° 19559. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

661. **Seris** *amplexifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 353. — Biríbiry, au Mocotó, Minas, n° 19556. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

— Var. vaginata Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 354. — Aldeia de Capanema, dans le campo, Minas, n° 15042. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

662. *S. polyphylla* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 354. — Tombador, près Diamantina, Minas, n° 19555. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

663. **Stifftia** *chrysantha* Mik.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 351. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1130. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Pincel.*

664. *S. parviflora* Don; *Fl. Bras.* VI, III, p. 352. — Ponte do Rio Abaeté dans le bois, Minas, n° 21676. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. R.

665. **Trichocline** *incana* Cass.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 371. — Collina do Ipirango, S. Paulo, n° 16175. Herb. acaule, fl. jaunes. Février-mars. R.

666. *T. macrocephala* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 371. — Entre Ipanema et Sorocaba, dans le campo, S. Paulo, n° 16175 *a*. Herb. acaule, fl. jaunes. Février-mars. R.

667. *T. heterophylla* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 372. — Entre Queluz et Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 18319. Herb. acaule, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

668. *T. polymorpha* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 373. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8145; Serra Piedade, Serra da Caraça et Itacolumy, Minas, n°s 15058, 15059, 19554, 20380. Herb. vivace, fl. jaunâtres. Janvier-février. CC.

669. *T. araneosa* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 374. — Serra do

Batatal ou do Capanema, Minas, nos 15027, 20378. Herb. acaule, fl. roses. Juin-août. C.

670. *T. Martii* Bak. in *Fl. Bras*, VI, III, p. 375. — Caraça, Caminho da Capelina et au Morro do Inficionado, Minas, nos 15028, 15028 *a*, 15029. Herb. acaule, fl. jaunâtres. C. Vulg. : *Isgneira*.

671. ***T. cordata*** Bak. n. sp. in herb., Paris, Berol., Kew., Gen., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17104, 18320. Herb. vivace, fl. blanches. C.

672. *T. denticulata* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 375. — Alto da Serra do Orgãos, source du Rio Soberbo et Serra do Tingua, Rio-Jan., nos 6031, 8779, 16171. Herb. acaule, fl. blanches. Janvier-mars. C.

673. *T. nervosa* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 376. — Campos do Bocaina, dans les touffes de grosses Cypéracées, S. Paulo, no 8119. Herb., fl. jaunes. Janvier-février. R.

674. **Chaptalia** *nutans* Hemsl.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 377. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13982, 15026. Acaule vivace, fl. blanches. Juillet-août. C.

675. *Ch. integrifolia* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 377. — Serra de Ouro Branco et Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, nos 15025, 16148, 20377. Acaule vivace, fl. blanches. Juin-juillet. C.

676. *Ch. piloselloides* Bak.; *Fl. Bras*, VI, III, p. 378. — Sitio de Barbacena, dans le campo et Morro Cavado près Serra Negra, Minas, nos 7712, 11060, 18321. Acaule vivace, fl. blanches. Mai-juin. C.

677. *Ch. exscapa* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 379. — Itatiaia, aux Agulhas Negras, entre les rochers sur le versant du Rio Petro, Minas, no 6580 *a*. Acaule vivace, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

678. **Perezia** *cubataensis* Less.; *Fl. Bras.* VIII, p. 381. — Itatiaia, au Campo do Silveirio, Rio-Jan., no 6580. Herb., fl. bleues. Janvier-février. R.

679. **Trixis** *mollissima* D. Don; *Fl. Bras.* VI, III, p. 383. — Serra da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, no 11101. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

680. *T. divaricata* Spreng.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 384. — Cabo Frio, Corcovado, Tijuca, etc., Rio-Jan., nos 8757, 12800, 12856, 15035. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Août-septembre. CC. Exhale l'odeur de la pêche.

681. *T. glaberrima* Less.; *Fl. Bras*, VI, III. p. 386. — Casa Branca,

Minas, n° 15106; Piracicaba, S. Paulo, n° 16150. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

682. *Trixis verbasciformis* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 387. — Ayuruoca, João Ayres, Caraça, Serra do Batatal, etc., Minas, n°s 9491, 11087, 15107, 15108, 19531. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-juin. CC. Plante à bonne odeur.

683. *T. spicata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 388. — Rodrigo Silva, au Capão, Minas, n° 19531 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Mai-juin. R.

684. *T. glutinosa* D. Don; *Fl. Bras.* VI, III, p. 388. — Entre Morro de S. Vicente et S. Bartholomeu, Minas, n° 15053. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

685. *T. Vauthieri* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 389. — Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° 12801. Sous-frutescent, fl. jaunes. C.

686. *T. Bonmanii* Bak. *Fl. Bras.* VI, III, p. 390. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 2844. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. R.

687. *T. Lessingii* DC.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 390. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 17086; Tripuhy, près Ouro Preto, Minas, n° 20385. Herb. fl. jaunes. Janvier-février. C.

688. *T. Glaziovii* Bak. in *Fl. Bras.* VI, III, p. 391. — Itatiaia, au Campo Feio, Rio-Jan., n°s 4861, 6582. Herb., fl. jaune orange. Janvier-mars. C.

689. *T. pinnatifida* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 391. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 2853; entre Sitio et João Ayres, dans les bourbiers, Minas, n° 11051. Herb., fl. blanches. Juin-août. C.

690. **Jungia** *floribunda* Less.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 393. — Haut de la Serra da Mantiqueira, près João Ayres, Minas, n° 11086 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

— Var. affinis Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 393. — Entre Barbacena et Sitio, Minas, n° 11086. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

691. **Hypochœris** *Gardneri* Bak.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 331. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n°s 8127, 12882; Serra dos Orgãos, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 4036, 6577, 16172. Herb., fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

692. *H. brasiliensis* Griseb.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 333. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 8764. Herb. vivace, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

693. **Hieracium** *Commersonii* Monn.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 337. —

Campos de Barbacena, Minas, n° 15078. Herb., fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

694. **Taraxacum** *officinale* Hall.; DC. *Prodr.* VII, p. 145. — Petropolis, dans les chemins, Rio-Jan., n° 17648. Herb. vivace, fl. jaunes. Janvier-mai. CC.

695. **Sonchus** *oleraceus* L.; *Fl. Bras.* VI, III, p. 335. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., n° 3799. Herb., fl. jaunâtres. Octobre-septembre. C.

Fam. 75. — *Goodeniacées.*

1. **Scævola** *Plumieri* Vahl; DC. *Prodr. Syst. Nat.* VII, p. 506. — Restinga de Copacabana, dans les sables au bord de la mer, Rio-Jan., n° 17106. Sous-frutescent, fl. blanches, fruit noir. Août-octobre. CC.

Fam. 76. — *Lobéliacées.*

1. **Centropogon** *Chamissonianus* Kan.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 133. — Serra do Picú et Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 11116. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-juin. C.

2. *C. surinamensis* Presl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 134. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n°s 3044, 5923. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juillet, cultivé. C.

3. **Siphocampylus** *longepedunculatus* Pohl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 147. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 4064. Herbacé, fl. roses. Janvier-mars. R.

4. *S. Warmingii* Kanitz in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 148. — Ponte Alta, près des cours d'eau, Goyaz, n° 21688. Herbacé, fl. rouges. Octobre-septembre. C.

5. *S. Eichleri* Kanitz in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 148. — Rasgão, près du Rio Corumba. Goyaz, n° 21687. Herbacé, fl. rouges. Octobre-septembre. C.

6. *S. imbricatus* Don; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 149. — Caraça, au Campo de Fora. Minas, n° 15161. Herbacé, fl. rougeâtres. Juin-juillet. C.

7. *S. verticillatus* Don; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 150. — Caraça et entre Sitio et Barbacena, dans les bourbiers, Minas, n°s 8149, 11120, 16217, 16218 et 16219. Herbacé, fl. rougeâtres. Janvier-juin. CC. Vulg. : *Jaratataca*. Exhale une odeur repoussante.

8. *S. duploserratus* Pohl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 151. — Serra da Mantiqueira, près João Ayres, Minas, n°s 11119, 14039. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. C.

9. *Siphocampylus Westinianus* Pohl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 152. — Itatiaia, entre les rochers, Rio-Jan., nos 4869, 6616, 9499; Ouro Preto, Minas, nos 15163, 16216. Herbacé, fl. roses. Février-juin. CC.

10. *S. macropodus* Don; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 152. — Serra de Ouro Preto et João Ayres, Minas, nos 11118, 11122, 15164, 18342. Herbacé, fl. rouges. Avril-juin. CC.

11. *S. corymbiferus* Pohl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 154. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., nos 3711, 15155. Herbacé, fl. roses. Août-septembre. C.

12. *S. convolvulaceus* Don; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 146. — Petropolis, au Alto do Imperador, Rio-Jan., no 4869 *a*. Volubile, fl. roses. Février-mars. R.

13. **Isotoma** *longiflora* Presl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 156. — São Christovão, sur les vieux murs, Rio-Jan., no 12922. Herbacé, fl. blanches. Janvier-mars. R.

14. **Lobelia** *aquatica* Cham.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 137. — Barbacena, dans les bourbiers, Minas, nos 11121, 18343; Tijuco, dans les pâturages humides, Goyaz, no 21689. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. C.

15. *L. Erinus* L.; DC. *Prodr.* VIII, p. 370. — Copacabana et Berquó, Rio-Jan., nos 5922, 18344. Herbacé, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

16. *L. nummularioides* Cham.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 138. — Carandahy, dans les bourbiers, Minas, no 13488 *a*. Herbacé, fl. lilas pâle. Juin-juillet. C.

17. *L. xalapensis* H. B. K.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 139. — Carandahy, dans le campo humide, Minas, no 13488. Herbacé, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

18. *L. camporum* Pohl; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 139. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, nos 6617, 8150, 15162. Herbacé, fl. lilas. Février-mars. CC.

19. *L. Cliffortiana* Willd.; DC. *Prodr.* VII, p. 372. — Caraça, au Campo Feio, Minas, no 14040. Herbacé, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

20. **Haynaldia** *exaltata* Kanitz; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 141. — Entre Sitio et Barbacena, dans les bourbiers, Minas, no 11117. Herbacé, fl. violettes. Juin-juillet. C.

21. *H. Hilaireana* Kanitz in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 143. — Campos da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, no 8148. Herbacé, fl. lilas. Janvier-mars. R. Vulg. : *Gomeira de soldado.*

22. *H. organensis* Kanitz; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 143. — Serra dos Orgãos et Nova Friburgo, au Picó da Saude ou do Suspiro, Rio-Jan., nos 8744, 12920, 14038. Herbacé, fl. violettes. Mai-juillet. C.

23. *H. thapsoidea* Kanitz, *Fl. Bras.* VI, IV, p. 144. — Serra da Estrella et de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 2632, 12921, 14037, 17105. Herbacé, fl. violettes. Janvier-mai. CC.

Fam. 77. — *Campanulacées.*

1. **Cephalostigma** *bahiense* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 181. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11607 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

2. **Wahlenbergia** *brasiliensis* Cham.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 183. — Campos da Bocaina, au Sobrado, São Paulo, nos 8151, 11607, 16220, 16700. Sous-frutescent, fl. lilas. Août-septembre. C.

3. *W. linarioides* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 183. — São João d'El Rei, Minas, n° 17576. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-mars. C.

4. **Sphenoclea** *zeylanica* Gaertn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 185. — Morro do Coco, Espirito Santo, nos 10023, 11439. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

Fam. 78. — *Vacciniacées.*

1. **Gaylussacia** *brasiliensis* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 129. — Pico da Tijuca, Serra dos Orgãos, Cabo Frio, etc., Rio-Jan., nos 2881, 6071, 6622, 11125, 12924. Arbuste, fl. rouges. Octobre-novembre. CC.

— Var. myrtifolia Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 130. — Theresopolis, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 8785. Arbuste. fl. rouges. Septembre-octobre. C.

— Var. oblongifolia Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 131. — São João del Rei, Rio Preto, Caraça, Biribiry, etc., Minas, nos 8788, 15178, 17112, 17116, 19575, 20389. Arbuste, fl. rouges pourpres. Juin-novembre. CC.

2. *G. Vitis-idæa* (Mart.) Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 134. — Serra das Araras, près Theresopolis, Rio-Jan., n° 17111. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

3. *G. densa* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 135. — Serra do Alto Macahé et Pico da Tijuca, Rio-Jan., nos 881, 7731, 14043. Frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

4. *G. fasciculata* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 136. — Serra dos Orgãos

et Itatiaia, Rio-Jan., nos 4873, 16228. Frutescent, fl. rouges. Janvier-février. C.

5. *Gaylussacia parvifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 136. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., no 4069. Frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. R.

6. *G. salicifolia* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VII, p. 136. — Serra do Cipó et Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 18346 *a*, 19573, 19574, 20391. Arbuste, fl. rouges. Avril-mai. C.

7. *G. pruinosa* Loesen. in *Flora*, LXXII (1889), p. 77. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., no 17118. Frutescent, fl. rouge pourpre. Novembre-décembre. C.

8. *G. cinerea* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1893), XVII, 511. — Serra do Cipó, dans le campo, Minas, nos 19576, 19578. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

9. *G. decipiens* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 139. — Campos da Bocaina, S. Paulo, et Serra de Ouro Branco, Minas, nos 8234, 11127, 15177, 15180. Frutescent, fl. rouges. Février-mars. C.

10. *G. amœna* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 140. — Serra dos Orgãos et Rio Preto, dans le campo, Rio-Jan., nos 8789, 16229. Frutescent, fl. blanches. C.

11. *G. rugosa* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VII, p. 140. — Campos da Bocaina, São Paulo, no 11126. Frutescent, fl. rouges. Septembre-octobre. R.

12. *G. virgata* (Mart.) in *Fl. Bras.* VII, p. 141. — Biribiry, au Mocotó, près Diamantina. Minas, no 19580. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

13. *G. reticulata* (Mart.) in *Fl. Bras.* VII, p. 142. — Serra de Ouro Preto et près Diamantina, Minas, nos 15179, 19589. Frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

14. *G. Pseudo-Gaultheria* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VII, p. 142. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, Sao Paulo, nos 12182, 13466. Frutescent, fl. rouges. Janvier-février. C.

15. *G. pallida* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 143. — Gandarela, près des plantes fossiles, Minas, no 15175. Frutescent, fl. rouges. Janvier-février. R.

16. *G. canescens* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 143. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 16227, 17114, 17115. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

17. *G. Chamissonis* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 144. — Itatiaia, entre les rochers, Rio Jan., nos 5925, 6625; Serra da Piedade, Minas, no 20394. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

18. *G. hispida* (DC.); Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 145. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 3737, 3738, 6070; Serras de S. José d'El Rei et da Piedade, Minas, nos 17113, 20393. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

— Var. glabrescens. *Fl. Bras.* VII, p. 146. — Itatiaia, entre les rochers. Rio-Jan., no 6623; Itacolumy, près Ouro Preto et Serra Piedade, Minas, nos 15176, 18346, 20392. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

19. *G. pinifolia* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 147. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 15174, 18345. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

20. *G. octosperma* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 147. — Itatiaia, au Rio Preto, Minas, no 8786. Frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. R.

Fam. 79. — *Ericacées.*

1. **Pernettya** *myrtilloides* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 149. — Serra da Piedade, près la chapelle, entre les pierres, Minas, no 20395. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

2. **Gaultheria** ***Glaziovii*** ex Warm. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Genev., etc. — Itatiaia, dans le campo entre les rochers, Rio-Jan., nos 4872, 6626. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

3. *G. ferruginea* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VII, p. 151. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 1594, 4871; Pedra de Amolar, près Ouro Preto, Minas, nos 13467, 15169. Arbuste, fl. rouges. Octobre-novembre. CC.

4. *G. elliptica* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 152. — Serra dos Orgãos, au Garrafão, Rio-Jan., nos 3049, 4874. Frutescent, fl. rougeâtres. Octobre-septembre. C.

5. *G. organensis* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 153. — Serra dos Orgãos, sur les rochers, Rio-Jan., no 17117. Frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. R.

6. *G. Roraimæ* Klotz in *Fl. Bras.* VII, p. 153. — Pedra de Amolar, près Ouro Preto, Minas, no 13464. Frutescent, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. R.

7. **Leucothoe** (*Agarista*) *stenophylla* Loesen. in *Flora od. Allgem. Bot. Zeit.* (1889), p. 78. — Serra dos Orgãos, près des cours d'eau, Rio-Jan., no 16232. Grand arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

8. *L. (Agarista)* ***minensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol.,

Kew., Genev., etc. — Biribiry, au Mocotó, près Diamantina, Minas, n° 19572. Arbuste, fl. rouges. Mars-avril. R.

9. *Leucothoe* (*Agar.*) *ericoides* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.*, XVII, (1893), p. 512 (sub *Agarista*). — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19577. Arbuste, fl. banchâtres. Janvier-février. R.

10. *L.* (*Agarista*) **angustissima** Glaz. n. sp.? in herb. Paris. — Pinheiro, Minas, n° 19582. Arbuste en fruit en mars.

11. *L. multiflora* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 155. — Itatiaia, dans le Campo Feio. Rio-Jan., n° 6620 *a*. Arbuste, fl. rouges. Janvier-février. R.

— Var. eucalyptoides Meissn.: *Fl. Bras.* VII, p. 155. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19581. Arbuste. fl. blanchâtres. Janvier-mars. C.

12. *L. ambigua* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 156. — Pedra do Conego, à Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12927. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. R.

— Var. glabra Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 156. — Corumba, aux bords de la rivière, Goyaz, n° 21691. Grand arbuste, fl. rouges. Juillet-août. C.

— Var. pedunculatis Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 156. — Itabira do Campo, Minas, n° 17107. Arbuste, fl. blanc rosé. Octobre-septembre. C.

— Var. longifolia Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 156. — Meia Ponte, près du Rio das Almas, Goyaz, n° 21690. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. C.

— Var. parvifolia Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 156. — Tijuca, au Morro Queimado, Rio-Jan., n°s 3048, 6620, 6621. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. CC.

13. *L. oleifolia* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 157. — Bords du Rio das Velhas, près Itabira do Campo, Minas, n°s 15171, 17108. Grand arbuste, fl. rouges. Août-septembre. C.

14. *L. crassifolia* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 158. — Serra do Palmital, près São Bartolomeu, dans le campo, Minas, n° 15172. Petit arbuste, fl. rouges. Mai-juin. R.

15. *L. revoluta* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 160. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 12925, 12926. Arbuste, fl. rouges. Octobre-septembre. C.

16. *L. pulchra* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 161. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, n° 20390. Arbuste, fl. rouges. Octobre-novembre. R.

17. *L. subrotunda* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 161. — Serra do Lenheiro,

près S. João d'El Rei, Minas, n° 17110. Arbuste, fl. rouges. Octobre-novembre. R.

18. *L. cordifolia* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 162. — Serra da Bocaina, à Vacca Cabio, São Paulo, n°s 8235, 8236; Serra José d'El Rei et Ouro Preto, Minas, n°s 11599, 15173, 17109. Arbuste, fl. rouges. Février-mars. CC.

19. *L. chlorantha* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 162. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 16231. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

20. *L. organensis* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 163. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 2878, 3736, 15170, 16230 et 17119. Arbuste, fl. verdâtres. Novembre-décembre. CC.

21. *L. intermedia* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 163. — Itatiaia, au Rio Preto dans le campo, Minas, n°s 4870, 6624, 8787. Arbuste, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

22. *L. hispidula* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 164. — Corumba, dans le campo, Goyaz, n° 21691. Arbuste, fl. rouges. Août-septembre. C.

23. **Clethra** *brasilieusis* Cham.; *Fl. Bras.* VII, p. 167. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 3739, 16226. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. CC.

24. *C. lævigata* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 168. — Floresta da Tijuca, Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 748, 749, 4070, 7802, 16224, 16225. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Peroba brava.*

Fam. 80. — *Plumbaginées.*

1. **Statice** *brasilieusis* Boiss.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 164. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n°s 8896, 13111. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. C.

2. **Plumbago** *scandens* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 165. — Restinga de Copacabana, près de la mer, Rio-Jan., n°s 1336, 5973; Inficionado, dans le campo, Minas, n°s 13110, 14196. Frutescent, fl. bleuâtres. Mai-juin. C. Vulg. : *Erva lonca.* Passe pour être vénéneux.

Fig. 81. — *Primulacées.*

1. **Anagallis** *arvensis* L.; *Fl. Bras.* X, 261. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 37. Herbacé, fl. roses. Février-mars. C.

2. *A. tenella* L.; *Fl. Bras.* X, p. 262. — Itatiaia, dans le campo humide, côté du Rio Preto, Minas, n°s 6705, 8895; Serra dos Orgãos, au

sommet, Rio-Jan., nos 16299, 17175. Herbacé, fl. blanc rosé. Janvier-mars. CC.

3. *Anagallis alternifolia* Cav.; *Fl. Bras.* X, p. 263. — Alto Macahé de Nova Friburgo, près de la rivière, Rio-Jan., n° 14190 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

4. **Centunculus** *pentandrus* R. Br.; *Fl. Bras.* X, p. 264. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo humide, Minas, n° 11396; Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 14190. Herbacé, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

5. *Samolus subnudicaulis* St. Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 266. — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n° 16299. Herbacé, fl. roses. Décembre-janvier. R.

Fam. 82. — *Myrsinaceæ.*

1. **Rapanea** *Glaziovіana* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 378. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., nos 3640, 6067, 15190, 17122. Petit arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

2. *R. Schwackeana* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 379. — Serra de Ouro Preto, dans le bois, Minas, nos 5928, 15192. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. C. Vulg. *Capororoca.*

3. *R. villicaulis* Mez. in *Pflanzenreich* IV, p. 379. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 11138. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. R.

4. *R. ferruginea* Mez; *Pflanzenreich* IV, p. 381. Floresta da Tijuca, Corcovado, etc., Rio-Jan., nos 815, 1026, 1297, 12065. Arbrisseau, fl. rousses. Avril-juillet. CC. Vulg. : *Capororoca.*

5. *R. paulensis* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 382. — Floresta da Tijuca. Rio-Jan., n° 137. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juin. C. Vulg. : *Capororoca.*

6. *R. Löfgrenii* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 382. — Campo Bello, près du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 5927 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. C.

7. *R. congesta* Schw. mss.; Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 383. — Petropolis, au Morro Carangola, Rio-Jan., n° 14044; Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 15188. Petit arbuste, fl. rousses. Janvier-février. C.

8. *R. villosissima* Mez; *Pflanzenreich* IV, p. 383. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11139. Petit arbuste, fl. rousses. Février-mars. C.

9. *R. parvula* Mez in *Pflanzenr.* IV, p. 384. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 7739, 12067. Arbrisseau, fl. brunes. Janvier-mars. C. Vulg. : *Mangue rosa.*

10. *R. Gardneriana* Mez; *Pflanzenr.* IV, p. 384. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 19598. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars. C.

11. *R. umbellata* Mez in *Pflanzenr.* IV, p. 384. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 11137. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. C.

— Var. major Miq.; *Fl. Bras.* X, p. 311. — Petropolis, à Santo Antonio et à Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 817, 5927, 7735, 7736, 11581, 12066, 15193. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-septembre. CC. Vulg. : *Capororoca.*

12. *R. lineata* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 385. — Itatiaia, au Rio Preto, Minas, n° 8792; Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18347, 17690. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Capororoca.*

13. *R. acuminata* Mez in *Pflanzenr.* IV, p. 386. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 4876. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. R.

14. *R. venosa* Mez; *Pflanzenr.* IV, p. 386. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 736, 1294, 1296, 5926, 7737. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC.

15. *R. lancifolia* Mez; *Pflanzenr.* IV, p. 387. — Serra dos Orgãos, Santo Antonio, près Petropolis, Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 3638, 4072, 7734, 11580, 15191 et 17123. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juillet. CC.

16. *R. emarginella* Mez; *Pflanzenr.* IV, p. 388. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19590. Arbuste, fl. rousses. Mars-avril. R.

17. *R. parvifolia* Mez; *Pflanzenr.* IV, p. 389. — Ilha do Governador et Itapuca, Rio-Jan., n° 8791. Arbuste, fl. brunes. Novembre-décembre. R.

18. *R. oblonga* Pohl; *Pflanzenr.* IV, p. 189. — Restinga de Mauá et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 75, 7738, 8220, 11136. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC.

19. *R. leuconeura* Mez; *Pflanzenreich* IV, p. 389. — Serra de Alto Macahé, Rio-Jan., n° 1298; Congonhas do Campo et Barbacena, Minas, n°s 15194, 16236. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C. Vulg. : *Capororoca.*

20. *R. ovalifolia* Mez; *Pflanzenreich* IV, p. 391. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 4072 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-mars. R.

21. *R. guyanensis* Aubl.; *Pflanzenreich* IV, p. 392. — Restinga de Copacabana, Praia de Maria Angú, Rio-Jan., n°s 105, 1295; São João d'El Rei, Minas, n°s 15186, 16238, 17687; entre Paracatú et Serra

dos Cristaes, Goyaz, n° 21693. Arbrisseau, fl. roses. Décembre-février. CC.

22. *Rapanea glaucorubens* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 394. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12929. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C.

23. *R. lævevirens* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 395. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 19589. Arbrisseau, fl. rousses. Mars-avril. C. Vulg. : *Caporoginha*.

24. **Cybianthus** *cuneifolius* Mart. ; *Fl. Bras.* X, p. 293. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 842, 6632. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

25. *C. angustifolius* A. DC. ; *Fl. Bras.* X, p. 294. — Serra dos Orgãos, à Bareira do Soberbo, Rio-Jan., n°s 1155, 2877, 11130. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

26. *C. nitidus* Miq. in *Fl. Bras.* X, p. 295. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 11131. Arbrisseau, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

27. *C. Schwackeanus* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 224. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19591. Arbuste, fl. brunes. Janvier-février. C.

28. *C. densicomus* Mart. in *Fl. Bras.* X, p. 295. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 6632 *a*. Arbuste, fl. brunes. Juin-juillet. R.

29. *C. coriaceus* Mart. ; *Fl. Bras.* X, p. 295. — Petropolis, au Morro da Carangola, Rio-Jan., n°s 14048, 17120. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

30. *C. Glaziovii* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 227. — Floresta da Tijuca et Serra dos Orgaos, Rio-Jan., n°s 895, 17121. Arbrisseau, fl. rousses. Avril-juillet. C.

31. *C. detergens* Mart. ; *Fl. Bras.* X, p. 296. — Ouro Preto, Barbacena, Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n°s 11134, 12931, 15184, 20398 ; Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21694. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-octobre. CC.

32. *C. subspicatus* Benth. in *Fl. Bras.* X, p. 296. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 11135. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

33. *C. Boissieri* A. DC. ; *Fl. Bras.* X, p. 297. — Entre le Rio Paraopeba (Porto do Zeferino) et Porto Feliz, dans le cerrado, Goyaz, n° 21695. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. R.

34. *C. gracillimus* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 224. — Serra do Couto, près Petropolis, Rio-Jan., n° 2961. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

35. **Weigeltia** *Gardneri* A. DC. in *Prodr.* VIII, p. 115. — Alegre, près du ruisseau et Rio Uruhú, dans le cerrado, Goyaz, n^{os} **21696, 21697**. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

36. *W. Glaziovii* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 289. — Morro do Coco ou do Bahú, dans la capacira, Espirito-Santo, n° **11133**. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

37. **Conomorpha** *peruviana* A. DC. in *Pflanzenreich* IV, p. 262. — Restinga de Mauá, Alto Macahé, Petropolis, Rio-Jan., n^{os} **8221, 14047, 17688, 17689**. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Avril-mai. CC.

38. **Ardisia** *semicrenata* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 283. — Campos da Bocaina, dans le bois, São Paulo, n° **11132**. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

39. **Stylogyne ambigua** Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 266. — Limeira, au Fazenda do Morro Azul, São Paulo, n° **12930**. Arbuste, fl. orange. Mars-avril. C.

40. *St. lævigata* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 266. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n^{os} **1529, 15185**. Arbuste, fl. blanc rougeâtre. Août-septembre. C.

41. *St. cauliflora* Mart. et M.; Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 276. — Itapemirim, dans le bois, Espirito Santo, n° **9921**. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

42. *St. depauperata* Mez in *Pflanzenreich* IV, p. 277. — Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, Corcovado, Rio-Jan., n^{os} **735, 4073, 6631, 14046**. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

43. **Clavija** *parviflora* Benth? ex Traill in herb. Kewensi. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° **8222** *a*. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

44. *C. Riedeliana* Regel in *Gartenflora* (1859), p. 245. — Praia Grande, à Jurujuba, près la mer, Rio-Jan., n^{os} **5929, 8222**. Petit arbuste, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

45. ***C. Procopeana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Serra da Babylonia, près Juiz de Fora, Minas, n° **3637**. Arbuste sans fleur. En juillet. C.

46. **Jacquinia** *brasiliensis* Mez. in Engler *Pflanz.* IV, p. 35 (Théophrastées). — Aldeia de São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n^{os} **11140, 12933**. Arbrisseau, fl. blanchâtres, fruit jaune. Janvier-mars. C. Vulg. : *Saputi Quiaba*.

Fam. 83. — *Sapotacées.*

1. **Ecclinusa** ***floribunda*** Pierre n. sp. in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Macacos, dans le campo pierreux, Rio-Jan., n° 21707. Plante naine, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

2. *E. ramiflora* Mart. in *Flora*, 1838, p. 177. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 4962, 6634, 7742, 20400. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Guapeba*, *Acá*.

3. *E. costata* Pierre, *Notes Bot. Sapot.*, p. 56. — Restinga de Mauá, dans le sable, Rio-Jan., nos 7744, 18352. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Guapéba*.

4. *E. Glaziovii* Pierre, *Notes Botaniques Sapot.*, p. 56. — Itaborahy, dans les bois, Rio-Jan., nos 7743, 8229. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Guapéba*.

5. **Passaveria** *lanceolata* Mart. et Eichl. (*Ecclinusa*) in *Fl. Bras.* VII, p. 86. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 11154. Arbuste, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

6. **Chrysophyllum** *januariense* Eichl. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 250. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., nos 1055, 2558. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. C.

7. *Ch. flexuosum* Mart. ; *Fl. Bras.* VII, p. 91. — Petropolis, Floresta da Tijuca, Corcovado, etc., Rio-Jan., nos 793, 1355, 2566, 17124, 19596. Grand arbre, fl. rousses. Mai-juillet. CC. Vulg. : *Guaranhem*.

8. *Ch. elegans* Raunk. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 871. — Entre Queimado et Rio d'Ouro, Rio-Jan., nos 9501, 11582. Petit arbre, fl. rousses. Février-mars. C.

9. *Ch. Cainito* L. : *Fl. Bras.* VII, p. 94. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 7887. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Janvier-mars. C.

10. *Ch. tomentosum* Fr. Allem. in *Comm. Scient.*, p. 69, t. 20. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11146. Arbuste cultivé, fl. rousses. Février-mars. R.

11. *Ch. monopyrenum* Sw. var. microphyllum *Fl. Bras.* VII, p. 96. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 11147, 11148. Arbuste. fl. rousses. Juin-juillet. C.

12. *Ch. glycyphlœum* (Cassar.) ex Fr. Allem. in *Comm. Scient.* p. 60, tab. 17. — Serra da Mendanha, près Campo Grande, Rio-Jan., n° 19595. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Guaranhem*.

13. *Ch. Persicastrum* Eichl. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 256; *Chr. cearense* Fr. Allem. — São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., nos 11143, 11144. Juin-juillet. C. Vulg. : *Oiti brabo.*

14. *Ch. ebenaceum* Mart. in *Herb. Fl. Bras.*, 176 et in Warm. *Symb. ad. Fl. Bras.*, p. 255. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 5930, 8793. Arbuste, fl. rousses. Février-mars. C.

— Var. LONGIFOLIUM Mart. in *Herb. Fl. Bras.*, p. 176. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., no 8226. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

— Var. TOMENTOSUM Mart. in *Herb. Fl. Bras.*, p. 176. — Bord du Rio Parahyba, Rio-Jan., nos 5930 *a*, 12936. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

15. *Ch. maytenoides* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 101. — Entre Carandahy et Queluz, Minas, no 12069, 14054. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

16. **Lucuma** *Bonplandii* H. B. K.?; *Fl. Bras.* VII, p. 64. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., no 18355. Arbrisseau cultivé, sans fl. ni fruit. En juin.

17. *L. meruocana* F. Allem. in *Commis. Scientif.*, p. 55. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., nos 11141, 11145, 11156. Arbrisseau cultivé, fl. brunes, Janvier-février. C. Vulg. : *Miú branco* ou *Maria preta.*

18. *L. montana* Fr. Allem. in *Commis. Scientific.*, p. 53, t. 14. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão. Rio-Jan., nos 11153, 12073. Arbre, fl. rousses. Avril-mai. C.

19. *L. minutiflora* Fr. Allem. in *Commis. Scientific.*, p. 57, t. 14. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., nos 11155, 12070, 2041. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Janvier-février. C.

20. *L. marginata* Mart. et Eichl.; *Fl. Bras.* VII, p. 67. — Praia de Piratininga et Gavea, près de la mer. Rio-Jan., nos 1292, 8227. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

21. *L. Casaretti* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 69. — Restinga de Copacabana, de Mauá et de Tijuca, Rio-Jan., nos 4074, 6068, 6635. Arbrisseau, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

22. *L. Rivicoa* Gærtn.; *Fl. Bras.* VII, p. 71. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., nos 11142, 14051 *b*, 14053. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Février-mars. C. Vulg. : *Oiti-tetuba.*

23. *L. procera* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 72. — Entre Vista Chineza et Tijuca, Rio-Jan., no 12935 *a*. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. C. Vulg. : *Massaranduba bravo.*

— Var. CUSPIDATA Miq. in Warm. *Symb.*, p. 204. — Floresta da Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., nos 210, 17694. Très grand arbre. C. Vulg. : *Massaranduba*.

24. ***Lucuma Glazioviana*** Pierre n. sp.? in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cova da Onça, au Corcovado et à Tijuca, Rio-Jan., nos 762, 3050, 8228. Très grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Massaranduba*.

25. ***L. rubicunda*** Pierre? in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Bica et Rio Tapixeiro, Rio-Jan., nos 753, 6716, 12938, 14057, 15198. Bel et grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. C.

26. ***L. subcærulea*** Pierre in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Cristaes, dans le campo, Goyaz, no 21708. Frutescent, fl. rousses. Septembre-octobre. R.

27. ***L. nitida*** Pierre n. sp.? in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Fornos et Meia Ponte, Goyaz, no 21702. Grand arbre, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

28. *L. torta* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 74. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, près Diamantina, Minas, nos 12937, 15197, 19607; Maria Panga, Goyaz, no 21703. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. CC. Vulg. : *Curiola*.

29. ***L. dentata*** Pierre n. sp.? in herb. Mus. Paris., Kew., Berol. Genev., etc. — Rio Vaga Fogo, près Meia Ponte, Goyaz, no 21701. Très grand arbre, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

30. ***L. minutiflora*** Pierre n. sp.? in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Bella Vista, au Barro Vermelho, Goyaz, no 21700. Grand arbre, fl. roses. Août-septembre. C.

31. *L. ramiflora* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 75. — Entre Barreiras et Melancias et à Taboquinha, Minas, nos 19603, 19608, 19609; Area, près Meia Ponte, Goyaz, nos 21705, 21706. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. CC.

— Var. *lanceolata* Pierre in herb. Mus. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Area, dans le campo, Goyaz, no 21704. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre-octobre. R.

32. *L. catocladantha* Eichl. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 250. — Serra de Antonio Pereira, près Ouro Preto, Minas, no 16240. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

33. *L. Gardneriana* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 76. — Arassuahy et au Tombador, près Diamantina, Minas, nos 14057 *a*, 15195, 19600. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-février. C.

34. *L. psammophila* A. DC.: *Fl. Bras.* VII, p. 76. — Fazenda de Santa-Cruz et Copacabana, Rio-Jan., nos 87, 4961, 9502, 11152, 19602. Arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Bapebussú* et *Oiti-bá*.

35. *L. nitida* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 77. — Praia do Harpoador, à Gaveá, Rio-Jan., n° 18351. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

36. *L. Caimito* A. DC.: *Fl. Bras.* VII, p. 79. — Paço Isabel, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 11162. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Février-mars. CC. Vulg. : *Abieiro*.

37. *L. laurifolia* A. DC.: *Fl. Bras.* VII, p. 80. — Serra da Estrella, près Petropolis et Tijuca, Rio-Jan., nos 759, 760, 2635, 11583. Grand arbre, fl. brunes. Août-septembre. CC. Vulg. : *Tapinhoa amarello*.

— Var. reticulata A. DC. in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., nos 77, 8232 et 18357 *b*. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C.

38. *L. Beaurepairei* Raunk. in Warm *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 869. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., nos 16241, 19599. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R. Vulg. : *Batatá*.

39. ***L. elegans*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Estrada de Cachambú, à Petropolis, Rio-Jan., n° 17692. Grand et bel arbre, sans fl. en octobre et décembre. C.

40. ***L. Moseniana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 12935 *a*. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

41. *L. parviflora* Benth. in *Fl. Bras.* VII, p. 81. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., nos 11149, 11150. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-septembre. CC. Vulg. : *Bacomixa* et *Pitomba de leite*.

42. ***L. macahensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18353. Arbrisseau, fl. rousses. Janvier-février. R.

43. ***L. petropolitana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, Estrada de Cachambú, Rio-Jan., nos 8225, 17693. Arbrisseau sans fl. en octobre et en décembre. C.

44. *L. Sellowii* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 84. — Santa Barbara, dans le bois, Minas, n° 19604. Arbuste, fl. rousses. Janvier-mars. C.

45. *L. neriifolia* Hook. et Arn.; *Fl. Bras.* VII, p. 85. — Serra dos Orgãos et Rio d'Ouro, Rio-Jan., nos 2924, 8900, 11196. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

46. **Pradosia** *glycyphlœa* Liais in *Climat. Geolog. du Brésil*, p. 615. — Praia Grande, à Icarahy, Rio-Jan., nos 6835, 8467, 20403. Grand arbre, fl. brunes. Juin-octobre. C. Vulg. : *Mamminha de porco*, *Bacuri*.

47. **Martiusella** *imperialis* Pierre in *Notes Botaniques Sapot.*, p. 66. — Serra da Estrella et de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 6633, 7745, 8230, 11163 et 20402. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

48. **Sapota** *Achras* Mill.; *Flora Bras.* VII, p. 58. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 12072. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Saputi*.

49. *S. gonocarpa* Mart. et Eichl. in *Fl. Bras.* VII, p. 60. — Mendanha et Pinheiro, près Diamantina, Minas, nos 8223 *a*, 19610. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-mars.

50. **Sideroxylon** *venulosum* Mart. et Eichl. in *Fl. Bras.* VII, p. 52. — Cabo Frio, dans le bois, Rio-Jan., n° 14050 *a*. Grand arbre, fl. rousses. Août-septembre. R.

51. *S. parvifolium* Raunk. in Warm. *Symb Flor. Bras.*, p. 4. — S. João Baptista, dans le campo, Minas, n° 15196. Arbuste, fl. rousses. Août-septembre. C.

52. ***S. Saldanhæi*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cosme Velhlo, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 18348. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. R.

53. ***S. Eichlerii*** Pierre n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12068. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. R.

54. *S. cuspidatum* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 55. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 9505, 19598. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. C.

55. *S. cyrtobotryum* Mart. in *Fl. Bras.* VII, p. 57. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 14050. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

56. *S. elegans* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 54. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 14050 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. brunes. Novembre-décembre. R.

57. **Bumelia** *Sartorum* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 46. — S. Christovão, près la mer, Rio-Jan., nos 11159, 11160, 18349, 18350, 19606. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC. Vulg. : *Rompe gibão*.

58. *B. obtusifolia* R. et S.; *Fl. Bras.* VII, p. 47. — Alto Macahé et

Cabo Frio, Rio-Jan., nos 2901, 12934, 19605. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

— Var. **buxifolia** in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Maruim, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 4075. — Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

59. **Micropholis** *Glaziovіana* Pierre in Urb. *Symb. Antill.* V, p. 128. — Restinga de Mauá, dans les sables, Rio-Jan., nos 8224, 8466. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. C.

60. *M. Gardneriana* Pierre in Urb. *Symb. Antill.* V, p. 128. — Caminho do Macaco, entre Lagoa de Fretas et Tijuca, Rio-Jan., nos 7741, 9504. Très grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Bacomixa.*

61. *M. linoneura* Pierre in Urb. *Symb. Antill.* V, p. 129. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 14051. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Juin-juillet. R.

62. ***Micropholis cuneata*** Pierre in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., n° 14056. Très grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. R.

63. ***M. grandifolia*** Pierre n. sp.? in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Guariroba, aux bords des rivières, Goyaz, n° 21698. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

64. ***M. compta*** Pierre n. sp. in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17691. Grand arbre, fl. rousses. Février-mars. R.

65. ***M. rigida*** Pierre n. sp. in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Guariroba, près des rivières, Goyaz, n° 21699. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

66. **Fibrocentrum *Glaziovianum*** Pierre n. sp. in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 8223, 18354, 19597. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

67. **Mimusops** *elata* F. Allem.; *Fl. Bras.* VII, p. 42. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 11151, 12071. Grand et bel arbre, fl. rousses. Mars-mai. C. Vulg. : *Massaranduba.*

68. *M. triflora* F. Allem. in *Commis. Scientific.*, p. 50, t. 13. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11157. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Août-septembre. R.

69. *M. Salzmanni* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 43. — Quinta da Boa

Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11158. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Août-septembre. C. Vulg. : *Massaranduba*.

70. *Mimusops rufula* Miq.?; *Fl. Bras.* VII, p. 44. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 1293 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Massaranduba*.

71. *M. subsericea* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 44. — Copacabana. Gavea, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 45, 1293, 1547, 3781. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. CC.

— Var. **Massaranduba** Pierre in herb. Mus. Paris. — Imbetiba, près de la mer, Rio-Jan., n° 18357 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C. Vulg. : *Massaranduba*.

— Var. **acuminata** Pierre in herb. Mus. Paris. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n°s 9503, 18357. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Août-septembre. R. Vulg. : *Massaranduba da Bahia*.

72. *M. Elengi* L. *Sp. Plant.*, p. 349. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 16242. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Février-mars. C.

73. *M. floribunda* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 43. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n°s 757, 19593. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C. Vulg. *Massaranduba da Praia*.

74. *M. coriacea* Miq.: *Fl. Bras.* VII, p. 44. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 11161. Arbuste cultivé, fl. rousses. Janvier-février. C. Vulg. : *Abricó*.

75. **Imbricaria** *Thouarsii* H. Baill. in herb. Mus. Paris. — Lagoa Rodrigo de Freitas, au Jard. Bot., Rio-Jan., n° 18356. Arbrisseau cultivé, sans fleur en avril. R.

76. **Podoluma** ***Glaziovii*** H. Baill. in herb. Mus. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Caminho do Macaco, à Vista Chineza, Rio-Jan., n°s 128, 12935, 16239. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

Fam. 84. — *Ebénacées*.

1. **Diospyros** *sericea* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 3. — Barbacena, Queluz, Serra do Cipó, Minas, n°s 9606, 9616, 10227, 14058, 18849, Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21710. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-septembre. CC.

2. *D. hispida* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 4. — Estrada velha do Porto de Jequitiba, Minas, n° 20407. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

3. ***D. minensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° **14052**. Arbrisseau, fl. et fruits verdâtres. Novembre-décembre. C.

4. *D. velutina* Hiern in *Trans. Camb. Phil. Soc.* XII (1873), p. 200. — Entre São Pedro dos Indios et Araruama, Rio-Jan., n° **11172**. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-juillet. Vulg. : *Araça tinga*. C.

5. *D. brasiliensis* Mart. in *Fl. Bras.* VII, p. 5. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n^{os} **7748**, **11164**. Arbrisseau, fl. rousses. Juillet-septembre. C.

6. *D. Burchellii* Hiern in *Journ. of Bot.* XII (1874), p. 240. — Arraial de Ouro Branco, Serra do Lenheiro, Minas, n^{os} **15199**, **17128**; Serra dos Pyreneos, Goyaz, n° **21709**. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

7. *D. Ebenum* Kœn. in *Phys. Salsk. Hand.*, 1, p. 176. — Serra de N. Friburgo, à Boca do Matto, Rio-Jan., n^{os} **7746**, **16243**. Arbre, fl. verdâtres. Novembre. R.

8. *D. Sapota* Roxb. *Hort. Beng.*, 40; *Fl. Ind.* II, p. 535. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° **7747**. Arbre cultivé, fl. verdâtres. Septembre-octobre. C.

9. *D. Embryopteris* Pers. in Rheede *Hort. Malab.* III, p. 41. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° **7747** *a*. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Septembre-octobre. R.

10. *D. discolor* Willd. *Species Plant.* IV, p. 1108. — Passeio Publico, Rio-Jan., n^{os} **1560**, **1561**. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

11. **Macreightia** *obovata* Mart. *Fl. Bras.* VII, p. 9. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n^{os} **11173**, **15200**; Imbetiba, près Macahé, Rio-Jan., n° **19613**. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. CC.

Fam. 85. — *Styracacées.*

1. **Symplocos** *insignis* Brand in *Pflanz.*, p. 27. — Serra do Picú, au Palmital, Minas, n° **11597**. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

2. *S. phœoclados* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 32. — Rodrigo Silva, au Capão près Ouro Preto, Minas, n° **18984**. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

3. *S. verrucosa* Br. in *Pflanzenreich*, p. 27. — Rodrigo Silva, au Capão près Ouro Preto, Minas, n° **18984** *a*. Arbrisseau fl. blanches. Mars-avril. C.

4. *Symplocos celastrinea* Mart. *Fl. Bras.* VII, p. 31. — Itacolumy, près Ouro Preto. Minas, n° 18195. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulg : *Congonha.*

5. *S. dasyphylla* Br. in *Pflanzenreich*, p. 27. — Serra dos Orgãos et Morro Cubiçado, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 10483, 16745. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre C.

6. *S. tetrandra* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 33. — Alto Macahé et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17236, 19619. Arbrisseau, fl. blanches. Mai-juillet. C.

7. *S. frondosa* Br. in *Pflanzenreich*, p. 28. — Concevado, Lagoninha dos Porcos, Rio-Jan., n° 1282. Arbre, fl. blanches. Juin-juillet. R.

8. *S. variabilis* Mart. in *Fl. Bras.* VII, p. 30. — Corcovado, Petropolis, Magé, Alto Macahé, etc., Rio-Jan., n°s 6669, 6809, 8574, 11596, 15204, 18196, 18358, 19621; Guariroba, Goyaz, n° 21712. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. CC.

9. *S. rhamnifolia* A. DC. *Fl. Bras.* VII, p. 32. — Chapadão dos Veadeiros ou de Porto Seguro. Goyaz, n° 21711. Arbrisseau tortueux, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulg. : *Congonha.*

10. *S. lanceolata* A. DC. *Fl. Bras.* VII, 29. — Entre São Vicente et São Bartholomeu, dans le campo, Minas, n°s 14528, 16246. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulg. : *Congonha.*

— Var. integerima Mart. in *Fl. Bras.* VII, p. 30. — Itatiaia et Fazenda do Taquaral, Minas, n°s 6588, 7577; Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11168. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. angustifolia an. sp. nova? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev. Brux., etc. — Serra dos Cristaes près Diamantina, Minas, n° 19620. Arbuste, fl. verdâtres. Avril-mai. R.

11. *S. Itatiaiæ* Wawr. in *Pflanzenreich*, p. 29. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n°s 3731, 6195. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

12. *S. revoluta* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 31. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 18195 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

13. *S. commutata* Br. in *Pflanzenreich*, p. 82. — Cãraça, au Morro do Inficionado, Minas, n° 15205. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C.

14. *S. distans* Br. in *Pflanzenreich*, p. 82. — Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 14060. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

15. *S. ægrota* Brand in *Pflanzenreich*, p. 71. — Nova Friburgo, Floresta da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., n°s 15203, 17129, 17696. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

16. *S. altissima* Brand in *Pflanzenreich*, p. 71. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18347 *a* et 19618. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

17. *S. ascendens* Br. in *Pflanzenreich*, p. 71. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20212. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

18. *S. falcata* Brand in *Pflanzenreich*, p. 71. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 17473. Grand arbre, fl. rousses, Octobre-novembre. R.

19. *S. densiflora* Br. in *Pflanzenreich*, p. 71. — Rancho do Morro Cavado, Minas, n° 7769. Arbre, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. minor Brand in *Pflanzenreich*, p. 71. — Haut Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., nos 6695, 11167. Arbre, fl. rousses. Janvier-février. C.

20. *S. tenuifolia* Br. in *Pflanzenreich*, p. 71. — Alto da Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 3731 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juin. R.

21. *S. corymboclados* Br. in *Pflanzenreich*, 72. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18359. Arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

22. *S. organensis* Br. in *Pflanzenreich*, p. 72. — Alto da Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 3641, 6023, 15202, 17130. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

23. *S. Glaziovii* Brand in *Pflanzenreich*, p. 73. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 13469. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

24. *S. angulata* Brand in *Pflanzenreich*, p. 73. — Morro do Inficionado à Caraça, Minas, n° 15189. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

25. *S. hirtella* Brand in *Pflanzenreich*, p. 78. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 11169. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre, R.

26. *S. Sellowiana* Brand in *Pflanzenreich*, p. 81. — Cachoeira do Campo, Minas, n° 20404 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

27. *S. pubescens* Klotzsch var. humilis Brand *Pflanzenreich*, p. 84. — Entre Sitio et Barbacena, Cachoeira do Campo, Minas, nos 16244, 20404; Lagoa do Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21714. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC.

28. *S. laxiflora* Benth.; *Pflanzenreich*, p. 85. — Floresta da

Tijuca et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 2509, 11169 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

29. *Symplocos fallax* Brand in *Pflanzenreich*, p. 86. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., nos 10473, 11170. Arbuste, fl. rousses. Janvier-février. R.

30. *S. nitens* Benth. *Fl. Bras.* VII, 24. — Serras do Lenheiro et da Piedade, Minas, nos 15206, 16245, 20405; Fazenda dos Pyreneos, Goyaz, no 21713. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. CC.

31. Styrax *glabratum* Spr.; *Fl. Bras.* VII, p. 187. — Campos da Bocaina, dans le bois, São-Paulo, no 11166 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

32. *S. leprosum* Hook et Arn.; *Fl. Bras.* VII, p. 188. — Campos da Bocaina, S. Paulo, no 11166 : Biribiry près Diamantina, Minas, nos 19617, 19617 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

33. *S. varians* Steud.; *Fl. Bras.* VII, p. 189. — Campos da Bocaina, S. Paulo, no 11171; Serra de Ouro Branco, Minas, no 15210. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Pao Santo*.

34. *S. Gardnerianum* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 189. — Chico Lobo, près des rivières, Goyaz, no 21715. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

35. *St. camporum* Pohl; *Fl. Bras.* VII, p. 190. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., no 10069; Caraça, dans le Campo, Minas, no 14059 *a*. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-février. C.

36. ***St. urophyllum*** Gilg n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Santa Luzia do Rio dos Velhas, Minas, no 20406. Grand arbre. fl. blanches. Octobre-novembre. R.

37. *St. acuminatum* Pohl; *Fl. Bras.* VII, p. 190. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 3784, 7768. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

38. *St. nervosum* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 191. — Serra do Lenheiro, Minas, nos 17126, 19616 *a*, 21717. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

39. *St. parvifolium* Pohl; *Fl. Bras.* VII, p. 192. — Alegria, près Caraça, Minas, nos 15208, 19616. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

40. *St. punctatum* A. DC. *Fl. Bras.* VII, p. 192. — Entre São Vicente et São Bartholomeu, Minas, no 15207. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

41. ***St. barbarossa*** Gilg n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Entre Sourdo et Meia Ponte, Goyaz, n° 21716. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. C.

42. *St. ambiguum* Seub. in *Fl. Bras.* VII, p. 192. — Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 15209. Arbre, fl. blanches. Juin-juillet. R.

43. *St. Pohlii* A. DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 193. — Fazenda de Cachambú, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 5931, 7767. Grand arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

44. *St. Martii* Seub. in *Fl. Bras.* VII, p. 194. — Serra dos Orgãos, par Cachambú, Rio-Jan., n°s 16147, 17127. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

— Var. gracilius Warm. in *Symb.* p. 466. — Alto da Pedra Bonita, Rio-Jan., n°s 2678, 3051. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

45. **Pamphilia** *aurea* Mart. *Fl. Bras.* VII, p. 185. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n°s 19614, 19615. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril.

46. *P. styracifolia* DC.; *Fl. Bras.* VII, p. 186. — Serra d'Itabira do Campo, Minas, n° 17125. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

47. **Diclidanthera** *laurifolia* Mart. *Fl. Bras.* VII, p. 12. — Floresta da Tijuca, Morro da Viração, Gaveá, entre Queimado et Rio d'Ouro, Rio-Jan., n°s 123, 819, 7801, 9923, 11165. Arbuste rougeâtre. Août-septembre. CC.

Fam 86. — *Oléacées.*

1. **Jasminum** *pubescens* Willd.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 315. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11584. Arbuste cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

2. *J. azoricum* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 315. — Engenho Novo, Rio-Jan., n° 4877. Arbuste sarmenteux cultivé, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Jasmin.*

3. *J. humile* L. *Sp. Pl.*, p. 9. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 11585. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Juin-juillet. C. Vulg. : *Jasmin.*

4. **Nyctanthes** *Arbor-tristis* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 317. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 5932. Arbuste cultivé, fl. blanches. Avril-mai. C.

5. **Linociera** *crassifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 307. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18360; Serra de Cabelleiro, Goyaz, n° 20821. Arbuste, fl. blanches. Juillet-septembre. C.

6. *L. Glaziovii* Gilg in Engler *Botan. Jarhb.* XXV (1898), Beibl.,

p. 35. — Serra dos Pyreneos et Cassú, Goyaz, nos 20822, 20822 *a*. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. R.

7. *Linociera ferruginea* Gilg in Engler *Botan. Jahrb.* loc. cit., p. 35. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 20214. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

8. *S. arborea* Eichl. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 308. — Serra da Bocaina, S. Paulo, n° 12074. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Limeira*.

9. ***L. mandiocana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 13567. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

10. **Tessarandra** *fluminensis* Miers; *Fl. Bras.* VI, I, p. 305. — Morro do Flemengo, à Botafogo, Rio-Jan., nos 3677, 4162, 4932. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

11. **Ligustrum** *japonicum* Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* XIX (1874), p. 270. — Petropolis, dans les jardins, Rio-Jan., n° 11588. Arbuste cultivé, fl. blanches. Janvier-février. C.

Fam. 87. — *Apocynacées*.

1. **Allamanda** *cathartica* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 10. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 12945 *a*. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Février-avril. C. Vulg. : *Purga de 4 patacas*.

2. *A. Schottii* Pohl; *Fl. Bras.* VI, I, p. 13. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1018. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Février-mars. CC.

3. *A. puberula* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 14. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 12945. Arbuste cultivé, fl. jaunes. Février-mars. C.

4. *A. angustifolia* Pohl; *Fl. Bras.* VI, I, p. 15. — Serra da Baliza, dans le campo, Goyaz, n° 21734. Arbuste, fl. jaunes. Janvier-mars. R.

5. **Hancornia** *speciosa* Müll. Arg. *Fl. Bras.* VI, I, p. 24. — Aldeia de S. Pedro do Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., nos 11186, 12956; S. João d'El Rei, Minas, n° 12947. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Mangabeira*.

— Var. pubescens. Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 25. — Guariroba, au Morro Cubatão, Goyaz, n° 21735. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Mangabeira*.

6. ***H. fluminensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n° 12946. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. C.

7. **Couma** *utilis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 19. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n°s 14081, 19629. Arbre cultivé, fl. blanches. Avril-mai. R. Vulg. : *Sorva.*

8. **Ambelania** *macrophylla* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 18. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 14078. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R. Vulg. : *Pepino do matto.*

9. ***A. camporum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Barbacena et Queluz, dans le campo, Minas, n° 15222. Frutescent, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

10. **Zschokkea** *gracilis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 21. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 14079. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Juin-juillet. R. Vulg. : *Jacataca.*

11. *Z. arborescens* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 22. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 14083. Arbrisseau cultivé, fl. verdâtres. Mai-juin. R. Vulg. : *Apui.*

12. **Rauwolfia** *Blanchetii* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 30. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 11183. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars.

13. *R. paucifolia* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, 31. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 11182. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

14. *R. affinis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 34. — Serra dos Orgãos, Corcovado, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 639, 2915, 6045, 7751. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

15. **Thevetia** *neriifolia* Juss.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 26. — Entre Cabo Frio et Aldeia de São Pedro dos Indios, Rio Jan., n°s 12958, 18361. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Août-septembre C.

16. **Condylocarpon** *Rauwolfiæ* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 64. — Gavea, Pétropolis, Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 7758, 7866, 15223; Abaeté dans le bois, Goyaz, n° 21730. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. CC.

17. *C. isthmicum* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 67. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n°s 4081, 13470. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

18. *C. glabrum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 66. — Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio-Jan., n° 16251. fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

19. Aspidosperma *nobile* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 44. — Entre Bernardo Lobo et Jaragua; Goyas, n° 21742. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

20. *A. tomentosum* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 45. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n°s 14071, 17133; Capelinha de Santo Antonio, au Rio Descoberto, Goyaz, n° 21738. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

21. *A. dasycarpon* DC.; *Fl. Bras.* VI, I. p. 45. — Entre Alexandre et As Antas, Goyas, n° 21740. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

22. *A. platyphyllum* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI. I, p. 46. — Entre Diviza et Ponte Lavrada, Goyas, n° 21741. Arbre tortueux, fl. blanches. Août-septembre. C.

23. *A. Gardneri* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 47. — Entre Porto do Rio Paracató et Piqueiro, Minas, n° 21739. Arbrisseau, fl. blanches. Juillet-août. R.

24. *A. camporum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, 49. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 12040. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

25. *A. melanocalyx* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, 52. — Serra do Alto Macahé. Rio-Jan., n° 20414. Grand arbre, fl. jaunâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Pequia Assu.*

26. *A. ingratum* K. Schum. in Engler *Botan. Jahrb.* XXX (1901), Beibl., p. 30. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 17131, 17697, 18366. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

27. *A. pirifolium* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 53. — S. Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 11184. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

28. *A. cylindrocarpon* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 54. — Aldeia de São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 12952. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulg. : *Peroba branca.*

29. *A. lagoense* Müll. Arg. in Warm. *Symb. ad fl. Bras.*, p. 102. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 12948. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Peroba.*

30. *A. ramiflorum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 55. — Entre Lagoa de Freitas et Paineiras, Rio-Jan., n°s 6636, 9509, 17132. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C. Vulg. : *Pequia doce.*

31. *A. parvifolium* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 57. — Serra da Estrella et Campo Grande, Rio-Jan., n°s 1066, 12075. Grand arbre, fl. rousses. Août-septembre. C. Vulg. : *Pequia.*

32. *A. polyneuron* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 57. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 11189. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Peroba.*

33. *A. olivaceum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 57. — Serra dos Orgãos, Alto Macahé, etc., Rio-Jan., n°s 636, 637, 1586, 2923, 4079, 18364, 19630. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Pequia.*

34. *A. dispermum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 60. — Peinheiro, près Diamantina. Minas, n° 19631. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars.

35. *A. piricollum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI. I, 58. — Copacabana et Restingua da Tijuca, Rio-Jan., n°s 94, 5000, 5933. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Pequia.*

— Var. obovatum Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 58. — Larangeiras, au Cosma Velho, Rio-Jan., n° 18365. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Pequia.*

36. *A. argenteum* Müll. Arg. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 104. — Serra do Caraça, Minas, n° 15211. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

37. *A. eburneum* Fr. Allem. in *Trab. da Socied. Velloziana*, p. 57. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 638, 6046, 12076. Grand arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Pequia marfun.*

38. *A. Lhotzkianum* Müll. Arg. var. parvifolium Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* — Restinga de Cabo Frio. Rio-Jan., n° 11185. Arbrisseau, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C. Vulg. : *Pereira branca.*

39. *A. anomalum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 61. — Espirito Santo, dans le bois, Minas, n° 14084. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Pequia de folha larga.*

40. **Vinca** *rosea* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 69. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n° 13471. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre C.

41. **Plumeria** *bracteata* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 36. — Serra dos Vertentes, près Oliveira, Minas, n° 14069. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. C.

42. ***Pl. cuspidata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Kew., Berol., Genev., etc. — Serra dos Vertentes, près Oliveira, Minas, n° 14070. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

43. *Pl. speciosa* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 36. — Serra dos

Purys, Espirito Santo, n° 11175. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

44. *Plumeria fallax* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 38. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 9939. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. C.

45. *Pl. Warmingii* Müll. Arg. in *Symb. ad Fl. Bras. centr.* P. 1, p. 2. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 19628. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

46. *Pl. obovata* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 40. — Rio Paranaua, dans le campo, Goyaz, n° 21736. Arbuste, fl. blanches. Juillet-septembre. C. Vulg. : *Tiborno*.

47. *Pl. floribunda* Müll. Arg. in *Fl. Bras*, VI, I, p. 40. — Morro do Coco ou do Bahú, Espirito Santo, n°s 9938, 9938 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

48. *Pl. lancifolia* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 41. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n°s 640, 20409. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

49. *Pl. loranthifolia* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 42. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 9937. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. R.

50. ***Tabernæmontana ovalifolia*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Gandarela, dans le bois, Minas, n° 14081 *a*. Arbrisseau, fl. blanches très odorantes. Janvier-février. R.

51. *T. submollis* Mart. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 70. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 14077. Arbuste cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

52. *T. Riedelii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 72. — Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 7749, 8167. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Mars-mai. C.

53. *T. angulata* Mart. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 72. — Entre Cabo Frio et Araruoma, Rio-Jan., n° 9936. Arbuste, fl. blanches. Février-mars.

54. *T. oblongifolia* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 74. — Mauá et Villa Nova, Rio-Jan., n°s 7750, 14068. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

55. *T. rupicola* Benth.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 74. — Serra da Itabapoana. Espirito Santo, n° 14076. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

56. *T. læta* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 79. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, etc., Rio-Jan., n°s 231, 1610, 4078, 8797, 9933, 12950, 15213. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

57. *T. affinis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 83. — Entre Gavea et Boa Vista, Rio-Jan., nos 3052, 3053. Arbuste. fl. blanches. Octobre-novembre. C.

58. *T. fallax* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 84. — Riacho Fundo, dans le campo, Goyaz, n° 21737. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

59. ***T. nervosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Arassuahy, dans le campo, Minas, n° 15212. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

60. **Geissospermum** *Velloʒii* Fr. Allem.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 90. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1473, 3724, 5935. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Páo Pereira.*

61. **Malouetia** *virescens* R. Spr.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 92. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 1585 *a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

62. *M. furfuracea* R. Spr.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 93. — São Sebastião da Barra, Rio-Jan., n° 14082. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

63. *M. lanceolata* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I. p. 93. — Fazenda de Santa Cruz et Gavea, Rio-Jan., nos 1585, 5934, 9511. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

64. *M. Martii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 94. — Cascadura, dans le bois, Rio-Jan., n° 4077. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

65. **Prestonia** *calycina* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 162. — Praia Grande, au Morro do Cavallão et à Gavea, Rio-Jan., nos 7761, 18363. Grande liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Cipo carneiro.*

66. *P. hirsuta* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 162. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8173. Grande liane, fl. jaunes. Février-mars. R.

67. *P. tomentosa* R. Br.; *Fl. Bras.* VI, I, 163. — Petropolis, à la Mosella, Rio-Jan., nos 12077, 12944. Grande liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

68. *P. lutescens* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 164. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 8800; Melancias, Minas, n° 19625. Liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

69. **Hæmadictyon** *acutifolium* Benth.: *Fl. Bras.* VI, I, p. 167. — Itaïpú, près la mer, Rio-Jan., n° 9925. Liane, fl. jaunes. Janvier-février. R.

70. *Hæmadictyon membranaceum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 127. — Praia Grande, au Morro do Cavallão, Rio-Jan., nos 3725, 4881. Liane, fl. jaunes. Mai-juin. C.

71. *H. Gaudichaudii* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 168. — Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio-Jan., no 12954. Liane, fl. jaunes. Février-mars. C. Vulg. : *Cipo carneiro.*

72. *H. asperum* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 169. — Santa Luzia do Rio das Velhas, au Alto do Tamandoa, Minas, nos 12943, 14072, 20412. Liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

73. *H. megalagrion* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 170. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 4085. Grosse liane, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

74. **Forsteronia** *refracta* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 97. — Nova Friburgo, Floresta da Tijuca, Bemposta, Rio-Jan., nos 2091, 4080, 6902, 7756, 14066. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

75. *F. pilosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 99. — São Christovão et Praia Grande, Rio-Jan., no 3056. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

76. *F. acutifolia* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 99. — Praia Grande, à Jurujuba, Rio-Jan., no 6818. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

77. *F. minutiflora* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 99. — Serra da Estrella, sur les arbres, Rio-Jan., no 15457. Longue liane, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

78. *F. rufa* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 100. — Serra dos Orgãos, sur les rochers, Rio-Jan., nos 5939, 6905, 8799, 14065, 14067. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Janvier-février. CC.

79. *F. Sellowii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 101. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., no 7532. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

80. *F. brasiliensis* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 102. — Copacabana, Villa Nova, Rio-Jan., nos 4206, 11176, 14062; Abaeté, au Porto das Andorinhas, au Rio S. Francisco, Minas, no 21729. Grande liane, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

81. *F. pubescens* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 104. — Villa Nova et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 11178, 14064, 17138. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

82. *F. multinervia* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 104. — Caminho dos Macacos, entre Lagoa de Freitas et Vista Chineza, Rio-Jan., nos 2507, 7757. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

83. *F. thyrsoidea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 105. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., no 4092. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

84. *F. laurifolia* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, p. 106. — São João da Barra, Rio-Jan., no 9932. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

85. **Nerium** *Oleander* L. *Sp. Pl.* p. 209 var. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 1613. Arbuste cultivé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

86. **Secondatia** *densiflora* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 108. — Santa Luzia do Rio das Velhas, au Porto do Jequitiba, Minas, nos 11179, 20408. Grande liane, fl. blanches très odorantes. Octobre-novembre. C.

87. *S. floribunda* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 109. — Entre Lagoa do Cereado et São Jose de Matosinho, Minas, no 21720, Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

88. *S. foliosa* A. DC.; *Fl. Bras*, VI, I, p. 109. — Serra da Estrella, au Botequim, Rio-Jan., no 12941. Haute liane. fl. blanches. Avril-mai. C.

89. *S. arborea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 110. — S. João da Barra, Rio-Jan., no 9934. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

90. **Odontadenia** ***gracilis*** K. Sch. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 20416. Petite liane, fl. blanches. Février-mars. R.

91. ***O. goyazensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Corrego do Brejo, dans le bois, Goyaz, no 21718. Grande liane, fl. jaunes. Mars-avril. R.

92. **Anisolobus** *hebecarpus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 111. — Rio dos Indios, près Serra Dourada, Goyaz, no 21727. Arbuste, fl. roses. Août-septembre. C.

— Var. TOMENTOSUS Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 112. — Biribiry, près Diamantina et Caraça, Minas, nos 14073, 14074, 14075, 15220, 19623. Belle liane, fl. roses. Mars-avril. CC.

93. ***A. lancifolius*** K. Sch. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pé da Serra de Ouro Branco, Minas, no 15221. Liane, fl. roses. Novembre-décembre. R.

94. **Stipecoma** *peltigera* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 176. — Biribiry. au Mocotó près Diamantina, Minas, no 19622. Volubile, fl. blanc rosé. Mars-avril. C.

95. Echites *circinalis* Swartz; *Fl. Bras.* VI, I, p. 154. — Larangeiras, au Cosme Velho et à Marica, Rio-Jan., nos 4091, 11177. Volubile, fl. jaunes. Janvier-février. C.

96. *E. coalita* Vellozo; *Fl. Bras.* VI, I, p. 155. — Floresta da Tijuca, Fazenda do Palmital, Gavea, Jacarépagua, Rio-Jan., nos 3055, 4090, 11191, 12940, 21719. Liane, fl. jaunes. Janvier-décembre. CC.

97. *E. Martii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 155. — Floresta da Tijuca, Gave, Rio-Jan, nos 3058, 3059, 5940, 7865. Liane. fl. jaunes. Janvier-février. C.

98. *E. varia* Stadelm. *Fl. Bras.* VI, I, p. 157. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 634, 4089. Liane, fl. jaunes. Janvier-février. C.

99. *E. violacea* Vellozo; *Fl. Bras.* VI, I, p. 158. — Entre Queluz et Barbacena, Minas, nos 11181, 12942, 14075. Liane, fl. rouge pourpre. Juin-juillet. C.

100. *E. lutea* Vellozo; *Fl. Bras.* VI, I, p. 159. — Entre Lagoa do Peixe et le Rio Bonito, près Queimado, Rio-Jan., nos 4882, 11194, 12957. Liane, fl. jaunes. Août-septembre. C.

101. *E. peltata* Vellozo; *Fl. Bras.* VI, I, p. 159. — Serra da Estrella, Tijuca, Gavea, Rio-Jan., nos 3726, 4879, 7753, 9927; Vargem de Chico Costa, Goyaz, no 21728. Grande liane, fl. jaunes. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Cipó Capador.*

102. *E. macrocalyx* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 160. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., no 11188. Grande liane, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

103. Mesechites *sulphurea* Müll. Arg. *Fl. Bras.* VI, I, p. 151. — Biribiry près Diamantina, Minas, no 19624. Volubile, fl. jaunâtres. Mars-avril. R.

104. Laseguea *erecta* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 135. — Campos da Bocaina, S. Paulo, no 16249; Chico Costa, près du campement, Goyaz, no 21752 *a*. Frutescent, fl. rousses. Janvier-février. C.

105. Rhodocalyx *rotundifolius* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 173. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, nos 12951, 17137 ; Rio Gama, dans le campo, Goyaz, no 21726. Sous-frutescent, fl. rouge pourpre. Octobre-novembre. CC.

106. Macrosiphonia *Velame* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 138. — Ayuruoca et Serra do Palmital, Minas, nos 9507, 15214; Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, no 21731. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

107. *M. Martii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 138. — Morro Canastro, près Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21732. Sous-frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

108. *M. longiflora* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 140. — Entre Rio Gama et Rio Paranauá, Goyaz, n° 21733. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

109. **Dipladenia** *polymorpha* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 121. — Serro Frio da Ayuruoca, Minas, n°s 15218, 15219, 16250. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

— Var. tenuifolia Müll. Arg. in *Fl. Bras*, VI, I, p. 121. — Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, n° 17136. Sous-frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. R.

110. *D. Myriophyllum* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* XXI, 448. — Rego do Chico Lobo, dans le terrain ferrugineux, Goyaz, n°s 21721, 21722, 21723. Herbacé à gros bulbes, fl. roses. Novembre-décembre. C.

111. ***D. acicularis*** K. Sch. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Rio Torto et Sobradinho, dans le campo, Goyaz, n° 21722 *a*. Herbacé, bulbeux, fl. roses. Janvier-février. R.

112. *D. spigeliæflora* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, 122. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 15216; Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 21725. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

113. *D. xanthostoma* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 123. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 15217 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. R.

114. *D. gentianoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 124. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 15215 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. R.

115. *D. illustris* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 125. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 15217. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. C.

— Var. **tomentosa** Müll. Arg. *Fl. Bras.* VI, I, p. 125. — Aguas Santas, dans le campo, Minas, n° 17134. Ponte Alta, au Chapadão do Gama, Goyaz, n° 21724. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Jalapa* et *Bora do campo*.

116. *D. venulosa* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 126. — Serra de S. José d'El Rei, Minas, n° 17134 *a*. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. R.

117. *D. atroviolacea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 127. — Floresta

da Tijuca, Pico do Papagaio, Rio-Jan., nos 635, 2090, 3054. Volubile, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

118. *Dipladenia Sellowii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 128. — Itamaraty, près Petropolis et au Morro da Carangola, Rio-Jan., nos 6638, 8803, 14062; Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 15215, 17135. Frutescent, fl. rosées. Février-mars. C.

119. ***D. ayuruocana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serro Frio da Ayuruoca, Minas, no 9510. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

120. *D. splendens* A. DC.; *Fl Bras.* VI, I, p. 130. — Itamaraty près Petropolis, Rio-Jan., no 9512. Grande liane, fl. roses. Novembre-décembre. C.

121. *D. fragrans* A. DC. *Fl. Bras.* VI, I, p. 130. — Tijuca, Restinga de Mauá et Cachoeira, Rio-Jan., nos 4086, 7755, 11187. Grande liane, fl. roses. Novembre-décembre. CC.

122. *D. urophylla* Hook.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 131. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 11190, 14061, 19627. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Janvier-février. C.

— Var. **erecta** Glaz. n. var. in herb. Paris., Kew. — Nova Friburgo, au sommet de Pedra do Conego, Rio-Jan., no 12955. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

123. *D. crassinoda* A. DC. *Fl. Bras.* VI, I, p. 132. — Morro da Gavea, au sommet, Rio-Jan., nos 5943, 8171. Arbuste, fl. roses. Juin-juillet. C.

124. **Amblyanthera** *funiformis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 144. — Restinga de Copacabana et Picó de Santa Cruz, Rio-Jan., nos 4088, 7754, 8170. Volubile, fl. roses. Février-mars. C.

— Var. microphylla Müll. Arg.; *Fl. Br.*, VI, I, p. 144. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., nos 17698, 20415. Volubile, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

125. *A. versicolor* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 146. — Rio do Ouro, Rio-Jan., no 11180; Rio Gama, dans le campo, Goyaz, no 21728 *a*. Volubile, fl. blanches. Juillet-août. C.

126. *A. hispida* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 147. — Entre Rio do Ouro et Queimado, Rio-Jan., no 11195; entre Piedade et Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, no 20410. Volubile, fl. jaunes. Août-septembre. C.

127. *A. fluminensis* Müll. Arg.; *Fl. Br.* V, I, p. 148. — Entre Cabo

Frio et São Pedro dos Indios et près Magé, Rio-Jan., nos 8796, 9931. Volubile, fl. jaunes. Mai-juin. C.

128. **Rhabdadenia** *Pohlii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 174. — Entre Magé et Piedade, Rio-Jan., nos 4082, 5941; Serra da Mantiqueira, près João Ayres, Minas, no 16248. Volubile, fl. roses. Décembre-janvier. C.

Fam. 88. — *Asclépiadacées.*

1. **Astephanus** *Gardnerii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 199. — Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19644. Liane, fl. blanches. Mars-avril. R.

2. **Hemipogon** *acerosus* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 195. — Santa Luzia do Rio dos Velhas, Minas, no 20411; Mestre d'Armas, Goyaz, no 21750. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

3. *H. abietoides* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 196. — Serra d'Itabira do Campo, Minas, nos 15235, 19636. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

4. *H. setaceus* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 197. — Mestre d'Armas, Goyaz, no 21750 *a*. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. R.

5. *H. luteus* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 197. — Serra de Santa Rita, Goyaz, no 21749. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

6. **Fischeria** *acuminata* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 298. — Juiz de Fora, dans le bois, Minas, no 7752. Grande liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

7. *F. Warmingii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 299. — Parahyba, dans le bois, Minas, no 7752 *a*. Grande liane, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

8. *F. Martiana* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 300. — Larangeiras, à Cantagallo, Rio-Jan., no 16252. Grande liane, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

9. **Araujia** *sericifera* Brot.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 292. — Nova Friburgo, dans les jardins, Rio-Jan., no 6637. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

10. *A. hortorum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 293. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., no 5938. Sous-frutescent, fl. blanchâtres, cultivé. Février-mars. C.

11. Schubertia *grandiflora* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 295. — Corcovado, à Lagoinha, Rio-Jan., nos 3057, 11174. Grande liane, fl. blanches. Juin-juillet. C.

12. Oxypetalum *pallidum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 259. — Entre Rio d'Ouro et Queimado, Rio-Jan., nos 4084, 8801. Liane, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

13. *O. umbellatum* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 259. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4878. Liane, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

14. *O. villosum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 262. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 7759 *a*. Liane, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

15. ***O. Glaziovianum*** Loes. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 15226, 17700, 17143. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

16. *O. pannosum* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 266. — Ayuruoca, Minas, n° 16256. Grande liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

17. *O. lanatum* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 266. — Serra dos Orgãos, au Rio Soberbo, Rio-Jan., nos 4093, 7759, 16253. Grande liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

18. *O. Banksii* R. et S.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 268. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 44. Volubile, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

19. *O. riparium* H. B. K.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 269. — Entre Lagoa de Freitas et Vista Chineza, Rio-Jan., n° 4096. Liane, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

20. *O. pedicellatum* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 269. — Petropolis, au Palatinato, Rio-Jan., n° 8795. Grande liane, fl. verdâtres. Avril-mai. C.

21. *O. Wightianum* H. et A.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 270. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14090. Liane, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

22. *O. arachnoideum* Fourn. in *Fl. Bras* VI, IV, p. 272. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois, Minas, n° 14091. Grande liane, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

23. *O. appendiculatum* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 273. — Serra do Cipó et d'Ouro Preto, Minas, nos 19643, 20413. Liane, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

24. *O. lutescens* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 273. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 6903, 17699. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

25. *O. Schottii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 273. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 7760. Liane, fl. verdâtres. Juin-juillet. R.

26. *O. subhirtellum* Miq.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 274. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 6903 *a*. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

27. *O. campestre* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 275. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 17147. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

28. *O. erectum* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 275. — Serra do Batatal ou de Capanema, Minas, n° 15237; Morro do Salto, Goyaz, n° 21751. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. CC.

29. *O. strictum* Mart. et Z.: *Fl. Bras.* VI, IV, p. 276. — São João d'El Rei, entre les rochers, Minas, n° 17701. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

30. *O. patulum* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 278. — Ayuruoca, au Serro Frio, Minas, n° 16257. Volubile, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

31. *O. foliosum* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 278. — Sitio de Barbacena et Caraça, Minas, n°s 15236, 16255. Sous-frutescent, fl. rousses. Janvier-février. C.

32. *O. capitatum* Mart. et Z.: *Fl. Bras.* VI, IV, p. 280. — Aguas Santas, près Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 17143 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

33. *O. Martii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 280. — Capelinha de Santo Antonio, au Rio Descoberto et Ponso do Ribeirão, Goyaz, n°s 21752, 21753. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

34. **Calostigma** *Guilleminianum* Dene; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 285. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 16364. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

35. *C. Burchelli* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 286. — Serra de Ouro Preto, dans le bois, Minas, n° 20413 *a*. Liane, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

36. *C. Glaziovii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 286. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 14087. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

37. *C. glabrum* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 286. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 17144. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

38. **Bustelma** *Warmingii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 288. — Entre Queluz et Ouro Preto, Minas, n° 15227. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

39. **Asclepias** *curassavica* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 199. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., n°s 232, 3803, 12960. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Janvier-avril. CC. Vulg. : *Official da sala.*

40. *A. candida* Vellozo; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 200. — Guariroba, dans le campo humide, Goyaz, n° 21746. Sous-frutescent, fl. blanches à très bonne odeur. Octobre-novembre. C.

41. *A. bracteolata* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 200. — Ayuruoca, Minas, n° 16254; Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21745. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

42. **Gompholobus** *brasiliensis* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 203. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 6706; Santa Luzia, Goyaz, n° 21757 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches; cultivé. Août-septembre. Vulg. : *Paina de seda.*

43. **Metastelma** *venosum* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 207. — Entre Barbacena et Queluz, Minas, n° 9508 *a*. Petite liane, fl. blanches. Juin-juillet. C.

44. *M. tomentosum* Dene; *Fl. Bras.* IV, IV, p. 208. — Tijuca, au Morro Queimado et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 4094, 9508. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

45. *M. obscurum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 208. — Congonhas do Campo, Minas, n° 15230. Volubile, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

46. *M. bracteolatum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 209. — Pão d'Alho, Espirito Santo, n° 11201. Volubile, fl. blanchâtres. Janvier-mars. R.

47. *M. Hilarianum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 209. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 11212. Volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

48. *M. urceolatum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 210. — Corcovado, à Paneiras, Rio-Jan., n° 11192. Volubile, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

49. **Glaziostelma** *ovalifolium* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 227. — Campos, près São Fidelis, Rio-Jan., n° 9924. Volubile, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

50. **Tassadia** *Sprucei* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 229. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9924 *a*. Volubile, fl. blanches. Janvier-février. R.

51. *T. comosa* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 229. — Restinga de Mauá, Rio-Jan., n° 18367. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

52. **Blepharodus** *pallidus* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 305. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 15225 *a*. Liane, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

53. *Bl. diffusus* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 305. — Ouro Preto et Serra de Ouro Branco, Minas, n°s 11207, 15225, 19641. Liane, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

54. *Bl. asterion* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 307. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 14086. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

55. **Ditassa** *taxifolia* Dcne in DC. *Prodr.* VIII, p. 578. — Rio das Pedras, au Valú, Minas, n°s 14085, 19632. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C. Vulg. : *Leiteira brava*.

56. *D. decussata* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 237. — Serra do Caraça et Morro do Pires, près de Faria, Minas, n°s 15233, 18368, 19634. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

57. *D. passerinoides* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 238. — Cabeceiras do Rio Sta Anna, au Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21748. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. C.

58. *D. virgata* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 238. — Serra de S. José d'El Rei, Minas, n°s 16259, 17142; Cabeceiras do Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21747. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

59. *D. hemipogonoides* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 238. — Cipó, au Rio das Pedras, Minas, n° 19637. Sous-frutescent, fl. rousses. Mars-avril. C.

60. *D. acerosa* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 239. — Serra de Ouro Preto, à S. Sebastião, Minas, n°s 15232, 19635. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

61. *D. ericoides* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 239. — Serra do Lenheiro et de S. José d'El Rei, Minas, n°s 11210, 15231, 16260, 17146. Sous-frutescent, fl. rousses. Décembre-janvier. CC.

62. *D. Micromeria* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 240. — Biribiry et Tombador, près Diamantina, Minas, n°s 19638, 19639, 19640. Sous-frutescent, fl. rousses. Mars-avril. C.

63. *D. imbricata* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 240. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n°s 3728, 14093, 17140. Liane, fl. blanches. Mai-juin. C.

64. *Ditassa montana* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 240. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 4087, 17161. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

65. *D. nitida* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 241. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 11193, 17139. Liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

66. *D. obcordata* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 243. — Tombador, près Diamantina, Minas, n° 19642. Liane, fl. blanches. Mars-avril. R.

67. *D. retusa* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 243. — Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, n° 17145. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

68. *D. umbellata* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 244. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 43, 2092, 17702. Liane, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

69. *D. rufescens* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 245. — Serra dos Orgãos, à Taboinha, Rio-Jan., n° 4095 *a*. Liane, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

70. *D. lanceolata* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 245. — Pedra dos Cabritos, à Copacabana, Rio-Jan., n° 854. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

71. *D. ramosa* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 246. — Morro do Coco ou do Bahú, Rio-Jan., n° 11202. Liane, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

72. *D. Guilleminiana* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 246. — Larangeira, au Cosme Velho, n° 4095. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

73. *D. aristata* Benth. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 247. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9926. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

74. *D. Glaziovii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 250. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11200. Liane, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

75. *D. anomala* Mart.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 250. — Pico do Andaraliy Grande, à Tijuca, Rio-Jan., nos 1017, 2687. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

76. *D. hastata* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 251. — Campos da Bocaina, S. Paulo, nos 9930, 11197. Liane, fl. blanches. Février-mars. C.

77. *D. præcincta* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 253. — Serra de Mambucaba, S. Paulo, n° 9928, 11199. Liane, fl. blanches. Février-mars. C.

78. *D. lævis* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 254. — Ayuruoca, au Serro Frio et au Picó d'Itacolumy, Minas, nos 15229, 16258. Liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

79. *D. grandiflora* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 255. — Picó da fortaleza de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 5942. Liane, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

80. **Melinia** *Glaziovii* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, VI, p. 289. — Itatiaia, entre les rochers, à 2 500 m. d'altitude, Rio-Jan., nos 6639, 8802. Liane, fl. verdâtres. Décembre-janvier. R.

81. *M. Urbaniana* K. Sch. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV, Beibl. IX. — Vargem do Rio Paranauá, au Chico Costa, Goyaz, n° 21743. Liane, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

82. **Kerbera** *Eichleri* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 290. — Cabo Frio, au Morro do Telegrapho, Rio-Jan., n° 11211; Serra de Ouro Preto, dans le bois, Minas, n° 14089. Liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Braço forte.*

83. **Orthosia** *Eichleri* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 222. — Petropolis, au Alto do Imperador, Rio-Jan., n° 8174. Volubile, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

84. *O. congesta* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 222. — Serra dos Orgãos, à S. Luiz, Rio-Jan., n° 2688. Volubile, fl. blanches. Avril-mai. C.

85. **Amphistelma** *ferrugineum* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 224. — Picó da Tijuca, au sommet, Rio-Jan., n° 4083. Volubile, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

86. *A. parviflorum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 224. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 6904. Volubile, fl. blanches. Janvier-février. C.

87. *A. Riedelii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 225. — Corcovado, à Lagoinhas dos Porcos, Rio-Jan., n° 11203. Volubile, fl. blanches. Mars-avril. R.

88. *A. aphyllum* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 225. — Floresta da Tijuca, Taipú, Engenho Velho, etc., Rio-Jan., nos 788, 1021, 1350, 1466, 5936, 6701 et 11602. Volubile, fl. blanches. Mai-juin. CC.

89. *A. melanthum* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 226. — Haut du Picó da Tijuca, Rio-Jan., n° 5937. Volubile, fl. rousses. Mai-juin. C.

90. **Amphidetes** *quinquedentatus* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 213. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 11206. Volubile, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

91. *Amphidetes laciniatus* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, V, p. 214. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 11205. Volubile, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

92. **Peplonia** *nitida* Dene; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 236. — Gavea et Jurujuba, Rio-Jan., n°s 6640, 8169. Volubile, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

93. **Sarcostemma** *pallidum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 235. — Barbacena, dans les bois, Minas, n° 14092. Volubile, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

94. *S. pedunculatum* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 235. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n° 8168. Volubile, fl. blanches. Mars-avril. C.

95. *S. Glaziovii* K. Sch. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 19. — Guariroba, dans le bois, Goyaz, n° 21744. Volubile, fl. blanches. Juin-juillet. C.

96. **Phæostemma** *Riedelii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 311. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18362, 19626. Grande liane, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

97. *Ph. Glaziovii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 312. — Serra dos Orgãos, à São Luiz, Rio-Jan., n° 1584. Grande liane, fl. verdâtres. Octobre-novembre. R.

98. **Gonolobus** *Glaziovii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 315. — Petropolis à Fazenda Ingleza, Rio-Jan., n° 8798. Volubile, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C.

99. *G. viridiflorus* R. et S.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 316. — Entre Araruama et Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11208. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

100. **Cœlostelma** *refractum* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 320. — Serra da Babylonia, dans le bois, Minas, n° 3727. Volubile, fl. verdâtres. Juin-juillet. R.

101. **Exolobus** *grandiflorus* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 319. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas, n° 11209. Liane, fl. brunes. Décembre-janvier. C.

102. **Peckoltia** *pedalis* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 310. — Serra da Caraça, dans les bourbiers, Minas, n°s 14088, 15228. Frutescent, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

103. **Ibatia** *quinquelobata* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 308. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 11204. Liane, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

104. *I. Selloana* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 389. — Guariroba, dans le campo. Goyaz, n° 21756. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. R.

105. *I. lanosa* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 309. — Formosa da Imperatriz, dans le campo, Goyaz, n° 21757. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C.

106. **Jobinia** *hernandifolia* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 327. — Serra de Ouro Branco, au Cesario, Minas, n° 15225 *a*. Liane, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

107. ***J. Lindbergii*** Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 327. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18369. Liane. Novembre.

108. **Barjonia** *racemosa* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 205. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19633 *a*. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Mars-avril. R.

109. **B. linearis** Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 205. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8172: Fazenda do Rio Jardim, Goyaz, n° 21755. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Avril-juin. R.

110. ***B. triangularis*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 15234; Guariroba, au Morro Cubatão, Goyaz, n° 21754. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Juin-juillet. Plante vénéneuse.

111. *B. platyphylla* K. Sch. in Engler *Botan. Jarhb.* XXX (1901), Beibl., p. 31. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 19633. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Avril-mai. C.

112. **Marsdenia** *macrophylla* Fourn.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 321. — Barra do Pirahy, Sussuga, près Campo, Rio-Jan., n°s 7762, 15224, 19626 *a*. Grande liane, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

113. *M. mollissima* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 322. — Parahyba do Sul, Rio-Jan., n°s 12959, 21756 *a*. Grande liane, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

114. *M. brasiliensis* Dcne? *Fl. Bras.* VI, IV, p. 323. — Barra do Pirahy à Ipiranga, Rio-Jan., n° 7763. Grande liane, fl. brunes. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Cipo seda*.

115. *M. loniceroides* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 323. — Forteresse du Picó de Santa Cruz, Gavea et Suspiro de N. Friburgo, Rio-Jan., n°s 12953, 13472. Frutescent, fl. oranges. Mars-avril. C.

116. **Stephanotella** *Glaziovii* Fourn. in *Fl. Bras.* VI, IV, p. 326. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 8804. Liane cultivée, fl. verdâtres. Mai-juin. C. Vulg. : *Jasmim verde*.

Fam. 89. — *Loganiacées.*

1. Spigelia *Lundiana* DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 255. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, nos 14102, 20418. Sous-frutescent, fl. rouges. Octobre-novembre. C.

2. *S. Olfersiana* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 255. — Serra de São José d'El Rei, Minas, nos 14101, 16262. Sous-frutescent. fl. rougeâtres. C.

3. *S. Sellowiana* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 256. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, no 20417. Sous-frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

4. ***S. Glaziovii*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra Estrella, près Petropolis à Grutta Funda, Rio-Jan., no 14099. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

5. *S. spartioides* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* V, I, p. 257. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, no 15240. Sous-frutescent. fl. rougeâtres. Janvier-février. C.

6. *S. Schlechtendaliana* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 258. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, no 15241. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

7. *S. Martiana* Cham.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 258. — Corrego do Brejo, au campement, Goyaz, no 21758. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

8. *S. scabra* Ch. et Schl. var. angustata Prog. *Fl. Bras.*, VI, I, p. 261. — Restinga da Tijuca, dans les bourbiers. Rio-Jan., no 1160. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Juin-juillet. C.

9. *S. Humboldtiana* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 261. — Serra dos Orgãos, par Cachambú, Rio-Jan., no 16261. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. C.

10. *S. anthelmia* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 262. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 4026, 14098, 19647. Herbacé, fl. roses. Février-mars. C.

11. ***S. tetraptera*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Morro da Carangola, près Petropolis, Rio-Jan., no 14100. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

12. Mitreola *paniculata* Wall.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 266. — Taipú, près de la mer, Rio-Jan., nos 13963, 18371. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

13. *M. petiolata* Torr. et Gr.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 266. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas, n° 13968. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

14. **Buddleia** *brachiata* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 281. — Itatiaia, au bord des bois, Rio-Jan., n° 5971 *a*. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

15. *B. brasiliensis* Jacq.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 282. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 1107. Sous-frutescent, fl. rousses. Janvier-février. C. Vulg. : *Calça de Velho.*

— Var. **Glazioviana** Gilg in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Monte Alegre, Goyaz, n° 21759. Sous-frutescent, fl. rousses. Juin-juillet. C. Vulg. : *Calça de Velho.*

16. *B. elegans* Ch. et Schlt.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 284. — Itabira do Campo, au bord du Rio das Velhas, Minas, n° 17171. Arbuste, fl. rousses. Août-septembre. C.

17. *B. speciosissima* Taub. in Engler, *Botan. Jahrb.* XVII (1893), Beibl., p. 513. — Serra de Pirapitinga, à l'Itatiaia, Rio-Jan., n°s 40926, 5971, 6662 et 8891. Arbuste fl. rousses. Décembre-janvier, C.C.

18. *B. grandiflora* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 285. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 19648. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

19. *B. Glazioviana* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* (1893), p. 514. — Campo da Bocaina, au bord des bois, Rio-Jan., n° 11398. Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. R.

20. *B. thyrsoidea* Lamk? *Fl. Bras.* VIII, p. 286. — Itatiaia, dans le Campo Feio, Rio-Jan., n° 5971 *a*. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. R.

21. *B. madagascariensis* Lamk *Encyclop. Method.* vol. I, p. 513. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1537. Arbuste cultivé, fl. rougeâtres. Août-septembre. CC.

22. **Antonia** *ovata* Pohl var. glabra Müll. Arg. in *Fl. Bras.* VI, I, p. 253. — Meia Ponte, dans les broussailles, Goyaz, n°s 19646, 21760. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

— Var. pilosa Müll. Arg.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 253. — Caraça, dans le Campo de Fora, Minas, n° 14097. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

23. **Strychnos** *triplinervia* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 272. — Serra dos Orgãos, Pico de Santa, São Christovão, etc., Rio-Jan., n°s 5944, 9520, 9521, 17148. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulg. : *Cipó Cruzeiro.*

24. *Strychnos Pseudo-Quina* St. Hil.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 273. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, nos 14094, 15238; entre As Brancas et Os Ciganos, Goyaz, no 21761. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Quina de periquito.*

25. *S. Gardneri* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, 273. — Jacarepagua, Rio d'Ouro, Corcovado, Rio-Jan., nos 6817, 9519. 12961. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

26. *S. Glaziovii* Gilg in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 36. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 18370. Arbuste, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

27. *S. smilacina* Benth.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 274. — Rio d'Ouro et Corcovado, Rio-Jan., nos 9513, 9518. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

28. *S. Jobertiana* Baill. in *Adansonia*, XII, 1879, p. 367. — São Sebastião da Bura et cultivé, Rio-Jan., nos 9514, 9941. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

29. *S. Rouhamon* Benth.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 276. — Itabapoana, Espirito Santo, no 9944. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

30. *S. oblonga* Gilg in Engler *Botan. Jahrb.* (1898), p. 37. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, nos 14095, 19645. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

31. *S. cordifolia* Gilg n. sp. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 38. — Itabapoana, Espirito Santo, nos 14096 et 19645 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

32. *S. depauperata* Baill. in *Adansonia*, XII, 1879, p. 372. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., nos 9516, 9945. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

33. *S. brevifolia* Spruce; *Fl. Bras.* VI, I, p. 277. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., no 11213. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

34. *S. rubiginosa* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 277. — São Christovão, au Morro do Telegrapho. Rio-Jan., no 4883. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

35. *S. Castelnæi* Wedd.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 278. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., no 9517. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-mars. R.

36. *S. Martii* Progel; *Fl. Bras.* VI, I, p. 279. — Serra da Bocaina, S. Paulo, nos 9522, 9940. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

37. *S. calophylla* Gilg in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 37. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 15239, Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

38. *S. albiflora* Prog.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 279. — Entre Cabo Frio et Aldeia de S. Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 4097. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

39. *S. breviflora* A. DC.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 281. — Serra de Jacarepagua et Corcovado, Rio-Jan., nos 2966, 3785, 4884. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

40. *S. brasiliensis* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 281. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 869, 6047. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

41. *S. Medeola* Sagot; *Fl. Bras.* VI, I, p. 282. — São Francisco de Paulo, Rio-Jan., n° 9943. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Janvier-février. R.

Fam. 90. — *Gentianacées.*

1. **Voyria** *uniflora* Lamk; *Fl. Bras.* VI, I, p. 222. — Alto Macahé, dans la forêt vierge et au Corcovado, Rio-Jan., nos 6641, 18374, 19649. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-février. C.

2. *V. flavescens* Gris.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 224. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 6641 *a*. Herbacé, fl. jaunes. Janvier-février. R.

3. **Hockinia** *montana* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 227. — Alto Macahé et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4065, 4885, 6899, 16265, 17150. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-avril. CC.

4. **Schuebleria** *stricta* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 215. — Serra da Caraça et Biribiry près Diamantina, Minas, nos 15245, 19654; Lagoa Formosa, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21764. Herbacé, fl. bleues. CC.

5. *S. patula* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 217. — Sera do Cipó, près Congonhas da Serra, Minas, n° 19656. Herbacé, fl. bleuâtres. Mars-avril. C.

6. *S. pusilla* Mart.: *Fl. Bras.* VI, I, p. 217. — Itacolumy, près Ouro Preto et Diamantina, Minas, nos 15244, 19655. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

7. *Schuebleria tenella* Mart.; *Fl. Bras.* VI, p. 217. — Curalinho près Diamantina, Minas, n° 19657; Lagoa Formosa, dans le campo, Goyaz, n° 21763. Herbacé, fl. roses. Décembre-janvier. C.

8. *S. tenuifolia* Don; *Fl. Bras.* VI, I, p. 218. — Itatiaia, dans le Campo Feio, Rio-Jan., n°s 8175, 9949; Tombador près Diamantina, Minas, n° 19657 *a*. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

9. **Erythræa** *Centaurium* Pers. *Syn. Plant.*, I, p. 283. — Itatiaia, dans le campo près du Brancho, Rio-Jan., n° 6642. — Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

10. **Zygostigma** *australe* Gris.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 202. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 9946. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

11. **Dejanira** *erubescens* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 201. — Biribiry, dans le campo près Diamantina, Minas, n° 19651. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. C.

— Var. pallescens Prog. *Fl. Bras.* VI, I, p. 201. — Rajadinha dans le campo, Goyaz, n° 21770. Sous-frutescent, fl. blanches. Vulg.: *Centorea* ou *Boca de cobra*. CC.

12. *D. nervosa* Ch. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 202. — Serra de Ouro Branco, près São Julião, Minas, n°s 12963, 18373; Fazenda da Bolivia, dans le campo, Goyaz, n° 21771. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. CC.

— Var. foliosa Griseb, *Fl. Bras.* VI, I, p. 202. — Congonhas do Campo et São João d'El Rei, Minas, n°s 15251, 17149; Corrego do Brejo, sur la colline, Goyaz, n° 21772. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-juin. CC.

13. **Schultesia** *subcrenata* Kl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 205. — Quarte do Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19653 *a*. Mars-avril. CC.

14. *S. gracilis* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 206. — Entre Inficionado et Caraça, dans le bourbier, Minas, n°s 12962, 19653; Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 21766. Herbacé, fl. bleues. Mai-juillet. C.

15. *S. stenophylla* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 206. — Restinga de Copacabana et Cabo Frio, dans les endroits humides, Rio-Jan., n°s 1256, 6242 *a*; Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 9947, 11214 et 19652. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. CC.

16. *S. Benthamiana* Kl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 209. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9948. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

17. **Coutoubea** *spicata* Aubl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 210. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9801. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

18. **Prepusa** *connata* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 243. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 3813, 18372, 17238. Herbacé, fl. bleu foncé. Mai-juin. C.

19. *Pr. Hookeriana* Gardn.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 244. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 3814, 4099, 15242, 16263. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

20. **Lisianthus** *amplissimus* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 232. — Ayuruoca, Sabara dans le campo, Minas, n°s 9523, 9524, 15246; Guara, près Vicente Pires, Goyaz, n°s 21768, 21769. Herbacé, fl. bleues. Février-avril. CC.

21. *L. speciosus* Cham.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 233. — Serra do Palmita, dans le campo, Minas, n° 15250. Herbacé, fl. rouges. Juin-juillet. C.

22. *L. pendulus* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 233. — Serra do Batatal ou do Capanema, dans le campo, Minas, n° 15248. Herbacé, fl. rouges. Juin-juillet. C.

23. *L. pulcherrimus* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 234. — Serra do Palmital et Serra da Piedade, dans le campo, Minas, n°s 15249, 15247 *a*. Herbacé, fl. rouges. Février-mars. C.

24. *L. elegans* Mart.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 234. — Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8477. Herbacé, fl. bleues. Février-mars. C.

25. *L. viridiflorus* Mart.; *Fl Bras.* VI, I, p. 235. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 17703; Brejo do Rio Bananal, Goyaz, n° 21767. Herbacé, fl. verdâtres. Février-mars. C.

26. *L. cærulescens* Aubl.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 236. — Source du Rio Alagado, à Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21765. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

27. *L. uliginosus* Gris.; *Fl. Bras* .VI, I, p. 237. — Marianna, près Ouro Preto, Minas, n° 14103. Herbacé, fl. bleuâtres. Octobre-novembre. C.

28. *L. arboreus* Spr.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 240. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 9950. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

29. *L. brevifolius* Gris.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 240. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8477 *a*. Herbacé, fl. rosées. Février-mars. R.

30. *L. Martii* Gris.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 241. — Cachambú, près Baependy, Minas, n° 16264. Herbacé, fl. rosées. Janvier-mars. C.

31. Macrocarpæa *Glaziovii* Gilg in Engler *Bot. Jahrb.* XXII (1897), p. 335; *Lisianthus obtusifolius* Gris. *Fl. Bras.* VI, I, p. 241. Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 900 et 4939. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

32. Symphyllophyton *caprifolioides* Gilg in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl., p. 43. — Morro das Lages, entre les rochers, Goyaz, no 21773. Sous-frutescent. Juin-juillet. R.

33. Senæa *cærulea* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XVII, 1893, p. 515. — Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19739. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. R.

35 Limnanthemum *Humboldtianum* Gris.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 243. — Copacabana, dans l'eau stagnante, Rio-Jan., no 4270; Carandahy, Minas, no 14104; Lagoa Feia près Formosa, Goyaz, no 21762. Herbacé, fl. jaunes. Décembre-janvier. CC.

Fam. 91. — *Hydrophyllacées.*

1. Wigandia *urens* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 398. — Passeio Publico. Rio-Jan., no 1533. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre, cultivé. C.

2. Hydrolea *spinosa* L.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 394. — Entre João Ayres et Sitio et Marianna, près Ouro Preto, Minas, nos 11280, 13041, 13042, 14146. Sous-frutescent, fl. bleues. CC.

— Var. inermis Spr. in *Fl. Bras.* VII, p. 395. — Serra do Lenheiro près S. João d'El Rei, Minas, no 17155. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

Fam. 92. — *Borraginacées.*

1. Cordia *excelsa* A. DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 4. — Barbacena, dans la forêt, Minas, nos 14145, 15276. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Louro.*

2. *C. alliodora* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 4. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 8475. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

3. *C. hypoleuca* A. DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 5. — Corcovado, Tijuca, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 1105, 6855, 16278. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Louro pardo.*

4. *C. Chamissoniana* Steud.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 5. — Entre

Carandahy et Queluz, dans les bois, Minas., nos 11282, 14143, 14144. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Frei Jorg.*

5. *C. cujabensis* Mot et Lhans.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 5. — Serra Dourada, caminho do Gourguho. Goyaz, n° 21782. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

6. *C. Nettoana* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), p. 11. — Cabo Frio, dans les bois, Rio-Jan., n° 11283. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. R.

7. *C. superba* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 6. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 745. Arbuste cultivé, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

— Var. cuneata Fresen. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 7. — Cabo Frio, dans les bois, Rio-Jan., n° 11281. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

— Var. elliptica Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 7. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n° 6051. Arbuste cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Juruté.*

8. *C. atrofusca* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), p. 12. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n° 12087. Arbuste cultivé, fl. blanches. Septembre-octobre. Vulg. : *Clara d'ovo.* R.

9. *C. glabra* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 8. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1106, 3065. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. CC. Vulg. : *Louro batata.*

10. *C. intermedia* Fres. in *Fl. Bras.*; VIII, I, p. 8. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 8822, 9979, 13035. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C. Vulg. : *Clara d'ovo.*

11. *C. piauhiensis* Fres. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 9. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 11284. Arbuste cultivé, fl. blanches. Mars-avril. R.

12. *C. mucronata* Fres. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 9. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 744, 5951, 6052, 7778. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. CC.

13. *C. candida* Vell. *Fl. Flum.* vol. II, p. 93. — Entre Jerecino et Realengo, Rio-Jan., n° 12088. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

14. *C. grandifolia* A. DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 10. — Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 146, 1505, 6050; João Gomez, Minas, nos 14141, 15274. Arbuste. fl. blanches. Août-septembre. CC.

15. *C. magnoliæfolia* Cham ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 12. — Floresta do Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., nos 835, 1057, 5952, 7780. Arbrisseau, fl. blanches. Février-juillet. CC.

16. *Cordia sylvestris* Fres. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 12. — Cascadura, dans le bois, Rio-Jan., n° 4148. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

17. *C. ochnacea* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 13. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n°s 4149, 18383. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

18. ***C. estrellensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 1073. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

19. *C. salicifolia* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 14. — Valança, à Santa Theresa, Rio-Jan., n° 2093. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

20. *C. Glaziovii* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), Beibl., p. 14. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18384. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

21. *C. bicolor* A. DC.? *Prodr.* IX, p. 485. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11290. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Mai-juin. R.

22. *C. leptocaula* Fres. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 14. — Itatiaia, dans le bois, São Paulo, n° 7780 *a*. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

23. *C. Sellowiana* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 14. — Entre Queluz et Ouro Preto, Minas, n°s 11289, 14135. Arbrisseau, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

24. *C. platyphylla* Steud.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 15. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2862, 2863, 5950. Arbrisseau, fl. blanches. Mars-avril. C.

25. *C. obscura* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 15. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 15277; Mogy das Cruzes, S. Paulo, n°s 16279, 17712. Arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

26. *C. hebecarpa* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 16. — Araruama près S. Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 11286. Arbuste, fl. blanches. Juillet-août. R.

27. *C. umbraculifera* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 16. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 5949. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Avril-mai. C. Vulg. : *Guarda sol.*

28. *C. tetrandra* Aubl.; *Hist. des Pl. de la Guiane Fr.* I, p. 222. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 9534. Arbre cultivé, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulg. : *Parapora.*

29. *C. nodosa* Lamk; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 16. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 9980. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Janvier-février. R.

30. *C. multispicata* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 17. — Entre Carandahy et Ouro Preto, Minas, n°s 9978, 13036; Formosa, dans les cerrados, Goyaz, n° 21781. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

31. *C. curassavica* Rœm. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 18. — Copacabana et S. Christovão, dans les sables, Rio-Jan., n°s 22, 4963. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Erva baliera.*

32. *C. discolor* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 20. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 206, 746. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

33. *C. hermanniæfolia* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 20. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n°s 4964, 7777. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

34. *C. Salzmanni* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 20. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14142. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

35. *C. lapensis* Warm. *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 9. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 6053. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

36. *C. Caput-Medusæ* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), Beibl., p. 15. — Gandarela, dans le bois près des plantes fossiles, Minas, n° 15273. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

37. *C. globosa* H.B.K. in *Nova Gen. et Sp.* III, p. 76. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas, n° 13037. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

38. *C. patens* H.B.K.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 21. — Bords du Rio Parahyba, à Boa Vista, Rio-Jan., n° 13038. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet CC.

39. *C. calocephala* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 24. — Entre Chico Lobo et les sources du Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21780. Petit arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

40. *C. leucomalla* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), Beibl., p. 14. — Larangeiras dans le bois, Rio-Jan., n° 4146. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

41. *C. sessilifolia* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 24. — Entre Chico Lobo et les sources du Rio Torto, Goyaz, n° 21779. Petit arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

42. **Patagonula** *americana* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 27. — Serra do Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18384 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre.

43. *P. bahiensis* Moric.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 28. — São José do Chapadão, Minas, n° 15275. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

44. *P. Glaziovіana* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* XII (1890), p. 17. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 13476. Grand arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

45. **Auxemma** *Glazioviana* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV (1893), Beibl., p. 11. — Entre Araruama et Rio Bonito, Rio-Jan., n°s 11285, 11287, 11288. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C.

46. **Rhabdia** *lycioides* Mart.; *Fl. Bras.* VIII. I, p. 58. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 11198. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

47. **Tournefortia** *hirsutissima* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 49. — Corcovado et Morro do Flemengo, Rio-Jan, n°s 1343, 3675. Mai-juin. CC.

48. *T. lævigata* Lamk; *Fl. Bras.* VIII, I. p. 49. — Serra dos Orgãos, Jacarepagua, Rezende, Gavea, Rio-Jan., n°s 3880, 4891, 7779 et 11294. Frutescent, fl. bleuâtres. Septembre-octobre. CC.

49. *T. breviflora* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 50. — Corcovado. à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 19682. Arbuste sarmenteux, fl. brunes. Janvier-février. C.

50. *T. elegans* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 50. — Petropolis, à Itamaraty et à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 8474, 14136. Frutescent, fl. brunes. Janvier-mars. C.

51. *T. Salzmanni* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 51. — São João, près Campos, Rio-Jan.; n° 9981. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

52. *T. floribunda* H.B.K.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 51. — Corcovado, au Bons Irmãos, Rio-Jan., n°s 188, 11295; Frutescent sarmenteux. fl. brunes. Février-mars. C.

53. *T. Pohlii* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 52. — Aldea de Ouro Branco, Minas, n° 15271. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

54. *T. rubicunda* Salzm. *Fl. Bras.* VIII, I, p. 54. — Petropolis, chemin de Cachambú, Rio-Jan., n° 16277. Arbuste, fl. rousses. Juillet-août. C.

55. *T. salicifolia* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 56. — São João da

Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 11293. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

56. **Heliotropium** *curassavicum* L.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 31. — São Vicente, dans les bourbiers. S. Paulo, n° 19681. Herbacé, fl. bleuâtres. Février-mars. C.

57. ***H. minarum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois, Minas, n° 15272. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. C.

58. **Heliophytum** *monostachyum* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 46. — Cabo Frio, dans les broussailles près du phare, Rio-Jan., n° 13040; Sete Lagoas, Minas, n° 14140. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

59. *H. phyllicoides* DC.; *Fl. Bras.* VIII, p. 46. — Serra do Cubatão, S. Paulo, n° 19681 *a*. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

60. *H. indicum* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 48. — Cachoeira do Campo, au bord du chemin, Minas, n°s 14138, 14139. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

61. *H. persicariæfolium* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 47. — Sabara, dans le chemin, Minas, n° 20425. Sous-frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

62. **Schleidenia** *paradoxa* DC.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 33. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n° 13822, Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

63. *S. parciflora* DC.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 34. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19679. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

64. *S. linifolia* DC.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 36. — Cabo Frio, dans les broussailles et Santa Luzia, dans le campo, Minas, n°s 9975, 20424. Sous-frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

65. *S. polyphylla* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 36. — Cabo Frio, dans les broussailles, Rio-Jan., n°s 11291, 13039. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

66. *S. bahiensis* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 37. — Restinga de Cabo Frio dans le sable, Rio-Jan., n° 8823. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

67. *S. hispida* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 37. — Valla Funda, dans le campo, Minas, n° 19678; entre Palmital et Amoreria, Goyaz. n°s 21774, 21775. Sous-frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

68. *Schleidenia salicoides* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 38. — Cachoeira do Campo et Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, nos 13034, 19680, 19869. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril. CC.

69. *S. Clausseni* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 38. — Serra dos Vertentes, près d'Oliveira, Minas, nos 13033, 20423; Cabeceiras do Rio Sant'Anna, Goyaz, nos 21776, 21777. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC.

70. *S. filiformis* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 40. — Rio Parahyba, à Rocha Leão, Rio-Jan,, nos 2117, 8110, 13061. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

71. *S. longepetiolata* Fres. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 42. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, no 11292. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars R.

72. *S. inundata* Fres.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 43. — Sete Lagoas, dans les bourbiers, Minas, nos 13032, 14137; Barra da Lagoa Feia, Goyaz, no 21778. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

73. **Cyphomattia** *lanata* Boiss. *Fl. Orient.* IV, p. 272. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., no 8731. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. R.

75. **Thaumatocaryum** *Hilarii* H. Baill. in *Bull. Soc. Linn.* II (1890), p. 839. — Diamantina, au Curalinho, Minas, no 19682 *a*. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. R.

75. **Echium** *plantagineum* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 60. — Itatiaia, dans le campo humide, Rio-Jan., no 8731 *a*. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. R.

Fam. 93. — *Convolvulacées.*

1. **Ipomœa** *Bona-Nox* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 215. — Entre Gavea et Tijuca, dans les haies, Rio-Jan., no 4134; Sete Lagoas, dans la forêt, Minas, no 14130. Grande liane, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

2. *I. Quamoclit* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 217. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., no 13030. Liane cultivée, fl. rouges. Janvier-février. CC.

3. *I. hederifolia* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 218. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., nos 1329, 4888. Liane cultivée, fl. rouges. Mai-juillet. CC.

4. *I. coccinea* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 218. — Apiahy et près Lagoa

Santa, Minas, nos 13003, 13004, 14128. Volubile, fl. rouges. Février-mars. C. Vulg. : *Getirâna.*

5. *I. purpurea* L.; *Fl. Bras* VII, p. 223. — São Christovão, au Pedregulho, Rio-Jan., no 3786. Volubile, fl. roses. Septembre-octobre. C.

6. *I. Learii* Paxt.; *Fl. Bras.* VII, p. 224. — Carandahy, dans les forêts, Minas, no 13003 *a*. Volubile, fl. roses. Juin-juillet. C.

7. *I. acuminata* Rœm. et Sch.; *Fl. Bras.* VII, p. 226. — Sitio, près Barbacena, au bord des chemins, Minas, nos 13001, 13002. Volubile, fl. roses. Juin-juillet. C.

8. *I. cissoides* Griseb.; *Fl. Bras.* VII, p. 229. — Floresta da Tijuca et Jacarepagua, Rio-Jan., nos 4889, 14129. Volubile, fl. rose pâle. Mai-juin. C.

9. *I. fistulosa* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 239. — Aldea de São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., no 8820. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C. Vulg. *Maravilha.*

10. *I. albiflora* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 230. — Santa Luzia do Rio dos Velhas et Itabira do Campo, Minas, nos 17154, 20421 *a*. Herb. vivace, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

11. *I. virgata* Meissn. var. subspicata Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 241. — Sabara, dans le campo, Minas, no 21785 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

— Var. verbasciformis Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 241. — Sabara, dans le campo, Minas, no 21788 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

— Var. angusta Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 241. — Paracatú, dans le campo, Minas, no 21788. Herbacé vivace, fl. bleu rosé. Août-septembre. C.

12. *I. hirsutissima* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 242. — Guariroba, dans le campo pierreux, Goyaz, no 21790. Herbacé vivace, fl. roses. Octobre-novembre. C.

— Var. repens Glaz.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Sitio de Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, no 21791. Rampant, fl. roses. Novembre-décembre. C.

13. *I. aurifolia* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* XXIII (1897), Beibl., p. 39. — Rasgão, près Corumba, dans le campo, Goyaz, no 21789. Herbacé, fl. roses. Septembre-octobre. C.

14. *I. decipiens* Damm. in Engler *Botan. Jahrb.* (1897), p. 40. — Engenhos do Campo, dans la forêt, Minas, nos 13010, 13011. Grande liane, fl. rouge vif. Mars-avril. C.

15. *Ipomœa villosa* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 244. — Colline d'Iparanga, S. Paulo, n° 16275; entre Rajadinha et Paranaúa, dans le campo, Goyaz, n° 21785. Sous-frutescent, fl. rouge pourpre. Février-mars. C.

16. *I. hypoleuca* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* XXI (1896), p. 449. — Bords du Rio dos Couros, dans le campo, Goyaz, n° 21786 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Janvier-février. R.

17. *I. elegans* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 243. — Fazenda de São Bento, dans le campo, Goyaz, n° 21786. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

18. *I. tomentosa* Pohl; *Fl. Bras.* VII, p. 245. — Morro de São Vicente, São João d'El Rei, Minas, n° 15269, 17708, 17709; Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21787. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. CC.

19. *I. argyreia* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 246. — Entre Fazenda dos Veadeiros et S. Bento, dans le campo, Goyaz, n° 21784. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

20. *I. cephalantha* Damm. in Engler *Botan. Jahrb.* (1897), p. 39. — Biribiry, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19670. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Mars-avril. C.

21. *I. angulata* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 248. — Alto da Serra de Sao Pedro, dans les pâturages, Goyaz, n° 21783 *a*. Sous-frutescent, fl. blanc rosé. Novembre-décembre. C.

— Var. linearis Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 248. — Entre Rio Torto et Rio Bananal, Goyaz, n° 21783. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

23. *I. angustifolia* Ch.; *Fl. Bras.* VII, p. 249. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n°s 17710, 19671. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier.

24. *I. pinifolia* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 250. — Morro do Salto, dans la serra de São José, Goyaz, n° 21793. Sous-frutescent, fl. roses. Novembre-décembre. C.

25. *I. ericoides* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 251. — Fazenda de São Bento, dans le campo sablonneux, Goyaz, n° 21792. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. CC.

26. *I. aturensis* G. Don, *Fl. Bras.* VII, p. 251. — Serra Canastra, Macacos, dans le campo pierreux, Goyaz, n° 21794. Herb. vivace, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

27. *I. polymorpha* Riedel; *Fl. Bras.* VII, p. 252. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19671 *a*. Sarmenteux, fl. roses. Mars-avril. R.

28. *I. procumbens* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 253. — Fazenda da Bocaina, dans le bois, São Paulo, n° 8189. Liane, fl. blanc rosé. Janvier-février. C.

29. *I. procurrens* Meissn. *Fl. Bras.* VII, p. 254. — Itatiaia, dans le Campo Feio, Rio-Jan., n° 4889 *a*. Sarmenteux, fl. roses. Juin-juillet. R.

30. *I. acetosæfolia* Roem.; *Fl. Bras.* VII, p. 255. — Copacabana, dans le sable, au bord de la mer, Rio-Jan., n°s 1556, 4135. Sarmenteux, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

— Var. longifolia Glaz. in herb. Berol., Kew., etc. — Restinga de Cabo Frio, dans le sable au bord de la mer, Rio-Jan., n° 9977. Sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

31. *I. Pes-capræ* Sweet; *Fl. Bras.* VII, p. 256. — Restinga de Copacabana, près de la mer, Rio-Jan., n°s 101, 4140. Sarmenteux, fl. roses. Février-mars. CC.

32. *I. tubata* Nees.; *Fl. Bras.* VII, p. 258. — Ribeirão, à Taquaruçú, dans le bois, Minas, n° 19672. Grande liane, fl. rouge pourpre. Mai-juin. C.

33. *I. Martii* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 258. — Ribeirão, à Taquaruçú, dans le bois, Minas, n°s 11259, 19673. Grande liane, fl. rouge pourpre. Mai-juin. C.

34. *I. calycina* Meissn.: *Fl. Bras.* VII, p. 260. — São Sebastião de Itabapoana. Rio-Jan., n° 11269 *a*. Haute liane, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

35. *I. astrichota* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 40. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 13008. Grande liane, fl. rouges. Février-mars. C.

36. *I. capparoides* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 262. — Entre Lagoa de Freitas et Gavea, dans le bois et les haies. Rio-Jan., n° 4139. Grande liane, fl. rouge pourpre. Février-mars. C.

37. *I. floribunda* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 262. — Gandarela, dans le bois, Minas, n°s 13025, 14132. Liane, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

38. *I. calyptrata* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 40. — Arassuahy, dans le bois, Minas, n° 15265. Haute liane, fl. rouge foncé. Février-mars. R.

39. *I. umbellata* Meyer; *Fl. Bras.* VII, p. 263. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 4887; Mattosinho, près Lagoa Santa, Minas, n° 14133. Liane, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

40. *I. batatoides* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 265. — Caixa d'Agua, au

Corcovado, Rio-Jan., nos 8819, 13029. Liane, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. tomentosa Glaz.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Havn., etc. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 4143. Liane, fl. rouges. Mars-avril. C.

41. *Ipomœa Regnellii* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 266. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 13029 *a*. Liane, fl. blanches. Février-mars. R.

42. *I. fastigiata* Sweet; *Fl. Bras.* VII, p. 267. — Larangeira, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 4890; Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, nos 13005, 13006. Liane, fl. roses. Juin-juillet. C.

— Var. pauciflora Sweet; *Fl. Bras.* VII, p. 267. — Lagoa de Freitas et Gavea, Rio-Jan., nos 4133, 4137, 4141. Liane, fl. roses. Février-mars. CC.

43. *I. Peckolti* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 268. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 5791. Liane, fl. roses. Octobre-novembre. R.

44. *I. syringæfolia* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 270. — Nova Friburgo, dans la forêt, Rio-Jan., nos 4136, 18382, fl. blanchâtres. Janvier-mars.

45. *I. Selloi* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 271. — Restinga de Cabo Frio, dans les broussailles, Rio-Jan., n° 11269. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

46. ***I. Cipo-colla*** Glaz. n. sp. in herb. Berol., Kew., Paris., Havn., etc. — Juiz de Fora, dans les bois, Minas, n° 8821 *a*. Grande liane, fl. blanchâtres. Mars-avril. R. Vulg. : *Cipó colla*.

47. *I. goyazensis* Gardn.; *Fl. Bras.* VII, p. 273. — Floresta da Tijuca et Palmeiras, dans le bois vierge, Rio-Jan., nos 8190, 8821. Très haute liane, fl. rouges. Mars-avril. C.

48. *I. triloba* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 277. — Serra da Mantiqueira, près João Ayres, dans le bois, Minas, n° 13021 *a*. Liane, fl. roses. Juin-juillet. C.

49. *I. digitata* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 278. — Entre Cabo Frio et Araruama, dans le bois, Rio-Jan., n° 11262. Grande liane, fl. roses. Juin-juillet. R.

50. *I. dichotoma* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 281. — Serra de Mantiqueira, près João Ayres, Minas, n° 13021. Volubile, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

51. *I. Batatas* Lamk; *Fl. Bras.* VII, p. 282. — Quinta da Boa Vista,

S. Christovão, Rio-Jan., n° 4132. Herbacé vivace, cultivé, fl. roses. CC. Vulg. : *Batata doce.*

52. *I. sinuata* Ortega; *Fl. Bras.* VII, p. 284. — Gavea, dans les bois et les haies, Rio-Jan., n° 4138. Liane, fl. blanches. Janvier-février. C.

53. *I. Glaziovii* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 40. — Piratininga, au bord de la mer, Rio-Jan., n° 15267. Grande liane, fl. jaunes. Janvier-février. CC.

54. *I. pentaphylla* Jacq.; *Fl. Bras.* VII, p. 287. — Entre Gavea et Tijuca, dans les haies, Rio-Jan., n°s 7882, 11264; Arassuahy, dans le bois, Minas, n° 13026. Volubile, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

55. *I. glabra* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 287. — Serra dos Orgãos et Petropolis, dans les bois, Rio-Jan., n°s 1150, 4144, 13124, 14134. Haute liane, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. CC.

56. *I. stipulacea* Jacq.; *Fl. Bras.* VII, p. 288. — São Christovão, dans les haies, Rio-Jan., n°s 3787, 11263; Barbacena, dans les marécages, Minas, n°s 13020, 13028. Volubile, fl. roses. Juin-juillet. C.

57. **Operculina** *Convolvulus* Manso; *Fl. Bras.* VII, p. 211. — Ilha do Governador, Rio-Jan., n° 7881; Sete Lagoas, dans le bois, Minas, n° 14131. Grande liane, fl. jaunes. Février-mars. C. Vulg. : *Jalapinha* ou *Batata.*

58. *O. altissima* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 213. — Queimado, dans le bois, Rio-Jan., n° 11258. Haute liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

59. **Aniseia** *cernua* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 319. — Sitio de Barbacena, dans les bourbiers, Minas, n° 13022. Liane, fl. banches. Mai-juin. C.

60. *A. nitens* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 321. — Entre Sitio et Barbacena, sur les arbustes du campo, Minas, n° 13023. Liane, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

61. *A. syringifolia* Damm. in Engl. *Bot. Jahrb.* (1897), p. 38. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8191. Grande liane, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

62. *A. gracillima* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 322. — São Sebastião, près Campos, Rio-Jan., n° 9970. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. R.

63. **Calystegia** *Glaziovii* Damm. in Engler. *Bot. Jahrb.* (1897), p. 41. — Près Queluz, dans la forêt, Minas, n° 13009. Grande liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

64. *C. discolor* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 42. —

Ayuruoca, dans la forêt vierge, Minas, n° 11260. Grande liane, fl. violettes. Août-septembre. R.

65. Jacquemontia *confusa* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 294. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 13018. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Juin-juillet. CC.

66. *J. velutina* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 294. — Entre Sitio et Barbacena, dans les bois, Minas, n° 13027. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

67. *J. menispermoides* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 295. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 690. Sarmenteux, fl. bleues. Janvier-mars. C.

68. *J. Martii* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 298. — Floresta da Tijuca, à Soledad, Rio-Jan., n°s 334, 4130. Volubile, fl. bleu pâle. Janvier-février. C.

69. *J. erecta* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 298. — Entre Sitio et Barbacena, dans les petits bois, Minas, n°s 1307, 15264. Volubile, fl. bleuâtres. Janvier-février. C.

70. *J. hirsuta* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 298. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 13007 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

71. *J. grandiflora* Meissn.: *Fl. Bras.* VII, p. 300. — Paraopeba, près Barbacena, dans le bois, Minas, n° 13027 *a*. Volubile, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

72. *J. capitellata* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 301. — Chapadão dos Veadeiros, dans le campo, Goyaz, n° 21796 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. R.

73. *J. eriocephala* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 303. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5947; Rio Manso, dans les bois humides, Minas, n° 15266. Liane, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

74. *J. grandifolia* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 41. — São Christovão, à Pedregulho, Rio-Jan., n° 11257. Volubile, fl. roses. Février-mars. C.

75. *J. serrata* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 304. — Morro da Urca, à Botafogo, Rio-Jan., n° 11266. Volubile, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

76. *J. rufovelutina* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 305. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 12167 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

77. *J. rufa* Dammer in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 41. — Guara,

près Vicente Pires, dans le campo, Goyaz, n° 21796. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

78. *J. evolvuloides* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 307. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11267. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

79. **Convolvulus** *nodiflorus* Desr.; *Fl. Bras.* VII, p. 310. — Serra da Mambucaba, São Paulo, n° 11268. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

80. *C. hirsutiflorus* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 41. — Praia Grande, à Jurujuba, Rio-Jan., n° 8188. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

81. *C. Ottonis* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p, 311. — Ayuruoca, dans le bois, Minas, n° 11260 *a*. Volubile, fl. blanches. Août-septembre. C.

82. *C. Hermanniæ* L'Herit.?; *Fl. Bras.* VII, p. 312. — Diamantina, à Formação et au Rio Manso, Minas, n°s 13017, 19668. Liane, fl. bleuâtres. Mars-avril. C.

83. **Evolvulus** *pterocaulon* Moric; *Fl. Bras.* VII, p. 333. — Pão d'Alho, Espirito Santo, n° 9968; Parauna, chez Cesario, Minas, n° 19674. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril. CC.

84. *E. pterygophyllus* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 333. — Entre les sources du Rio Torto et Sobradinho, Goyaz, n° 21798. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

85. *E. hypocrateriflorus* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 37. — Entre Fazenda da Boa Vista et Rio dos Couros, Goyaz, n° 21803. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

86. *E. Chamæpitys* Mart. var. cæspitosus Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 335. — Entre Fazenda Bolivia et Herculano Lobo, Goyaz, n° 21795. Frutescent, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

87. *E. glomeratus* Nees et Mart. in *Fl. Bras.* VII, p. 335. — Inficionado, dans le campo, près Caraça, Minas, n°s 11275, 13016. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

— Var. excrescens Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 336. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 8186 *a*. Sous-frutescent, fl. bleues. Juillet août. C.

— Var. obtusus Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 336. — Pedra dos Cabritos, à Copacabana, Rio-Jan., n°s 8186, 12086. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. CC.

88. *E. Martii* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 337. — Morro de São Vicente, Minas, n° 15270. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. R.

89. *Evolvulus kramerioides* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 338. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, n° 20421. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

90. *E. Glaziovii* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 37. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19675. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

91. *E. echioides* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 338. — Ayuruoca, au Pico do Papagaio, dans le campo, Minas, n° 16276. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Janvier-février. C.

92. *E. goyazensis* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 37. — Barra du Rio Torto et Fazenda da Amoreira, Goyaz, n° 21802. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

93. *E. fuscus* Meissn.; *Fl. Bras.* VII, p. 339. — Fazenda dos Porcos, au bord du Rio Pizarão, Goyaz, n° 21800. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

— Var. villosus Damm. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Fazenda do Lambary, près Lagoa Formosa, Goyaz, n° 21801. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

94. *E. phyllanthoides* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 339. — Morro de São Vicente, dans le campo, Minas, n°s 11272, 13015, 15268. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

95. *E. graminifolius* Damm. in Engler *Botan. Jahrb.* (1897), p. 38. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11265. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Mai-juin. R.

96. *E. gypsophiloides* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 340. — Cabo Frio, au Morro do Phare, Rio-Jan., n°s 9972, 11271. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Mai-juin.

97. *E. elegans* Moric. var. capillaceus Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 341. — Serra de Ouro Branco, Minas, n° 17711 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

98. *E. filipes* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 342. — Praia Grande, au Morro do Cavellão, Rio-Jan., n° 6813 *a*. Herbacé, fl. bleuâtres. Novembre-décembre. R.

99. *E. romarinifolius* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 38. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13014. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Janvier-mars. C.

100. *E. alsinoides* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 343. — Pico de Santa Cruz, à Praia Grande, Rio-Jan., n°s 5948, 6813, 9973; Serra de Ouro Banco,

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé*.
2. Terracciano, *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé*.
3. Glaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre*.
4. Finet et Gagnepain, Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre*.
5. Lignier, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), *terminé*.

3*b*. Glaziou, Plantes du Brésil central. p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre*.

4 (2e partie). Finet et Gagnepain, Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre*.

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé*.
7. Pitard, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé*.
8. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (1re partie), pp. 1-30 (août 1907), *à suivre*.
9. Finet, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé*.
10. Fliche, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé*.
11. P. Guérin, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), *terminé*.

3*c*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), *à suivre*.

12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), *terminé*.
13. O. Lignier, Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes, 17 p. (avril 1908), *terminé*.

8*b*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (2e partie), pp. 31-109 (août 1908), *à suivre*.

14. Paris (Général) Florule bryologique de la Guinée française, 66 p. (novembre 1908), *terminé*.

3*d*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 (juin 1909), *à suivre*.

15. Lauby, Nouvelle méthode technique pour l'étude paléophytologique des formations sédimentaires anciennes, 110 p. (janvier 1910), *terminé*.
16. Dubard, Recherches sur le genre *Palaquium*, 24 p. (décembre 1909), *terminé*.

3*e*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 393-488 (mars 1910), *à suivre*.

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France.* Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

VI. — En vue d'assurer l'unité typographique du Bulletin, le Conseil a arrêté le protocole ci-dessous, réglant les caractères employés dans les descriptions ou citations de végétaux. Il ne sera admis aucune dérogation à cette règle.

	NOUVELLES	ANCIENNES
Famille.	1. **LÉGUMINEUSES.**	2. LEGUMINEUSES.
Sous-Famille. Tribu.	3. **Papilionacées.**	4. *Papilionacées.*
Genre.	5. **MEDICAGO.**	6. Medicago.
Espèce.	7. **Cylindracea.**	8. Cylindracea.
Variété.	9. *Laciniata.*	10. *Laciniata.*

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :

F. Camus.

Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-HUITIÈME

(**Quatrième série** — TOME XI)

1911

MÉMOIRES

3*f*

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.
Le Bon à tirer de ce numéro a été donné le 6 décembre 1911.

AVIS IMPORTANT

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manuscrits à **huit** pages d'impression par séance et à **quarante** pages pour l'année entière, *au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire.*

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc *très instamment* MM. les Auteurs **de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à l'impression.**

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé.*
2. Terracciano, *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé.*
3. Glaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre.*
4. Finet et Gagnepain, Flore de l'Asie orientale. 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre.*
5. Lignier, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), *terminé.*

3*b*. Glaziou, Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre.*

4 (2e partie). Finet et Gagnepain, Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre.*

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé.*
7. Pitard, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé.*
8. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (1re partie), pp. 1-30 (août 1907), *à suivre.*
9. Finet, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé.*
10. Fliche, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé.*

dans le campo, Minas, nos 11273, 13013 et 17711. Herbacé, fl. blanc rosé. Janvier-mars. CC.

101. *E. pusillus* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 346. — Fazenda de Santa Cruz et Imbitiba, Rio-Jan., nos 4967, 6055. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

102. *E. tenuis* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 346. — Aldea da Serra de Ouro Branco, dans le bois, Minas, n° 14126. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

103. *E. frankenioides* Moric.; *Fl. Bras.* VII, p. 348. — Formosa, dans le campo, entre les rochers, Goyaz, n° 21806. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

104. *E. villosus* R. et Pav.? — São Fidelis, entre les pierres, Rio-Jan., n° 9974; Cachoeira do Campo, Minas, nos 1127, 624020. Décembre-janvier.

105. ***E. chapadensis*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21804. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

106. *E. nummularius* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 349. — São Christovão, à Pedregulho, Corcovado, etc., Rio-Jan., nos 3064, 11277, 13019, 17153. Herbacé, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

107. *E. macroblepharis* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 350. — Cachoeira do Campo, Minas, n° 20420 *a*. Herbacé, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

108. *E. canescens* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 350. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, S. Paulo, n° 8187. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

109. *E. incanus* Pers.; *Fl. Bras.* VII, p. 352. — Guara, près Vicente Pires, dans le campo, Goyaz, n° 21805. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

110. *E. holosericeus* H.B.K.; *Fl. Bras.* VII, p. 352. — Serra da Itabapoana, Esp. Santo, n° 11270. Herbacé, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

111. *E. sericeus* Swartz; *Fl. Bras.* VII, p. 353. — Carandahy, dans le campo, Minas, n° 13475. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

112. *E. argyreus* Choisy; DC. *Prodr.* IX, p. 447. — Formosa, entre les pierres, Goyaz, n° 21806 *a*. Frutescent, fl. bleuâtres. Février-mars. R.

113. *E. latifolius* Ker-Gawl in *Bot. Reg.*; *Fl. Bras.* VII, p. 354. —

Larangeiras et Copacabana, Rio-Jan., nos 1311, 4147, 11274. Frutescent. fl. blanches. Décembre-janvier. C.

114. *Evolvulus passerinoides* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 355. — Chapadão dos Veadeiros, près Olho d'Agua do Vente, Goyaz, n° 21804. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

115. *E. Maximiliani* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 356. — Restinga da Tijuca et Morro dos Cabritos, Rio-Jan., nos 606, 6054. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

116. ***E. erectus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Diamantina, à Formação, Minas, n° 19669. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril.

117. **Breweria** *venulosa* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 326. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 9976. Liane. fl. blanches. Août-septembre. C.

118. *B. Langsdorffii* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 325. — Morro da Babylonia, à Botafogo, Rio-Jan., n° 18381. Liane, fl. blanches. Février-mars. CC.

119. *B. Burchellii* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 326. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 4142; Rio Manso, Minas, n° 14127. Liane, fl. blanches. Mars-avril. C.

120. **Prevostea** *ferruginea* Choisy; *Fl. Bras.* VII, p. 323. — São Francisco de Paulo, près Manguinhas, Rio-Jan., n° 9976 *a*. Liane, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

121. *P. umbellata* Choisy; *Fl. Bras.*, VII, p. 324. — Corcovado, à Santa Theresa, Rio-Jan., n° 4131. Liane, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

122. *P. sphærocephala* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* XXIII (1897), Beibl. n° 57, p. 37. — Serra Dourada, au sommet, Goyaz, n° 21797. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

123. *P. capitata* Damm. in Engler *Bot. Jahrb.* XXIII (1897), Beibl. n° 57, p. 36. — Fazenda da Boa Vista, près Morro do Salto, Goyaz, n° 21799. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. R.

124. **Dichondra** *macrocalyx* Meissn. in *Fl. Bras.* VII, p. 358. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8187 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

125. *D. sericea* Sw.; *Fl. Bras.* VII, p. 359. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8187 *b*. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. R.

126. **Cuscuta** *americana* L.; *Fl. Bras.* VII, p. 376. — Serra Dou-

rada. à Olho d'Agua et à Taboca, Goyaz, nos 21809, 21810. Volubile, fl. jaunes. Toute l'année. C. Vulg. : *Cipó chumbo.*

127. *C. platyloba* Prog. in *Fl. Bras.* VII, p. 381. — Serra da Baliza, près Fazenda dos Porcos, Goyaz, n° 21808. Volubile, fl. jaunes. Toute l'année. C. Vulg. *Cipó chumbo.*

128. ***C. tenuicaulis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19676. Volubile, sur Myrtacées, fl. jaunes. Toute l'année. C. Vulg. : *Cipó chumbo.*

129. *C. corniculata* var. *sphærocyrna* Engelm.; *Fl. Bras.* VII, p. 382. — Serra dos Pyreneus, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21811. Sur Myrtacées, fl. jaunes. Toute l'année. C.

130. *C. racemosa* Mart.; *Fl. Bras.* VII, p. 383. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Gavea, etc.; Rio-Jan., nos 335, 11279; Diamantina et Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, nos 19677, 20422. Volubile, fl. jaunes. Toute l'année. CC. Vulg. : *Cipó chumbo.*

Fam. 94. — *Solanacées.*

1. **Lycopersicum** *esculentum* Mill.; *Fl. Bras.* X, p. 126. — Quinta de São Christovão, Rio-Jan., n° 12098. Herbacé, fl. blanches, cultivé. Septembre-octobre. CC.

2. **Solanum** *tuberosum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 12. — Alto Macahé de N. Friburgo, Rio-Jan., n° 14185 *a*. Herbacé, fl. bleuâtres, cultivé. Juillet-septembre. CC. Vulg. : *Ingleza.*

3. *S. amplexicaule* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 14. — Gandarela, dans la forêt, Minas, n° 15304; Nova Friburgo, au Conego dans le bois, Rio-Jan., n° 18409. Sarmenteux, fl. bleues. Juillet-septembre. C.

— Var. **pubescens** Glaz. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Nova Friburgo, dans le bois, au Conego, Rio-Jan., n° 18409 *a*. Sarmenteux, fl. bleues. Septembre-octobre. R.

4. *S. nigrum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 16. — Floresta da Tijuca, Theresopolis, Rio-Jan., nos 6061, 13092, 14185. Herbacée fl. blanches. Février-mai. CC. Vulg. : *Herva moira.*

— Var. aspergilliflorum Dun.; *Fl. Bras.* X, p. 16. — Grandarela, dans le bois près des plantes fossiles, Minas, n° 15310. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

5. *S. odoriferum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 49. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 14176, 18407. Sarmenteux, blanches. Novembre-décembre. C.

6. *Solanum jasminoides* Paxt.; DC. *Prodr. Syst. nat.* VIII, p. 82. — Sant'Anna dos Topos, Rio-Jan., nos 8192, 8844. Sarmenteux, fl. bleues. Février-mars. R.

7. *S. prunifolium* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 15. — Serra de Ouro Preto, Minas, no 19730. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. C.

8. *S. Gardneri* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 69. — Floresta da Tijuca, sous les grands arbres, Rio-Jan., no 8201. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

9. *S. Convolvulus* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 48. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., no 8885 *a*. Sarmenteux, fl. bleuâtres. Avril-mai. C.

10. *S. flaccidum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 48. — Petropolis et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8855, 12100. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Avril-juillet. C.

11. *S. amygdalifolium* Steud. *Fl. Bras.* X, p. 51. — Campos, près São Fidelis, Rio-Jan., no 13087. Sarmenteux, fl. bleuâtres. Janvier-février. R.

12. *S. ramulosum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 45. — Fazenda do Rio Preto, Minas, no 8868 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

13. *S. evonymoides* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 24. — Serra dos Orgãos, près Theresopolis, Rio-Jan., nos 8199, 8856. Arbuste, fl. blanches. Avril-mai. C.

14. *S. Itatiaiæ* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Itiaiaia, dans le campo, Minas, no 8867. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

15. *S. tetricum* Dun. in DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, 205. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., no 8881. Arbuste, fl. blanches. Janvier-Février. C.

16. *S. asperum* Vahl; *Fl. Bras.* X, p. 39. — Fazenda de Mendanha, près Campo Grande, S. José dos Barreiros, Rio-Jan., nos 8849, 8868, 11390, 12101. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

17. *S. Radula* Vahl; DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 107. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1513, 8882, 11362, 14181. Arbuste, fl. blanches. Janvier-Mars. CC. Vulg. : *Amor do Cinhão*.

18. *S. citrifolium* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 44. — Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 2661 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mai-juillet. C.

19. *S. cinnamomeum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 44. — Petropolis, à

Cascatinha, Rio-Jan., nos 2662, 12105, 17722. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. CC.

20. *S. leucodendron* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 43. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., nos 2661, 9554 et 9555. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-mars. C.

21. *S. rufescens* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 39. — Fazenda da Cachoeira et Petropolis, Rio-Jan., nos 8197, 11373, 11380. Arbrisseau, fl. blanches. Février-mars. C.

— Var. GLABRESCENS Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 39. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., nos 9999, 11380. Arbrisseau, fl. blanches. Avril-mai. C.

— Var. VIRESCENS Hiern in Warm. *Symb.* p. 645. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., nos 5966, 18405. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

22. ***S. Sipolisii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Inficionado et Caraça, dans le campo, Minas, no 13098. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

23. *S. Lantana* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 36. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., no 11383 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. R.

24. *S. verbascifolium* L.; DC. *Prodr.* XIII, p. 114. — Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., nos 892, 10003, 11369. Frutescent, fl. blanches. Avril-mai. C.

25. *S. auriculatum* Ait.; *Fl. Bras.* X, p. 40. — Corcovado et entre Belem et Queimado, Rio-Jan., nos 199, 8851, 8859. Grand arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

— Var. ANGUSTIFOLIUM Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 41. — Andarahy Grande, Rio-Jan., no 13094. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

26. *S. granuloso-leprosum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 115. — Aldea de Ouro Branco, Minas, no 13095. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

27. *S. Martii* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 41. — Serra do Mar, à Palmeiras et au Corcovado, Rio-Jan., nos 1332, 6056, 8874. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

28. ***S.*** *cladotrichum* Vand.; DC. *Prodr.* XIII, p. 118. — Fazenda do Rio Preto et Itabira do Campo, Minas, nos 8863, 17721. Frutescent, fl. rousses. Novembre. C.

29. *S. concinnum* Schott; *Fl. Bras.* X, p. 36. — Fazenda da Cachoeira, Ayuruoca, et au Rio Preto, Minas, nos 4899, 9547, 8864. Frutescent, fl. blanches. Avril-juin. C.

30. *Solanum clathratum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 35. — Ayuruoca, près de la rivière, Minas, n° 5947 *a*. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

31. *S. gracillimum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 36. — Serra do Picú, à Engenho da Serra, Minas, n° 11381 *a*. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

32. *S. megalochiton* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 28. — Floresta da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., n°s 1497, 8886, 8887. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

33. *S. didymum* Dun.; DC. *Prodr.* XIII, p. 125. — Entre Mestre d'Armas et Formosa, Goyaz, n° 21816. Frutescent, fl. blanches. Janvier-décembre. C.

34. *S. gnaphalocarpum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 27. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 11381, 12107. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

35. *S. Velloʒianum* Dun.; *Fl. Bras.* X, p. 43. — Serra da Estrella et Corcovado, Rio-Jan., n°s 1331, 8873. Frutescent, fl. blanches. Mai-juin. C.

36. *S. cernuum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 42. — Serra da Estrella et Theresopolis, Rio-Jan., n°s 1077, 6658, 8194 et 8852. Grand arbuste, fl. blanches. Janvier-juillet. CC. Vulg. : *Panacea* et *Mão de mono*.

37. *S. bullatum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 42. — Serra do Coelho, près Rezende, dans les bois, Rio-Jan., n°s 6657, 8860. Arbuste, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

38. *S. Swartʒianum* R. et S.; *Fl. Bras.* X, p. 30. — Serra da Estrella et Villa Nova, Rio-Jan., n°s 7790, 8472, 8875, 11377. Arbuste, fl. blanches. Mars-mai. CC.

39. ***S. Schwackeii*** Glaz. n. sp.? in herb, Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre São Pedro dos Indios et Cabo Frio, dans le bois, Rio-Jan., n° 11377 *a*. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. R.

40. *S. decorticans* Sendt. in *Flor. Bras.* X, p. 47. — Petropolis, a Cachambú, Rio-Jan., n° 15300. Sarmenteux, fl. blanches. Avril-mai. C.

41. *S. argenteum* Dun.; *Fl. Bras.* X, p. 29. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 102, 8843. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

42. *S. undulatum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 138. — Floresta da Tijuca et Sete Pontes, Rio-Jan., n°s 238, 7874, 8862, 11836. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Coerana*.

43. *S. apodum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 139. — Petropolis, au

Retiro dans le bois. Rio-Jan., n° 893, 3076. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

44. *S. brevifolium* H. B. K.; DC. *Prodr.* XIII, p. 139. — Floresta da Tijuca, au Pico, Rio-Jan., n° 11368. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

45. *S. inæquale* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 25. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8878 *a*. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. R.

46. *S. cæruleum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 21. — Petropolis, au Morin et à Rodeio, Rio-Jan., n°s 8878, 11376, 15305. Arbuste, fl. blanches. Mars-avril. C.

47. *S. intermedium* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 22. — Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 11360. Arbuste, fl. blanches. Janvier-avril. R.

48. *S. laxiflorum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 21. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8853 *a*. Arbuste, fl. blanches. Janvier-mars. C.

49. *S. micranthum* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 19. — Petropolis, entre Fazenda Ingleza et Alto da Imperatriz, Rio-Jan., n° 12102. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

50. *S. nudum* Kunth; *Fl. Bras.* X, p. 19. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., n° 3078. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

51. *S. Warmingii* Hiern.; in Warm. *Symb. ad Fl. Bras*, p. 650, Alto Maccahé de N. Friburgo, Rio-Jan., n° 17721 *a*. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. R.

52. *S. glomuliflorum* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 24. — Fazenda de Santa Cruz et Belem, Rio-Jan., n°s 1076, 11391. Arbuste, fl. blanches. Août-septembre. C.

53. S. *acuminatum* Ruiz et P.; DC. *Prodr.* XIII, p. 146. — Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 3075, 9998, 10004. Novembre-décembre. C.

54. *S. Caavurana* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 20. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 890, 2140, 8853, 11361. Arbrisseau, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Coerana*.

55. *S. Capsicastrum* Link; *Fl. Bras.* X, p. 33. — Entre Ilheos et São João d'El Rei, Minas, n°s 8869, 11370, 16297. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

56. *S. corniculatum* Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 651. — Entre Gavea et la Tijuca, Rio-Jan., n° 1078. Arbuste, fl. bleues. Juillet-août. R.

57. *S. isodynamum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 33. — Fazenda do Rio

Preto, Minas, n° 8869 *a*. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

58. *Solanum Pseudocapsicum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 32. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 9551. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

59. *S. capsicoides* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 34. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 2139. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

60. ***S. Ramizii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Collegio, près São Fidelis, Rio-Jan., n° 10001. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. R.

61. *S. paludosum* Moric.; *Fl. Bras.* X, p. 92. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n° 5962. Frutescent, fl. bleuâtres. Juin-juillet. R. Vulg. : *Jubeba.*

62. *S. insidiosum* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 90. — Corcovado, à Paineras et à Petropolis, Rio-Jan., n°s 2639, 8195, 8884. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Jubeba.*

63. ***S. Saldanhæi*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Caminho do Macaco, entre Lagoa de Freitas et Tijuca, Rio-Jan., n° 10002. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

64. *S. pycnanthemum* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 89. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 13093. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

65. *S. decompositiflorum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 88. — Jacarepagua et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2660, 3776. Frutescent, fl. blanches. Mars-mai. C.

66. *S. Glaziovii* Hiern. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 653. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 6059, 9552, 11364. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

67. *S. decorum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 83. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3077, 11379, 13479; Campos da Bocaina, S. Paulo, n°s 11378, 11388, 17723. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

— Var. **angustifolium** Glaz. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., n°s 8196, 15298. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

68. ***S. podotrichum*** Taub. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 4915. Frutescent, sans fleur en juin. C.

69. *S. schizandrum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 85. — Petropolis et Nova Friburgo, dans les bois, Rio-Jan., nos 10000, 12104, 18406. Sarmenteux, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

70. *S. ochroneuron* Link; *Fl. Bras.* X, p. 104. — Corcovado, à Paineras, Rio-Jan., n° 12103. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

71. *S. alatum* Dunal in DC. *Prodr.* XIII, p. 234. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 9556, 18408. Sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

— Var. **microphyllum** Glaz. n. var. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Haun., etc. — Serra do Mar, à Palmeiras, dans la forêt, Rio-Jan., n° 8883. Sarmenteux, fl. blanches. Décembre. R.

72. *S. Juciri* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 110. — Entre Gavea Boa Vista et a Cantagallo, Rio-Jan., nos 1333, 16294. Sarmenteux, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

— Var. **inermis** Glaz. nov. v. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Fazenda de Boa Esperança près Cantagallo et Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 16294 *a*. Sarmenteux, sans fl. en février et en octobre. R.

73. *S. argillicolum* Dun. in DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 236. — São José do Barreiro, Rio-Jan., n° 11366. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. R.

74. *S. acerosum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 61. — Belem, dans les bourbiers et Petropolis, Rio-Jan., nos 8850, 8876. Frutescent, fl. blanches. Août-octobre. C.

75. *S. platanifolium* Hook. var. **lagoense** Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 657. — Alto da Boa Vista de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 6907. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

76. *S. aculeatissimum* Jacq.; *Fl. Bras.* X, p. 59. — São Christavao, à Pedregulho, Rio-Jan., nos 8845, 8846. Sous-frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

77. *S. spectabile* Stend.; *Fl. Bras.* X, p. 64. — São Christovão à Pedregulho, Rio-Jan., n° 8846 *a*. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

78. *S. incarceratum* Ruiz. et P.; *Fl. Bras.* X, p. 57. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 13088. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

79. *S. mammosum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 250. — Ilha do Governador et chemin dos Macacos, près Lagoa de Freitas, Rio-Jan.,

nos 5964, 8857, 8879, 13082. Sous-frutescent, fl. blanches, Décembre-janvier. CC.

80. *Solanum demerarense* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 257. — Campos, près São Fidelis, Rio-Jan., n° 9997. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. R.

81. *S. robustum* Wendl.; *Fl. Bras.* X, p. 72. — Serra da Estrella, à Mondioca, Rio-Jan., n° 8842. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. CC.

82. *S. torvum* Sw. var. bbasiliense Sendtn. in. *Fl. Bras.* X, p. 96. — Serra da Cantareira, S. Paulo, nos 13085, 16295; Congonhas do Campo, dans les bois, Minas, n° 15303. Frutescent, fl. blanches. Avril-juin. CC.

— Var. lanuginosum Sendtn. in. *Fl. Bras.* X, p. 96. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 14179. Frutescent, fl, blanches. Mai-juin. C.

83. *S. tabacifolium* Salzm. in DC. *Prodr.* XIII, p. 261. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 16296; Fazenda do Palmital, Goyaz, n° 21814 *a*. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulg. : *Fumo bravo.*

84. *S. piluliferum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 265. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., nos 888, 9553, 11382. Frutescent, fl. blanches. Janvier-mars. C.

— Var. densiflorum Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 265. — Serra do Mar, à Rodeio et à Palmeras, Rio-Jan., n° 8847. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

85. *S. curvispinum* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 265. — Floresta da Tijuca et au Morro da Viração à Praia Grande, Rio-Jan., nos 11367, 11374, 18410. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. CC.

86. *S. pelliceum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 82. — Serra de Ouro Preto, Minas, n° 15302. Frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

87. *S. paniculatum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 80. — Corcovado, Serra do Mar et Palmeiras, Rio-Jan., nos 198, 4900, 8861, 13099; Fazenda do Palmital, dans la capoeira, Goyaz, n° 21814. Frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Jurubeba.*

88. ***S. formosanum*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Formosa, dans le cerrado, Goyaz, n° 21816 *a*. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

89. *S. velleum* Swartz; *Fl. Bras.* X, p. 81. — Nova Friburgo, au Suspiro et à Barra do Pirahy, Rio-Jan.. nos 8858, 12099, 17167. Frutescent, fl. bleues. Octobre-novembre. CC.

90. *S. cyrananthum* var. jubatum Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 316. —

Serra dos Puris et cultivé au Passeio Publico, Rio-Jan., n° 11363. Frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. R.

91. *S. crinitum* Lam? in DC. *Prodr.* XIII, p. 316. — Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 21813. Arbrisseau, fl. bleues. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Lobeira* ou *Fructa de Lobo.*

92. *S. maroniense* Poit.; DC. *Prodr.* XIII, p. 318. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 3777, 5960, 8866, 8888, 9548. Frutescent, fl. bleues. Août-septembre. CC.

93. *S. hexandrum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 71. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8848. Frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

94. *S. sisymbrifolium* Lamk; *Fl. Bras.* X, p. 76. — Floresta da Tijuca et Engenha Velho, Rio-Jan., nos 1079, 5965. Sous-frutescent, fl. blanches. Mai-juillet. C. Vulg. : *Joá.*

— Var. heracleifolium. Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 76. — Sete Pontes, au Baretto, Rio-Jan., n° 8198. Sous-frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Joá.*

95. *S. sublentum* Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 659. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 15301. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

96. *S. macrocalyx* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 337. — Entre Ipanema et Sorocaba, São Paulo, n° 13086. Arbrisseau, fl. bleues. Mars-avril. C. Vulg. : *Lobolobo.*

97. *S. lycocarpum* St.-Hil.; DC. *Prodr.* XIII, p. 338. — Serra de Ouro Branco, dans le campo, Minas, nos 6656, 13100, 14180. Arbrisseau, fl. bleues. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Fructa de Lobo* et *Berinjela.*

98. *S. subumbellatum* Vell.; *Fl. Bras.* X, p. 54. — Barbacena et São Julião, Minas, nos 15299, 18401; Mestre d'Armas, dans le campo, Goyaz, n° 21815. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

99. *S. variabile* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 79. — Entre Barbacena et João Ayres, dans le bois, Minas, n° 15299 *a*. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

100. *S. fastigiatum* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 77. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12099 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

101. *S. asterophorum* Mart. var. tomentosum Sendt. in *Fl. Bras.* X, 97. — Corcovado, à Painecras, Rio-Jan., nos 8880, 12106. Sarmenteux, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

102. *S. Melongena* L.; *Fl. Bras.* X, p. 77. — Quinta da Boa Vista,

S. Christovão, Rio-Jan., n° 5964 *a*. Sous-frutescent, fl. blanches, cultivé. Juin-juillet. G. Vulg. : *Beringela*.

103. *Cyphomandra calycina* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 115. — Nova Friburgo et Petropolis, dans le bois, Rio-Jan., n°s 3079, 12096, 18404; Campo da Bocaina, São Paulo, n° 11387. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

104. *C. floribunda* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 390. — Corcovado, à Lagoinha dos Porcos, Rio-Jan., n° 16293. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

105. *C. fragrans* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 116. — Petropolis, à tamaraty, Rio-Jan., n° 3080. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

106. *C. sciadostylis* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 117. — Serra da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, n° 11387 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

107. *C. betacea* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 119. — Petropolis, à Cachambú, dans la forêt, Rio-Jan., n° 7789. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

108. *C. divaricata* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 118. — Serra do Coelho et Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n°s 8870, 13084. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

109. *C. Fraxinella* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 122. — São Christovão et Engenho Velho, Rio-Jan., n° 12097. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

110. *C. ciliata* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 401. — Nova Friburgo, au Alto, dans le bois, Rio-Jan., n° 18403. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C.

111. *Physalis viscosa* L.; *Fl. Bras.* X, p. 129. — Barbacena, dans les rocas, Minas, n° 14182. Herbacé, fl. jaunes. Août-septembre. C.

112. *Ph. angulata* L.; *Fl. Bras.* X, p. 130. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 4169, 13091. Herbacé, fl. jaunes. Août-septembre. C.

113. Athenæa *picta* Sendt.; *Fl. Bras.* X, p. 134. — Floresta da Tijuca et N. Friburgo, Rio-Jan., n°s 200, 8200, 17166. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

114. *A. Martiana* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 136. — Bord du Rio Nova, Minas, n° 2663. Frutescent, fl. rousses. Mars-avril. C.

115. *A. hirsuta* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 137. — Alto Macahé de

N. Friburgo, dans le bois vierge, Rio-Jan., nos 8871, 14178. Sous-frutescent, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

116. *A. anonacea* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 137. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 2859. Sous-frutescent, fl. rousses. Août-septembre. C.

117. **Bassovia** *sylvatica* Aubl.; DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 405. — Nova Friburgo, dans le bois au Conego, Rio-Jan., no 1085. Arbuste, fl. blanches. Juillet-septembre. R.

118. *B. glomuliflora* Dun. in DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 405. — Caminho do Macaco et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 9549, 14177. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

119. *B. lucida* Dun. in DC. *Prodr. Syst. nat.*, XIII, p. 406. — Entre Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 889. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

120. *B. fasciculata* Dun. in DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 408. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 8854. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Pimenta do matto.*

121. *B. crassiflora* Dun. in DC. *Prodr.* XIII, p. 409. — Petropolis, à Cachambú, Rio-Jan., no 15308. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

122. **Capsicum** *frutescens* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 142. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., no 18402. Sous-frutescent, fl. blanches, cultivé. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Pimentinhe.*

123. *C. campylopodium* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 144. — Floresta da Tijuca, Petropolis, Rio-Jan., nos 4168, 8872, 11385, 12108. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. CC.

124. *C. microcarpon* DC.; *Fl. Bras.* X, p. 146. — São Christovao, dans les roças, Rio-Jan., no 8841. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C. Vulg. : *Pimenta pombinha.*

125. *C. baccatum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 146. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 3074. Sous-frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

126. **Brachistus** *oblongifolius* Miers; DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 688. — Floresta da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., nos 6062, 8877. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

127. **Acnistus** *Miersi* Dunal in DC. *Prodr.* XIII, p. 497. — Gavea et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 5961, 13090, 15307. Frutescent, fl. blanches. Août-septembre. CC.

128. *A. cestroides* Miers; DC. *Prodr. Syst. nat.* XIII, p. 500. —

Serra da Mantiqueira, à João Gomes, Minas, n° 13097. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

129. Iochroma *tubulosum* Benth.; DC. *Prodr.* XIII, p. 490. — Campo da Acclamacão, cultivé, Rio-Jan., n° 11375. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. C.

130 Nicandra *physaloides* Gaertn.; *Fl. Bras.* X, p. 128. — Botafogo, caminho do Lem., Rio-Jan., n° 4901. Herbacé, fl. bleues. Juillet-août. C.

131. Grabowskia *Schlechtendalii* Sendt.; DC. *Prodr.* XIII, p. 20. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11363. Arbuste cultivé, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

132. Lycium *ciliatum* Schlecht.; *Fl. Bras.* X, p. 153. — Qninta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 13486. Arbuste cultivé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

133. Solandra *viridiflora* Sims; *Fl. Bras.* X, 159. — Corcovado et au Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 12109, 18411. Arbuste, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

134. *S. longipes* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 159. — Floresta da Tijuca, entre les roches, Rio-Jan., n° 12109 *a*. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

135. Datura *arborea* L.; *Fl. Bras.* X, p. 162. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 6715. Arbuste cultivé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

136. *D. Metel* L.; *Fl. Bras.* X, p. 162. — Campo da Acclamação, Rio-Jan., n° 11384. Sous-frutescent, fl. blanches, cultivé. Décembre-janvier. C.

137. *D. fastuosa* L.; *Fl. Bras.* X, p. 162. — João Ayres, dans les bourbiers, Minas., n° 14183. Sous-frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. C.

138. *D. Stramonium* L.; *Fl. Bras.* X, p. 163. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 6060, 14184. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Figueira do inferno*.

139. Cestrum *coriaceum* Miers; *Fl. Bras.* X, p. 226. — Cataguaz, dans le bois vierge, Minas, n° 11357. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

140. *C. intermedium* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 221. — Campos do Rio Preto, dans le bois, Minas, n° 7791 *a*. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

141. *C. corymbosum* Schlt.; *Fl. Bras.* X, p. 222. — Campos da

Bocaina, près de la source du Rio Parahyba, S. Paulo, nos 7791, 8193. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. CC.

142. *C. subpulverulentum* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 211. — Morro Queimado, près Tijuca, Rio-Jan., no 203. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre-novembre. R.

143. *C. Schlechendalii* Don; *Fl. Bras.* X, p. 212. — Fazenda da Serra dos Pyreneos, Goyaz, no 21819. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

144. *C. lævigatum* Schl.; *Fl. Bras.* X, p. 216. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 9550, 1139; Cataguan, au Rio Pomba, Minas, nos 11358, 11359. Arbuste, fl. verdâtres. Mars-avril. CC. Vulg. : *Coerana.*

145. *C. axillare* Vell.; Warm. *Symb. ad Fl. Bras*, p. 670. — Restinga de Capacabana et Jacarepagua, Rio-Jan., no 5963. Arbuste, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

146. *C. bracteatum* Link et Otto.; *Fl. Bras.* X, p. 217. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., nos 6057, 11371. Arbuste, fl. jaunâtres. Juillet-septembre. C.

147. *C. amictum* Schlecht.; Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, 671. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 1458. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

148. — Var. organense Dun. in DC. *Prodr.*, p. 644. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., no 6058. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre C.

149. *C. Selloviauum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 219. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 337 *a*. Arbuste, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. R.

150. *C. pedicellatum* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 224. — Barro Amarello, au Ribeirão de Caldas, Goyaz, nos 21817, 21818. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

151. *C. velutinum* Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 692. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., no 15309. Arbuste, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

152. *C. calycinum* Willd.; *Fl. Bras.* X, p. 211. — Petropolis à Itamaraty, près de la rivière, Rio-Jan., no 15309 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

153. *C. Sendtnerianum* Mart. in *Fl. Bras.* X, p. 215. — Santa Isabel. dans le bois, Minas, no 11359 *a*. Frutescent, fl. verdâtres. Avril-mai. C.

154. *C. fasciculiflorum* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XV, (1893),

Beibl. 38, p. 17. — Santa Isabel, dans le bois, Minas, n° 11359. Frutescent. fl. verdâtres. Avril-mai. R.

155. *Cestrum viminale* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 220. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 337. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

156. Sessea *Regnellii* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* XV, (1893), Beibl. 38, p. 18. — Santa Barbara, dans le bois, Minas, n° 19729. Frutescent, fl. rousses. Mai-juin. C.

157. Metternichia *principis* Mik.; *Fl. Bras.* X, p. 227. — Corcovado et Larangeiras, Rio-Jan., n°s 336, 1080, 14175. Arbrisseau, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

158. Nicotiana *Tabacum* L.; *Fl. Bras.* X, p. 166. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 5517. Herbacé, fl. roses, cultivé. Janvier-février. CC. Vulg. : *Fumo*.

— Var. goyanum Glaz. nov. v. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21812. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre, cultivé CC. Vulg. : *Fumo goyano*.

159. *N. glauca* Grah.; *Fl. Bras.* X, p. 170. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 239, 8473. Frutescent, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

160. *N. Langsdorffii* Weinm.; *Fl. Bras.* X, p. 169. — Entre Sitio et João Ayres, dans les endroits humides, Minas, n° 11372. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

161. *N. acutiflora* St. Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 168. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4999. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

162. *N. angustifolia* Ruiz et Pavon.; *Fl. Bras.* X, p. 167. — Itatiaia, dans le campo et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6655, 13083. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février.

163. Petunia *violacea* Lindl.; *Fl. Bras.* X, p. 172. — Serra do Picú, dans le campo, Minas, n° 17720 *a*. Herbacé, fl. violettes. Mars-avril. R.

164. *P. ledifolia* Sendt. in *Fl. Bras.* X, p. 176. — Itabira do Campo, Minas, n° 17720. Herbacé, fl. violettes. Décembre-janvier. CC.

165. Nierembergia *graveolens* St.-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 178. — Bessaquinha, dans le campo, Minas, n° 19731. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

166. *N. rivularis* Miers; *Fl. Bras.* X, p. 198. — Itatiaia, au campo Silverio, Rio-Jan., n° 4901 *a*. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

167. *N. rigida* Miers; *Fl. Bras.* X, p. 199. — Ubatuba, dans le campo, S. Paulo, n° 4969 *a*. Herbacé, fl. jaunâtres. R.

168. *N. gracilis* Hook.; *Fl. Bras.* X, p. 200. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4969. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

169. **Browallia** *demissa* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 254. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 17172. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

170. **Brunfelsia** *macrophylla* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 256. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 11393. Arbuste, fl. violettes. Août-septembre. R.

171. *Br. hydrangeæformis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, 256. — Petropolis, au Morin, dans le bois vierge et à Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 4904, 9558, 11392, 14173, 14174. Arbuste fl. violettes. Août-septembre, CC.

— Var. glabriuscula Schmidt; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 256. — Entre Tijuca et Jacarepagua, Rio-Jan., nos 811, 8471. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. C.

172. *Br. pauciflora* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 257. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 811, 17168. Arbuste, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

173. *Br. obovata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 258. — Entre Nietheroy et Piratininga, Rio-Jan., n° 5970. Arbuste, fl. lilas. Décembre-janvier. R.

174. *Br. ramosissima* Schm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 259. — Nova Friburgo, Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., nos 812, 5969, 13478, 14171, 17170. Arbuste, fl. violettes. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Manaca.*

— Var. laxiflora Schm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 260. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio. Jan., n° 6908. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. C. Vulg. : *Manaca.*

— Var. confertiflora Schm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 260. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 15312, 17169. Arbuste, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

— Var. parcifolia Schm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 260. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 11394, 11395, 11400, 14172. Arbuste, fl. violettes. Janvier-mars. C. Vulg. : *Manaca.*

175. *Br. Hopeana* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 261. — Serra do Palmital, dans le campo, et cultivé au Passeio Publico, Rio-Jan.,

nos 357, 11319, 12110, 15311. Arbuste, fl. violettes. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Manaca*.

176. *Brunfelsia sylvicola* Taub. in Engler *Botan. Jahrb.* XXI (1895), p. 450. — Entre Rio das Pedras et Corrego do Brejo, Goyaz, n° 21820. Arbuste, fl. violettes. Septembre-octobre. R.

177. Schwenkia *divaricata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 248. — Caminho do Macaco et Jurujuba, Rio-Jan., nos 5967, 8889. Herbacé, fl. jaunâtres. Décembre-janvier. C.

178. *Sch. mollissima* Nees et Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 250. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 11404, 15959. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

179. *Sch. americana* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 251. — Entre Cabo Frio et S. Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 11128. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

180. *Sch. hirta* Klotz.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 250. — Carandahy, dans le campo humide, Minas, n° 15306. Herbacé, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

181. *Sch. fasciculata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 252. — Forteresse du Pico de Santa Cruz, Rio. Jan., nos 5886, 8349. Sous-frutescent, fl. violettes. Août-septembre. R.

182. *Sch. curviflora* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 263. — Entre Carandahy et Ouro Preto, dans le campo, Minas, n° 15306 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Février-mars. R.

Fam. 95. — *Scrofulariacées.*

1. Heteranthia *decipiens* N. et Mart.; DC. *Prodr.* X, p. 201. — Entre Carandahy et Ouro Preto, dans le campo, Minas, nos 13823, 154 . Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

2. Verbascum *blattarioides* Lamk; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 238. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 6063. Herbacé, fl. jaunes. Septembre-octobre. C.

3. Calceolaria *mexicana* Benth.; DC. *Prodr. Syst. nat.* X, p. 205. — Quinta da Boa Vista, à São Christovao, sur les vieux murs, Rio-Jan., n° 2891. Herbacé, fl. jaunes. Juillet-août. C.

4. Alonsoa *incisæfolia* R. et P.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 246. — Entre Mataruna et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 10005. Herbacé, fl. bleuâtres. Février. R.

5. **Angelonia** *procumbens* N. et M.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 240. — Nova Friburgo, à Pedra do Conego, Rio-Jan., nos 11401, 13109. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

6. *A. arguta* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 241. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10007. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

7. *A. pubescens* Benth; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 241. — Entre Cabo Frio et S. Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 11406. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. R.

8. *A. goyazensis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 242. — Entre Rio Paranauá et Chico Lobo, dans le campo, Goyaz, n° 21823. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

9. *A. Blanchetii* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 242. — Entre Barbacena et João Ayres, dans le campo, Minas, n° 11405. Herbacé, fl. bleues. Décembre-janvier. R.

10. *A. eriostachys* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 243. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19741. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

11. *A. tomentosa* Moric.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 244. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo humide, Minas, n° 19740. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

12. *A. Gardneri* Hook.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 245. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., nos 1339, 6811. Herbacé, fl. bleues, cultivé. Octobre-novembre. C.

13. *A. cornigera* Hook.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 246. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 10009. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. R.

14. **Beyrichia** *ocimoides* Ch. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 289. — Copacabana, dans les bourbiers, Rio-Jan., nos 39, 4170, 4175, 7794. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mai. CC.

15. **Tetraulacium** *veronicæforme* Turcz.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 319. — Morro do Coco ou do Bahú, Rio-Jan., nos 11307, 11411; Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19744. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

16. **Stemodia** *foliosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 297. — Entre Pomba et Catagnaz, dans le bois, Minas, nos 13105, 14188. Herbacé, fl. bleues. Mai-juin. C.

17. *St. parviflora* Ait.; *Fl. Bras.* VIII, I, 299. — Entre Gavea et la Tijuca, Rio-Jan., n° 3713 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

18. *St. trifoliata* Rchb.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 297. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 1151, 3712. Sous-frutescent, fl. bleues. Avril-mai. C.

19. *Stemodia durantifolia* Sw.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 300. — Ressaquinha, dans les bourbiers, nos 11407, 13106, 14191 et Porto do Rio Paracatú, Minas, no 21826. Herbacé, fl. bleues. Juin-juillet. CC.

20. *St. stricta* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 302. — Ressaquinha, dans les bourbiers, Minas, no 13107. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

21. **Conobea** *scoparioides* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 294. — Entre Queluz et Ouro Preto, Minas, nos 11413, 13108, 14189. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

22. **Herpetes** *chamædrioides* H.B.K. var. microphylla Schm. *Fl. Bras.* VIII, I, p. 304. — Ouro Preto, dans le campo humide, Minas, no 20430; Barra da Lagoa Feia, près Formosa, Goyaz, no 21828. Herbacé, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

23. *H. tenella* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 304. — Ouro Preto, dans les endroits humides, Minas, no 20430 *a*. Herbacé, fl. jaunâtres. Novembre-décembre.

24. *H. gratioloides* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 307. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 11409. Herbacé, fl. jaunâtres. Juillet-septembre. R.

25. *H. Salzmanni* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 312. — Gavea, près de la mer, dans les bourbiers, Rio-Jan., no 4029 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

26. *H. lanigera* Ch. et Schlt.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 313. — Restinga de Copacabana, dans les endroits humides, Rio-Jan., nos 1260, 4171. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

27. *H. bacopoides* Benth,; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 316. — Entre Cabo Frio et São Pedro dos Indios, Rio-Jan., no 11410. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

28. *H. Mounieria* H. B. K.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 316. — São Christovão, dans les endroits humides, et Gavea, Rio-Jan., nos 4029, 8893, 11403. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. CC.

29. **Ildefonsia** *bibracteata* Gardn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 295. — Serra da Bica, près Cascadura, Rio-Jan., nos 9546, 17173. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. C.

30. **Gratiola** *peruviana* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 292. — Villa Nova, dans les sables, Rio-Jan., no 7794 *a*. Herbacé, fl. roses. Mai-juin. R.

31. **Torenia** *parviflora* Hamilt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 322. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., no 4174. Herbacé, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

32. **Vandellia** *crustacea* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 319. — Itatiaia, au Campo-Feio, Rio-Jan.; n° 4029 *a*. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

33. *V. diffusa* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 320. — Entre Belem et Queimado, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 8890. Herbacé, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

34. **Micranthemum** *orbiculatum* Michx; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 287. Porto da Estrella à Ignassú, Rio-Jan., n°s 3154, 3713. Herbacé, fl. roses. Mars-mai. CC.

35. **Scoparia** *dulcis* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 264. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 11, 4173; Diamantina, Minas, n° 11412. Herbacé, fl. blanches. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Vassurinha*, *Tupixaba*.

36. *Sc. flava* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 265. — Biribiry, au Mocotó dans le campo, Minas, n° 19733. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

— Var. pinnatifida Schm.; *Fl. Br.* VIII, I, p. 266. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, São Paulo, n° 11412 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

37. **Capraria** *biflora* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 293. — Serra d'Itaboapoana, Esp. Santo, n°s 10082, 11408; Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19734. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Balsaminha*.

38. **Veronica** *peregrina* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, 263. — Vargem do Biribiry, dans les bourbiers, Minas, n° 19732. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

39. *V. serpyllifolia* L. *Syst. vegetab.* I, p. 72. — Biribiry, dans les bourbiers, près Diamantina, Minas, n° 19332 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

40. **Escobedia** *scabrifolia* Ruiz et P.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 269. — Cachambú et Gandarela, Minas, n°s 15321, 16306; entre Jatobasinho et As Brancas, dans le campo, Goyaz, n°s 21821, 21822. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

41. **Physocalyx** *major* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 271. — Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 15243. Sous-frutescent, fl. orangées. Février-mars. C.

42. *Ph. aurantiacus* Pohl.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 271. — Diamantina, au Tombador, dans le campo, Minas, n° 19650. Sous-frutescent, fl. orangées. Avril-mai. R.

43. ***Ph. dentatus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2888, 3729. sous-frutescent, fl. orangées. Août-septembre. R.

44. **Alectra** *brasiliensis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 273. — Copacabana, Rio-Jan., n° 3810; Corrego do Brejo, près des rivières, Goyaz, n° 21824. Herbacé, fl. orangées. Avril-mai. C.

45. **Buchnera** *elongata* Swartz; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 327. — Guariroba, dans le campo, Goyaz, n° 21888. Herbacé, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

46. *B. lobelioides* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 327. — Guariroba dans le campo, Goyaz, n° 19742 *a*. Herbacé, fl. bleues. Octobre-novembre. R.

47. *B. palustris* Spr. *Fl. Bras.* VIII, I, p. 325. — Diamantina, à Perpetua, Minas, n° 19742; Guariroba, Goyaz, n° 21887. Herbacé, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

48. *B. rosea* H. B. K.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 328. — Mogy das Cruzes, São Paulo, nos 15320, 16301, 17717; Perpetua, près de Diamantina Minas, n° 19743. Herbacé, fl. rosées. Mars-avril. C.

— Var. congesta Schm. *Fl. Br.* VIII, I, p. 328. — Paranauá près des grandes cascades, dans les broussailles, Minas, n° 21889. Fl. bleues. Juin-juillet. C.

49. *B. juncea* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 329. — Mogy das Cruzes, São Paulo, n° 17718. Herbacé, fl. bleues. Mars-avril. C.

50. **Esterhazya** *splendida* Mik.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 275. — Serra dos Orgãos, Itatiaia, etc., Rio-Jan., nos 4903, 8469, 7792, 15318; entre Capanema et Caraça, Minas, nos 15316, 15317, 19737. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. CC.

51. *E. macrodonta* Cham. et Schlt; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 276. — Alto da Serra de Ouro Branco, Minas, nos 15315, 16303. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. C.

52. **Gerardia** *brachyphylla* Cham. et Schlt; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 278. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19738. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

53. *G. linarioides* Cham. et Schlt. var. ramosissima Schmidt. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 279. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 3748, 4172, 16302. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. C.

54. *G. angustifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 279. — Serra do Cipo, près Congonhas, Minas, n° 19736. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

55. *G. pedunculata* Benth. in Hook. *Comp. bot. Mag.* I (1835). — Campo de São Fidelis, Rio-Jan., n° 10011. Sous-frutescent, Janvier-février. R.

56. *G. communis* Cham. et Schlt; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 280. — Gavea et Sacco da Jurujuba, Rio-Jan., n°s 2658, 5945. Décembre-janvier. C.

57. **Castilleja** *communis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 323. — Nova Friburgo, dans les endroits humides, Rio-Jan.; n° 19735. Herbacé, fl. rouges. Septembre-octobre. C.

58. **Velloziella** *dracocephaloides* Baill. in *Bull. Soc. Linn. de Paris* (n° 90), p. 715. — Fazenda do Taquaral, aux Campos Brejos, Minas, n°s 7795, 8892; Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 12967, 20432. Sarmenteux, fl. orangées. Août-septembre. C.

Fam. 96. — *Utriculariacées.*

1. **Utricularia** *foliosa* L.; *Fl. Bras.* X, p. 237. — Cabo Frio, dans l'eau stagnante, Rio-Jan., n° 10088. 12928, 13468, 16234. Aquatique, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

2. *U. oligosperma* St-Hill.; *Fl. Bras.* X, p. 237. — Mogy das Cruzes, dans l'eau stagnante, S. Paulo, n° 17685; Lagoa Feia, près Formosa, Goyaz, n° 21829. Aquatique, fl. jaunes. Août-septembre. C.

3. *U. longirostris* Ell.; *Fl. Bras.* X, p. 238. — Fazenda de Sant Anna, près Juiz de Fora, sur les rochers humides, Minas, n°s 2887, 3663. Herbacé, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

4. *U. palatina* G. Web. in *Fl. Bras.* X, p. 239. — Mogy das Cruzes, dans l'eau stagnante, S. Paulo, n° 17585 *a*. Aquatique, fl. jaunes. Mars-avril. C.

5. *U. Salzmanni* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 239. — Marianna, près Ouro Preto, dans l'eau stagnante, Minas, n° 16235. Aquatique, fl. jaunes, Juin-juillet. C.

6. *U. longifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* X, p. 241. — Corcovado et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 1156, 1535, 4152, 7733; Entre Mendanha et le Rio Manso, sur les rochers mouillés, Minas, n°s 14045, 15181. Herbacé, fl. violettes. Septembre-octobre. CC.

7. *U. nelumbifolia* Gardn.; *Fl. Bras.* X, p. 242. — Serra dos Orgaõs et Alto Macahé, entre les feuilles des grandes Broméliacées terrestres, Rio-Jan., n° 6900. Herbacé, fl. violettes. Janvier-février. R.

8. *U. geminiloba* Benj.; in *Fl. Bras.* X, p. 242. — Serra dos Orgãos

et Pico da Tijuca, sur les rochers mouillés, Rio-Jan., nos 1604, 4151, 4154, 6628, 11129. Herbacé, fl. violettes. Novembre-décembre. CC.

9. *Utricularia amethystina* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 242. — Itacolumy, près Ouro Preto, Itatiaia, dans les bourbiers, Minas, nos 6629, 15182, 19871. Herbacé, fl. lilas. Janvier-février. C.

10. *U. Gomezii* DC.; *Fl. Bras.* X, p. 244. — Serra dos Orgãos et Corcovado, sur les rochers mouillés, Rio-Jan., nos 4153, 6627, 7732. Herbacé, fl. lilas. Août-septembre. C.

11. *U. anomala* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 244. — Itatiaia, sur les rochers mouillés, Rio-Jan., no 6630 *a*. Herbacé, fl. lilas. C.

12. *U. neottioides* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 245. — Mogy das Cruzes dans les bourbiers, S. Paulo, nos 15183, 17686. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

13. ***U. Glazioviana*** Warm. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Gama, dans l'eau courante, Goyaz, nos 21830, 21831. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. C.

14. *U. reniformis* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 247. — Serra dos Orgãos, entre les feuilles des grandes Bromeliacées terrestres, Rio-Jan., nos 2886, 6630. Herbacé, fl. violettes. Septembre-octobre. C.

15. *U. nervosa* Web.; *Fl. Bras.* X, p. 247. — Itatiaia, aux Campos Brejos, dans les bourbiers, Rio-Jan., no 6630 *b*. Herbacé, fl. violacées. Janvier-février. R.

16. *U. Lundii* DC.; *Fl. Bras.* X, p. 249. — Campos da Bocaina, à la source du Rio Parahyba, dans l'eau, S. Paulo, nos 8218, 20396. Herbacé, fl. violettes. Février-mars. C.

17. **Genlisea** *ornata* Mart.; *Fl. Bras.* X, p. 252. — Serra dos Orgãos, au Campo das Antas, dans les bourbiers, Rio-Jan., nos 4150, 8219, 16233. Herbacé, fl. jaunes. Décembre-janvier. C.

18. *G. violacea* St-Hil.; *Fl. Bras.* X, p. 254. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, dans les bourbiers, S. Paulo, no 8218 *a*. Herbacé, fl. lilas. Février-mars. C.

Fam. 97. — *Gesnéracées.*

1. **Gloxinia** *attenuata* Hanst.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 349. — Tripuhy, dans le bois sur les rochers, Minas, no 15168. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

2. *G. sarmentiana* Gardn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 350. — Corcovado,

à Paineiras, sur les rochers, Rio-Jan., n° 19584. Herbacé, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

3. **Dolichodeira** *tubiflora* Hanst.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 384. — Campos da Bocaina, sur les vieux arbres, São Paulo, n° 4067. Herbacé, fl. blanches. Décembre-janvier. R.

4. **Houttea** ***caulescens*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto da Pedra, Gavea, sur les rochers, Rio-Jan., n° 8215. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. R.

5. *H. leptopus* Hanst.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 393. — Serra dos Orgãos, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 3773. Herbacé, fl. roses. Mai-juillet. C.

6. **Codonophora** *prasinata* Lindl.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 395. — Ouro Preto, au Campo de S. João, Minas, n° 15166. Herbacé, fl. verdâtres. Février-mars. C.

7. *C. Selloana* Hanst.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 296. — Larangeiras, au Cosme Velho, sur les rochers, Rio-Jan., n° 8217. Herbacé, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

8. **Gesnera** *allagophylla* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 355. — Itatiaia, Rio-Jan., n° 6618; Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8214; Ayuruoca, Serra do Picú, Sabara au Morro do Pires, Minas, etc., n°s 11124, 15167, 16232, 18380; entre Jatobasinho et As Brancas, dans le campo, Goyaz, n° 21833. Herbacé, fl. rouges. Janvier-mars. CC.

9. *G. tribracteata* Ott. et Diet.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 356. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 6618 *a*. Herbacé, fl. rouges. Janvier-février. R.

10. ***G. pilosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Baliza, dans le campo, Goyaz, n° 21835. Herbacé, fl. rouges. Janvier-février. R.

11. *G. tuberosa* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 357. — Ouro Preto, sur les rochers, Minas, n° 20387. Presque acaule, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

12. *G. rupicola* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 358. — Serra da Piedade, sur les rochers près de la chapelle, Minas, n° 20388. Herbacé, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

13. *G. maculata* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 361. — Alto do Imperador, près Petropolis, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 3047 *a*. Bulbeux, fl. rouge jaunâtre. Juin-juillet. R.

14. *G. polyantha* DC.: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 363. — Serra da Estrella,

sur les rochers dans la forêt, Rio-Jan., n° 16223 *b*. Bulbeux, fl. rouges. Janvier-février. R.

15. *Gesnera discolor* Lindl.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 363. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 3047. Bulbeux, fl. rouges. Avril-mai. C.

16. *G. aggregata* Lindl.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 366. — Copacabana et Morro do Flamengo, sur les rochers, Rio-Jan., n°s 1387, 3772. Herbacé, fl. rouges. Mai-juin. C.

17. *G. pendulina* Lindl.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 367. — Floresta da Tijuca, sur le rocher, Rio-Jan., n° 12064 *a*. Herbacé, fl. rouges. Juin-juillet. C.

18. ***G. fruticulosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 17707. Herbacé, fl. rouges. Décembre-janvier. R.

19. *G. Sceptrum* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 370. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n°s 5924, 12064, 16221, 16223; Carandahy, Minas, n° 16223 *a*; Cabeceiras do Rio Santa Anna, dans le campo, Goyaz, n° 21834. Herbacé, fl. rouges. Janvier-mars. CC.

20. *G. bulbosa* Gawl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 379. — Serra da Estrella, sur les rochers et les vieux arbres, Rio-Jan., n° 14041, fl. rouges. Août-septembre. C.

21. *G. magnifica* Ott. et Diet.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 380. — Copacabana, sur les rochers dans le bois, Rio-Jan., n° 7730. Herbacé, fl. rouges. Mai-juillet. C.

22. *G. lateritia* Lindl.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 382. — Restinga da Tijuca, à Ponte do Marisco sur les rochers et Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n°s 3774, 11123, 12923. Herbacé, fl. rouges. Février-mars. R.

23. *G. Cooperi* Pax.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 383. — Campos da Bocaina, sur les rochers du Rio Mambucaba, S. Paulo, n° 11590. Herbacé, fl. rouges. Septembre-octobre. R.

24. **Ligeria** *pusilla* Haust.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 386. — Belem, sur les rochers humides, Rio-Jan., n° 4066 *a*. Herbacé, fl. violettes. Février-mars. R.

25. *L. speciosa* Dcne; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 389. — Gavea, sur les rochers près de la mer. Rio-Jan., n° 4066. Bulbeux, fl. violettes. Février-mars. C.

26. **Episcia** *reptans* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 401. — Serra do Jerecino, sur les arbres, Rio-Jan., n° 2636. Herbacé, fl. rouges. Février-mars. R.

27. **Alloplectus** *sparsiflorus* Mart. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 406. — Fazenda do Rio Preto, sur les rochers, Minas, n° 8817. Sous-frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. R.

28. *A. coccineus* Mart. in *Nova Genera plant.* III, p. 57. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8816. Herbacé, fl. rouges. Septembre-octobre. C.

29. ***A. tomentosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 20386. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. R.

30. **Columnea** *sanguinea* Hanst. in *Linnæa*, XXXIV (1865), p. 384. — Páo d'Alho, sur les rochers et les vieux arbres, Espirito Santo, n° 11591. Herbacé, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

31. **Nematanthus** *longipes* DC. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 414. — Floresta da Tijuca, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 8504. Herbacé, fl. rouges. Mai-juin. C.

32. **Hypocyrta** *strigillosa* Mart. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 410. — Petropolis, dans le bois, au Retiro, Rio-Jan., n°s 8216, 15446 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Octobre-novembre. C.

33. *H. villosa* Hook. et A. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 412. — Floresta da Tijuca, au Bico do Papagaio, Rio-Jan., n° 3045. Sous-frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

34. **Codonanthe** *Hookeri* Lem. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 417. — Floresta da Tijuca, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 4941, Herbacé rampant, fl. rouges. Juin-juillet. C.

35. **Napeanthus** *brasiliensis* Gardn. in Hooker *Lond. Journ.* II, p. 13. — Serra do Mar, à Rodeio et au Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 1075, 8835, 18412, 19745. Herbacé, fl. blanches. Décembre-janvier. CC.

36. **Anetanthus** *gracilis* Hiern in Warm. *Symb. ad. Fl. Bras.*, p. 699. — Faria, près Sabara, sur les rochers, Minas, n°s 18413, 20431. Herbacé, fl. violacées. Novembre-décembre. C.

37. ***A. pusillus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 19586. Herbacé, fl. violettes. Janvier-février. R.

38. **Besleria** *umbrosa* Mart. ; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 397. — Serra da Estrella, à Mandioca, sur les rochers, Rio-Jan., n°s 7797, 14042. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

39. *B. Riedeliana* Hanst. in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 399. — Floresta da

Tijuca et Serra do Caelho, près Rezende, Rio-Jan., nos 3046, 6066, 8818. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

40. *Besleria cuneata* Gardn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 400. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., n° 7729. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

41. *B. Symphytum* Kl. et Hanst? in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 399. — Serra dos Orgãos, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 19585. Herbacé, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

Fam. 98. — *Bignoniacées.*

1. **Tynanthus** *labiatus* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 193. — Cattas Altas, dans le bois, Minas, n° 14108. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Janvier-février. C.

2. *T. laxiflorus* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 193. — Páo d'Alho, dans le bois, Espirito Santo, n° 19664 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanc rosé. Mai-juillet. R.

3. *T. fasciculatus* Miers; *Fl. Bras.* VIII. II, p. 194. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n° 19664; Campo da Bocaina, S. Paulo, n° 4692 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C. Vulg. : *Cipó cravo.*

4. *T. cognatus* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 195. — Caminho do Macaco, Gavea, Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2638, 4692, 4709, 4719. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Février-mars. CC.

5. *T. elegans* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 196. — Corcovado et Fazenda do Sobral près Parahyba do Sul, Rio-Jan., n° 4124, 4683, 12973. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Août-septembre. C. Vulg. : *Cipó cravo.*

6. **Arrabidæa** *Agnus-castus* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 22. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 2640, 4113. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Février-mars. C. Vulg. : *Cipó Rego.*

— Var. Salzmannii Schum. et Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 24. — Restinga de Copacabana, dans les sables, Rio-Jan., nos 4695, 11223. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Mars-avril. C. Vulg. : *Cipó Rego.*

7. *A. subverticillata* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 24. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 11230. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Janvier-février. R.

8. *A. fagoides* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 26. — Itacolumy, près

Ouro Preto dans le bois, Minas, nos 12996 *a*, 14107. Arbuste sarmenteux, fl. roses odorantes. Mai-juin. C.

9. *A. Chica* Verl. var. acutifolia Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 32. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 11227 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. roses, cultivé. Février-mars. R.

10. *A. florida* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 33. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, nos 9955, 11227. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

11. *A. conjugata* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 34. — Copacabana, Gavea, Caminho do Macaco, Tijuca, Rio-Jan., nos 50, 2637, 2639, 4109, 4110, 4111, 4690. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Février-mars. CC.

12. ***A. chironeura*** Bur. sp. nov. in herb. Mus. Paris. — Floresta da Tijuca, Caminho da Taquara, Rio-Jan., n° 4707. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Janvier-février. R.

13. *A. corymbifera* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 36. — Copacabana, Floresta da Tijuca, Serra de Jacarepagna, Rio-Jan., nos 4116, 4708, 4712, 11220, 12994. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Décembre-janvier. CC.

14. *A. platyphylla* Bur. et K. Schum. var. acuminata Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 39. — Villa Nova, près Porto das Caixas et Petropolis, Rio-Jan., nos 5873, 7775, 9957. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Mars-avril. C.

— Var. induta Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 39. — Entre João Ayres et Barbacena, dans le bois, Minas, n° 12992, Arbuste sarmenteux, fl. roses. Janvier-février. C.

— Var. firma Bur.: *Fl. Bras.* VIII, II, p. 40. — Ipanema, dans le bois, S. Paulo, n° 12970; entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 16272. Arbuste sarmenteux, fl. d'un beau rose. Janvier-février. C.

— Var. stricta Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII. II, p. 41. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21853. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Août-septembre. R.

15. *A. celastroides* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 42. — Serra d'Ouro Preto, dans le bois, Minas, n° 14110. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. C.

16. *A. mollis* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 46. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 14124 *a*. Arbuste sarmenteux, cultivé, fl. violettes. Janvier-février. R.

17. *A. multiflora* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 47. — Serra d'Ouro Preto, dans le bois, Minas, nos 12997, 14114. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Février-mars. C.

18. *Arrabidæa rotundata* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 48. — Serra da Itabapoana, dans le bois, Espirito Santo, n° 11214. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Octobre-novembre. R.

19. *A. dispar* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 53. — Cabo Frio, près du phare, Rio-Jan., n° 11226. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Juillet-août. R.

20 *A. parviflora* Bur. et K. Schum. var. Glaziovii Bur. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 54. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n° 1416. Arbuste, fl. rose pâle. Février-mars. C.

21. *A. Blanchetii* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 56. — Fazenda Imperial de Santa Cruz et Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 4723, 11229, 11251. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Février-mars. C.

22. *A. subexserta* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 59. — Arraial da Serra de Ouro Branco, Minas, n° 12996. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Mars-avril. C.

23. *A. subincana* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 61. — Restinga de Copacabana, dans les sables, Rio-Jan., n°s 2107, 4112, 4958. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Octobre-novembre. C.

24. *A. craterophora* Bur. var. acutifolia DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 67. — Paranaúa, dans le campo, Goyaz, n° 21861. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Février-mars. R.

25. *A. triplinervia* Baill.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 67. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 5784, 8211; Santa Luzia, au bord des rivières, Goyaz, n° 21856. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Mars-avril. CC.

26. *A. ateramnantha* Bur. et K. Schum; *Fl. Bras.*, VIII, II, p. 68. — Itapemirim, dans le bois, Espirito Santo, n° 11228. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Février-mars. R.

27. *A. puberula* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 71. — Cachoeira do campo, au bord des bois, Minas, n°s 12995, 14112. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Octobre-novembre. C.

28. *A. lasiantha* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 71. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 15264. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Juin-juillet.

29. *A. pulchella* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 73. — Catas Altas, dans le bois et les campos, Minas, n° 14114 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Juin-juillet. R.

30. Fridericia *speciosa* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 223. — Corcovado, à Paineiras. Tijuca, Petropolis, Rio-Jan., n°s 646, 2641, 4685,

4701, 4720. 16274. Arbuste sarmenteux, fl. rouges. Décembre-janvier. CC.

31. **Lundia** *obliqua* Sonder; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 240. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8810 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. rose pâle. Août-septembre. R.

32. *L. longa* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 241. — Nova Friburgo et Petropolis, Rio-Jan., n°s 1083, 4107, 6643, 8810. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Février-mars. C.

33. *L. nitidula* A. DC. var. virginalis Bur. et Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 243. — Serra dos Orgaos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 4103, 4711, 6602; São João Baptista, Minas, n°s 12993, 15260. Haute liane, fl. blanc rose. Décembre-janvier. CC.

34. *L. cordata* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 243. — Restinga de Mauá, Taipú, Praia Grande, Rio-Jan., n°s 1444, 3770, 4716, 4724, 8210. Arbuste sarmenteux, fl. rouges. Février-avril. CC.

— Var. **macrophylla** Glaz. nov. v. in herb., Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Vista Chineza, Rio Comprido et Corcovado, Rio-Jan., n°s 4704, 4714, 8809. Arbuste sarmenteux, sans fl. Janvier-février. C.

35. **Petastoma** *samydoides* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 78. — Santa Luzia do Rio das Velhas, dans le campo. Minas, n°s 16266, 20452 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

36. *P. discocalyx* Bur. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 80. — Serra d'Ouro Preto, dans le bois, Minas, n° 14111. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Février-mars. C.

37. *P. Leucopogon* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 81. — Mata Cavallos et Gavea, Rio-Jan., n°s 642, 4117; Santa Luzia, près du pont, Goyaz, n° 21857. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pourpre. Mars-avril. C.

38. *P. formosum* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 83. — Ayuruoca, dans le bois, Minas, n° 9526. Arbuste sarmenteux, fl. violet foncé. Mars-avril. C.

39. **Bignonia** *exoleta* Vell.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 283. — Quinta, S. Christovão, Tijuca à la Pedra Bonita, Rio-Jan., n°s 3063, 4687, 4694. Février-juillet.

40. **Stizophyllum** *perforatum* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 220. — Campo Bello près du Rio Parahyba et Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6646, 13473. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pâle. Décembre-janvier. C.

— Var. dentatum Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 220. — Rocha de São João et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 4128, 4684, 4686, 11216, 11233. Longue liane, fl. roses. Octobre-novembre. C.

41. **Cremastus** *lachnæus* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 215. — Páo d'Alho, Espirito Santo, n° 9954; Fazenda Vargem, au Rio Jardim, Goyaz, n° 21858. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres. Juin-juillet. R.

42. *Cr. Sceptrum* Bur. et Schum; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 216. — Biribiry près Diamantina, Minas, n° 19661. Arbuste sarmenteux, fl. rouge foncé. Février-mars. C.

— Var. latifolius Bur. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 216. — Formosa, dans le campo, Goyaz, n° 21863 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pourpre. Février-mars. R.

— Var. angustifolius DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 217. — Santa Barbara, dans le bois, Minas, n° 12998, 21863. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. C.

43. *Cr. pulcher* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 217. Rio das Pedras, au Valu, Minas, n° 19662. Arbuste sarmenteux, fl. rouge pourpre. Mars-avril. C.

44. **Pyrostegia** *venusta* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 232. — Juiz de Fora, Barbacena, dans le bois, Minas, n°s 1478, 4696, 12976, 13000. Haute liane, fl. jaunes. Juin-août. CC. Vulg. : *Cipó São João*.

45. *P. cinerea* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 233. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n°s 14124, 19666. Arbuste sarmenteux, fl. roses, cultivé. Février-mars. R.

46. **Paragonia** *pyramidata* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 182. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, près des rivières, Rio Jan., n°s 4102, 4702, 4737, 6064, 6702, 9958, 12084, 12986. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Janvier-mars. CC.

— Var. elliptica Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 182. — Serra de Jacarepagua, Fazenda de Sobral près Parahyba do Sul, Rio-Jan., n°s 4108, 6720, 12971, 15259; Ponso de Cuba, Goyaz, n° 21860. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Août-septembre. C.

47. **Pleonotoma** *variabile* Miers. var. **Castelnæi** Bur. var. nov.? in herb. Glaziou (Paris). — Loc. non désignée, n° 9952.

48. *Pl. jasminifolium* Miers; *Fl. Bras.* VI, III, p. 277. — Loc. non désignée, n° 9963.

49. *Pl. tetraquetrum* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 278. — Entre Jose Vaz et Rezende n° 7772; entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, n° 12975, Rio-Jan. Fl. rouge pâle, gorge jaunâtre. Septembre. C.

50. **Macfadyena** *uncinata* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 291. — Nova Friburgo, au Chalet, Rio-Jan., n° 13474. Novembre.

51. *M. mollis* Seem.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 293. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 18377. Fl. jaunes. Janvier.

52. **Dolichandra** *cynanchoides* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 302. Rio de Janeiro, cultivé, n° 15261. Janvier.

53. **Phryganocydia** *corymbosa* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 249. — Floresta da Tijuca, São Christovão au Pedregulho, Corcovado à Paineiras, Rio-Jan., nos 644, 1475, 4118, 4717, 9225. Arbuste sarmenteux, fl. rose pâle. Janvier-mars. C.

54. **Melloa** *populifolia* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 295. — Serra do Picú, Rio-Jan., nos 11219, 12987, 12988, 12989. Avril-novembre.

55. **Saldanhæa** *lateriflora* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 252. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 15258. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Juin-juillet. C.

56. *S. bracteata* Bur. et K. Schum; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 253. — Entre São Pedro dos Indios et Cabo Frio. Rio-Jan., n° 9956. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Septembre-octobre. R.

57. *S. heterocalyx* Bur. et K. Schum; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 254. — Carandahy, dans la plaine, Minas, n° 14109. Arbuste, fl. violacées. Septembre-octobre. C.

58. *S. myriantha* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 255. — Bords du Rio Areias, dans le bois, Goyaz, n° 21859. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Octobre-novembre. C.

— Var. pubescens Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 255. — Fazenda da Serra Vermelha, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 16270. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Octobre-novembre. C.

59. **Perianthomega** *Vellozoi* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 257. — Loc. non désignée, n° 11246.

60. **Mansoa** *difficilis* Bur. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 201. — Serra do Picú, au Paulo et au Palmital, Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 1082, 11252, 12968, 12990, 15252. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Avril-mai. CC.

61. *M. Glaziovii* Bur. et Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 203. — Serra de Ouro Preto, Minas, nos 12991, 14120. Arbuste sarmenteux, fl. violacées. Juin-juillet. C.

62. **Cuspidaria** *pterocarpa* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 157. — Floresta da Tijuca, S. Christovão, Belem, Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., nos 645, 3769, 4693, 6719, 8811, 9528, 11222, 11225. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

63. *C. erubescens* Bur. var. subtruncata DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 159. — Arraial da Serra do Ouro Branco, Minas, n° 14106. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Août-septembre. R.

64. Adenocalymma *flavum* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 87. — Fazenda do Sobral, dans la forêt, Minas, n° 12970 *b*. Grand arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

65. *A. comosum* DC. var. acutissimum Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 89. — Caminho do Macaco et Floresta da Tijuca, Rio-Jan, n°s 4126, 4127, 4722; Queluz, Minas, n°s 14115, 15255. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre.

— Var. lanceolatum Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 90. — Icarahy, près Boa Viagem à Praia Grande, Rio-Jan., n° 4736. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. C.

66. *A. bracteatum* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 90. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 1443, 5780, 11217; Fazenda do Morro Azul. São Paulo, n° 12969. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

— Var. macradenum Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 91. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 4681, 15253. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. Vulg. : *Cipó branco*. C.

67. *A. bullatum* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 92. — Serra do Caelho, à José Vaz près Rezende, Rio-Jan., n° 7771. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. R.

68. *A. marginatum* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 92. — Restinga da Tijuca, à Ponte do Marisco et à Gavea, Rio-Jan., n°s 4121, 4721, 11250; Páo d'Alho, Espirito Santo, n°s 9961, 14105 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. C.

69. *A. tephrinocalyx* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 95. — Floresta da Tijuca et Morro Queimado, Rio-Jan., n°s 8815, 9527. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

70. *A. hypostictum* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 99. — Arassuahy, dans le bois, Minas, n° 15257. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. R.

71. *A. longiracemosum* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 102. — Serra da Estrella et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 1152, 4122, 4710, 6644 et 12082. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-février. CC.

72. *A. grandifolium* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 106. — Serra do Tingua, au Rio Santo Antonio, Rio-Jan., n° 11256. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. R.

73. *A. foveolatum* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 109. — Entre Cabo Frio et São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 9960. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Juin-juillet. R.

74. *A. alliaceum* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 111. — Aldea de São Pedro dos Indios et Copacabana, Rio-Jan., nos 4726, 12974. Arbuste sarmenteux, fl. rose pâle. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Cipó d'Alho.*

75. *A. lævigatum* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 113. — Rio Douro, en bas du Tingua, Rio-Jan., n° 9529. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. superbes. Octobre-novembre. C.

76. *A. asperulum* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 113. — Serra dos Purys, Espirito Santo, nos 9959, 11218, 11231. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

77. *A. splendens* Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 115. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., nos 2644, 4106, 4718. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Février-mars. C.

78. ***A. gracile*** Bur. n. sp. in herb. Mus. Paris. — Rio Comprido, Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., nos 649, 4715. Liane, fl. jaunes. Février-mars. C.

79. **Memora** *nodosa* Miers; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 259. — Entre Lage et Curumba, au bord des bois, Goyaz, n° 21864. Fl. jaunes. Juillet-août.

80. ***M. acutiloba*** Bur. n. sp. in herb. Mus. Par. — Loc. non désign., n° 11232.

81. *M. fulgens* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 260. — Santa Anna dos Tocos, route de la Gavea, Rio-Jan., nos 2642, 8208. Février-mars.
— Var. elongata Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 261. — Loc. non désign., n° 9967.

82. *M. glaberrima* K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 262. — Barbacena, au Sitio dans les pâturages, Ouro Branco, à S. Julião, Minas, nos 14117, 16271. Fl. jaunes. Janvier-mars.

83. *M. magnifica* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 268. — Loc. non désignée, n° 9966.

84. *M. axillaris* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 270. — Fazenda da Cava, n° 21862.

85. — *M. pubescens* K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 272. — Entre Barreiro Grande et Valla Funde, dans les campos, n° 19658. Fl. jaunes. Mars.
— Var. Riedelii Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 273. — Entre Morro Redondo et João Manoel, dans le carrascal, n° 21865. Octobre.

86. **Anemopægma** *Hilarianum* Bur. et K. Sch., *Fl. Bras.* VIII, II, p. 124. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., nos 4105, 8207. Longue liane, fl. verdâtres. Mars-avril. R.

87. *Anemopægma pachyphylla* Bur. et Sch. n. sp. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 126 — Entre São José dos Barreiros et Formosa, S. Paulo, n° 11592. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Août-septembre. C.

88. *A. lævе* A. DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 127. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n°s 11235, 11237, 19660. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Mars-avril. C.

89. *A. Chaimberlaynii* Bur. et K. Sch., *Fl. Bras.* VIII, II, p. 128. — Serra dos Orgãos et Campo Bello, Rio-Jan., n°s 4123, 4129, 4738, 19660 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Juin-juillet. CC.

— Var. brachybotrys DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 128. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Petropolis, Corcovado, Rio-Jan., n°s 4682, 5781, 9962, 11215, 12083. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. CC.

90. *A. gracile* Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 132. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 12999. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Février-mars. R.

91. *A. subundulatum* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 133. — Serra do Tingua, au Rio Douro, Rio-Jan., n° 12080. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

92. *A. prostratum* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 135. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 11236,, 17151. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. C.

93. ***A. Nettoanum*** Glaz. n. sp. in herb. Mus. Par., Flum. — São João Baptista da Gloria. Minas, n° 1208 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Novembre-décembre. R.

94. *A. glaucum* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 138. — Serra do Ouro Branco, à São Julião, Minas, n° 18378 *a*. Arbuste, fl. verdâtres. Mars-avril. R.

95. *A. goyazense* K. Schum. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 407. — Fazenda da Bolivia, dans le campo, Goyaz, n° 21846. Arbuste, fl. jaunes. Juin-juillet. C.

96. *A. mirandum* A. DC. var. verticillatum Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 141. — Entre Corrego Secco et Porto do Jequiliba, Minas, n° 19659; Pichoá, au Epigão, Goyaz, n° 21844. Petit arbuste, fl. jaunes. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Catuaba*.

— Var. glabrum DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 141. — Morro de Cachambú, Minas, n° 16267. Petit arbuste, fl. jaunes. Janvier-février. C. Vulg. : *Catuaba*.

— Var. puber DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 141. — Serra dos Pyreneos, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21845. Arbuste, fl. jaunes. Septembre-octobre. R.

97. **Distictis** *Mansoana* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 175. — Morro da Gloria près Sabara, Serra dos Vertentes, Minas, nos 18376, 20419; Paranauá et Macacos, Goyaz, nos 21854, 21855. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. CC.

98. *D. crassa* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 177. — Bento Rodrigues, près Ouro Preto, Minas, n° 1418. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

99. ***D stipularis*** Mart. sp. n.? in herb. Mus. Paris. — Belem, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 8812. Haute liane, fl. violet foncé. Septembre-octobre. C.

100. *D. Glaziovii* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 180. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17705. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Mars-avril.

101. *D. racemosa* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 179. — Morro da Gloria, près Sabara, Minas, n° 18376 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Janvier-février. R.

102. **Pithecoctenium** *cordifolium* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 164. — Serra dos Orgãos, à Teresopolis, Rio-Jan., nos 11253, 12972. Arbuste sarmenteux. fl. jaunes. Janvier-février. C.

103. *P. dolichoides* K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 165. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18375. Arbuste sarmenteux, fl. jaune pâle. C.

104. *P. cynanchoides* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 166. — Sete Pontes, au Baretto, dans les haies, Rio-Jan., nos 4104, 5946. Longue liane, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

105. *P. echinatum* K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 168. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, Corcovado et Gavea, Rio-Jan., nos 647, 4689, 6648, 7773, 7774. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Janvier-mars. CC.

106. *P. botryoides* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 169. — Inficionado, dans le bois, Minas, n° 14113. Arbuste sarmenteux, fl. jaunes. Octobre-novembre. C.

107. *P. scabriusculum* Mart. var. macranthum Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 171. — Andarahy Grande, Rio-Jan., n° 7776. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Juin-juillet. R.

108. **Clytostoma** *costatum* Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 154. — Jurujuba, Maxambomba, Parahybuna, Rio-Jan., nos 849, 2108, 6815, 8813, 11221. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Octobre-novembre. CC.

109. ***Clytostoma punctatum*** Bur. in herb. Mus. Paris. — São Bartholomeu, dans le campo, Minas, n° 15256. Arbuste sarmenteux, fl. violettes. Novembre-décembre. R.

110 *Cl. noterophilum* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 153. — Fazenda de Santa Cruz, Belem et Botafogo, Rio-Jan., nos 4691, 6065, 8811 *b*, 11234. Haute liane, fl. violettes. Octobre-novembre. C.

111. **Haplolophium** *bracteatum* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 173. — Petropolis, estrada de Cachambú, Rio-Jan., nos 7774, 8209. Arbuste sarmenteux, fl. jaunâtres. Janvier-février.

112. **Glaziovia** *bauhinioides* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 228. — Floresta da Tijuca et Gavea, sur les vieux arbres et les rochers, Rio-Jan., nos 651, 4688, 12078. Arbuste sarmenteux, fl. lilas. Mars-avril. C. Vulg. : *Quatro patacas.*

113. **Amphilophium** *Glaziovii* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 209. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 5782. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Mars-avril. R.

114. *A. paniculatum* H. B. K.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 211. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão. Rio-Jan., n° 16273 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. rougeâtres, cultivé. Avril-mai. R.

115. *A. Vauthieri* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 213. — Restinga de Copacabana, São Christovão à Pedregulho, Rio-Jan., nos 4725, 12079, 16273. Arbuste sarmenteux, fl. orangées. Décembre-janvier. C.

116. **Callichlamys** *latifolia* K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 226. — Petropolis, Floresta da Tijuca, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 4703, 4728, 7872, 8206, 8814, 12085, 1405, 16269, 17704. Grosse liane, fl. jaunes. Janvier-février. CC. Vulg. : *Cipó caboclo.*

117. **Sparattosperma** *vernicosum* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 359. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 648, 4731. Grand arbre, fl. blanches. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Cinco chagas.*

118. *Sp. ellipticum* Bur. et K. Schum; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 362. — Surdo, dans les bourbiers entre les *Mauritia*, Goyaz, n° 21843. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

119. **Tabebuia** *cassinoides* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 309. — Gavea, dans les bourbiers, Rio-Jan., nos 1544, 4732. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulg. : *Páo tamanco.*

120. *T. obtusifolia* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 310. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1477, 4698, 4733. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Juin-juillet. C. Vulg. : *Tabebuia.*

121. **Cybistax** *antisyphilitica* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 356.

— Corcovado et Praia Grande, Rio-Jan., nos 850, 1084, 4115. Arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. CC. Vulg. : *Cinco folhas.*

122. **Zeyhera** *montana* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 353. — Ayuruoca et Carandahy, Minas, nos 9531, 12966, 14123, 15263; Morro do Frota, Goyaz, no 21847. Arbuste, fl. jaune pâle. Août-septembre. CC.

123. *Z. tuberculosa* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 354. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., nos 5788, 11247; Patrocinio, dans le campo, Minas, no 12979. Grand arbre, fl. blanc cendré. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Ipé branco, Buxo de boi.*

124. **Tecoma** *mollis* H. B. K. *Nova genera et sp.* III. p. 144. — Passeio Publico, Rio-Jan., no 2643 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Mars-avril. R.

125. *T. odontodiscus* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 320. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 7770. Arbrisseau, fl. roses. Août-septembre. C.

126. *T. papyrophloios* K. Sch., *Fl. Bras.* VIII, II, p. 411. — Corrego do Brejo, dans le bois, Goyaz, no 21840. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Taipoca.*

127. *T. Ipe* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 321. Pico do Andarahy Grande, Rio-Jan., nos 3061, 4743, 4697. Arbrisseau, fl. roses. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Ipé mirim.*

128. *T. dentata* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 323. — Lagoa de Freitas et Corcovado, Rio-Jan., nos 2496, 8806, 12081. Arbrisseau, fl. jaunes. Janvier-février. C.

129. *T. heptaphylla* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 323. — Haut du Corcovado, Rio-Jan., no 1446. Arbrisseau, fl. roses. Juin-juillet. R.

130. *T. longiflora* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 324. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 4120, 11243. Grand arbre, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC. Vulg. *Ipé* et *Páo d'arco.*

131. *T. alba* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 327. — Nova Friburgo, Rio-Jan., no 12964. Grand arbre, fl. jaunes. CC. Novembre-décembre. Vulg. : *Ipé.*

— Var. subdenudata Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 327. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 1575, 8213. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. C. Vulg. : *Ipé.*

132. *T. araliacea* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 328. — Morro da Vinva, à Botafogo, Rio-Jan; nos 5787, 8807; Serra de Ouro Preto, Minas, no 14121; entre Estacas et Jaragua, Goyaz, no 21842. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. CC. Vulg. : *Ipenna.*

133. *Tecoma ochracea* Cham.; VIII, II, p. 330. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, nos 9965, 11244, 12983; Serra Dourada, Goyaz, nos 21836, 21837. Arbrisseau, fl. jaunes. CC. Vulg. : *Caraiba*.

134. *T. Caraiba* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 331. — Rio Manso, dans le campo, Minas, nos 12984, 12985, 19665; Cassu, près Uberaba, dans le cerrado, no 21839. Arbre tortueux, fl. jaunes. Août-septembre. CC. Vulg. : *Caraiba*.

135. *T. impetiginosa* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, 334. — Près de Lagoa Santa, Minas, no 12980. Arbre, fl. violacées. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Páo d'arco* et *Páo cachorro*.

— Var. lepidota Bur. *Fl. Bras.* VIII, II, p. 334. — Gavea et São Gonçalo, Rio-Jan., nos 3060, 4740, 4741, 8808, 11240, 11241, 11242; Morro Vermelho, Minas, no 12981. Grand arbre, fl. violacées. Juin-août. CC. Vulg. : *Taipoca*.

136. *T. adenophylla* K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 412. — Fazenda do Palmital, Goyaz, no 21841. Grand arbre, fl. roses. Juin-juillet. C. Vulg. : *Páo d'arco*.

137. *T. umbellata* Sond.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 335. — Entre Queimado et Rio Douro, Rio-Jan., no 11255. Arbre, fl. jaunes. Août-septembre. C.

— Var. lanceolata Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 335. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., no 9533. Arbrisseau, fl. jaunes. Août-septembre. Vulg. : *Ipé*.

138. *T. pedicellata* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 336. — Corcovado, au Silvestre, Rio-Jan., no 1476. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. CC. Vulg. : *Ipé tabaco*.

139. *T. Catinga* Bur. et K. Sch. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 337. — Morro Vermelho, Minas, no 12982. Arbre, fl. jaunes. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Catinga*.

140. *T. chrysotricha* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 338. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 4730, 9532. Arbuste, fl jaunes. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Ipé tabaco*.

141. ***T. petropolitana*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Petropolis, au Morin entre les rochers et au Morro da Viuva, Rio-Jan., nos 3771, 4734, 11254. Arbuste, fl. jaunes. Août-septembre. C.

142. **Stenolobium** *stans* Seem.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 314. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., nos 2643, 4729. Arbrisseau cultivé, fl. jaunes. Février-mars. C

143. **Jacaranda** *micrantha* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 368. — Petropolis, au Major Correa. Rio-Jan., nos 2648, 5786. Arbrisseau, fl. violettes. Mars-avril. C. Vulg. : *Caroba.*

144. *J. micrantha* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 368. — Petropolis, au Padre Correa, Rio-Jan., n° 11248. Arbrisseau, fl. violettes. Janvier-février. Vulg. : *Caroba.* C.

145. *J. tomentosa* R. Br.; *Fl. Bras.* VIII, II. p. 370. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 244, 650, 4114. Arbuste, fl. violettes. Février-mars. C. Vulg. : *Caroba minda.*

146. *J. rufa* Manso; *Fl. Bras.* VIII, II. p. 371. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19667; Fazenda de Rajadinha, Goyaz, n° 21852. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. R.

147. *J. corcovadensis* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 4739. Arbre, fl. bleues. Octobre-novembre. R.

148. *J. puberula* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 376. — Belem, Magé, Tijuca et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 1574, 8805, 9530, 16268. Arbuste, fl. violettes. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Caroba minda.*

149. *J. semiserrata* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 376. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8212; Agua Limpa, près Gandarela. Minas, n° 15262. Arbrisseau, fl. violettes. Janvier-février. CC. Vulg. : *Carobinha.*

150. *J. heteroptila* Bur. et K. Schum. in *Fl. Bras.* VIII, II, p. 378. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 11239. Arbrisseau, fl. violettes. Janvier-février. R. Vulg. : *Caroba.*

151. *J. simplicifolia* Bur. et K. Sch. *Fl. Bras.* VIII, II, p. 414. — Fazenda do Palmital, dans le campo, Goyaz, n° 21848. Arbuste, fl. violet pâle. Juin-juillet. R.

152. *J. paucifoliata* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 379. — Entre Barreira Grande et Valla Funda, Minas, n° 19663. Arbuste, fl. blanc violacé. Mars-avril. R.

153. *J. Caroba* DC.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 380. — São João d'El Rei, Minas, nos 2647, 12978, 17152, 17706. Arbuste. fl. violettes. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Caroba.*

154. *J. Ulei* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 383. — Fazenda dos Macacos, Goyaz, nos 21850, 21851. Arbuste, fl. violettes. C. Vulg. : *Carobinha do campo.*

155. *J. cuspidifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 388. — Arbre du

Rio Grande do Sul, cultivé au Passeio Publico, Rio-Jan., n° 4735. Arbre, fl. violettes. Novembre-décembre. R.

156. *Jacaranda brasiliana* Pers.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 389. — Rio Itambem, dans le bois, Minas, nos 11240, 12965, 12977, 14122, 21849. Arbrisseau, fl. bleues. Août-septembre. CC.

157. *J. decurrens* Cham.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 302. — Caethé, dans le campo, Minas, n° 12977 *a*. Arbrisseau, fl. violettes. Janvier-février. R. Vulg. : *Caroba*.

158. **Setilobus** *bracteatus* Baill.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 207. — Duas Pontes, dans le bois, Minas, nos 12968 *a*. 14119. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Mai-juin. C.

159. **Hanburyophyton** *xanthinum* Bur. in Warming *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 1226. — Pico da Fortaleza de Santa Cruz, Botafogo et Rio Camprido, Rio-Jan., nos 2646, 4119, 4705, 4706, 4713, 6647, 6814. Superbe liane, fl. orange. Novembre-décembre. CC.

160. **Martinella** *obovata* Bur. et K. Sch.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 161. Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14125. Grosse liane, fl. rougeâtres, cultivé. Août-septembre. R.

161. **Neojobertia** *Candolleana* Bur. et K. Schum.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 297. — Cachoeira, Espirito Santo, nos 9953, 11238. Septembre.

162. **Parabignonia** *Maximiliani* Bur.; *Fl. Bras.* VIII, II, p. 304. — Jacú, route de Theresopolis, Rio-Jan., n° 4742. Septembre.

Fam. 99. *Pédalinées.*

1. **Martynia** *diandra* Lamk; *Encycl. Botan.* II, p. 112. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 6649. Herbacé ann., cultivé, fl. roses. Avril-mai. C.

Fam. 100. *Acanthacées.*

1. **Thunbergia** *alata* Bojer; *Bot. Mag.* t. 2591. — Praia Grande, dans les haies, Rio-Jan., n° 3808. Grimpant, fl. jaunes et blanches. Janvier-mars. CC.

2. **Mendozia** *puberula* Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 10. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 4020; Caraça, dans le bois, Minas, n° 15289. Grimpant, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

3. *M. mollis* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 44.

— Serra do Caraça, près Alegria, dans le bois, Minas, n° 16292. Grimpant, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

4. *M. Velloziana* Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 11. — Entre Gavea et Tijuca, dans le bois, Rio-Jan., 4019, 7868. Grimpant, fl. blanc rosé. Août-septembre. C.

5. **Elytraria** *tridentata* Vahl; *Fl. Bras.* IX, p. 13. — Gomera. Rio-Jan., n° 11351. Arassuahy, dans l'humus des forêts, Minas, n° 13075, 14167. Frutescent, fl. bleues. Mai-juin. C.

6. **Nelsonia** *Pohlii* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 15. — Floresta da Tijuca, près de la Cascade, Rio-Jan., n° 9995. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

7. **Staurogyne** *ericoides* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 44. — Alegria, au bord de l'eau. Minas, n° 15295. Frutescent, fl. jaunes. Juin-juillet R.

8. **Ebermaiera** *mandioccana* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 15. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 3806. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Août-septembre. C.

9. *E. brachiata* Hiern in Warm. *Symb. ad. Fl. Bras.* p. 675. — Petropolis, dans le bois vierge au Retiro, Rio-Jan., n°s 3070, 15291. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

10. ***E. macahensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 19746. Herbacé, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

11. **Hygrophila** *conferta* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 21. — Imbitiba, près des ruisseaux. Rio-Jan., n° 11348; Rio Paranauá, Goyaz, n° 20653. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

12. *H. costata* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 22. — Petropolis, dans les fossés, Rio-Jan., n° 2650; Caraça, dans les bourbiers, Minas, n°s 13074, 14170. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

13. **Otacanthus** *cæruleus* Lindl. in van Houtte *Fl. des Serres et des Jard.* XV, p. 53-54. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8468. Sous-frutescent, fl. bleues. Mai-juin. C.

14. **Dipteracanthus** *Schauerianus* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 29. — Floresta da Tijuca et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 8202, 9544, 11342. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. CC.

15. *D. dissitifolius* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 33. — Serra do Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 15296. Herbacé, fl. bleues. Novembre-décembre. R.

16. *Dipteracanthus brachysiphon* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 34. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 8202, *a*. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. R.

17. *D. Puri* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 35. — Campos da Bocaina, au Bom Jardim, S. Paulo, n° 9544 *a*. Sous-frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

18. *D. vinciformis* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 36. — Campos da Bocaina, dans le bois. S. Paulo, n° 9992 *a*. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Août-septembre. C.

19. *D. macranthus* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 37. — Serra d'Ouro Preto, au bord des bois, Minas, n°s 3703, 15296 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

20. *D. humilis* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 39. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19725 *a*.; Entre Pouso do Ribeirão et Porto do Rio Paracatú, dans le campo. Minas, n° 21874. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. C.

21. *D. geminiflorus* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 40. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 9992. Herbacé, fl. bleu pâle. Juin-juillet. C.

22. *D. porrigens* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 41. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 13077. Herbacé, fl. bleuâtres. Août-septembre. C.

23. *D. viscidulus* Nees; *Fl. Bras.* IX. p. 45. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13078. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-sept. C.

24. **Stephanophysum** *longifolium* Pohl; *Fl. Bras.* IX, p. 50. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4164. Sous-frutescent, fl. rouges. Octobre-novembre. CC.

25. **Ruellia** *ochroleuca* Mart. in *Fl. Bras.* IX, p. 56. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n°s 11352, 11354. Sous-frutescent, fl. rouges. Novembre-janvier. C.

26. ***R. bracteiflora*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Juiz de Fora, dans le bois, Minas, n° 11349. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. R.

27. ***R. subsessilis*** Lind. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 18396. Sous-frutescent, cultivé, fl. rouges. Mars-avril. C.

28. ***R. villosa*** Lindau n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Nova Friburgo, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 13081. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

29. ***R. eriocalyx*** Glaz. n. sp.? in herb, Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre As Antas et Pedro Gardinha, dans le campo, Goyaz, n° 21877 *a*. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. CC. Vulg. : *Flor do fogo*.

30. *R. trachyphylla* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 46. — Vargem do Rio Corumba, Goyaz, nos 21872, 21875. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. R.

31. ***R. simplicicaulis*** Glaz. n. sp.? in herb, Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Areias, dans le campo, Goyaz, n° 21878. Herbacé, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

32. *R. goyazensis* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 45. — Morro de Prota, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21879. Frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

33. *R. hapalotricha* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.*, XXV (1898), Beibl. 60, p. 44. — Cabeceira do Rio Gama, Goyaz, n° 21882. Sous-frutescent, fl. bleues. Mai-juin. C.

34. ***R. glanduloso-punctata*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Paraizo et le Rio Tocantins, dans le campo, Goyaz, nos 21880, 21881. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

35. ***R. asperula*** Lind. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre le Rio Torto et le Rio Parauna, dans le campo, Goyaz, n° 21883. Sous-frutescent, fl. bleues. Mai-juin. C.

36. *R. adenostachya* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 45. — Estrado Norte, près Goyaz, dans le bois, Goyaz, n° 21883, *a*. Sous-frutescent, fl. bleues. Juillet-août. C.

37. ***R. rubiginosa*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Caraça, dans le campo de Fora. Minas, n° 15294. Sous-frutescent, fl. rouges. Février-mars. C.

38. *R. Herbstii* Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 681. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 1453. Sous-frutescent, cultivé, fl. roses. Août-septembre. CC.

39. *R. adenocalyx* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 46. — Entre Guariroba et Siriaco, dans le campo. Goyaz, n° 21886. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. CC.

40. *R. eurycodon* Lind. in Engler, *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 47. — Entre Forquilhas et Fornos, dans le bois, Goyaz, n° 21868. Sous-frutescent, fl. jaune pâle. Août-septembre. C.

41. **Arrhostoxylon** *acutangulum* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 58. —

Serra da Estrella, dans le bois, Rio-Jan., n° 3069. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

42. *Arrhostoxylon subsessile* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 58. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18397. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

43. *A. formosum* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 62. — Arraial de Ouro Branco, Minas, n° 15997. Herbacé, fl. rouges. Novembre-décembre. CC.

44. **Eranthemum** *detruncatum* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 156. — Morro da Gavea, dans le bois, Rio-Jan., n° 4896. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

45. *E. heterophyllum* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 158. — Petropolis, au Correios, Rio-Jan., n° 8203. Sous-frutescent. fl. bleu rosé. Août-septembre. R.

46. **Dædalacanthus** *nervosus* And. in *Journ. Linn. Soc.* IX (1867), p. 487. — Cantagallo, à Larangeiras, et au Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 8839, 8959. Sous-frutescent, fl. bleues. Avril-mai. CC.

47. **Lophostachys** *floribunda* Pohl; *Fl. Bras.* IX, p. 67. — Biribiry, près Diamantina, dans le bois, Minas, n° 19727 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

48. *L. montana* Mart. in *Fl. Bras.* IX. p. 68. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19727; Vargem do Rio Torto, dans le campo, Goyaz, n° 21867. Sous-frutescent, fl. bleu rosé. Février-mars. CC.

49. **Teliostachya** *alopecuroidea* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 72. — Arassuahy et Caraça, dans les bourbiers, Minas, n°s 13072, 14169. Herbacé, fl. jaunâtres. Novembre-janvier. C.

50. **Chamæranthemum** *Beyrichii* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 155. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n°s 2654, 8834, 18399. Herbacé, fl. bleu pâle. Septembre-octobre. C.

51. **Aphelandra** *squarrosa* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 89. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 4166, 4894. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. C.

52. *A. lutea* Nees in DC. *Prodr.* XI, p. 300. — Serra d'Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 3071, 15293. Sous-frutescent, fl. jaunes. Février-mars. C.

— Var. **angustifolia** Glaz. var. nov. in herb. Paris., Berol. — Alto Macahé, Rio-Jan., n° 4165. Sous-frutescent, fl. jaunes. Mars-avril. R.

53. *A. Liboniana* Linden ex Hook. *Bot. Mag.* 5463. — Indaïassú, dans les bas-fonds et Petropolis, Rio-Jan., n°s 11345, 14170 *a*, 19726. Sous-frutescent, fl. jaunes. Décembre-mars. C.

54. *A. ornata* And. in *Journ. Bot.* II. (1864), p. 289. — Petropolis, à Gruta Funda, Rio-Jan., n° 9993. Sous-frutescent, jaunes. Septembre-octobre. R.

55. ***A. rigida*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18400. Sous-frutescent, fl. orangées. Juin-juillet. R.

56. *A. acutifolia* Nees in DC. *Prodr.* XI, p. 299. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 9994. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Septembre-octobre. R.

57. ***A. pubescens*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 11346. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mai-juin. R.

58. **Strobilorhachis** *prismatica* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 84. — Corcovado, près du ruisseau Carioca, Rio-Jan., n°s 2653. 8837. Sous-frutescent, fl. jaunes. Janvier-février. C.

59. **Geissomeria** *cincinnata* Nees.; *Fl. Bras.* IX, p. 81. — Petropolis, dans le bois à Itamaraty, Rio-Jan., n° 12093. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juin. C.

60. *G. longiflora* Lindl.; *Fl. Bras.* IX, p. 81. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 1010. 3073. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

61. *G. pubescens* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 82. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 12093 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

62. **Stenandrium** *trinerve* Nees in *Fl. Bras.* IX., p. 75 var. — Fazenda da Cova, près Morro Canastra, Goyaz, n° 21873. Acaule, vivace, fl. roses. Novembre-décembre. R.

63. *St. Pohlii* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 75. — Campos do Rio Goma, au Colombista, Goyaz, n° 21877. Acaule, vivace, fl. roses. Novembre-décembre. C.

64. *St. Riedelianum* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 75. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13079. Acaule, vivace, fl. roses. Août-septembre. CC.

65. **Stenostephanus** *lobeliæformis* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 92. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18398. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juin. C.

66. **Heinzelia** *ovalis* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 154. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 8204 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

67. **Justicia** *Gendarussa* Burm.; *Flora Ind.*, p. 10 (1768). — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1011. Sous-frutescent, cultivé, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

68. *Justicia Gilliesii* Benth. et Hook. *Genera Plant.* II, p. 1109. — Arassuahy, dans le bois, Minas, n° 14168 *a*. Sous-frutescent sarmenteux. fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

69. *J. glischrantha* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. 60, p. 49. — Estrada Norte ou da Canastra, Goyaz, n° 21885 *a*. Sous-frutescent, fl. rose pâle. Août-septembre. R.

70. ***J. Wittigiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itapemirim, dans le bois, Esp. Santo, n° 8840. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

71. *J. sarothroides* Lind. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. n° 60, p. 50. — Capelinha de Santo Antonio, près du Rio Descoberto, Goyaz, n° 21866. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet.

72. *J. Glaziovii* Lind. in *Bull. Herb. Boiss.* III (1895). — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 13073. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

73. ***J. capitata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Orgãos, an Imbui, Rio-Jan., n° 11356 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

74. *J. pycnophylla* Lind. in Engler *Botan. Jahrb.* XXV (1898), Beibl. n° 60, p. 49. — Formosa, dans le campo, Goyaz, n° 21870. Herbacé, vivace, fl. violettes Novembre-décembre. C.

75. *J. chrysotrichoma* Pohl in DC. *Prodr.* XI, p. 408. — Chapadão de Porto Seguro, Goyaz, n°s 21884, 21885. Sous-frutescent, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

76. **Beloperone** *diclipteroides* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 136. — Alto Macahé et Serra do Picú, Rio-Jan., n°s 2655, 7796, 11343, 20429. Sous-frutescent, fl. violacées. Août-septembre. CC.

77. *B. Selloviana* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 136. — Floresta da Tijuca. Rio-Jan., n° 3072 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

78. *B. microstachya* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 137. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 8204, 12095. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

79. *B. plumbaginifolia* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 139. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2656, 3072. Sous-frutescent, fl. roses. Février-mars. C.

80. *B. monticola* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 142. — Caraça, près du collège, Minas, n° 15293 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Février-mars. R.

81. *B. hirsuta* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 143. — Serra d'Itabira do Campo, Minas, n° 17164, Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. C.

82. ***B. organensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Orgãos, au Frade. Rio-Jan., n° 3701. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juin. R.

83. *B. involucrata* Nees et Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 143. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 19724. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. R.

84. **Adhatoda** *cydoniæfolia* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 148. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 2657, 8205. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Juin-juillet. C.

85. **Rhytiglossa** *oblonga* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 124. — Caraça, dans le bois humide, Minas, n° 13071. Herbacé vivace, fl. rose pâle. Novembre-décembre. C.

86. *Rh. dasyclados* Mart. in *Fl. Bras.* IX, p. 126. — Dezengano, près du Rio Parahyba, Rio-Jan., n°s 11350, 11350 *a*. Sous-frutescent. fl. roses Juin-juillet. C.

87. *Rh. divergens* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 128. — Imbitiba, près de la mer, Rio-Jan., n° 9996. Sous-frutescent, fl. blanches. Mars-avril. R.

88. *Rh. pectoralis* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 128. — Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio-Jan., n° 4898. Herbacé, fl. violacées. Août-septembre. CC. Vulg. : *Trevo do Pará.*

89. **Leptostachya** *comata* Nees; DC. *Prodr.* XI, p. 381. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 15290. Sous-frutescent, fl. violacées. Février-mars. C.

90. *L. lucida* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 149. — Restinga de Copacabana. Rio-Jan., n° 3805. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

91. **Amphiscopia** *Beyrichii* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 130. — Corcovado, Caminho do Enforcado, Rio-Jan., n°s 1557, 3807. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

92. **Jacobinia** *Neesiana* Lind. in Engler et Prantl. *Nat. Pfl.* IV, 36. — Serra do Tingua, Rio-Jan., n° 8838. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. R.

93. ***J. lancifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Babylonia, Minas, n° 3704. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

94. ***J. nervosa*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17165. Sous-frutescent, fl. rouges. Avril-mai. R.

95. ***J. æquilabris*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° **11347**. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juillet. C.

96. ***Jacobinia sarmentosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Petropolis, au Morin, Rio-Jan., n° **9543**. Sous-frutescent sarmenteux, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

97. ***J. velutina*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Arassuahy, dans le bois, Minas, n° **13076**. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juillet. CC.

98. ***J. breviloba*** Lind., n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° **19728**. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

99. *J. Glaziovii* Hiern in Warm. *Symb. ad. Fl. Bras.*, p. 691. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° **4895**. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. R.

100. **Sericographis** *polita* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 109. — Nova Friburgo et Petropolis, Rio-Jan., n^{os} **12094**, **13080**. Sous-frutescent, fl. rouges. Mai-juin. CC.

— Var. umbrosa Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 109. — Serra dos Orgãos, au Prade, Rio-Jan., n° **3702**. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

101. *S. pauciflora* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 110. — Petropolis, au bord du Rio Itamaraty, Rio-Jan., n^{os} **11341**, **15292** Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

102. *S. Clausseniana* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 111. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n^{os} **17719**, **19880**. Sous-frutescent, fl. rouges. Juillet-août. C.

103. **Thyrsacanthus** *barlerioides* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 97. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° **6659**. Sous-frutescent, fl. rouges. Janvier-février. C.

104. **Pachystachys** *Biedeliana* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 99. — Quinta de S. Christovão. Rio-Jan., n° **1492**. Sous-frutescent cultivé, fl. roses. Mars-avril. C.

105. **Cyrtanthera** *magnifica* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 100. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° **6659** *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

106. *C. Pohliana* var. velutina Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 101. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° **1492** *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril C.

107. ***C. picuensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., n° 11344. Sous-frutescent, fl. rouges. Avril-mai. R.

108. **Schaueria** *virginea* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 105. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 222, 9545. Sous-frutescent, fl. jaunes. Avril-mai. C.

109. *S. calycotricha* Nees; *Fl. Bras.* IX, p. 103. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n° 4897. Sous-frutescent, fl. jaunes. Août-septembre. C.

110. **Dicliptera** *mucronifolia* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 161. — Serra dos Orgãos, à Tabuinha, Rio-Jan., n° 11355. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Mars-avril. C.

111. ***D. fluminensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Floresta da Tijuca, en bas du Pico, Rio-Jan., n° 11353. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

112. *D. squarrosa* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 161. — Serra da Babylonia, Minas, n° 3705. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

113. *D. Pohliana* Nees in *Fl. Bras.* IX, p. 162. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 11355 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

114. **Poikilacanthus** *phyllocalyx* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.*, XXV (1898), Beibl. 60, p. 48. — Entre As Brancas et Cocal, dans le campo, Goyaz, n° 21876. Herbacé, fl. bleues. Janvier-février. C.

115. *P. oncodes* Lind. in Engler *Bot. Jarb.* XXV (1898). Beibl. n° 60, p. 48. — Fazenda da Boa Vista, dans le campo, Goyaz, n° 21869. Herbacé, fl. lilas. Janvier-février. R.

116. ***Anisanthus brasiliensis*** Lind. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 15288. Sous-frutescent, fl. rouges. Novembre-décembre. C.

117. **Dichazothece** *cylindracea* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XXV (1898). Beibl., n° 60, p. 47. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 8960. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

Fam. 10. — *Verbénacées.*

1. **Lantana** *brasiliensis* Link; *Fl. Bras.* IX, p. 253. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 11332, 12092, 16291. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

2. *L. nivea* Vent.; *Fl. Bras.* IX, p. 255. — Sapopemba, Rio-Jan., n° 8829. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

3. *Lantana Camara* L.; *Fl. Bras.* IX, p. 255. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8828, 14156. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

4. *L. tiliæfolia* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 257. — Nova Friburgo, au Alto, Rio-Jan., n° 13068. Arbuste, fl. blanc rosé. Mai-juin. C.

5. *L. Riedeliana* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 258. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2651, 8827. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

6. *L. Sellowiana* Link et Otto, *Fl. Bras.* IX, p. 261. — Serra das Divisões, dans le campo près Ponte Alta, Goyaz, n° 21802. Fruticuleux, fl. roses. C. Vulg. : *Flôr do fogo.*

7. *L. lilacina* Desf.; *Fl. Bras.* X, p. 261. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 111, 8826. Arbuste, fl. lilas. Novembre-décembre. C.

8. *L. trifolia* L.; *Fl. Bras.* IX, p. 264. — Entre Queluz et Carandahy, Minas, n° 13069. Arbuste, fl. blanc rosé. Juin-juillet. R.

9. *L. canescens* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 265. — Serra d'Ouro Preto, dans le bois, Minas, n°s 13070, 14158. Arbuste, fl. lilas. Août-septembre. C.

10. **Lippia** *lycioides* Steud.; *Fl. Bras.* IX, p. 222. — Parahybuna, près de la rivière, Minas, n° 2118 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

11. *L. urticoides* Steud.; *Fl. Bras*, IX, p. 222. — Parahybuna et Barbacena, Minas, n°s 2118, 11329, 13067. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Camará.*

12. ***L. Glazioviana*** Loes n. sp.? in herb. Paris, Berol., Kew., Brux., etc. — Biribiry, près Diamantina, entre les rochers, Minas, n° 19170 ; Serra dos Veadeiros, Goyaz, n° 21918. Frutescent, fl. roses. Janvier-février. Plante à très bonne odeur. CC.

13. *L. origanoides* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 224. — Ipanema dans le bois, S. Paulo, n° 16286 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

14. *L. salviæfolia* Cham.; *Fl. Bras*, IX, p. 225. — Serra de Ouro Preto, au Campo de São João, Minas, n° 15335; Ipiranga, São Paulo, n° 16286. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

15. *L. velutina* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 225. — Curimatahy, dans le bois, Minas, n° 14157. Frutescent, fl. lilas. Mai-juin. C. Vulg. : *Camará.*

16. *L. microphylla* Cham. ; *Fl. Bras.* IX, p. 228. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n°s 13064, 13477; Itabira do Campo et Biribiry, Minas, n°s 14155, 19708. Frutescent, fl. lilas. Janvier-mars. CC.

17. *L. graveolens* H. B. K. in *Nova gen. et sp.* II, p. 267. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 9987. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

18. *L. Martiana* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 229. — São Julião do Ouro Branco, Minas, n° 18390. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

19. *L. sericea* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 229. — Serra do Palmital, au Morro de S. Vicente, Minas, n°s 15331, 21914. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

20. *L. stachyoides* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 230. — São Gonçalo, dans le campo, Minas, n° 15336 *a*. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C.

21. *L. Chamissonis* D. Dietr.; *Fl. Bras.* IX, p. 232. — São Gonçalo, dans le bois, Minas, n° 15336. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. CC.

22. *L. aristata* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 232. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4998. Sous-frutescent, fl. lilas. Octobre-novembre. C.

23. *L. turneræfolia* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 233. — Serra dos Pyreneos, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21890. Herbacé vivace, fl. lilas. Octobre-septembre. C.

24. *L. Pseudo-Thea* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 234. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19709. Arbuste, fl. verdâtres. Mars-avril. C. Vulg.: *Chá de pedestre*.

25. *L. pumila* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 234. — Itatiaia, dans le Campo Feio, Rio-Jan., n° 8833. Herbacé, fl. lilas. Novembre-décembre. C.

26. *L. geminata* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 235. — Rio Manso, près Mendanha, Minas, n°s 11330, 11331, 14159, 21899 *a*. Frutescent, fl. blanc rosé. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Herva cidreva*.

27. *L. asperifolia* Rich.; *Fl. Bras.* IX, p. 236. — Antonio Pereira, près Ouro Preto, Minas, n° 14154. Arbuste, fl. lilas. Août-septembre. C

28. *L. betulæfolia* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 237. — Rio Manso, près Mendanha, Minas, n° 11335. Herbacé, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

29. *L. reptans* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 237. — Collegio, près Campos, Rio-Jan., n°s 13065, 13066, 13464. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. CC.

30. **L. bocainiensis** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Haun., etc. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 11340. Frutescent, fl. lilas. Août-septembre. C.

31. *L. microcephala* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 240. — Entre Manoel

João et Ponte do Rio Abaeté, dans le carrascal, Goyaz, n° 21898. Frutescent. fl. lilas. Octobre-novembre. C.

32. *Lippia hermannioides* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 241. — Serra do Caraça, à Inflcionado, Minas, n°s 15330, 19706, 19707. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

33. *L. iodophylla* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 241. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 3707, 4158, 9542, 16287. Arbuste, fl. violettes. Janvier-février. CC.

34. *L. vernonioides* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 243. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 17161 *a*. Arbuste, fl. lilas pâle. Octobre-novembre. B.

35. *L. oxycnemis* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 244. — Fazenda do Paranauá, dans le campo, Goyaz, n° 21899. Frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

36. *L. corymbosa* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 245. — Itabira do Campo et Pinheiro, près Diamantina, Minas, n°s 17713, 19713, 19714; Fazenda da Boa Vista, Goyaz, n° 21895. Frutescent, fl. roses. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Chá de pedestre*.

37. *L. rotundifolia* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 245. — Serra do Lenheiro, Minas, n°s 15333, 17160, 17161, 19715. Frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. CC.

38. *L. lacunosa* Mart. et Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 246. — Bords du Rio Gama, Goyaz, n°s 21896, 21897. Frutescent, fl. blanc rosé. Juin-juillet. C.

39. *L. lasiocalycina* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 247. — Entre Piquieiro et Buraco da Onça, dans le cerrado Minas, n° 21915. Frutescent, fl. roses. Septembre-octobre. C.

40. *L. lupulina* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 247. — Ayuruoca, dans le campo, Minas, n° 9536; Corrego do Brejo près du campement, Goyaz, n°s 21891, 21902. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. CC.

41. *L. florida* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 249. — Serra do Palmital, près São Bartholomeu, Minas, n° 15337. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. R.

42. ***L. diamantinensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19712. Frutescent, fl. roses. Mars-avril. R.

43. *L. hederæfolia* Mart. et Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 250. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n°s 16285, 19711. Frutescent, fl. roses. Avril-mars. C.

44. **Bouchea** *Pseudogervao* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 195. — Serra da Babylonia, Minas, n° 7786. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C. Vulg. : *Gervão de folha larga.*

45. *B. lætevirens* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 196. — Caminho do Lemo, à Botafogo, Rio-Jan., n° 18392. Sous-frutescent, fl. bleues. Septembre-octobre. C.

46. *B. agrestis* Schauer et Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 197. — Serra do Caraça, dans le bois et le campo, Minas, n°s 13061, 14161. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-février. C.

47. **Stachytarpheta** *dichotoma* Vahl; *Fl. Bras.* IX, p. 199. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 809, 4997, 7787, 11327. Sous-frutescent, fl. bleues. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Gervão.*

48. *St. elatior* Schrader; *Fl. Bras.* IX, p. 203. — Congonhas do Campo, Minas, n°s 3678, 9986, 13062. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet C. Vulg. : *Herva Santa.*

49. *St. sanguinea* Schauer et Mart.? *Fl. Bras.* IX, p. 204. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, n° 11326. Sous-frutescent, fl. bleues. Septembre-octobre. R.

50. *St. canescens* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 205. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13054. Sous-frutescent, fl. bleues. Octobre-septembre. R.

51. *St. bicolor* Hook. in *Botan. Magaz.* tabl. 5588. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, n° 11325. Sous-frutescent, fl. bleues. Septembre-octobre. R.

52. *St. scaberrima* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 207. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 16290. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. C.

53. *St. mutabilis* Vahl in *Enum. Plant.* I, p. 208. — Congonhas do Campo, Minas, n° 13063. Sous-frutescent, fl. bleues, Juin-juillet. C.

54. *St. gesnerioides* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 207. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, n° 21894. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

55. *St. Chamissonis* Walp.; *Fl. Bras.* IX, p. 209. — Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 21909. Sous-frutescent, fl. orangées. Octobre-novembre. C.

56. *St. reticulata* Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 209. — Serra do Lenheiro et Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 17714 *a*, 19719. Sous-frutescent, fl. bleues. Avril-mai. R.

57. *St. glabra* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 211. — Serra d'Ouro Preto et

Biribiry, Minas, nos 15328, 19720, 19721. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

58. *Stachytarpheta rhomboidalis* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 212. — Chapadao dos Veadeiros ou de Porto Seguro, Goyaz, no 21908. Sous-frutescent, fl. bleu rosé. Janvier-février. C.

59. *St. pachystachya* Mart. *mss.* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 214. — Entre Barreiros et Melancias, Minas, no 19718. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

60. ***St. prostrata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Cabeceiras do Rio Sant' Anna, dans le campo humide, Goyaz, no 21893. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

61. *St. commutata* Schauer; *Fl. Bras.* IX. p. 216. — Pico d'Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, no 15329. Frutescent, fl. bleues. Février-mars. C.

62. *St. villosa* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 216. — Entre Sobradinho et Lagoa do Mestre d'Armas, Goyaz, nos 21906, 21907. Frutescent, fl. rouge brique. Novembre-décembre. CC.

63. ***St. Glazioviana*** Loes. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de São Joaquim, au Morro do Salto, Goyaz, no 21905. Sous-frutescent, fl. noires. Janvier-février. C.

64. ***St. caraçana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Caraça, Minas, no 15332. Frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. C.

65. ***St. sericea*** Loes n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Engenho et Jatoba, dans le campo, Goyaz, nos 21903, 21904. Frutescent, fl. violettes. Janvier-février. C.

66. **Verbena** *phlogiflora* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 182. — Entre Ilheos et Sitio, dans le campo, Minas, no 16289. Herbacé, fl. bleues. Novembre-décembre. C.

67. *V. hirta* Spreng.; *Fl. Bras.* IX, p. 186. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., nos 5955, 6654, 8183, 16288. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. CC.

68. *V. perennis* Wooton? in *Bull. Torr. Bot. Club.* (1898), p. 262. — Jaragua, dans le campo, S. Paulo, no 17716 *a*. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. C.

69. *V. intermedia* Gill. et Hook.; *Fl. Bras.* IX, p. 188. — Petropolis, au bord des chemins, Rio-Jan., no 14162 *a*. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Novembre-décembre. C.

70. *V. bonariensis* Linn.; *Fl. Bras.* IX, p. 189. — Caminho do

Lemo, à Botafogo, Rio-Jan., nos 356, 6048. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Octobre-novembre. C.

71. *V. littoralis* H. B. K.; *Fl. Bras.* IX, p. 189. — Petropolis, au bord des chemins, Rio-Jan., n° 14162. Sous-frutescent, fl. bleu pâle. Novembre-décembre. C. Vulg. : *do pai Caetano.*

72. *V. ephedroides* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 191. — Mogy das Cruzes, S. Paulo, n° 17716. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

73. *V. filicaulis* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 192. — Entre Barbacena et Sitio, dans le campo, Minas, n° 18391. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. C.

74. *V. erinoides* Lamk; *Fl. Bras.* IX, p. 194. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8183 *a*. Herbacé, fl. bleuâtres. Février-mars. R.

75. **Amazonia** *lasiocaulos* Mart. et Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 293. — Itapemirim, au bord des bois, Espirito Santo, nos 10012, 11336. Sous-frutescent, fl. et bractées rouges. Février-mars. R.

76. **Casselia** *chamædryfolia* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 175. — Queluz, dans le bois, Minas, n° 13060. Petit arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. C.

77. **Petrea** *subserrata* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 275. — Sapopemba, dans le bois, Rio-Jan., nos 2652, 4957. Arbuste sarmenteux, fl. bleues. C. Vulg. : *Toca de viuva.*

78. *P. Martiana* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 276. — São Gonçalo, près Diamantina, Minas, n° 15324. Arbuste sarmenteux, fl. bleues. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Toca de viuva.*

79. *P. insignis* Schauer in *Fl. Bras.* IX, p. 276. — Quinta de São Christovão; Rio-Jan., n° 14166. Arbuste sarmenteux, fl. violettes, cultivé. Juin-juillet. R.

80. **Citharexylon** *barbinerve* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 267. — Campos da Bocaina, dans le bois, S. Paulo, nos 9540, 11318. Arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

81. *C. lætum* Hiern in Warm. *Symb. ad Fl. Bras. centr.*, p. 710. — Desterro, près Barbacena dans le bois. Minas, n° 11245. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. R.

82. *C. solanaceum* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 268. — Nova Friburgo, dans le bois, au Conego, Rio-Jan., nos 17715, 18393. Arbrisseau, fl. blanches très odorantes. Novembre-décembre. C.

83. ***C. Ramizii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Itamaraty près Petropolis et Tijuca, Rio-Jan., nos 4929, 15327. Arbuste épiphyte, sur les arbres et les rochers, fl. blanches. Mars-avril. C.

84. *Citharexylon myrianthum* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 269. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois, Minas, n°s 13058, 13059. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

85. *C. quadrangulare* Jacq. in *Enum. Plant. Car.*; p. 26. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n°s 9989, 11328. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

86. **Duranta** *Plumieri* Jacq.; *Fl. Bras.* IX, p. 271. — Campos da Bocaina, dans le bois. S. Paulo, n°s 810, 810 *a*, cultivé au Passeio Publico. Arbuste, fl. bleues. Octobre-novembre. CC.

87. **Ægiphila** *Lhotskyana* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 279. — Píro d'Alho, Espirito Santo, n° 11334. Arbrisseau. fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

88. *Æ. tomentosa* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 280. — Cachoeira do Campo, Minas, n°s 14164 *a*; 20428; Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 8184; Rio Bananal, dans le campo, Goyaz, n° 21917. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

89. *Æ. villosa* Vahl *Eclog. Amer.* I, p. 16. — Entre Queluz et Carandahy, dans le campo, Minas, n° 13056. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

90. *Æ. Sellowiana* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 281. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 14164. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

91. *Æ. arborescens* Vahl; *Fl. Bras.* IX, p. 281. — Serra dos Orgãos et Corcovado, Rio-Jan., n°s 808, 5956. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C. Vulg. : *Carindiba*.

92. *Æ. fluminensis* Vell.; *Fl. Bras.* IX, p. 283. — Gavea et Corcovado, Rio-Jan., n°s 806, 3067. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

93. *Æ. triantha* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 283. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 14165, 15325, 17714. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

94. *Æ. mediterranea* Vell.; *Fl. Bras.* IX, p. 385. — Entre Belem et Rio Douro, Rio-Jan., n°s 1546, 11337. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

95. *Æ. Luschnathi* Schauer; *Fl. Bras.* IX, p. 285. — Corcovado, au Sylvestre, Rio-Jan., n°s 865, 8832; Serra d'Ouro Preto, Minas, n° 15326. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

96. ***Æ. ferruginea*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Genev., etc. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 11333. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

97. *Æ. cuspidata* Mart.; *Fl. Bras.* IX, p. 287. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 807, 8831. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-Août. C. Vulg. : *Caferana.*

98. *Æ. obducta* Vell.; *Fl. Bras.* IX, p. 289. — Floresta da Tijuca et Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 1498, 3068, 4160, 4161, 6652, 11338, 11339, 18394, 19722. Arbuste, fl. blanc rosé. Septembre-octobre. CC.

99. Vitex *Gardneriana* Schauer.; *Fl. Bras.* IX. p. 296. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, n° 11322. Arbrisseau, fl. violettes. Août-septembre. C.

100. ***V. discolor*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Serrinha de Santa Barbara, Minas, n° 19723. Arbrisseau, fl. bleues. Mai-juin. R.

101. *V. cymosa* Bertero; *Fl. Bras.* IX, p. 296. — Sapopemba et Tijuca, Rio-Jan., nos 3066, 3679, 4159, 8830. Arbrisseau, fl. lilas. Octobre-novembre. CC.

102. *V. multinervis* Schauer; *Fl. Bras.*, IX, p. 297. — Itatiaia, dans le bois et le campo, Rio-Jan., nos 4159 *a*, 11320. Arbrisseau, fl. lilas pâle. Juin-juillet. C.

103. *V. montevidensis* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 297. — Serra do Inficionado, dans le bois, Minas, nos 13057, 14160. Arbrisseau, fl. violettes. C.

104. *V. Selloviana* Cham. ; *Fl. Bras.* IX, p. 298. — Santo Antonio, près Petropolis, Rio-Jan., nos 5957, 11319. Arbrisseau, fl. bleues. Mars-avril. C. Vulg. : *Ipé braco, Maminha de cadella.*

105. *V. polygama* Cham.; *Fl. Bras.* IX, p. 300. — Restinga de Mauá, Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 3680, 5958, 5959, 6049, 7788, 11321, 14344. Arbrisseau, fl. violettes. Août-septembre. CC.

106. *V. triflora* Vahl; *Fl. Bras.* IX, p. 301. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 15165 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

107. Clerodendron *squamatum* Vahl in *Symb. Bot.* II, p. 74. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., nos 9541, 17163. Arbuste cultivé, fl. roses. Octobre-novembre. C.

108. *Cl. fallax* Lindl.?: DC. *Prodrom.* IX, p. 666. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 3809. Arbuste cultivé, fl. rose pâle. Août-septembre. C.

109. *Cl. Siphonanthus* Ait. in *Hort. Kewensis.* II, IV; p. 65. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 8185. Sous-frutescent, cultivé, fl. blanc rosé. R.

110. *Clerodendron nereifolium* Wall. in *Catal.*, n° 1789. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n° 14163. Arbuste sarmenteux, cultivé, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. CC.

111. *Cl. glabrum* Meyer?; DC. *Prodr.* XI, p. 661. — Quinta da Boa Vista, Rio-Jan., n°s 6653. Arbuste cultivé, fl. roses. Novembre-décembre. R.

112. **Avicennia** *tomentosa* Jacq.; *Fl. Bras.* IX, p. 305. — Praia Grande, dans les bourbiers, près de la mer, Rio-Jan., n°s 1362, 11317. Arbrisseau, fl. blanchâtres. CC. Vulg. : *Siriba*, *Mangue*.

113. *A. africana* P. Beauv.?; *Fl. Bras.* IX. p. 305. — Itapemirim, près de la mer, Espirito Santo, n° 11323. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Javamataia*.

114. *A. nitida* Jacq.; *Fl. Bras.* IX, p. 304. — Itapemirim, près de la mer, Espirito Santo, n°s 4925, 9988, 11324. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Canóa*.

Fam. 102. — *Labiées.*

1. **Ocimum** *gratissimum* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 71. — Serra da Mantiqueira, Minas, n°s 7784, 13101. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

2. *O. Sellowii* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 72. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 10013. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

3. *O. carnosum* Link et Otto; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 73. — Bas Itatiaia, près Campo Bello, Rio-Jan., n° 7784 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

4. *O. micranthum* Willd.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 74. — Alto do Tamandoa, près Santa Luzia do Rio das Velhos, Minas, n°s 18385, 20427. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-janvier. C.

5. **Peltodon** *pusillus* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 75. — Rasgão, près Corumba dans le campo, Goyaz, n° 22077. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

6. *P. radicans* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 77. — Abbade, près Meia Ponte dans le campo, Goyaz, n° 21940 *b*. Herbacé; fl. rosées. Août-septembre. R.

7. **Marsypianthes** *hyptoides* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 78. — Cabo Frio et Copacabana, Rio-Jan., n°s 8503, 11302, 11303, 13044. Herbacé, fl. blanc rosé. CC.

8. *M. Chamædrys* Otto Kuntze in *Rev. Gen.* (1891), 524. — Abbade, près Meia Ponte et Serra dos Veadeiros, Goyaz, nos 21940, 21940 *a*. Herbacé, fl. rose pâle. Août-septembre. R.

9. **Hyptis** *virgata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 81. — Serra de São José d'El Rei, dans le campo, Minas, n° 17156. Herbacé vivace, fl. violacées. Octobre-novembre. C.

10. *H. interrupta* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 81 var. subglabrata Briq. — Entre Ponte Lavrada et Cuba, Goyaz, n° 21929. Herbacé, fl. jaunâtre. Août-septembre. C.

11. *H. platanifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 83. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n° 15281. Herbacé, fl. lilas. Janvier-février. C.

12. *H. spicigera* Lamk; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 83. — Serra d'Ouro Preto, dans le campo, Minas, nos 11305, 14194. Herbacé, fl. jaunâtres. Février-mars. C.

13. *H. nudicaulis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 84. — Caraça, dans le Campo de Fora. Minas, n° 15334 *a*. Herbacé, fl. brunes. Juin-juillet. C.

14. *H. sericea* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 85. — Ipanema, dans le campo, S. Paulo, n° 13051. Herbacé, fl. brunes. Mars-avril. C.

15. *H. Sideritis* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 86. — Morro do Coco ou do Bahú, Rio-Jan., nos 9982, 11304. Herbacé, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. C.

16. *H. elliptica* Briq. in *Ann. Cons. Jard. Bot. Gen.* (1898), p. 341. Piracicaba, dans le campo, S. Paulo, n° 16384; Mestre d'Armas, Goyaz, n° 21938. Herbacé, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. C.

17. *H. subviolacea* Briq. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Gen.*, 222. — Entre Barbacena et Sitio, dans le campo, Minas, n° 15283, Herbacé, fl. blanc rosé. Octobre-novembre. C.

18. *H. recurvata* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 87. — Petropolis, au Jacob, Rio-Jan., n° 8180. Herbacé, fl. blanc-rosé. Mai-juin. C.

19. *H. paludosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 88. — Villa Nova, Rio-Jan., nos 7783, 12089; Caraça, dans le campo, Minas, n° 15334. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

20. *H. microphylla* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 88. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 9535. Herbacé, fl. blanc-rosé. Novembre-décembre. CC.

21. *H. camporum* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 90. — Chapadão dos Veadeiros ou de Porto Seguro, Goyaz, n° 21946. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Chá de principe*.

22. *Hyptis longipes* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 90. — Entre Rio Torto et Paranauá, Goyaz, n° **21901**. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

23. *H. incisa* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 93. — Formosa, dans le campo sablonneux, Goyaz, n° **21947**. Sous-frutescent, sans fleur en décembre. R. Vulg. : *Chá de principe.*

24. *H. pedunculàris* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 93. Fazenda Amoreira, dans le campo, Goyaz, n° **21900**. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. C.

25. *H. rugosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 93. — Entre Barbacena et Sitio, dans le campo, Minas, n^{os} **11313**, **14151**. Sous-frutescent, fl. roses. Juin-juillet. CC.

26. ***H. pubescens*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Barro Amarello, au Ribeirão de Caldas, dans le campo, Goyaz, n° **21954**. Sous-frutescent, fl. roses. Août-septembre. C.

27. ***H. minensis*** Glaz. n. sp? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° **19704**. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C.

28. *H. lippioidès* Pohl: *Fl. Bras.* VIII, I, p. 94. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n^{os} **7782**, **8178**, **13046** ; Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n^{os} **21943**, **21945**, **21955** *a*. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

29. *H. plumosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 95. — Saia Velho, près Santa Luzia, dans le campo, Goyaz, n° **21955**. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

30. *H. nervosa* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 96. — Itabira do Campo, Minas, n° **17162**. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

31. *H. mollissima* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 97. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, n° **15282**. Sous-frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

32. *H. crinita* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 98. — Curvello, dans le campo, Minas, n^{os} **14149**, **14150**, **15285**; Fazenda de Dona Barbara, à Sobradinho, Goyaz, n° **21936**. Frutescent. fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

33. *H. eriophylla* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 100. — Entre Fazenda da Vargem et Lamarão. Goyaz, n° **21935**. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février- C.

34. *H. penæoides* Taub. in *Engl. Bot. Jahrb.* XXI (1896), p. 450. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n^{os} **21624**, **21625**. Arbuste, fl. blanchâtres.

35. *H. ditassoides* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 100. — Serra do Cipo, dans le campo, Minas, nos 19693, 19694. Sous-frutescent, fl. violettes. Avril-mai. C.

36. *H. obtecta* Benth.; *Flora Bras.* VIII, I, p. 101. Chapadão dos Veadeiros ou de Porto Seguro, Goyaz, no 21949. Sous-frutescent. fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

37. *H. subnuda* Briq. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Gen.* (1898), 231. — Campos da Bocaina, S. Paulo, no 11308. Sous-frutescent, fl. lilas. Septembre-octobre. C.

38. *H. passerina* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 101. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, nos 18395, 19689. Frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

39. ***H. lanuginosa*** Glaz. n. sp.? — Serra da Baliza, dans le campo, Goyaz, no 21910. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

40. *H. Sellowi* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 102. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, nos 16300, 17159; Cabeceiras do Rio Gama, dans le campo, Goyaz, no 21911. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

41. *H. velutina* Pohl; *Fl. Bras* VIII, I, p. 102. — Corrego do Brejo, près du campement dans le campo, Goyaz, no 21953. Sous-frutescent, fl. bleues. Mai-juin. CC.

— Var. origanoides Benth; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 103. — Serra dos Cristaes près Diamantina, Minas, nos 19690, 19691. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

42. *H. crenata* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 106. Cabeceiras do Rio Gama, au Colombista dans le campo, Goyaz, nos 11297, 21952. Sous-frutescent, fl. bleues. Avril-mai. C.

43. *H. dilatata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 107. — Serra dos Purys, dans le campo, Espirito Santo, nos 9654, 9911. Sous-frutescent, fl. lilas. Août-septembre. C.

44. ***H. Schwackei*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux.. etc. — Diamantina, au Tombador, dans le campo, Minas, no 19688. Sous-frutescent, fl. lilas. Avril-mai. C.

45. ***H. cordifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Biribiry, au Mocotó près Diamantina, Minas, nos 19702, 19703. Sous-frutescent, fl. violettes. Mars-avril. C.

46. *H. asteroides* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 107. — Serra do Arruda, près Meia Ponte, Goyaz, 21948. Sous-frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. C.

47. *Hyptis capitata* Jacq.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 109. — São João da Barra, près Campos, Rio-Jan., n° 8824, fl. lilas. Février-mars. C.

48. *H. brevipes* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 109. — Entre São Paulo et Barneri, au bord du chemin, S. Paulo, n°s 13045, 13053; Congonhas do Campo, Minas, n° 14148. Herbacé, fl. lilas. Mai-juin. CC.

49. *H. lappulacea* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 111. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 5953 *a*. Herbacé. fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

50. *H. monticola* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 112. — Pedra do Conego, près Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12091; Itacolumy, Minas, n°s 15346, 15286. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. CC.

51. ***H. albicans*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Flazendos Macacos, à Chico Lobo, Goyaz, n° 21912. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

52. *H. cæspitosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 111. — Entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, n° 13050. Frutescent, fl. lilas. Mars-avril. C.

53. *H. rotundifolia* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 113. — Morro do Inficionado, près Caraça, et Itacolumy, Minas, n°s 15348, 15349, 18386, 19692. Frutescent, fl. roses. Juin-juillet. CC.

54. ***H. Crulsii*** Glaz. n. sp. in herb. Paris. — Entre les sources du Rio Torto et le Sobradinho, dans les pâturages sablonneux, Goyaz, n° 21950. Frutescent, fl. lilas. Novembre.

55. ***H. Cissonii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Capelinha de Santo Antonio, au Rio Descoberto, Goyaz, n° 21913. Frutescent, fl. violacées. Octobre-novembre. R.

56. ***H. insignis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Cachoeira da Vargem Grande, Goyaz, n° 21925. Frutescent, sans fl. en janvier. C.

57. *H. complicata* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 113. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, n° 20426. Frutescent, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

58. *H. linarioides* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 114. — Campa Bocaina au Bom Jardim, S. Paulo, n° 11311; Bento Rodrigues, près Ouro Preto, Minas, n° 19696. Herbacé, fl. lilas. Mai-juin. C.

59. *H. densifolia* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 114. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 21939. Herbacé, fl. violacées. Août-septembre. C.

60. *H. sinuata* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 116. — Morro de São Vicente, près Ouro Preto, Minas, n° 15345 *a*. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. C.

61. *H. imbricata* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 118. — Serra dos Pyreneos, près Meia Ponte, Goyaz, n° 21948 *a*. Herbacé, fl. roses. Août-septembre. R.

62. ***H. acutifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Brux., Berol., Kew., etc. — As Brancas, dans le campo, Goyaz, n° 21944 *a*. Sous-frutescent, fl. roses. Décembre-janvier. R.

63. ***H. quadrangularis*** Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., Brux., etc. — Serra da Baliza, dans le campo, Goyaz, n° 21944. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. R.

64. *H. atrorubens* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 118. — São Fidelis, près Campos, Rio-Jan., n° 9990. Sous-frutescent, fl. roses. Janvier-février. C.

65. *H. lantanæfolia* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 119. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 4156, 5953. Herbacé, fl. lilas. Mai-juin. C.

66. *H. alutacea* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 120. — Serra de São Pedro, au sommet, près Formosa, Goyaz, n° 21337. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. **microphylla** Glaz. v. nov.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n° 17157. Herbacé, fl. rosées. Octobre-novembre.

67. *H. conferta* Pohl; *Fl. Br.* VIII, I, p. 121. — Abbade, près Meia Ponte, dans le campo, Goyaz, n° 21951. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

68. *H. villosa* Pohl var. reticulata Pohl? *Fl. Bras.* VIII, I, p. 123. — Sitio do Buracão, dans le Campo, Goyaz, n° 21930. Herbacé, fl. bleues. Août-septembre. C.

69. *H. lutescens* Pohl; *Fl. Bras.*, VIII, I. p. 123. — Campos da Bocaina, au Sobrado, S. Paulo, n° 11312, 15345. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. CC.

70. *H. rubiginosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I. p. 123. — Morro de S. Vicente, dans le campo, Minas, nos 13102, 14152, 14153, 15346; Chico Lobo, à Taboquinha, Goyaz, n° 21941. Frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

71. *H. homalophylla* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 126. — Jundiahy, dans le campo, S. Paulo, nos 13052, 16282; Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 15284. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

72. *H. halimifolia* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 126. — Entre le Rio Tocantins et Os Porcos, Goyaz, n° 21934. Sous-frutescent, fl. lilas. Janvier-février. C.

73. *Hyptis duplicato-dentata* Pohl in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.*, p. 66. — Entre Taboquinha et Taquary, Goyaz, n° 21928. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

74. *H. vestita* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 128. — Jundiahy, dans le campo, S. Paulo, n° 13052. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Mars-avril. C.

— Var. DUPLICATO-DENTATA Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 128. — Parapanema, dans le campo, S. Paulo, n° 16283. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

75. *H. obvallata* Spreng.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 129. — Entre Barbacena et Barroso, dans le campo, Minas, n° 11315 *a*. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

76. *H. carpinifolia* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 130. — Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 12090; Entre Ipanema et Sorocaba, S. Paulo, n°s 11315, 13049, 14147; Serra Dourada, chemin du Gurgulho, Goyaz, n° 21931. Sous-frutescent, fl. violettes. Août-septembre. CC.

77. *H. subrotunda* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 131. — Cabeceiras do Rio Guara dans le campo, Goyaz, n° 21932. Frutescent, fl. violettes. Mai-juin. C.

78. *H. muricata* Schott; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 133. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8476. Sous-frutescent, fl. lilas. Mai-juin. C.

79. *H. glomerata* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 133. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 3811; Congonhas do Campo, Minas, n°s 14187, 15322. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

80. *H. dubia* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 135. — Pindamunhanga, dans le campo, S. Paulo, n° 14186 *a*. Herbacé, fl. violacées. Octobre-novembre. R.

81. *H. spicata* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 135. — Engenho Velho et Villa Nova, dans le bois, Rio-Jan., n°s 5968, 9984, 7785, 14186. Herbacé, fl. violettes. Mai-juin. CC.

82. *H. communis* St.-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 137. — Campos da Bocaina, dans les bourbiers, S. Paulo, n°s 8177, 11310. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. C.

83. *H. racemulosa* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 137. — Campos da Bocaina, S. Paulo, n° 9984 *a*. Herbacé, fl. violettes. Février-mars. R.

84. *H. macrotera* Briq. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Genèv.* (1898), p. 210. — Entre Barbacena et Sitio, dans le campo, Minas, n° 11314. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

85. **H. singularis** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew.,

Genev., etc. — Serra da Mantiqueira, à João Ayres, Minas, n° 11300. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

86. *H. umbrosa* Salzm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 138. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n° 8181. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

87. *H. suaveolens* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 139. — Petropolis, à Santo Antonio, dans le bois, Rio-Jan., n° 6906, 8182; Conceição, dans le bois, Minas, n°s 13043, 14193. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Mai-juin. CC.

88. *H. pectinata* Poit.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 140. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 14192. Sous-frutescent, fl. violacées. Octobre-novembre. C.

89. *H. Claussenii* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 144. — Caraça, dans le campo, Minas, n° 15286; Corrego do Brejo, à Chico Lobo, Goyaz, n° 21942. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

90. *H. membranacea* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 145. — Nova Friburgo et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3706, 8179, 13055, 15340. Bel arbuste, fl. lilas. Août-septembre. CC.

91. *H. macrotricha* Briq. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Gen.* (1898), p. 195. — Carandahy, dans le campo, Minas, n° 13104. Frutescent, fl. lilas. Juin-juillet. C.

92. *H. leucophylla* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 146. — Rio das Pedras, dans le campo, Minas, n° 19705. Arbuste, fl. violettes. Mars-avril. R.

93. *H. scabra* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 146. — Congonhas do Campo et Queluz, Minas, n°s 13103, 15338, 15239. Arbuste, fl. lilas. Juin-juillet. C.

94. *H. cana* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 147. — Entre Monte Alegre et João Lobo, dans le campo, Goyaz, n° 21916. Arbuste, fl. violettes. Août-septembre. C.

95. *H. densiflora* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 149. — Barra do Torto, aux bords des bois, Goyaz, n° 21919. Sous-frutescent, fl. roses. Mai-juin. C.

96. *H. irregularis* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 152. — Corrego do Brejo, au campement, Goyaz, n° 21920. Sous-frutescent, fl. bleuâtres. Mai-juin. C. Vulg. : *Barrigudinha.*

97. *H. Salzmanni* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 152. — Pinheiro, près Diamantina dans le campo, Minas, n° 11298, 19686. Sous-frutescent, fl. roses. Mars-avril. C. Vulg. : *Barrigudinha.*

98. *H. Glaziovii* Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* (1894), p. 716. —

Campos da Bocaina, près São José dos Bareiros, S. Paulo, n° 13047. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. C. Vulg. : *Barrigudinha.*

99. *Hyptis coccinea* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 154. — Serra do Palmital, au sommet dans le campo, Minas, n° 15314. Frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

100. *H. reticulata* Mart. var. longiflora Mart. *Fl. Bras.* VIII, I, p. 155. — Perpetua, près Diamantina, n° 19687. Frutescent, fl. rouges. Avril-mai. R.

101. *H. glauca* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 155. — Belle vallée de Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n°s 21921, 21922, 21923. Sous-frutescent, fl. rouges. Octobre-novembre. CC.

102. *H. paniculata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 155. — Entre le passage du Rio Indaya et Bocaina, Goyaz, n° 21957. Sous-frutescent, fl. roses. Octobre-novembre. R.

103. *H. calycina* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 156. — Fazenda da Taboquinha, à Lage, dans le campo, Goyaz, n° 21924. Sous-frutescent, fl. rouges. Plante très odorante. Juin-juillet. C.

104. Eriope *polyphylla* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 159. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19684. Sous-frutescent, fl. blanches. Avril-mai. R.

105. *E. crassipes* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 160. — Rio das Pedras, au Valu, dans le campo. Minas, n° 19685. Herbacé, fl. blanches. Avril-mai. CC.

106. *E. macrostachya* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 162. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n°s 7793, 15433; Chico Costa, au bord des bois, Goyaz, n° 21825. Sous-frutescent, fl. bleues. Août-septembre. C.

— Var. hypoleuca Benth. in DC. *Prodr.* XII, 143. — Caraça, caminho da Chacara, Minas, n° 15342. Sous-frutescent, fl. bleues. Juin-juillet. R.

— Var. villosa Benth., *loc. cit.* — Piracinunga, dans le bois, São Paulo, n°s 11306, 15341. Sous-frutescent, fl. lilas. Mai-juin. C.

107. ***E. chamædrifolia*** Taub. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Arassuahy, dans le campo, Minas, n° 15313. Herbacé, fl. violettes. Novembre-décembre. C.

108. Cunila *incisa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 165. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19707 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

109. *C. galioides* Benth. var. hispida Benth in *Fl. Bras.* VIII, I, p. 167. — Itatiaia, au bord des ruisseaux, Rio-Jan., n° 4893. Sous-frutescent, fl. violettes. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Poaya do brejo.*

110. *C. stricta* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 168. — Itatiaia, au Campo do Silverio, Rio-Jan., n° 11301. Herbacé, fl. lilas. Février-mars. C.

111. **Hedeoma** *multiflora* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 170. — Biribiry, au Mocotó, près Diamantina, Minas, n° 19184. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

112. *H. Glaziovii* Briq. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Gen.*, p. 185. — Itatiaia, au bord des ruisseaux, Rio-Jan., n° 6651. Sous-frutescent, fl. lilas. Janvier-février. C.

113. **H. Schwackeana** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Tombador, près Diamantina, Minas, n° 19695. Frutescent, fl. lilas. Avril-mai. C.

114. **Keithia** *nitida* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 172. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 4157, 6660; Pico do Papagaio, près Ayuruoca, Minas, n°s 9538, 16298. Février. C. Vulg. *Poejo do brejo.*

115. *K. minima* Schm.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 173. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n°s 19697, 19698. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Avril-mai. C.

116. *K. coccinea* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 173. — Itatiaia, dans le Campo Feio, Rio-Jan., n°s 4902, 6663. Herbacé, fl. rouges. Janvier-février. C.

117. *K. villosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 173. — Entre Ayuruoca et Chambú, Minas, n° 16305. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. — Var. GLABRIUSCULA Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 174. — Pedra de Amolar, près Ouro Preto, Minas, n°s 9537, 18416. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

118. *K. denudata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 174. — Congonhas do Campo, Serra do Lenheiro, Ayuruoca, etc., Minas, n°s 9539, 15319, 16304, 17158; entre Amoreira et Bolivia, dans le campo, Goyaz, n°s 21956, 21956 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Poejo do Campo.*

119. **Glechon** *spathulata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 175. — Serra de Ouro Branco, à São Julião, Minas, n° 18389 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

120. *Gl. thymoides* Spreng.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 176. — Curalinho, près Diamantina, Minas, n° 19700. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mars. C.

121. *Gl. origanifolia* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 177. — Serra de Ouro Branco, à São Juliao, Minas, n° 18389, Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

122. *Glechon squarrosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 177. — Barra do Rio Torto, dans les bourbiers, Goyaz, n° 21933. Frutescent, fl. bleues. Mars-avril. C.

123. *Gl. ciliata* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 178. — Abbade, près Meia Ponte, dans le campo, Goyaz, n° 21933 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

124. **Sphacela** *speciosa* St-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 198. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n°s 5972, 6661; Serra do Picú, Ayuruoca, Minas, n°s 9557, 11397. Bel arbuste, fl. roses. Janvier-février. CC.

125. **Salvia** *uliginosa* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 180. — Petropolis, au Morin dans le bois, Rio-Jan., n° 15280 *a*. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Mars-avril. R.

126. *S. arenaria* St.-Hil.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 181. — Serra dos Orgãos, versant de Petropolis, Rio-Jan., n°s 8825, 15280, 16281. Sous-frutescent, fl. violettes. Janvier-février. CC.

127. *S. montana* Gardn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 182. — Serra dos Orgãos, au Ibuhy, Rio-Jan., n°s 2890, 3709, 37010. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. C.

128. *S. secunda* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 182. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., n° 16316 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Mars-avril. C.

129. *S. confertiflora* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 183. — Petropolis, dans le bois, au Retiro, Rio-Jan., n° 2649. Sous-frutescent, fl. rouges. Février-mars. C.

130. *S. rigida* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 186. — Près d'Ipanema, dans les pâturages, S. Paulo, n° 13048. Sous-frutescent, fl. bleu céleste, Mars-avril.

131. *S. brevipes* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 187. — Serra de Ouro Branco, à São Julião, Minas, n° 18388 *a*. Sous-frutescent, fl. lilas. Mars-avril. R.

132. *S. tomentella* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 188. — Cachoeira do Rasgão, près Corumba, Goyaz, n° 21926. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. C.

133. *S. asperifolia* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 188. — Rancho da Marçal, près São João d'El Rei, Minas, n° 18388; Rio da Gama, As Brancas, dans le campo, Goyaz, n° 21927. Sous-frutescent, fl. rouges. Décembre-janvier. C.

134. *S. balaustina* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 189. — Gandarela, dans le bois près des plantes fossiles, Minas, n° 15278. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

135. *S. Mariana* Mart.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 190. — Sitio, près Barbacena, dans le bois, Minas, n° 11309. Sous-frutescent, fl. rouges. Juin-juillet. C.

136. *S. salicifolia* Pohl; *Fl. Bras.* VIII, I, p 191. — Ouro Preto, à São Gonçalo dans le bois, Minas, n°s 15279, 20427 *a*. Sous-frutescent, fl. rouges. Février-mars. C.

137. *S. Sellowiana* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 192. — Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., n° 11316. Sous-frutescent, fl. roses. Avril-mai. C.

138. *S. splendens* Sellow; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 192. — Serra do Mar, au Frechal et cultivé, Rio-Jan., n° 5954. Sous-frutescent, fl. rouges. Janvier-mars. CC.

139. *S. Benthamiana* Gardn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 193. — Alto Macahé de Nova Friburgo et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 3708, 4155, 17233, 18387. Sous-frutescent. fl. rouges. Mai-juin. CC.

140. *S. cærulea* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 194. — Itatiaia, dans le bois près Campo Bello, Rio-Jan., n°s 4892, 6650. Sous-frutescent, fl. bleu rosé. Janvier-février. C.

141. *S. coccinea* Linn.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 196. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 4966 Sous-frutescent, cultivé. Octobre-novembre. C.

142. **Scutellaria** *tubiflora* Benth.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 201. — Nova Friburgo, dans le bois, Rio-Jan., n° 14195. Herbacé, fl. rose-pâle. Janvier-février. R.

143. *Sc. rumicifolia* Kth; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 203. — Riacho das Varas, dans le campo, Minas, n° 19701. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

144. **Stachys** *arvensis* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 197. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 353. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

145. **Leonurus** *sibiricus* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 196. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1488. Sous-frutescent, fl. roses. Juillet-septembre. CC.

146. **Leucas** *martinicensis* R. Br.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 200. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 1489. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

147. **Leonotis** *nepetifolia* R. Br.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 200. — Caminho do Leme, à Botafogo, Rio-Jan., n°s 354, 1490. Sous-frutescent, fl. rouges. Août-septembre. CC. Vulg. : *Cordão de frade*.

148. **Teucrium** *cubense* L.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 203. — Congonhas do Campo, Minas, n° 19701 *a*. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Avril-mai. R.

149. *Teucrium inflatum* Sw.; *Fl. Bras.* VIII, I, p. 204. — Mangaratiba, près de la mer, Rio-Jan., n° 18415. Sous-frutescent, fl. jaunâtres. Septembre-octobre. C.

Fam. 103. — *Plantaginées.*

1. **Plantago** *major* L.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 169. — Floresta da Tijuca et São Christovão, Rio-Jan., n°s 7799, 12111. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Tanchagem.*

2. *Pl. coriacea* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 170. — Riacho das Varas, dans le campo, Minas, n° 19748. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

3. ***Pl. Decaisnei*** Burn.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Itatiaia, au Tijuca près de la source du Rio Preto, Minas, n° 8897. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

4. *Pl. Guilleminiana* Dcne; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 171. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 3764, 4940, 7798. Herb. vivace, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Tanchagem.*

5. *Pl. tomentosa* Lamk; *Fl. Bras.* VI, IV, p. 172. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n° 16360. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

6. *Pl. lanceolata* L. *Spec. Plant.*, 113. — Petropolis, au bord des chemins, Rio-Jan., n° 15323. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

APÉTALES

Fam. 104. — *Nyctaginées.*

1. **Mirabilis** *divaricata* Lowe; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 350. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., n° 18417. Herbacé vivace, cultivé, fl. roses. Août-septembre. CC. Vulg. : *Maravilha.*

2. *M. dichotoma* L.; *Fl. Bras.* XIV. II, p. 350. — Quinta da Boa Vista. São Christovão, Rio-Jan., n° 18417 *a*. Herbacé vivace, cultivé, fl. roses, Juin-juillet. CC. Vulg. : *Maravilha.*

3. **Boerhaavia** *paniculata* Rich.; *Fl. Bras.* XIX. II, p. 369. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 4178, 13113. Herbacé, fl. roses. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Herva tostão.*

4. *B. erecta* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 370. — Floresta da Tijuca et

S. Christovão, Rio-Jan., n° 9961. Herbacé, fl. roses. Janvier-février. CC. Vulg. : *Herva tostão.*

5. **Bougainvillea** *spectabilis* Willd.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 350. — Imbitiba, près de la mer, Corcovado. Rio-Jan., n°s 131, 3804, 12113, 18421. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Août-septembre. CC.

6. *B. glabra* Choisy; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 351. — Itamaraty, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 11417, 13112. Arbuste sarmenteux, fl. roses. Novembre-janvier C.

7. ***B. arborea*** Glaz. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Nova Friburgo et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 2664, 4177, 12112. Grand arbre sans épines, fl. roses. Mai-juillet. C.

8. **Pisonia** *aculeata* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 354. — Parahyba do Sul et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8962, 13114, 19749. Arbrisseau, fl. brunes. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Tapaciriba.*

9. *P. Pacurero* H. B. K.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 355. — Serra dos Orgãos, au Garrafão. Rio-Jan., n°s 11414, 11416. Arbrisseau, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

10. *P. nigricans* Sw. var. oblonga Choisy in DC. *Prodr.* XIII, II, p. 443. Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., n° 18419. Arbrisseau, fl. brunes. Août-septembre. R.

11. *P. Olfersiana* Link, Otto et Kl.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 355. — Floresta da Tijuca et Serra do Tingua, Rio-Jan., n°s 2666, 8090, 9560. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

12. *P. minor* Choisy; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 356. — Floresta da Tijuca et au Berquó, Rio-Jan., n°s 754, 3081, 4965. Arbrisseau. fl. brunes. Octobre-novembre. C.

13. *P. nitida* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 356. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 3083. Arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R. — Var. parvifolia Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 357. — Serra da Estrella et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 3082. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

14. *P. acuminata* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 357. — Alto Macahé et Corcovado, Rio-Jan., n°s 1358, 2665, 18418. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

15. ***P. humilis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Forquilha, aos Fornos, dans le cerrado, Goyaz, n° 21960. Plante naine, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

16. *P. graciliflora* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 358. — Entre

Sitio et Illheos, dans le campo, Minas, n° 11415, Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. subferruginosa Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 358. — Macacos, au Morro dos Cristaes, Goyaz, n° 21958. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

17. *Pisonia Cafferiana* Casar.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 358. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 755, 1359. Arbrisseau, fl. brunes. Juin-juillet. C.

18. *P. campestris* Netto; *Fl. Bras.* XIV, II, 359. — Piracicaba, dans le campo, São Paulo, n° 16307. Arbuste, fl. brunes. Février-mars. R.

19. *P. subcordata* Sw.: *Fl. Bras.* XIV, II, p. 361. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 4, 1360, 4176. Arbuste, fl. brunes. Janvier-février. CC.

20. *P. obtusata* Sw.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 361. — Entre Magé et Barreira do Rio Soberbo, Rio-Jan., n° 2897. Arbuste, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

21. *P. psammophila* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 362. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 6146. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

22. *P. hirsuta* Choisy; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 363. — Morro do Inficionado, près Caraça, et Serra da Piedade, Minas, n°s 15351, 20433. Arbuste, fl. rousses. Juillet-août. C.

23. *P. tomentosa* Casar.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 363. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n°s 15350, 17176; Chapadinha, Goyaz, n° 21959. Arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Páo juden* et *Páo de lepra*.

24. **Neea** *theifera* Oersted; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 365. — Santa Luzia do Rio das Velhas, dans le campo, Minas, n° 20434. Arbuste, fl. brunes. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Caparos*.

25. *N. rufula* Mart. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 368. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 1110, 6664, 6665. Arbrisseau, fl. brunes. Mars-avril. C.

26. ***N. Glaziovii*** Heimerl n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Haun., etc. — Fazenda da Limeira, au pied du Tingua, Rio-Jan., n° 9559. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

27. **Reichenbachia** *caniflora* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 372. — Morro da Viração, à Piratininga, Rio-Jan., n°s 3749, 13115, 18420. Arbuste sarmenteux, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

28. **Ramizia** *brasiliensis* Glaz. *apud* Baill. in *Bullet. Société Linn. de Paris* (1887), p. 697. — Entre São Vicente et S. Bartholomeu, Minas,

nos 14221, 15385; Larangeiras, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 16320. Grand arbre, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

29. **Andradæa** *floribunda* F. All.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 371. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13115 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mars-avril. R. Vulg. : *Tapaciriba*, *Marmelada*, *Cabello de negro*.

Fam. 105. — *Illécébracées.*

1. **Acanthonychia** *ramosissima* Rohrb. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 249. — Angra dos Reis, près de la mer, Rio-Jan., n° 19399. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

2. **Paronychia** *camphorosmoides* Camb. in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 251. — Serra da Piedade, dans le campo, Minas, n° 20336. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

3. *P. chilensis* DC.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 252. — Curralinho, près Diamantina, Minas, n° 19400. Herbacé, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

4. *P. brasiliana* DC.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 253. — Piracicaba, dans le campo, São Paulo, nos 16357, 19398. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

5. **Polycarpon** *depressum* Rohrb.? in *Fl. Bras.* XIV, II, p. 257. — Barra da Lagoa Feia, près Formosa, Goyaz, nos 21961, 21962. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

Fam. 106. — *Amarantacées.*

1. **Celosia** *grandifolia* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 244. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 6096. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

2. *C. longifolia* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 245. — Serra do Mar, à Palmeiras et à Rodeio, Rio-Jan., n° 8903. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

3. **Chamissoa** *altissima* H. B. K.; *Fl. Bras.* V, I, p. 242. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., nos 2667, 8902; Ipanema, dans le bois, S. Paulo, nos 11423, 13120. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. CC.

4. *Ch. Maximiliani* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 242. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 871, 11419. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

5. *Chamissoa acuminata* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 243. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 3084. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

6. Amarantus *flavus* L.; *Fl. Bras.* V, I, p. 238. — Fazenda do Morro Azul, dans la capoeira, S. Paulo, n° 13121 *a*. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C. Vulg. : *Carurú do matto*.

7. *A. chlorostachys* Willd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 239. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 6012, 13121. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Carurú*.

8. *A. spinosus* L.; *Fl. Bras.* V, I, p. 239. — Entre Araruama et Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11422. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

9. *A. Blitum* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 240. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 6011. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Carurú*.

10. Telanthera *philoxeroides* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 169. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 741; Rio Manso, dans les plaines humides, Minas, n° 14202. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

11. *T. prælonga* Moq.: *Fl. Bras.* V, I, p. 170. — Praia de Sepitiba, près Santa Cruz, Rio-Jan., n° 9562. Herbacé sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

12. *T. maritima* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 170. — Praia do Arpoador, près de la mer, Rio-Jan., n° 1394. Herbacé sarmenteux, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

13. *T. polygonoides* Moq.; *Fl. Bras.* Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 8486. Herbacé sarmenteux, fl. blanches. Mai-juin. CC.

— Var. radicans Moq., *Fl. Bras.* V, I, p. 173. — Sant'Anna dos Ferros, dans le bois, Minas, n°s 11429, 11432, 13118. Herbacé sarmenteux, fl. blanches. Mars-avril. C.

14. *T. Regelii* Seub. in *Fl. Bras.* V, I, p. 117. — Morro Cavado, à la Fazenda do Taquaral, Minas, n° 7805. Herbacé sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

15. *T. rufa* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 177. — Fazenda do Taquaral, dans le bois, Minas, n° 10014 *a*. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. R.

16. *T. brasiliana* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 180. — Floresta da Tijuca, près du Pico, Rio-Jan., n° 1422. Herbacé, fl. blanches. Mai-juin. C.

17. *T. Moquini* Webb.; *Fl. Bras.* V, I, p. 180. — Serra da Estrella, à Mamminha, Rio-Jan., n° 10014. Herbacé, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

18. *T. dentata* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 181. — Serra do Picú, près de Barreira, Rio-Jan., n° 11418. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

19. Alternanthera *achyrantha* R. Br.; *Fl. Bras.* V, I, p. 184. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 8088. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

— Var. LEIANTHA Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 183. — Diamantina au Tombador, dans le campo, Minas, n° 19753. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

20. *A. sessilis* R. Br.; *Fl. Bras.* V, I, p. 184. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n°s 3791, 5974. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

21. *A. paronychioides* St-Hil.; *Fl. Bras.* V, I, p. 185. — São Vicente de Paulo, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 1395. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

22. ***A. Bastosiana*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra de São José d'El Rei, dans le campo, Minas, n°s 16308, 19756. Herbacé, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

23. ***A. pinheirensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Pinheiro, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19755. Herbacé. fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

24. ***A. aphylla*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra das Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19754. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

25. Gomphrena *glauca* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 190. — Boa Vista au bord du Rio Parahyba, et Serra do Picú. Rio-Jan., n°s 13119, 13122, 14201. Sous-frutescent, fl. blanches. Juin-juillet. C.

26. *G. paniculata* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 191. — São Gonçalo, Corcovado, Belem, etc., Rio-Jan., n°s 27, 8901, 9564, 11433. Sous-frutescent, fl. blanches. Août-septembre. CC.

27. *G. eriantha* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 192. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 9563; São João Baptista, dans le bois. Minas, n°s 13116, 13117. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

28. *G. pulverulenta* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 193. — Petropolis, à Santo Antonio, dans le bois, Rio-Jan., n°s 1393, 7804. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

29. *G. denudata* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 195. — Cabeceiras do Rio Gama, au Colombista, Goyaz, n° 21970. Herbacé, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

30. *Gomphrena grisea* Lopr. in Engler *Botan. Jahrb.* XXX (1901), Beibl. 67, p. 36. — Vargem do Rio Corumba, dans le campo, Goyaz, nos 21968. Herbacé. fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

31. *G. tuberosa* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 195. — Collina do Ypiranga, S. Paulo, n° 16309 *a*. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. R.

32. *G. jubata* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 196. — Ribeirão de Caldas, au Pouso Alexandre, Goyaz, n° 21967. Herbacé, fl. blanches. Juillet-septembre. C.

33. *G. velutina* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 197. — Serra do Batatal ou do Capanema, Minas, n° 15353 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

34. *G. cinerea* Moq. in DC. *Prodr.* XIII, II, p. 390. — Macacos, à Chico Costa, dans le campo, Goyaz, n° 21969. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

35. *G. lanata* Poir. var.; *Fl. Bras.* V, I, p. 197. — Campos da Bocaina, à Vacca Cahio, São Paulo, n° 10018. Herbacé, fl. blanches. Mars-avril. R.

36. *G. gnaphalioides* Vahl; *Fl. Bras.* V, I, p. 198. — Ouro Branco, à São Julião, Minas, n° 18424. Herbacé. fl. blanches. Mars-avril. C.

37. *G. vaga* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 203. — Restinga de Copacabana. Rio-Jan., n° 5790. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

38. *G. holosericea* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 204. — Copacabana et Corcovado, Rio-Jan., n° 28. Sous-frutescent. fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C. Vulg. : *Sedinha.*

39. *G. elegans* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 205. — Pinheiro, près Ypiranga, São Paulo, nos 11430, 16309. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

40. *G. rudis* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 206. — D'Ouro Preto à Congonhas, Minas, n° 15352. Herbacé vivace. Juin.

41. *G. chloromalla* Lopr. in Engler *Bot. Jahrb.* XXX (1901), Beibl. 67, p. 36. — Entre Olho d'Agua do Vente et Cocal, no Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, n° 21972. Sous-frutescent, bulbeux. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Infahlivel.*

42. *G. scapigera* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 211. — Serra do Batatal ou do Capanema, Minas, nos 15353, 18425, 19750. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

43. *G. agrestis* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 212. — Serra do Lenheiro, près S. João d'El Rei, Minas, nos 17207, 17208, 19751, 20436. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

44. ***G. rigidula*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre Barbacena et Resacca, dans le campo, Minas, n° **10016**. Herbacé. fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

45. *G. Riedelii* Seub. in *Fl. Bras.* V, 1, p. 212. — Serra Dourada, près le Rio do Indios, Goyaz, n° **21973**. Herbacé bulbeux. fl. blanches. Août-septembre. C.

46. ***G. depauperata*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n^{os} **10017**, **11428**. Herbacé. fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

47. *G. eriocalyx* Lopr. in Engler *Bot. Jahrb.* XXX (1901), Beibl. 67, p. 37. — Entre Fazenda Bolivia et Herculano Lobo, dans le campo, Goyaz, n° **21974**. Bulbeux vivace, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Ifalhivel*.

48. *G. virgata* Mart.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 212. — Rio Gama, dans le campo. Goyaz, n^{os} **21971**. Vivace bulbeux, fl. jaunâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Ifalhivel*.

49. *G. officinalis* Mart.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 213. — Serra do Lenheiro et Ilheos, dans le campo, Minas, n^{os} **16310**, **17749**. Herbacé vivace, fl. orangées. Janvier-décembre. CC. Vulg. : *Paratudo*, *Perpetua*.

50. *G. macrocephala* St-Hil.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 214. — Entre Ipanema et Sorocaba, dans le campo. S. Paulo, n° **16310** *a*. Herbacé, fl. orangées. Juin-juillet. C. Vulg. : *Paratudo*, *Raiz do Padre Salerno*.

51. *G. aurea* Lopr. in Engler *Bot. Jahrb.* XXX (1901), Beibl. 67, p. 37. — Serra dos Vertentes, Minas, n° **20435**; Entre Pedro Sardinha et As Antas, dans le campo. Goyaz, n° **21966**. Herbacé vivace, fl. jaunes. Août-septembre. C.

52. *G. leucocephala* Mart.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 217. — Páo d'Alho, dans le campo, Espirito Santo, n^{os} **10020**, **11431**. Herbacé, fl. blanches. Mai-juin. C.

53. *G. celosioides* Mart.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 218. — Páo d'Alho, dans le campo, Espirito Santo, n° **11425**. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

54. ***G. aquatica*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Entre João et Sitio, dans les grands bourbiers. Minas, n^{os} **10021**. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. R.

55. **Iresine** *vermicularis* Moq.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 225. — Entre Lagoa Rodrigo de Freitas et la mer, Rio-Jan., n^{os} **11426**, **18422**, **18422** *a*. Herbacé sarmenteux. fl. blanches. Juin-juillet. CC.

56. *I. polymorpha* Mart.; *Fl. Bras.* V, 1, p. 226. — Serra da Itaba-

poana, dans le campo, Espirito Santo, nos 11420, 11421. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

57. *I. diffusa* Humb. et Bonpl.; *Fl. Bras.* V, I, p. 227. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., no 4953. Sous-frutescent, fl. blanches. Février-mars. C.

58. *I. spiculigera* Seub. in *Fl. Bras.* V, I. p. 228. — Serra dos Orgãos, au Rio Soberbo, dans le bois, Rio-Jan., no 1601. Sous-frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. R.

59. *I. Herbstii* Hook.; *Fl. Bras.* V, I, p. 228. — Petropolis, à Quitandinha, Rio-Jan., no 18423. Sous-frutescent, cultivé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

Fam. 107. — *Chénopodiacées.*

1. **Chenopodium** *murale* L.; *Fl. Bras.* V, I, p. 144. — Colline de Copacabana, entre les pierres, Rio-Jan., no 4179. Herbacé, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Herva de Santa Maria.*

2. *Ch. ambrosioides* L.; *Fl. Bras.* V, I, p. 145. — Tijuca, dans les capoeiras, Rio-Jan., nos 3085, 9566. Herbacé, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Herva de Santa Maria.*

3. *Ch. spathulatum* Sieb.; *Fl. Bras.* V, I, p. 146. — Entre Aldea de São Pedro et Lagoa do Peixe, Rio-Jan., no 13124. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

4. *Ch. retusum* Juss.; *Fl. Bras.* V, I, p. 148. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., no 11435. Herbacé, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

5. **Obione** *montevidensis* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 154. — Sitio, près Barbacena, Minas, no 11436; Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., no 13123. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Juillet-septembre. C.

6. **Salicornia** *Gaudichaudiana* Moq.; *Fl. Bras.* V, I, p. 156. — Praia de Maria Angú et Cabo Frio, Rio-Jan., no 8086. Herbacé, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

7. **Basella** *rubra* L.; *Species Plant.*, p. 272. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., no 12183. Liane herbacée, fl. roses, cultivée. Juin-juillet. C.

8. **Boussingaultia** *baselloides*. H. B. K. *Nova gen. et sp.* VII, p. 196. — Serra de José Vaz et Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., nos 6996, 8008. Liane herbacée, fl. blanches. Mars-avril. C.

Fam. 108. — *Phytolaccacées.*

1. **Rivina** *humilis* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 336. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 3908, 13128. Sous-frutescent, fl. rougeâtres. Août-septembre. C.

2. **Mohlana** *nemoralis* Mart.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 338. — Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., nos 9565, 11437. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

3. **Petiveria** *alliacea* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 332. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 10025, 13129. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Pipi.*

4. *P. hexaglochin* Fisch. et Mey.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 333. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 4180. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C. Vulg. : *Pipi.*

5. **Microtea** *maypurensis* Don; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 339. — Curimatahy, dans le campo, Minas, nos 11440, 15355. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

6. *M. paniculata* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 340. — Serra de São José d'El Rei, Minas, nos 4947, 16311. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

7. *M. glochidata* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 340. — Curimatahy, dans le bois, Minas, n° 13127. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. C.

8. *M. tenuifolia* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 341. — Serra dos Vertentes, près Oliveira, Minas, nos 17748, 20437. Herbacé, fl. blanches. Juin-juillet. C.

9. **Seguiera** *Langsdorffii* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 329. — Alto Macahé et Petropolis, Rio-Jan., nos 3864, 5729, 8259. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Limão do Matto.*

10. *S. americana* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 330. — Curimatahy, dans les bois, Minas, n° 13126. Arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

11. *S. floribunda* Benth.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 330. — Rio, Passeio Publico, Rio-Jan., n° 5730; Fazenda Cachoeira et Juiz de Forá, Minas, nos 2488, 8260, 11438. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

12. **Gallesia** *Gorazema* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 331. — Fazenda de Sant' Anna, près Juiz de Forá, Minas, nos 3671, 13125; Copacabana, Rio-Jan., n° 4753. Grand arbre, fl. blanchâtres. CC. Vulg. : *Báo d'Alho.*

13. **Pircunia** *dioica* Moq.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 341. — Rio Grande

et cultivé au Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1612. Grand arbre, fl. blanches, fruit noir. Août-septembre. C. Vulg. : *Umbú*.

14. **Phytolacca** *thyrsiflora* Fenzl; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 343. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan, n° 1612 *a*. Herbacé, fl. blanc jaunâtre, cultivé. Juillet-août. C.

15. *Ph. decandra* L.; *Fl. Bras.* XIV, II, p. 343. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n° 6095; Rio Manso, dans le bois, Minas, n° 15354. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. CC.

16. **Agdestis** *clematidea* Moç. et Sessé in DC. *Syst. Nat.* I, p. 543 (1818). — Praia Grande, à Icarahy, Rio-Jan., n° 12114. Liane herbacée, fl. blanches, cultivée. Janvier-février. R.

Fam. 109. — *Polygonacées.*

1. **Rumex** *obtusifolius* Linn.?; *Fl. Bras.* V, I, p. 9. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 13131 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

2. *R. pulcher* L.?; *Fl. Bras.* V, I, p. 8. — Gavea et Tijuca, dans les terrains incultes, Rio-Jan., n° 1019 *a*. Herbacé vivace, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

3. *R. crispus* L.; *Fl. Bras.* V, I, p. 10. — Jacarepagua, dans les bourbiers, Rio-Jan., n°s 1019, 13131. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

4. **Polygonum** *diospyrifolium* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* V, I, p. 12. — Tripuhy, près Ouro Preto, Minas, n° 20440. Herbacé vivace, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

5. *P. hispidum* H. B. K.; *Fl. Bras.* V. I, p. 12. — Congonhas do Campo, dans les bourbiers, Minas, n°s 13132, 14222. Herbacé vivace, fl. rousses. Mars-avril. CC.

6. *P. spectabile* Mart.: *Fl. Bras.* V, I, p. 13. — Serra dos Orgãos, à Barreio do Soberbo, Rio-Jan., n°s 4905, 5975, 11448, 19757. Herbacé vivace, fl. rousses. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Hera do Bicho*.

7. *P. acuminatum* H. B. K.; *Fl. Bras.* V, I, p. 14. — Juiz de Fora, dans les terrains incultes, Minas, n° 2668; Rasgão, près Corumba, Goyaz, n° 21975. Herbacé vivace, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

8. *P. acre* H. B. K.; *Fl. Bras.* V, I, p. 18. — Entre Ouro Preto et Marianna, Minas, n°s 11449, 13133. Herbacé vivace, fl. rousses. Mai-juin. C.

9. *P. hydropiperoides* Michx; *Fl. Bras.* V, I, p. 17. — Restinga de Mauá, dans les bourbiers, Rio-Jan., n° 740. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

10. *P. Meisnerianum* Cham. et Schl.; *Fl. Bras.* V, I, p. 19. Guaratingueta, dans les bourbiers, São Paulo, n° 11449 *a*. Herbacé vivace, fl. rousses. Mars-avril. R.

11. **Muehlenbeckia** *sagittifolia* Meisn.; *Fl. Bras.* V, I, p. 45. — Angra dos Reis, dans les broussailles, Rio-Jan., n° 11444 *a*. Petite liane, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

12. **Coccoloba** *crescentiæfolia* Cham.; *Fl. Bras.* V, I, p. 26. — Haut du Corcovado et Tijuca, Rio-Jan., nos 143, 1382, 6013. Grosse liane, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

13. ***C. douradensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra Dourada, dans le bois, Goyaz, n° 21978. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Août-septembre. C.

14. *C. polystachya* Wedd. var. glabra Lind. in Engl. *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 133; *Fl. Bras.* V, I, p. 133. — Uva, en bas de la Serra Dourada, dans le bois, Goyaz, nos 21980, 21980 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

— Var. pubescens Lindau in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 133. — Curvello, dans le bois, Minas, n° 11447. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C. Vulg. : *Cauassú*.

15. *C. latifolia* Lamk; *Fl. Bras.* V, I, p. 43. — Restinga de Cabo Frio, dans les petits bois, Rio-Jan., nos 11446, 19768. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

16. *C. acrostichoides* Cham.; *Fl. Bras.* V, I, p. 33. — Caraça, au Morro Carapuça, dans les petits bois, Minas, nos 15356, 19765. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

17. ***C. Senæi*** Lindau n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Rio dos Pedras, au Valu, Minas, nos 19762, 19763. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

18. *C. Glaziovii* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 163. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., nos 3087, 8089. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

19. *C. cylindrostachya* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 163. — Serra da Mantiqueira, à João Gomez, Minas, n° 13135. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

20. *C. declinata* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 29. — Cosme Velho, à

Larangeiras, Rio-Jan., n° 3089. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

21. *Coccoloba ocreolata* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 40. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 3088, 18428. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

22. *C. fastigiata* Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 34. — Realengo, près Sapopemba, Rio-Jan., n°s 7888, 11441. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

23. *C. parvifolia* Schott; Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 175. — Restinga de Cabo Frio, près de la mer, Rio-Jan., n° 19766. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

24. *C. grandiflora* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 175. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 14217, 20439. Arbuste sarmenteux, fl. blanches. Février-mars. C.

25. *C. salicifolia* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 24. — Larangeiras et Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 3086, 3090. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

26. *C. peltata* Schott; *Fl. Bras.* V, I, p. 39. — Corcovado, au Sylvestre, Rio-Jan., n° 144. Grande liane, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

27. *C. sticticaulis* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 28. — Faria, près Sabara, dans le bois, Minas, n°s 18427, 21979. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

28. *C. lævis* Casar. in *Fl. Bras.* V, I, p. 41. — Restinga d'Itapemirim, Espirito Santo, n° 11445. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars.

29. *C. laxiflora* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 191. — Restinga d'Itapemirim, Espirito Santo, n° 11444. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

30. *C. pipericarpa* Mart.; *Fl. Bras.* V, I, p. 32. — Curimatahy, dans le campo, Minas, n° 15357. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

31. *C. ramosissima* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 41. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 19767. Arbuste sarmenteux, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

32. *C. populifolia* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 40. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 49, 4208. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. C.

33. *C. erecta* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc.

— São Gonçalo, dans le bois, Minas, n° 14220. Arbuste droit, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

34. *C. Warmingii* Meissn. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 199. — Entre Piedade et Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20438. Arbre à tronc droit, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

35. *C. Schwackeana* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 200. — São Christovão, à Pedregulho, Rio-Jan., n° 14219. Grande liane, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

36. ***C. lanceolata*** Lind. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Riacho das Varas, au bord de la rivière, Minas, n° 19764. Liane, fl. blanchâtres, fruit noir. Mars-avril. C.

37. *C. floribunda* Lind. in Engler *Bot. Jahrb.* XIII (1890), p. 217. — Cachoeira, dans le bois, Espirito Santo, n° 11443. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C. Vulg. : *Páo ponte* = *Tipuiú*.

38. **Triplaris** *surinamensis* Cham.; *Fl. Bras.* V, I, p. 49. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n° 10028. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. R.

39. *Tr. tomentosa* Wedd.; *Fl. Bras.* V, I, p. 51. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19758; As Estacas, près Jaragua, Goyaz, n°s 21976, 21977. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

40. *Tr. speciosa* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* XII (1890), Beibl. 27, p. 14. — Araruama, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11442. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. R. Vulg. : *Pajaú*.

41. *Tr. macrocalyx* Casar.; *Fl. Bras.* V, I, p. 52. — Sapopemba, dans les broussailles, Rio-Jan., n°s 6703, 8905. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

42. **Ruprechtia** *laurifolia* Mey.; *Fl. Bras.* V, I, p. 54. — São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 12116. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

43. *R. laxiflora* Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 56. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 14218, 19759, 19760. Arbre énorme, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

44. *R. Jamesonii* Meisn. in DC. *Prodr.* XIV, p. 179. — Nova Friburgo, au Alto da Boa Vista, Rio-Jan., n° 14218 *a*. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

45. *R. Cumingii* Meisn. in DC. *Prodr.* XIV, p. 179. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 12115, 19761. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

46. *Ruprechtia fagifolia* Meisn.? in *Fl. Bras.* V, I, p. 58. — Rio Manso, dans le bois, Minas, n° 13134. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. C.

Fam. 110. — *Podostémacées.*

1. **Tristicha** *hypnoides* Tul.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 272; Warm. *Fam. Podost.*, p. 5. — Rio Negro, à Ronca Pão, près de Cantagallo, Rio-Jan nos 13140, 15442; Piracicaba, S. Paulo, n° 19817; Rio Arassuahy, Minas, n° 13137; Rio Douradinho, Rio Bacalho, Rio Vermelho, Rio das Almas, etc., Goyaz, nos 21993, 21995, 21996, 21999, 22000, 22002, 22004, 22005, 22006, 22007 et 22010. Herbacé, fl. verdâtres. Juin-septembre. CC.

2. **Mourera** *aspera* Bong.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 236; Warm. *Fam. Podost.*, p. 30, tab. 26, 27. — Rio Arassuahy, Minas, n° 13136; Cachoeira de Ronca Páo, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 13139. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. C. Vulg. : *Couve d'agua.*

3. **Mourera** *fluviatilis* Aubl. *Hist. des Pl. Guiane Franç.*, p. 582, t. 233. — Cachoeira do Rasgão, près Corumba, Goyaz, n° 21983. Herbacé, fl. roses. Juillet-août. R.

4. ***M. Glazioviana*** Warm. in herb. Havniensi, *inédit.* — Rio Urucuia, entre Taboquinha et Taquaril, Goyaz, n° 21984, *a*. Herbacé, fl. roses. Mai-juin. R.

5. **Ligia** *Glaziovii* Warm. in *Fam. Podost.*, p. 39, t. 22-23. — Serra do Caraça, en bas de la Cachoeira, Minas, n° 15444. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

6. **Apinagia** *Gardneriana* Tul.? in *Fl. Bras.* IV, I, p. 245 et in Warm. *Fam. Podost.*, p. t. 21. Fig. 1-10. — Itatiaia, dans le Rio Parahyba, sur les rochers du fond de l'eau, Rio-Jan., n° 8078; Rio Arassuahy, Minas, n° 13138. Herbacé, fl. verdâtres. Mai-juin. C.

7. *A. fucoides* Tul.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 246. — Rio Urucuia, entre Taquaril et Taboquinha, Goyaz, nos 21984, 21990. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

8. ***A. Crulsiana*** Warm. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Brux., etc. — Haut du Rio Paranana, Goyaz, n° 21982. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

9. ***A. intermedia*** Warm. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Brux., etc. — Bas du Rio Gama, Goyaz, n° 21992. Herbacé, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

10. *A. Riedelii* Tul.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 246; Warm. *Fam. Podost.*, p. 19, t. fig. 11-12. — Rio Negro, près Cantagallo, Rio-Jan., nos 13141, 13145; Cachoeira do Rio dos Indios, Rio Uruhú, etc. Goyaz, nos 21981, 21985, 21987, 21989. Herbacé, fl. rouges. Juin-juillet. CC.

11. ***A. Warmingii*** Glaz. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. Rio Ponte Alta, Goyaz. no 21991. Herbacé, fl. rose pâle. Juin-juillet. C.

12. ***A. uruhuana*** Glaz. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. — Rio Uruhú, près Jaragua, Goyaz, no 21986. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

13. ***A. parahybensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Havn., Berol., Paris., Kew., etc. — Rio Parahyba, près Boa Vista, Rio-Jan., no 13143. Herbacé, fl. roses. Juin-juillet. C.

14. *A. pygmæa* Tul.?; *Fl. Bras.* IV, I, p. 247. — Rio Parnahyba, au passage, Minas, no 22001. Herbacé, fl. roses. Juillet-août. C.

15. **Lophogyne** *arculifera* Tul.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 250; Warm. *Fam. Podost.*, p. 25, t. 24-25. — Rio Bengala, près Nova Friburgo, Serra Estrella au Rio Quitandinha, etc., Rio-Jan., nos 12195, 12196, 13142, 13147, 15441, 16316, 17226, 17776. Herbacé, sans fl. en août-décembre. CC.

16. ***Podostemon Muelleri*** Warm. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. — Rio Piracicaba et Rio Iporanga. São Paulo, nos 15443, 16358, 19816. Herbacé, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

17. ***P. Galvonis*** Warm. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. — Rio Ignape, à Iporanga, São Paulo, no 16359. Herbacé, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

18. *P. Schenkii* Warm. *Fam. Podost.*, p. 9, t. 18 et 19. — Rio Douradinha, entre Pouga et João Vieira, Goyaz, no 21988. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

19. ***P. Glaziovii*** Warm. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. — Rio Trinidade, au passage, Goyaz, no 21993. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-août. R.

20. **Mniopsis** *Saldanhana* Warm. *Fam. Podost.*, p. 16, tab. XX, fig. 10-29. — Rio Bengala, entre le Alto da Serra et Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 13146, 17225. Herbacé, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

21. *Mn. Glazioviana* Warm. *Fam. Podostem.*, p. 5, tab. IV, fig. 16. — Serra dos Orgãos, au Rio Soberbo, Boa Vista dans le Rio Parahyba, Rio-Jan., nos 12191, 12193, 12197, 13144; Rio das Almas,

près de Meia Ponte, et Rio dos Indios, Goyaz, nos 22008, 22009. Herbacé, fl. verdâtres. Août-septembre. CC.

22. *Mniopsis scaturiginum* Mart. et Z.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 257. — Rio Trinidade, Rio Corumba, Rio Uruhú, Ribeirão de Caldas, Goyaz, nos 21994, 21997, 21998, 22003, 22011, 22012, 22013. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC.

23. *Mn. Weddelliana* Tul.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 258. — Rio Piabanha et Rio Santo Antonio, à Petropolis, Rio-Jan., nos 7398, 12192, 12194. Herbacé, fl. verdâtres. Mai-juin. C.

24. **Castelnavia** *princeps*. Tul. et Wedd.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 264. — Rio Uruhú, près Jaragua, Goyaz, no 22014, Acaule, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

26. ***C. Warmingii*** Glaz. n. sp.? in herb. Havn., Paris., Berol., Kew., etc. — Rapide du Rio Macaco, à Siriaco, Goyaz, no 22004 *a*. Herbacé, fl. verdâtres. Juin-juillet. R.

Fam. 111. — *Cytinacées.*

1. **Apodanthes** *Caseariæ* Poit.; Mart. *Fl. Bras.* IV, II, p. 122. — Serra da Babylonia, Minas, sans numéro. Parasite, fl. rousses. Juillet-septembre. R.

2. **Pilostyles** *Blanchetti* R. Br.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 125. — Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19819; Morro Grande, près Meia Ponte Goyaz, no 22027 *a*. Parasite. Janvier-mars. CC.

3. *P. Ingæ* Hook. f.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 125. — Serra dos Pyreneos, Vargem Grande, Ciganos, etc., Goyaz, nos 22027, 22028, 22029, 22030. Parasite, fl. rousses. Décembre-janvier. CC.

4. *P. Calliandræ* R. Br.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 126. — Entre Lage et le Rio Tocantins, Goyaz, no 22030 *a*. Parasite, fl. rousses. Décembre-janvier. R.

Fam. 112. — *Aristolochiacées.*

1. **Holostylis** *reniformis* Duchre.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 81. — Barra du Rio Paranahyba, dans le bois, Goyaz, no 22034. Herbacé sarmenteux, fl. verdâtres. Juillet-septembre. R.

2. *A. Ruizziana* Duchre.: *Fl. Bras.* IV, II, p. 88. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., nos 13163, 14230. Sous-frutescent volubile, fl. brunes, Juillet-août. R.

3. *A. gigantea* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 89. — Santa Barbara, dans le bois, Minas, nos 14227, 15386. Sous-frutescent, grande liane, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. C.

4. *A. Glaziovii* Mast. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 90. — Serra do Tingua, dans le bois, Rio-Jan., nos 5520, 14241. Sous-frutescent volubile, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Jarrinha.*

5. *A. macroura* Gomez.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 90. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 3788. Sous-frutescent volubile, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

6. *A. trilobata* L.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 91. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão. Rio-Jan., n° 10034. Sous-frutescent, volubile, cultivé. Août-septembre. C. Vulg. : *Jarrinha.*

7. *A. pyrenæa* Taub., in *Beiträge Fl. centr. Bras.*, p. 426. Meia Ponte, dans le cerrado, Goyaz, n° 22031. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

8. ***A. cordifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Lenheiro, dans le campo, Minas, n° 17209. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

9. *A. Chamissonis* Duchre; *Fl. Bras.* IV, II, p. 93. — Fazenda do Lamarão. Goyaz, n° 22033. Frutescent volubile, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

10. *A. smilacina* Duchre; *Fl. Bras.* IV, II, p. 95. — Cachoeira, dans le bois. Espirito Santo, n° 10032. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

11. *A. odora* Steud.; *Fl. Bras.* IV. II, p. 99. — Fazenda do Rio Douro, dans le bois, Rio-Jan., nos 9575, 13161. Sous-frutescent volubile, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

12. ***A. micrantha*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Carandahy, dans le bois et le campo, Minas, n° 14229. Sous-frutescent volubile, fl. violacées. Juin-juillet. C.

13. *A. rumicifolia* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 99. — Entre Belem et Queimado et au Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 8913, 16321, 19820. Sous-frutescent volubile, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

14. ***A. Cisneroii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra dos Purys dans le bois, Espirito Santo, n° 10031. Sous-frutescent volubile, fl. blanc-jaunâtre. Octobre-novembre. R.

15. *A. cynanchifolia* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 103. —

Morro Queimado et Tijuca, Rio-Jan., nos 2099, 4186. Sous-frutescent volubile, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

16. *Aristolochia triangularis* Cham. et Schlt.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 104. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 16322, 18468. Sous-frutescent sarmenteux, fl. blanchâtres, C. Vulg. : *Mil homens.*

17. *A. Raja* Mart.: *Fl. Bras.* IV, II, p. 105. — Andarahy Grande et Praia de Fora, Rio-Jan., no 13164. Sous-frutescent volubile. fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

18. *A. eriantha* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 105. — Morro Velho, près Sabara, dans les bois, Minas, nos 13160, 14228. Sous-frutescent, liane, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

19. *A. brasiliensis* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 107. — Cachoeira et Cantagallo, Rio-Jan., nos 4185, 7871, 8912, 12142. Sous-frutescent, liane, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC. Vul. : *Papo de piru, Jarrinha.*

20. *A. cymbifera* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 108. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., no 12143. Sous-frutescent, liane, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Papo de piru, Jarrinha.*

21. *A. Warmingii* Mast. in *Fl. Bras.* IV, II, p. 109. — Corrego do Brejo, au campement, Goyaz, no 22032. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R. Vulg. : *Jarrinha.*

22. *A. galeata* Mart. et Zucc.; *Fl. Bras.* IV, II, p. 109. — Ipanema, dans le bois, São Paulo, no 13162. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Jarrinha.*

23. ***A. trilabiata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, dans le bois, no 10033. Sous-frutescent, liane, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

Fam. 113. — *Pipéracées.*

1. **Piper** *ceanothifolium* Kunth in DC. *Prodr.* XVI, I, p. 247. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., no 3118; Gandarela, Minas, no 15440. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

2. *P. marginatum* Jacq.; C. DC. *Prodr.* XVI, I. p. 245. — Serra do Picú, au Palmital, Rio-Jan., no 11575. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

3. *P. Jaborandi* Vell.; DC. *Prodr.* XVI, I, p. 252. — Floresta da Tijuca,

Corcovado, Rio-Jan., nos 1163, 3117. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Jaborandi.*

4. *P. sebastianopolitense* C. DC. in DC. *Prodr. Syst.* XVI, I, p. 252. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 6004. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Jaborandi.*

5. *P. Hayneanum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 253. — Congonhas do Campo, dans le bois, Minas, n° 15436. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. macrophyllum C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 253. — Haut de la Gavea, Rio-Jan., n° 8074. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

6. *P. Gardnerii* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 254. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 4202, 6805. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Jaborandi.*

7. *P. corcovadense* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 255. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n° 6001. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Jaborandi.*

8. *P. lætum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 256. — Corcovado, Jurujuba, Gavea, etc., Rio-Jan., nos 196, 8075, 8076. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Jaborandi.*

9. *P. exserens* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 261. — Campo Bello, au bas Itatiaia, Rio-Jan., n° 6688. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

10. *P. lanceolatum* Ruiz et Pav. var. latifolium C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 263. — Itatiaia, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 7845. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

11. *P. obumbratum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 265. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 7841. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

12. *P. tuberculatum* Jacq.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 265. — São João da Barra, Rio-Jan., n° 11574. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

13. *P. geniculatum* Sw.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 266. — Frutescent, fl. blanchâtres. Lagoinha, au Corcovado, Rio-Jan., nos 197, 8947, 9594. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. latifolium C. DC. in *Prodr.* XVI, p. 267. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 6690, 19866. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

14. *P. amazonicum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 272. — Possos de Caldas, dans le bois, Minas, n° 10064. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

15. *Piper estrellense* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 272. — Serra do Coelho, près Rezende, Rio-Jan., n° 8949. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

16. *P. apiculatum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 273. — São Gonçalo, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 8945. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

17. *P. hirsutum* Swartz; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 276. — Serra de José Vaz, près Rezende, Rio-Jan., n° 7844. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

18. *P. Gaudichaudianum* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 277. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., n°s 7846, 7847. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

19. *P. Pisoense* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 278. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8948. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Apertaruão.*

20. *P. Sprengelianum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 283. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 3119, 15439. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

21. *P. aduncum* L.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 285. — Fazenda do Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 4921. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

22. *P. angustifolium* Ruiz et Pav. var. Ossanum C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 286. — Caéthé, dans le bois, Minas, n° 13218; Fazenda da Boa Vista, Goyaz, n° 22035. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

23. *P. subflavirameum* C. DC. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève*, 1898, p. 225. — Santa Barbara, dans le bois, Minas, n° 15438. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

24. *P. Bennettianum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 287. — Serra do Picú, au Paulo, Rio-Jan., n° 11576. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

25. *P. coccoloboides* Kunth. in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 288. — Serra do Batatal ou do Capanema, Minas, n°s 15440 *a*, 19867. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

26. *P. pseudo-pothifolium* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 289. — Patrocinio, dans le bois, Rio-Jan., n° 10067. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

27. *P. pothifolium* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 289. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 17229. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

28. *P. amplectens* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 293. — Itabira do Campo, au bord du Rio das Velhas, Minas, n° 17227. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

29. *P. Rorhii* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 296. — Gavea, dans le bois, Rio-Jan., nos 195, 1162, 7842. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

30. **Piper** *phthinotrichon* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 298. — Entre Cabo frio et Araruama, Rio-Jan., n° 10063 Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars.

31. *P. anonæfolium* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 298. — Entre Araruama et Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10066. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

32. *P. diospyrifolium* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 300. — Entre Belem et Queimados, dans les bourbiers, Rio-Jan., nos 8073, 8944. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

33. *P. cernuum* Vell.; in DC. *Prodr.* XVI, I, p. 306. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 12177. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

34. *P. obliquum* Ruiz et Pav. var. eximium C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 307. — Serra do Mar, à Palmeiras, Rio-Jan., n° 7833. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

35. *P. Regnellii* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 307. — Serra do Picú, à Engenho da Serra, Minas, nos 11575 *a*, 11577. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

36. *P. mollicomum* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 316. — Fazenda de Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., n° 4920. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

37. *P. salicariæfolium* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 317. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., nos 7849, 7850, 8072. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

38. *P. colubrinum* Link; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 319. — Serra do Tingua, au Rio Douro, Rió-Jan., nos 3120, 9596, 12178. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

39. *P. caldense* C. DC. in *Linnæa*, XXX (1871-73), p. 343. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 6687. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

40. *P. lepturum* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 320. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 3121, 6003. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Apertaruão.*

41. *Piper Glaziovii* C. DC. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève*, 1898, p. 265. — Floresta di Tijuca et Corcovado. Rio-Jan., n° 7848. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

42. *P. Hilarianum* C. DC. in *Prodr.* XVI. I, 321. — Fazenda de Itatiaia, Rio-Jan., n°s 2706, 4922. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

43. *P. Lucæanum* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI. I, p. 342. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 7849 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

44. *P. crassinervium* Kunth in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 323. — Entre Cabo Frio et Araruama, Rio-Jan., n° 10062. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

45. *P. glabrum* Mill. *Gard. Dict.* édit. VIII, n. 12. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n° 8946. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

46. *P. Riedelii* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 325. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., n° 7843. Frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

47. *P. concinnum* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 328. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n°s 6686, 9593. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

48. *P. umbellatum* L.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 332. — Serra de Mambucaba, Rio-Jan., n° 15437. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Pariparoba.*

49. *P. subpeltatum* Willd.; DC. *Prodr.* XVI, I, p. 333. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 8071. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C. Vulg. : *Pariparoba.*

50. *P. Botrytes* Vahl; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 379. — Floresta da Tijuca et à Nyctheroy, Rio-Jan., n° 3120 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

51. **Peperomia** *hispidula* A. Dietr. in C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 397. — Serra do Alto Macahé, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 2702. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

52. *P. argyreia* Morr. in *Belgique Hort.* XII (1867), p. 2. — Corcovado, sur les rochers humides, Rio-Jan., n° 7840. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

53. *P. pellucida* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I. p. 402. — Floresta da Tijuca, dans le bois humide, Rio-Jan., n° 5998. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC.

54. *P. talinifolia* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 406. — Alto

Macahé, sur les vieux arbres. Rio-Jan., nos 11573, 17775. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

55. *P. trinervis* R. et P; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 417. — Serra dos Orgãos, sur les arbres et les rochers. Rio-Jan., n° 2913. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

56. *P. alata* R. et P.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 418. — Serra do Mar. à Rodeio sur les rochers, Rio-Jan., n° 8950 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

57. *P. acuminatissima* Miq.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 418. — Serra da Bica, près Cascadura, sur les rochers humides, Rio-Jan., n° 8950, 14282. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

58. *P. nummularifolia* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 420. — Petropolis, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., nos 6691, 14283. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

59. *P. delicatula* Hensch. in *Nova Act. Soc. Upsal.* Ser. III, VIII (1873), p. 28. — Cascatinha, à Petropolis sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 6691 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-septembre. C.

60. *P. Martiana* Miq.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 422. — Serra da Estrella, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., nos 5995, 13216. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

61. *P. obtusifolia* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p, 429. — Serra da Estrella, sur les rochers, Rio-Jan., n° 9597. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

62. *P. rupestris* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 431. — Cascatinha, à Petropolis, sur les rochers, Rio-Jan., nos 1164. 6692. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

63. *P. incana* A. Dietr.; C. CD. *Prodr.* XVI. I, p. 432. — Copacabana, sur les rochers, Rio-Jan., n° 5997. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

64. *P. major* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 432. — Corcovado, sur les rochers à Paineiras, Rio-Jan., nos 876. 5994, 8956. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

65. *P. myrtifolia* A. Dietr.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 438. — Floresta da Tijuca, Gavea et Petropolis. Rio-Jan., nos 6002, 7834, 7955. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

66. *P. Glaziovii* C. DC. in *Linnæa*, XXXVII (1871-73), p. 380. — Serra dos Orgãos, Petropolis, etc., sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., nos 2914, 8938. 8952, 8954, 11578. Herbacé, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

67. *P. Langsdorffii* Miq.; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 443. — Corcovado et Serra dos Orgãos, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., nos 7838, 7839. 8937. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

68. *P. circinata* Link; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 444. — Floresta da Tijuca, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 9595. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

69. *P. reflexa* A. Dietr. C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 451. — Serra dos Orgãos et Corcovado, sur les vieux arbres, Rio-Jan., nos 1562, 6689, 7835, 7836, 7837, 17228. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. — Var. valantoides C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 452. — Andaraby Grande, à Villa Bella, sur les arbres, Rio-Jan., n° 6912. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

70. *P. trichophylla* Bak. in *Journ. Linn. Soc.* XXI (1805), p. 436. — Petropolis, au Palatinato sur les rochers, Rio-Jan., nos 8939, 8940, 11579. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

71. *P. pereskiæfolia* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 453. — Gavea, entre les rochers, Rio-Jan., n° 5999. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. R.

72. *P. quadrifolia* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 44. — Fazenda do Rio Preto, sur les arbres, Minas, nos 8943, 8951. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

73. *P. agapatensis* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 455. — Itatiaia, sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 5996. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

74. *P. oreophila* Hench. in *Nova acta Soc. sc. Upsal.* Sér. III, VIII, n° 8 (1873), p. 28. — Haut du Rio Preto, sur les arbres et les rochers, Minas, n° 8951 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

75. *P. loxensis* Kunth. in DC. *Prodr.* XVI, I, p. 457. — Petropolis, au Retiro sur les arbres et les rochers, Rio-Jan., n° 8941. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

76. *P. blanda* Kunth; C. DC. *Prodr.* XVI, I, p. 458. — Serra da Estrella, à Mandioca, sur les rochers. Rio-Jan., n° 9597 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

77. *P. augescens* Miq. in *Arch. Néerl.* VI (1871), p. 171. — Serra da Estrella, à Mandioca, sur les rochers, Rio-Jan., n° 9598. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-septembre. C.

78. *P. crinicaulis* C. DC. in *Ann. Conserv. Jard. Bot. Genève* (1898), p. 286. — Petropolis, au Palatinato sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 8942. Herbacé, fl. blanchâtres. Mai-juin. C.

MÉMOIRES PUBLIÉS (*Suite*).

11. P. Guérin, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), *terminé.*
3*c*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), *à suivre.*
12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), *terminé.*
13. O. Lignier, Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes, 17 p. (avril 1908), *terminé.*
8*b*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (2e partie), pp. 31-109 (août 1908), *à suivre.*
14. Paris (Général), Florule bryologique de la Guinée française, 66 p. (novembre 1908), *terminé.*
3*d*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 (juin 1909), *à suivre.*
15. Lauby, Nouvelle méthode technique pour l'étude paléophytologique des formations sédimentaires anciennes, 110 p. (janvier 1910), *terminé.*
16. Dubard, Recherches sur le genre *Palaquium*, 24 p. (décembre 1909), *terminé.*
3*e*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 393-488 (mars 1910), *à suivre.*
8*c*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (3e partie), pp. 111-136 (juin 1910), *à suivre.*
17. Dismier, Revision des *Philonotis* de l'Amérique, 37 p. (septembre 1910), *terminé.*
18. Bonati, Contribution à l'étude du genre *Pedicularis*, 35 p. (novembre 1910), *terminé.*
19. Dop, Contribution à l'étude des Loganiacées asiatiques de l'herbier du Muséum de Paris (novembre 1910).
20. Ed. Bonnet, Énumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau, dans la région de Tombouctou et du Moyen-Niger, 19 p. (août 1911).
21. R. Hamet, Observations sur la germination des Crassulacées, 13 p. (août 1911).
22. Pitard et Harmand, Contribution à l'étude des Lichens des îles Canaries, 72 p. (octobre 1911).
8*d*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (4e partie), paraîtra prochainement.

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France*. Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

L'inscription à l'ordre du jour de tout travail parvenu au Secrétariat après ce délai ne peut être garantie.

Bureau et Conseil d'administration de la Société pour 1911

Président : M. Maurice de Vilmorin.

Vice-présidents :

MM. Zeiller, Hue, Jeanpert, Magnin.

Secrétaire général : M. L. Lutz.

Secrétaires :	*Vice-secrétaires :*
MM. Gatin, Lormand.	MM. F. Camus, Sartory.
Trésorier .	*Archiviste .*
M. Philippe de Vilmorin.	M. E. Malinvaud.

Membres du Conseil :

MM. Chauveaud,	MM. Gagnepain,	MM. Lecomte,
Dangeard,	Griffon,	Mangin,
Dismier,	Guérin,	Poisson (J.),
Friedel,	Hickel,	Prillieux.

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin :

F. Camus.

Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ BOTANIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 23 AVRIL 1854

ET RECONNUE COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 17 AOUT 1875

TOME CINQUANTE-NEUVIÈME

(Quatrième série — Tome XII)

1912

MÉMOIRES

3g

PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

RUE DE GRENELLE, 84

Le *Bulletin de la Société botanique de France* paraît par livraisons mensuelles.

Le Bon à tirer de ce numéro a été donné le 13 septembre 1913.

AVIS IMPORTANT

Par suite de l'augmentation croissante du nombre des communications et de sa répercussion sur les finances de la Société, la Commission du Bulletin croit devoir rappeler à nos Confrères que le Règlement limite la longueur des manuscrits à **huit** pages d'impression par séance et à **quarante** pages pour l'année entière, *au delà desquelles l'auteur doit sa collaboration pécuniaire.*

Dans un intérêt commun, la Commission prie donc *très instamment* MM. les Auteurs **de condenser le plus possible le texte des Notes destinées à l'impression.**

MÉMOIRES PUBLIÉS

1. Christ, Fougères de la Chine, 69 p. (mai 1905), *terminé.*
2. Terracciano, *Gagea* du nord de l'Afrique, 26 p. (nov. 1905), *terminé.*
3. Glaziou, Plantes du Brésil central, 112 p. (nov. 1905), *à suivre.*
4. Finet et Gagnepain, Flore de l'Asie orientale, 54 p.; 8 pl. (I-VIII) distribuées avec la table de 1905 (mars 1906), *à suivre.*
5. Lignier, Anatomie des Renonculacées, 38 p. (juin 1906), *terminé.*

3*b*. Glaziou, Plantes du Brésil central, p. 113-200 (juil. 1906), *à suivre.*

4 (2e partie). Finet et Gagnepain, Fl. de l'Asie or., p. 55-170, pl. IX-XX (déc. 1906), *à suivre.*

6. Perrot et Gérard, Anatomie du tissu ligneux dans ses rapports avec la diagnose des bois, 43 p.; 6 pl. (juin 1907), *terminé.*
7. Pitard, Muscinées des îles Canaries, 44 p. (juin 1907), *terminé.*
8. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (1re partie), pp. 1-30 (août 1907), *à suivre.*
9. Finet, Orchidées africaines de la tribu des Sarcanthées, 65 p.; 12 pl. (nov. 1907), *terminé.*
10. Fliche, Monocotylédones arborescentes ou frutescentes de France, d'Algérie ou de Tunisie, 26 p.; 1 pl. (août 1907), *terminé.*

79. *P. orbicularis* C. DC. in *Prodr.* XVI, I, p. 465. — Alto do Pico do Retiro, à Petropolis, sur les vieux arbres, Rio-Jan., n° 8953. Herbacé, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

Fam. 114. — *Chloranthacées.*

1. **Hedyosmum** *brasiliense* Mart.; *Fl. Bras.* IV, 1, p. 3. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 742, 1104, 1531, 1532; São João Baptista, dans les bois, Minas, nos 13215, 15435. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC.

Fam. 115. — *Myristicacées.*

1. **Virola** (**Myristica**) *sebifera* Warb. in *Nova Acta Nat. Cur.* LXVIII, p. 169. — Lagoa Feia, près Formosa, Goyaz, n° 22037. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Bicuiba.*

2. *V.* (*M.*) *Urbaniana* Warb. in *Nova Acta Nat. Cur.* LXVIII, p. 168. — Entre le Rio Uruhú et Villa Bella, Goyaz, n° 22036. Grand arbre, fl. jaunâtres. Août-septembre. R. Vulg. : *Virola.*

3. *V.* (*M.*) *Bicuhyba* Warb. in *Nova Acta Nat. Cur.* LXVIII, p. 194. — Serra da Estrella, Corcovado, Alto Macahé, Rio-Jan., nos 799, 1027, 2519, 11593, 12140, 16317; Rio Novo, Minas, nos 20464, 20465. Grand arbre, fl. jaunâtres. Février-mars. CC. Vulg. : *Bicuiba.*

4. (*M.*) *Glaziovii* Warb. in. *Nova Acta Nat. Cur.* LXVIII, p. 219. — Porto do Jequitiba, près Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20463. Grand arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Bicuiba.*

5. *V.* (*M.*) *Gardneri* Warb. in *Nova Acta Nat. Cur.* LXVIII, p. 192. — Fazenda de Sant'Anna, près Juiz de Fora, Minas, n° 20466. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Biemba.*

Fam. 116. — *Monimiacées.*

1. **Mollinedia** *oligantha* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 22. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18487. Arbuste, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

2. ***M. dentata*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 836. Arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. R.

3. *Mollinedia undulata* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin, p. 22. — Restinga de Maná et Villa Nova, Rio-Jan., nos 8092, 14269. Arbuste, fl. verdâtres. Novembre-janvier. C.

4. *M. longicuspidata* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 22. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17763. Arbuste, fl. brunes. Décembre-janvier. C.

5. *M. myriantha* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 24. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 19859. Arbrisseau, fl. brunes. Janvier-février. C.

6. *M. heteranthera* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 24. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 6010, 8091, 18485. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

7. *M. lamprophylla* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 25. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 18484. Arbrisseau à odeur fétide, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

8. ***M. Saldanhæi*** Glaz. n. sp. in herb. suo et in Escola Polytechnica. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 17218 *a*. Arbuste, fl. brunes. Août-septembre. C.

9. *M. Gilgiana* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 25. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17218, 17771, 19858. Arbrisseau, fl. brunes. Février-mars. C.

10. *M. Glaziovii* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 26. — Alto Macahé de Nova Friburgo, dans la forêt vierge, près des cours d'aux, Rio Jan., nos 17219, 17220, 17770, 18488. Arbrisseau, fl. rousses. Décembre-janvier C.

11. *M. salicifolia* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 28. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17765. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

— Var. CAMPANULACEA Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 28. — Alto Macahé de Nova Friburgo, en haut de la Serra, Rio-Jan., n° 18489. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. C.

12. *M. pachypoda* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 28. — Alto Macahé de Nova Friburgo, en haut de la Serra, Rio-Jan., n° 18490. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

13. *M. Engleriana* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 29. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17766. Arbuste, fl. brunes. Août-septembre. C.

14. *M. sphærantha* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 29. —

Cova da Onça, au Corcovado, Rio-Jan., n° 1521. Arbuste, fl. verdâtres. Août-septembre. R.

15. *M. argyrogyna* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 30. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 1591, 17768 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

— Var. tomentosa Glaz. ? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Campo de São Sebastião, près Ouro Preto, Minas, n° 15422. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

16. *M. corcovadensis* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 35. — Corcovado, à Lagoninha dos Porcos, Rio-Jan., n° 3111. Arbuste, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

17. *M. Widgrenii* A. DC; Perk. *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 33. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1321 *a*. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

18, *M. Lourtheriana* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 35. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17764. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

19. *M. elegans* Tul.; Perk. *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 37. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17760 *a*. Arbuste, fl. brunes. Novembre-décembre.

20. *M. ligustrina* Tul. var. fribургensis var. nov. Perk. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17769. Arbuste, fl. rougâtres. Août-septembre. C.

— Var. dentata Perk. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Serra dos Orgaos, Rio Jan., n°s 4203, 11551, 17222. Arbuste, fl. rougâtres. Novembre-décembre. CC.

— Var. grandiflora Perk. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Cabaceiras do Rio das Pedras, Goyaz, n° 22040. Arbrisseau, fl. rougeâtres. Août-septembre. C.

— Var. oxyphylla Perk. var. nov. in herb. Paris., Berl., Kew., Genev., Brux., etc. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 18482. Arbuste, fl. rougeâtres. Juin-juillet. R.

21. *M. micranthia* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 37. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17768 *a*. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

22. *M. stenophylla* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 38. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17768, 20220. Petit arbuste, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

23. *M. fasciculata* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 40. —

Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17221, 17761, 18486, 19860. Arbuste, fl. brunes. Janvier-février. C.

24. *Mollinedia acutissima* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 41. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17760. Arbrisseau, fl. brunes. Novembre-décembre. C.

25. *M. pachysandra* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 41. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 837, 1321, 1463, 7830. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

26. *M. laurina* Tul. var. **friburgensis** Perk. var. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 818, 20485. Arbuste, fl. rougeâtres. Octobre-novembre. R.

27. *M. floribunda* Tul.; Perkins *Monogr. der Gatt.* Moll., p. 44. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19861. Arbrisseau, fl. verdâtres. Février-mars. C.

28. *M. longifolia* Tul.; Perkins *Monogr. der Gatt.* Moll., p. 45. — Cova da Onça, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1388, 1528. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

29. *M. Canfieldiæ* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 45. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 15423, 17767. Arbuste, fl. rousses. Août-septembre. C.

30. *M. cuneata* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 45. — Alto Macahé de Nova Friburgo. Rio-Jan., n° 18483. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. R.

31. *M. polyantha* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 46. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17762. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C.

32. *M. umbellata* Tul.; Perkins *Monogr. der Gatt.* Moll., p. 47. — Entre Gavea et Pedra Bonita, Rio-Jan., n° 4201 *a*. Arbuste, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

33. *M. cyathantha* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 48. — Cachoeira, à Boca do Malto, près la rivière, Rio-Jan., n° 14270. Arbrisseau, fl. brunes. Juillet-août. C.

34. *M. hylophila* Perk. in *Monogr. der Gatt.* Mollin., p. 49. — Morro da Gavea, Rio-Jan., n° 4201. Arbrisseau, fl. brunes. Novembre-décembre. C.

35. ***Siparuna*** *erythrocarpa* A. DC; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 674. — Serra da Estrella, à Mamminha, Rio-Jan., n° 12158. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juillet. C.

36. *S. minutiflora* Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 674. — Serra da Estrella, près Mamminha, Rio-Jan., n° 11553. Frutescent, fl. verdâtres. Mars-juillet. C.

37. *S. brasiliensis* A. DC.; in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 675. — Fazenda de Sant' Anna, près Juiz de Fora, Minas, n° 7828. Frutescent, fl. verdâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Limão do matto.*

38. *S. chlorantha* Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 677. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 4068. Frutescent, fl. verdâtres. Mars-avril. C.

39. *S. hylophila* Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 685. — Nova Friburgo, dans les bois humides, Rio-Jan., n° 18491. Frutescent, fl. verdâtres. Octobre-novembre. R.

40. *S. cujabana* A. DC.; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 693. — Entre Queluz et Piranga, Minas, n° 18492; Rio Vaga Lume, près Meia Ponte, Goyaz, n° 22038. Frutescent, fl. rousses. Juillet-septembre. CC.

— Var. foliosa (Tul.) Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 694. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12157 *a*. Frutescent, fl. brunes. Octobre-novembre. R.

41. *S. apiosyce* A. DC.; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 695. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 756, 7829, 11552, 12157. Frutescent, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC.

42. *S. reginæ* A. DC.; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 700. — Ayuruoca, dans le bois, Minas, n° 19857. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-mars. R.

43. *S. guianensis* Aubl.; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 703. — Floresta da Tijuca et Corcovado. Rio-Jan., n°s 851, 5988, 14272; São João Baptista, dans le bois et le campo, Minas, n° 13207. Arbuste, fl. verdâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Negra mina.*

— Var. divergentifolia A. DC.; Perk. in Engler *Bot. Jahrb.* XXXVIII (1901), p. 703. — Entre Bernardo Lobo et Jaragua, dans le bois et le campo, Goyaz, n° 22039. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

Fam. 117. — *Lauracées.*

1. **Cryptocarya** *moschata* Mart. in Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 8. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 120, 1516. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C. Vulg. : *Canella branca.*

2. *Cr. longistyla* Mez in Engler *Botan. Jahrb.* (1893), p. 518. —

Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19801. Grand arbre, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

3. *Cryptocarya saligna* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 13. — Alto Macahé de Nova Friburgo. Rio-Jan., n° 14205. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre.

4. *Cr. minutiflora* Mez in *Botan. Jahrb.*, p. 11. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18437. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

5. ***Cr. subcorymbosa*** Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18436. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. Vulg. : *Canella.*

6. **Hufelandia** *rigida* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1893). p. 519. — Alto Macahé de Nova Friburgo, et Serra da Estrella. Rio-Jan., n°s 19790, 19793. 20444. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

7. **Aniba** *Panurensis* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 58. — Villa Nova, près Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7809. Grand arbre, fl. blanchâtres. Avril-mai R.

8. *A. firmula* Mez *loc. cit.*, p. 58. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 17193. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

9. *A. Gardneri* Mez. *loc. cit.* p. 60. — Petropolis, Corcovado et la Tijuca. Rio-Jan., n°s 861. 8104, 12118. Très grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Canella sassafra.*

10. *A. viridis* Mez, *loc. cit.*, p. 61. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 12117. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

11. *A. citrifolia* Mez, *loc. cit.*, p. 74. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 10027. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

12. **Endlicheria** *hirsuta* Nees; Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 119. — Petropolis, Rio-Jan., n°s 7811, 8105, 12120; Paranauá, Goyaz. n° 22056. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Canella de Cheirosa.*

Var. robusta Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Biribiry, près Diamantina, Minas. n° 19795. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Canella peroba.*

Var. glabrata Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 3092, 16315. Grand arbre, fl blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Canella.*

13. *Endl. glomerata* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 127. — Restinga de Mauá, Morro da Viracão, Rio-Jan., n°s 7781, 8093, 18451.

Arbrisseau, fl. blanches cupule rose. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Canella jacua*.

14. *Endl. macrophylla* Mez, *loc. cit.*, p. 128. — Quinta de São Christovão. Rio-Jan., n° 14212. Grand arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R. Vulg : *Canella cultivé*.

15. *Endl. anomala* Nees; Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 133. — Quinta da Boa Vista. à S. Cristovão, Rio-Jan., n° 14210. Arbrisseau, fl. blanchâtres, cultivé. Juin-juillet.

16. **Ajouea** *saligna* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 38. — Floresta da Tijuca, Serra dos Orgãos. Corcovado etc., Rio-Jan., n°s 1071, 1128, 1174, 11475, 12123, 15366, 20458. Grand arbre. fl. blanc verdâtre. Mars-avril. CC.

17. *A. trinervis* Meissn.; Mez *loc. cit.* p. 41. — Pedra de Amolar, près Ouro Preto, Minas, n° 20441. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

18. *A. brasiliensis* Meissn.; Mez, *loc. cit.* p. 43. — Abbade, près Meia Ponte, Goyaz, n° 22053. Très grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C. Vulg. : *Canella*.

19. *A. marginata* Mez, in *Bot. Jahrb.*, p. 13. — Entre Alere et Passa Tres, dans les cerrados, Goyaz, n° 22050. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

20. *A. Warmingii* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 46. — Collegio, près Campos, Rio-Jan., n° 11460. Grand arbre. fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

21. *A. Meissneri* Mez. *loc. cit.*, p. 46. — Fazenda dos Pyreneos, Goyaz, n°s 22051, 22054. Grand arbre. fl. blanches. Juin-juillet. C.

22. **Urbanodendron** *verrucosum* Mez, *loc. cit.*, p. 43 — Floresta da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., n° 8102, 11472, Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

23. **Silvia** *navalium* Fr. Allem. in Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 106. — Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n^{os}11470, 11473, 12124, 12125. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C. Vulg. : *Tapinhoam*.

24. **Acrodiclidium** *geminiflorum* Mez, *loc. cit.*, p. 84. — Corcovado, à Paineiro, Rio-Jan., n° 6016. Grand arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

25. *A. Appelii* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1893), p. 519. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19778. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

26. ***Mezilaurus Lindaviana*** Schw. et Mez in herb Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de Antonio Pereira, près Ouro Preto, Minas, n° 19798. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

27. **Cinnamomum** *Camphora* Burm. in *Flora zeyl.*, p. 62. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 12138. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Novembre-décembre. Vulg. : *Camphoreira.*

28. **C.** *zeylanicum* Breyn. in *Fl. Bras.* V, II, p. 147. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 6909. Grand arbre cultivé, fl. blanches. Février-mars. C. Vulg. : *Canella da India.*

29. **Persea** *rufotomentosa* Nees; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 141. — Perpetua, près Diamantina, Minas, n°s 15360, 19779. Arbrisseau, fl. rousses. Mars-avril. C.

30. *P. gratissima* Gærtn.: Mez, *loc. cit.*, p. 145. — Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 814, 1286, 1515. Arbre cultivé, fl. blanchâtres. CC. Vulgo : *Abacateiro.*

31. *P. alba* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 152. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 820, 3096, 7808, 17196; Rasgão près Corumba, Goyaz, n° 22043. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-avril, CC.

32. *P. punctata* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 153. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., n°s 14203, 17178, 17727; Pico d'Itabira do Campo, Minas, n° 20461. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Janvier-mars. CC.

33. *P. pedunculosa* Meissn. ; Mez, *loc. cit.*, p. 161. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, n° 15374. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars. C.

34. *P. fusca* Mez in *Bot. Jahrb.*, p. 14. — Entre Lamarão et Palmital, au Buritisinho, Goyaz, n° 22068. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. C.

Var. angustifolia Mez in *Bot. Jahrb.*, p. 15. — Corrego do Brejo, dans les bourbiers, Goyaz, n° 22069. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juin C.

35. *P. fuliginosa* Nees ; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 163. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17177, 17183. Grand arbre, fl. rousses. Février-mars. C.

36. *P. cordata* Mez *loc. cit.*, p. 165. — Petropolis, au Morin dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 14208. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. C. Vulg. : *Canella rosa.*

Var. major Mez *loc. cit.*, p. 166. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8096, 17738, 18452. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. CC. Vulg. : *Canella cedro.*

— Var. **pubescens** Glaz.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Lagoa do Cercado et São José de Matosinho, Minas, n° 22070. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C. Vulg. *Abacatarana*.

— Var. **glabra** Mez in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17731. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Canella*.

— Var. **microphylla** Mez in *Monogr. Lauruc. Amer.*, p. 166. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17182, 17741. Grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

37. ***P. Tranninensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20453. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. R.

38. *P. racemosa* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 172. — Entre Queluz et Carandahy, dans le campo, Minas, nos 13157, 15364. Arbre, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

39. **Phœbe** *tetragona* Mez, *loc. cit.*, p. 184. — Campo do Pires, près Sabara, Minas, n° 18435. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. C.

40. *Ph. tomentosa* Meissn.: Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 188. — Entre Morro Redondo et Manoel João, Goyaz, n° 22060. Arbuste, fl. blanches. Octobre-novembre. C.

41. ***Ph. oleifolia*** Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Morro da Gloria, près Sabara, Minas, n° 18434. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

42. *Ph. erythropus* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 189. — Gamba, près Ouro Preto, Minas, nos 15373, 19775. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

43. *Ph. Taubertiana* Mez et Sch. in Engler *Bot. Jahrb.*, XXI, p. 427. — Gamba, près Ouro Preto, Minas, n° 20455 *a*. Arbrisseau, fl. blanches. Août-septembre. R.

44. *Ph. Riedelii* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 197. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18445. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

45. *Ph. pauciflora* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1893), p. 520. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19792. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

46. *Ph. estrellensis* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 198. — Ato Macahé de Nova Friburgo et au Retiro près Petropolis, Rio-Jan., nos 8907, 15379 *a*, 20445. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulg. : *Canella megy*.

47. *Phœbe reticulata* Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18432. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

48. *Ph. brasiliensis* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 198. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito. Rio-Jan., n°s 12132, 13153. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

49. *Ph. Glaziovii* Mez, *loc. cit.*, p. 216. — Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 6668, 8097, 15368, 18439. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

50. Ocotea *aciphyrlla* Mez. *loc. cit.*, p. 243. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17733, 18443; Rio dos Couros, au passage, Goyaz, n° 22055. Grand arbre, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Canella amarella.*

— Var. robusta Mez in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18463, 19794. Grand arbre, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Tapinhoan.*

51. *O. ensifolia* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1893), p. 521. — Serra do Cipó, près Congonhas, da Serra, Minas, n° 19776. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. R.

52. *O. Sassafras* Mez in *Monogr. Laurac. Amer*, p. 247. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 16316. Grand arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. C. Vulg.: *Canella Sassafras.*

53. *O. fasciculata* Mez, *loc. cit.*, p. 248. — Guaximdiba, Rio-Jan., n°12135. Arbre, fl. blanc, jaunâtre. Septembre-octobre. C.

54. *O. indecora* Schott: Mez, *loc. cit.*, p. 249. — Alto Macahé et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 886, 6020, 14206, 17732, 18384. Grand arbre, fl. brunes. Janvier-mars. CC.

55. *O. pretiosa* Mez, *loc. cit.*, p. 250. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19773. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. R.

56. *O. nitidula* Mez, *loc. cit.*, p. 251. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19799. Grand arbre, fl. brunes. Janvier-février. C.

57. *O. vaccinioides* Mez, *loc. cit.*, p. 252. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., n°s 6019, 17184, 17726, 17739, 18450. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

58. *O. elegans* Mez, *loc. cit.*, p. 253. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 821, 12121, 12133, 17192, 18431, 19791. Grand arbre, fl. brunes. Juin-août. CC.

59. *O. squarrosa* Mart.; Mez, *loc. cit.*, p. 255. — Restingua de

Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13154. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

60. *O. frondosa* Mez, *loc. cit.*, p. 256. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 9774 *a*. Grand arbre, fl. brunes. Mars-avril. R.

61. *O. Spixiana* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 260. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 12122, 17186, 17195, 17740, 19774; Bento Rodriguez à Ouro Preto, Minas, n° 19781. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. CC.

— Var. **goyazensis** Mez in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Cabeceiras do Rio Gama et Serra dos Cristaes. Goyaz, n°s 22064, 22065, 22066, 22067. Grand arbre, fl. rousses. Très bel arbre. Mars-avril. CC.

62. *O. Urbaniana* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 262. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 17187, 19769. Grand arbre, fl. rousses. Mars-juillet. C.

63. *O. insignis* Mez, *loc. cit.*, p. 265. — Serra da Estrella, Corcovado, etc., Rio-Jan., n°s 11469, 14207, 15369, 18444. Très grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

64. *O. Eichleri* Mez, *loc. cit.*, p. 277. — Entre Rezende et Jose Vaz, Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 7810, 18440, 20446. Grand arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

65. *O. Glaziovii* Mez, *loc. cit.*, p. 281. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Alto Macahé de Nova Friburgo, etc., Rio-Jan., n°s 8485, 9571, 11467, 11468, 12126, 12134, 13152, 17736, 18449, 19789. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-mai. CC. Vulg. : *Canella preta*, *Canella jacú*, *Canella amarella*.

66. *O. pallida* Mez, *loc. cit.*, p. 282. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n° 11461, ex. p., 11462. Grand arbre, fl. blanches. Août-septembre. R.

67. *O. rigida* Mez, *loc. cit.*, p. 284. — Serra d'Itabira do Campo et Serra do Ouro Branco, Minas, n°s 15371, 17191. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

68. *O. cæsia* Mez, *loc. cit.*, p. 287. — Alegria, dans la Serra do Caraça, Minas, n° 15378. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. R.

69. *O. variabilis* Mart.; Mez, *loc. cit.*, p. 288. — Biribiry dans le campo, près Diamantina. Minas, n°s 13155, 14216, 19777. Grand arbre, fl. blanches. Janvier-mars. CC.

70. *O. lancifolia* Mez, *loc. cit.*, p. 289. — Serra do Caraça, dans le bois, Minas, n° 15375. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

71. *Ocotea grandifolia* Mez, *loc. cit.*, p. 290. — Serra de Itabapoana, dans le bois vierge, Espirito Santo, nos 761, 11455. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

72. *O. opifera* Mart.; Mez, *loc. cit.*, p. 291. — Colonia Leopoldina, Espirito Santo. no 14213. Grand arbre, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

73. *O. glomerata* Mez, *loc. cit.*, p. 294. — Serra do Funil, près Diamantina, Minas, nos 11464, 19770. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

74. *O. pomaderrioides* Mez, *loc. cit.*, p. 302. — Serra do Ouro Branco, Minas, no 18459. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

75. *O. tarapotana* Mez, *loc. cit.*, p. 304. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 11471. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

76. *O. Schwackeana* Mez, *loc. cit.*, p. 305. — Serra da Estrella, près de Mamminha, Rio-Jan., no 7812. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

77. *O. Minarum* Mart.; Mez *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 305. — Serra do Ouro Branco et Rio das Pedras, Minas, nos 11458, 15362, 18458, 19782; Lagoinha, près Santa Luzia, Goyaz, no 22057. Arbre, fl. blanchâtres. Mars-avril. CC.

78. *O. daphnifolia* Mez, *loc. cit.*, p. 307. — Alto Macahé de Nova Friburgo et Corcovado, Rio-Jan., nos 1316, 2675, 5978, 6021, 8103 et 18461. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. CC.

79. ***O. myristicifolia*** Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18457, 20447. Arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

80. *O. verruculosa* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 308. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17194, 19803. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

81. *O. reticulata* Mez, *loc. cit.*, p. 308. — Petropolis, au Morro da Carangola, Rio-Jan., no 14204. Arbre, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

82. *O. florulenta* Mez, *loc. cit.*, p. 309. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17185, 20448. Grand arbre, fl. brunes. Mars-avril. C.

83. *O. Langsdorffii* Mez, *loc. cit.*, p. 312. — Serra d'Ouro Petro, dans le bois, Minas, no 19788 *a*. Arbre, fl. blanchâtres. Février-mars.

84. *O. nummularia* Mez, *loc. cit.*, p. 313. — Serra de São José, près de São João d'El Rei, Minas, no 17179 *a*. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. R.

85. *O. cordata* Mez, *loc. cit.*, p. 313. — Serra do Lenheiro, au Rio da Marta Pequena, Minas, nos 17179, 17725. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

86. *O. phillyræoides* Mez, *loc. cit.*, p. 315. — Fazenda da Bocaina, São Paulo, n° 8095. Arbrisseau, fl. blanches. Janvier-février. C.

87. *O. tristis* Mart.; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 316. — São Sebastião, près Ouro Preto, Minas, nos 15379, 19771, 20454. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. CC.

88. *O. polyantha* Mart.; Mez, *loc. cit.*, p. 345. — Restinga de Macahé, Rio-Jan., n° 18464.

89. *O. pulchella* Mart.; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 317. — Mogy das Cruzes et Campos da Bocaina, São Paulo, nos 8094, 17181, 17734; entre Formosa et Quituto. Goyaz, n° 22063. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

— Var. **ferruginea** teste Mez in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., Brux., etc. — Serra d'Ouro Preto, São Julião, Sãnta Luzia do Rio das Velhas. Minas, nos 5976, 14214, 15359, 15363, 15372, 17728, 19797, 20460. Grand arbre, fl. blanc jaunâtres. Novembre-décembre. CC.

90. *O. sylvatica* Mez, *loc. cit.*, p. 320. — Fazenda do Rio Preto, Minas, nos 8908, 11457. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

91. *O. organensis* Mez, *loc. cit.*, p. 321. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18433 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

92. *O. corymbosa* Mez, *loc. cit.*, p. 321. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 17743, 18433, 18460. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-février. C. Vulg. : *Canella*.

93. *O. Schottii* Mez, *loc. cit.*, p. 324. — Serra dos Orgãos et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2905, 5979. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

94. *O. Martiana* Mez, *loc. cit.*, p. 324. — Corcovado, Alto Macahé, Rio-Jan., nos 2669, 6666, 13151, 19802; São João d'El Rei, Minas, n° 17188. Grand arbre. Février-mars. C.

95. *O. acutangula* Mez, *loc. cit.*, p. 330. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 11450, 11454. Grand arbre, fl. brunes. Février-mars. C. Vulg. : *Canella*.

96. *O. brachybotra* Mez, *loc. cit.*, p. 332. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 1283, 7806, 9570. Grand arbre, fl. brunes. Juin-juillet. CC.

97. *Ocotea lanceolata* Nees: Mez, *Laurac. Amer.*, p. 334. — São João d'El Rei, Serra da Caraça, Minas, nos 15376, 17180, 17735, 19788; Riacho Fundo, dans le bois, Goyaz, nos 22052, 22059. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. CC.

98. *O. Gardneri* Mez. *loc. cit.*, p. 338. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., nos 6015, 20452. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Avril-mai. C. Vulg. : *Canella da Restinga.*

99. *O. notata* Mez, *loc. cit.*, p. 339. — Taipú dans les sables, Rio-Jan., no 1285. Arbrisseau, fl. blanches. Juin-juillet. R.

100. *O. domatiata* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1893), p. 520. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 19805. Grand arbre, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

101. *O. glaucina* Mez; *Monogr Laurac. Amer.*, p. 340. — Floresta da Tijuca, Alto Macahé et Petropolis, Rio-Jan., nos 12127, 14209, 17737, 19787, 20449, 20450, 20451; Cerradão da Lagoa Feia près Formosa, Goyaz, no 22058. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mars-mai. CC. Vulg. : *Canella tapinhoan.*

102. *O. microbotrys* Mez, *loc. cit.*, p. 341. — Praia Grande, à Santa Rosa, Rio-Jan., nos 1291, 9569. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

103. *O. puberula* Nees; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 143. — Petropolis, à Santo Antonio et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 6667, 8101, 15370, 18430, 18462. Grand arbre, fl. jaunes. Août-septembre. CC.

104. ***O. areolata*** Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 18455, 18456. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

105. *O. argentea* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 346. — Copacabana et Corcovado, Rio-Jan., no 1287, 1288, 1289, 6018, 17744. Grand arbre, fl. blanchâtres. Juin-octobre. CC.

106. *O. Velloziana* Mez, *loc. cit.*, p. 347. — Serra da Caraça, dans les bois, Minas, nos 15358, 15365; Cabeceiras do Rio das Pedras, Goyaz, no 22062. Arbrisseau, fl. brunes. Mars-avril. C.

107. *O. macropoda* Mez, *loc. cit.*, p. 348. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., nos 1064, 8098, 19785; Monte Alegre, au Passa Tres, Goyaz, no 22061. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

108. *O. citrosmioides* Mart.; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 349. — Ipanema, dans les bois, São Paulo, no 13148. Grand arbre, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

109. *O. umbrosa* Mart.; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 350. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17730; Itacolumy, près Ouro Preto et Bento Rodrigues, Minas, n°s 15377, 19783. Grand arbre, fl. brunes. Juin-août. CC.

110. *O. Blanchetii* Mez, *loc. cit.*, p. 355. — Congonha do Campo, Minas, n°s 15361, 19784. Arbre, fl. rousses. Mai-juillet. C. Vulg. : *Canella fedegosa.*

111. *O. bracteosa* Mez, *loc. cit.*, p. 356. — Itabapoana, Espirito Santo, n°s 11452, 11461, exp., 11463, 11466. Arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. C. Vulg. : *Louro.*

112. *O. dispersa* Mez, *loc. cit.*, p. 357. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 11451, 18441. Arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

113. *O. glauca* Mez, *loc. cit.*, p. 362. — Praia do Arpoador, à Gavea, Rio-Jan., n° 4907. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

114. *O. nutans* Mez, *loc. cit.*, p. 362. — Morro do Romão, près Sabara, Minas, n°s 19786, 20457. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

115. *O. macrocalyx* Mez, *loc. cit.*, p. 367. — Corcovado, Petropolis, Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 822, 824, 1290, 12119, 12128, 15367, 17742, 18454. Grand arbre, fl. blanchâtres. Janvier-avril. CC. Vulg. : *Canella cedro.*

116. *O. Hookeriana* Mez, *loc. cit.*, p. 368. — Corcovado, à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n° 5981. Grand arbre, fl. brunes. Avril-mai. C. Vulg. : *Canella.*

117. *O. spectabilis* Mez, *loc. cit.*, p. 372. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n°s 12137, 17724, 18442. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

118. *O. diospyrifolia* Mez, *loc. cit.*, p. 374. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 4181, 8961. Arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

119. *O. subalpina* Mez, *loc. cit.*, p. 375. — Serra do Alto Macahé, Rio-Jan., n° 8095. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

120. *O. laxa* Pax; Mez, *loc. cit.*, p. 381. — Serra do Conto, près Petropolis, Rio-Jan., n°s 3091, 19876. Arbre, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

121. *O. Teleiandra* Mez, *loc. cit.*, p. 382. — Floresta da Tijuca, Corcovado et Serra dos Orgãos, Rio-Jan., n°s 825, 3097, 3907, 4945,

7813, 7814 et 11474. Arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Canella Jacua*, *Louro*, *Canella Limão*.

122. *Ocotea tenuiflora* Mez, *loc. cit.*, p. 383. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 6017. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

123. *O. inconspicua* Mez in *Bot. Jahrb.*, p. 20. — Rio Novo, dans la forêt, Minas, n° 20456. Grand arbre. fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

124. *O. pubescens* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 384. — Petropolis, à Santo Antonio, Rio-Jan., n°s 8100, 2459. Arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

125. *O. divaricata* Mez, *loc. cit.*, p. 385. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 18447, 18448. Grand arbre. fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulg. : *Canella*.

— Form. *rhamnoides* (Meissner) Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 386. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12129. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Canella branca*.

— Form. *ziziphoides* (Meissner) Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 386. — Serra de Jacarepagua et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 3093, 6714. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Canelleira*.

126. *O. Lindbergii* Mez, *loc. cit.*, p. 386. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18446. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

127. **Nectandra** *anomala* Mez, in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 401. — Petropolis, au Alto do Imperador, Rio-Jan., n° 13150. Très grand arbre, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

128. ***N. firma*** Mez n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Amoreira, au Capão da Cabeceira, Goyaz, n° 22044. Très grand arbre, fl. blanches. Mai-juin. C.

129. *N. reticulata* Mez, in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 404. — Jacuacango, Parahyba do Sul. Valence. etc., Rio-Jan., n°s 2674, 2676, 4906, 9568, 13149, 20455. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Canella*.

130. *N. rigida* Nees; Mez, *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 405. — Petropolis au Jacob, Jacarepagua, Serra dos Orgãos, Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 2672, 2673, 5977, 8106; Ayuruoca, Congonhas da Serra. Minas, n°s 9567, 11453, 16314, 19780 et 19806. Grand arbre. fl. blanches. Mars-mai. CC. Vulg. : *Canella*.

131. *N. lanceolata* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 411. — Corcovado et

Serra dos Orgãos, Rio-Jan., nos 7807, 7808, 12130. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

132. *N. Warmingii* Meissn.; *N. Glaziovii* Mez in *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 412 (Cf. Mez, *Zusatze z. m. Mon. am. Laur.*, in *Arb. K. Bot. Gart.*, Breslau, 1892, p. 129). — São João Baptista, Minas, nos 13156, 14215. Grand arbre, fl. blanches. Juin-juillet. C. Vulg. : *Canella.*

133. *N. puberula* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 413. — Floresta da Tijuca et Alto Macahé de Nova Friburgo. Rio-Jan., nos 1112, 2670, 2671, 6704, 6810, 8107, 18453. Grand arbre, fl. blanches. Avril-mai. CC. Vulg. : *Canella amarella.*

134. *N. globosa* Mez, *loc. cit.*, p. 415. — Entre Jaragua et As Etacas, Goyaz, nos 22045, 22046. Grand arbre, fl. blanches. Mai-juillet. C.

— Var. Barbeyana Mez, *loc. cit.*, p. 416. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 1389. Grand arbre, fl. blanches. Juillet-août. R.

135. *N. ambigua* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 416. — Colonia São Leopoldo, Espirito Santo, no 10026 *a*. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. R. Vulg. : *Canella.*

136. *N. urophylla* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 417. — Serra Affonsinho. Espirito Santo, no 10026. Grand arbre, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

137. *N. leucantha* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 431. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 3094, 4908. Grand arbre, fl. blanches. Mars-avril. C.

138. *N. psammophila* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 434. — Floresta da Tijuca et Gavea, Rio-Jan., nos 5980, 12136. Grand arbre, fl. blanches. Février-mars. C.

139. *N. nitidula* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 436. — Cachoeira do Campo, São João d'El Rei, Barbacena, Minas, nos 17189, 17190, 19804, 20442; Alto Macahé, Rio-Jan., no 20443. Arbrisseau, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

140. *N debilis* Mez; *Monogr. Laurac. Amer.*, p. 446. — Maxambomba, Rio-Jan., no 8906. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

141. *N. Tweedlei* Mez. *loc. cit.*, p. 446. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, no 17189 *a*. Arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

142. *N. leucothyrsus* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 447. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, no 20462. Grand arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Canella.*

143. *Nectandra Pichurim* Mez, *loc. cit.*, p. 449. — Colonia Santa Isal, Espirito Santo, n°s 2670, 11465, 14211. Grand arbre, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Pichurim.*

144. *N. myriantha* Meissn.; Mez, *loc. cit.*, p. 452. — Entre Buraco da Onça et Alegre, Goyaz, n°s 22047, 22048, 22049. Grand arbre, fl. blanches. Juillet-octobre. CC.

145. **Cassytha** *americana* Nees; Mez, *loc. cit.*, p. 490. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n°s 9929, 11278. Parasite sur les arbustes, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Cipo chumbo.* — Form. *puberula* Meissn. in *Fl. Bras.* V, II, p. 296. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19807. Parasite sur les arbustes, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Cipo chumbo.*

146. *C. dissitiflora* Meissn. in *Kjoeb. Vidensk. Medd.* (1870), p. 145. — Morro do Ramão, près de Sabara, Minas, n° 19808. Parasite sur les arbustres, fl. jaunâtres. Mai-juin. CC. Vulg. : *Cipo chumbo.*

Fam. 118. — *Protéacées.*

1. **Andriapetalum** *rubescens* Schott.; *Fl. Bras.* V, I, p. 77. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14223. Arbuste cultivé, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. R.

2. *A. multiflorum* Schott.; *Fl. Bras.* V, I, p. 77. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 8108, 17197, 20469. Arbrisseau, fl. blanc rougeâtre. Février-mars. C.

3. *A. cayennense* Klotz. in Mart. *Fl. Bras.* V, I, p. 78. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 8108 *a*. Arbuste cultivé, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. R.

4. **Rhopala** *suaveolens* Klotz.; *Fl. Bras.* V, I, p. 80. — Flo resta da Tijuca, Rio-Jan., n°s 681, 2681, 2682. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Mai-juin. C. Vulg. *Catucanhem.*

5. *Rh. obtusa* Klotz.; *Fl. Bras.* V, I, p. 80. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 1305, 4944. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Catucanhem.*

6. ***Rh. acuminata*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Corrego do Brejo, au Chico Lobo, Goyaz, n° 22018. Arbrisseau des cerrados. Juin-juillet. C.

7. *Rh. Gardneri* Meisn.; *Fl. Bras.* V, I, p. 83. — Serra dos Vertentes et Ouro Preto, Minas, n°s 6670, 11479, 11480, 13158, 15381, 20467. Arbuste, fl. verdâtres. Octobre-novembre. CC.

— Var. INTEGRIFOLIA Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 83. — Floresta da Tijuca, RIO-JAN., n° 8909, 11476. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C.

8. *Rh. lucens* Meisn.; *Fl. Bras.* V, I, p. 84. — Campos da Bocaina, SÃO-PAULO, n°s 4910, 13159. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

9. *Rh. rhombifolia* Mart. in *Fl. Bras.* V, I, p. 85. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, RIO-JAN., n°s 3735, 4184, 8109, 19809, 20468. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. CC.

10. ***Rh. pallida*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra da Bocaina, SÃO-PAULO, n° 8109 *a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-mars. R.

11. *Rh. longepetiolata* Pohl; *Fl. Bras.* V, I, p. 85. — Lagoinha, au Corcovado, RIO-JAN., n°s 1306, 2665. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Juin-juillet. C.

12. *Rh. brasiliensis* Klotz.; *Fl. Bras.* V, I, p. 86. — Mendanha dans le campo, MINAS, n° 14224; Floresta de Tijuca, RIO-JAN., n°s 4943, 11477, 19810. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

— Var. pubescens Glaz. in herb. Paris. et Berol. — Floresta da Tijuca et Jacuacanga, RIO-JAN., n°s 2684, 2686. Arbuste sans fleur en juin-juillet. R.

— Var. VELUTINA Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 86. — Petropolis, au Morro do Cubiçado, RIO-JAN., n°s 4909, 11478. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Catucanhem.*

13. *Rh. Martii* var. SIMPLICIFOLIA Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 87. — Biribiry près Diamantina, MINAS, 19811. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. R.

14. *Rh. heterophylla* Pohl; *Fl. Bras.* VI, I, p. 88. — Haut du Corcovado, RIO-JAN., n° 6024. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

15. *Rh. heterophylla* var. PINNATA Pohl in *Fl. Bras.* V, I, p. 88. — Floresta da Tijuca et Corcovado, RIO-JAN., n°s 683, 2683, 6025. Arbrisseau, sans fleur en janvier-mars. C. Vulg. : *Catucanhem.*

16. ***Rh. Warmingii*** Meisn. in herb. Paris., Berol., Kew., Hauniens., etc. — Floresta da Tijuca et Corcovado, RIO-JAN., n°s 682, 1304. Arbrisseau, sans fleur. Janvier-mars. C. Vulg. : *Catucanhem.*

17. *Rh. Pohlii* Meisn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 89. — Haut du Corcovado, RIO-JAN., n°s 6026, 8910. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C. Vulg. : *Catucanhem.*

— Var. DIMORPHOPHYLLA *Fl. Bras.* V, I, p. 89. — Corcovado et Boca do Matto, RIO-JAN., nos 684, 2679, 2680. Arbrisseau, sans fleur en février-mai. C. Vulg. : *Catucanhem.*

18. **Adenostephanus** *inæqualis* Endl.; *Fl. Bras.* V, I, p. 92. — Entre Villa Nova et Porto das Caixas, RIO-JAN., n° 7816. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juin. C. Vulg. : *Catucanhem cabelludo.*

19. *A. Sellowii* Klotz.; *Fl. Bras.* V, I, p. 92. — Sobradinho, dans le bois, GOYAZ, n° 22015. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. C.

20. *A. Glaziovii* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 10. — Serra do Tingua, RIO-JAN., n° 13490. Arbrisseau, fl. rousses.

21. *A. Tanbertiana* K. Sch. in Engler *Bot. Jahrb.* (1901), p. 28. — Floresta da Tijuca et Jacarepagua, RIO-JAN., n° 17745. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre.

22. *A. incana* Klotz.; *Fl. Bras.* V, I, p. 93. — Floresta da Tijuca et Corcovado RIO-JAN., n° 17745 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Mai-juillet. CC. Vulg. : *Catucanhem.*

23. ***A. Loeseneriana*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Serra do Cipo, près Congonhas do Campo, MINAS, n° 19812. Grand arbre, fl. rousses. Mars-avril. C.

24. *A. obversiflora* Mez in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 9. — Alto Macahé de Nova Friburgo, RIO-JAN., nos 6910, 14225. Arbre, fl. rousses. Décembre-janvier. C.

25. ***A. rufa*** Loesener n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo et Serra dos Orgãos, RIO-JAN., nos 3734, 17199, 20470. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

26. *A. laxiflora* Meisn.; *Fl. Bras.* V, I, p. 94. — Serra de São José d'El Rei et Morro de São Vicente, MINAS, nos 1582, 17198. Arbre, fl. rousses. Avril-juin. C.

27. ***A. emarginata*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Bords du Rio Gama, GOYAZ, n° 22016. Arbrisseau, fl. verdâtres. Novembre-décembre. R.

28. *A. goyazensis* K. Sch. in Engler *Bot. Jahrb.* (1901), p. 28. — Serra dos Pyreneos, GOYAZ, n° 22017. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. R.

Fam. 119. — *Thyméléacées.*

1. **Daphnopsis** *Martii* Meissn. *Fl. Bras.* V, I, p. 66. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 2633, 9572, 18466, 20472. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

2. *D. Schwackeana* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 6. — Alto Macahé et Serra da Estrella, Rio-Jan., nos 4765, 6698, 8251, 18467. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. CC.

3. *D. coriacea* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 7. — Serra dos Orgãos et do Tingua, Rio-Jan., nos 3639, 8911, 14226, 18465. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mai-juillet. C. Vulg. : *Embira.*

4. *D. Beta* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 5. — Fazenda de Santa Cruz, Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 11481, 19813; Bord du Rio Bananal, Goyaz, nos 20471, 22019. Arbuste, fl. blanches. Février-avril. CC. Vulg. *Beta.*

5. *D. Selloviana* Taub. in Engler. *Bot. Jahrb.* (1890), p. 7. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 15383. Arbuste, fl. blanches. Juin-juillet. C.

6. *D. longifolia* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 9. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 8252; Campos da Bocaina, São Paulo, n° 12141. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Embira branca.*

7. *D. sessiliflora* Taub. in Engler. *Bot. Jahrb.* (1890), p. 8. — Serra dos Orgãos. Rio-Jan., n° 17747. Arbuste, fl. blanches. Janvier-février. R.

8. *D. utilis* Warm. in *Symb. ad Fl. Bras centr. cogn.*, p. 198. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 2963. Arbuste, fl. blanches. Février-mars. R.

9. *D. racemosa* Griseb. in *Goett. Abh.* XXIV (1879), p. 134. — Serra da Bocaina dans le bois. São Paulo, n° 19814. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

10. *D. alpestris* Benth. et Hook. in *Gen. Plant.* III, p. 192. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., nos 3654, 17200, 17746. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

11. *D brasiliensis* Mart. *Fl. Bras.* V, I, p. 66. — Rego d'Agua entre Ayuruoca et Cachambú, Minas, n° 16318; Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 17201. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-décembre. CC.

12. **Funifera** *utilis* Leandr. in *Fl. Bras.* V, I, p. 67. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 860, 2485, 20473. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Embira.*

13. *Funifera fasciculata* Meissn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 68. — Nova Friburgo, au Conego, Rio-Jan., n° 12141 *a*. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Embira*.

14. **Linostoma** *calophyllloides* Meissn. in *Fl. Bras.* V, I, p. 72. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14080. Arbuste cultivé, fl. blanches. Mars-avril. R.

Fam. 120. — *Loranthacées.*

1. **Psittacanthus** *robustus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 23. — Nova Friburgo, au Alto da Serra, Rio-Jan., n°s 12756, 12757, 13456, 16106. Parasite, fl. jaunes. Novembre-décembre. CC.

2. *Ps. Collum-cygni* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 35. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 10899. Parasite, fl. blanches. Janvier-décembre. R.

3. *Ps. dichrous* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 38. — Lagoa de Freitas et Fazenda de Santa Cruz, Rio-Jan., n°s 1430, 1461, 2143, 6074 et 9859. Parasite, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

4. *Ps. flavo-viridis* Bl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 42. — Alto da Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6892, 17025. Parasite, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

5. *Ps. cucullaris* Blume in *Fl. Bras.* V, II, p. 42. — Itapemirim, Espirito Santo, n°s 9860, 13925. Parasite, fl. orange. Juin-juillet. C.

6. *Ps. bicalyculatus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 44. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n°s 10900, 12755. Parasite, fl. jaunâtres. Juin-juillet. C.

7. *Ps. cordatus* Blume in *Fl. Bras.* V, II, p. 44. — Corrego Novo, Minas, n° 13927. Parasite, fl. blanc verdâtre. Janvier-février C.

8. **Phrygilanthus** *cuneifolius* R. P. in *Fl. Bras.* V, II, p. 49. — Ipanema, près la mine de fer, São Paulo, n° 19418. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

9. *Phr. eugenioides* H. B. K.; *Fl. Bras.* V, II, p. 50. — Serra dos Orgãos et Petropolis, Rio-Jan., n°s 8727, 10897, 14888, 17024; Entre Buraco da Onça et Alegre, Goyaz, n° 22020. Arbrisseau terrestre, fl. verdâtres. Mars-avril. CC.

— Var. **robustus** Glaz. in herb., Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18271. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. R.

10. *Phr. flagellaris* Cham.: *Fl. Bras.* V, II, p. 51. — Itatiaia, près Campo Bello, Rio-Jan., n° 3643 *a*. Epiphyte, fl. verdâtres. Janvier-février. R. Vulg. : *Erva de passarinho.*

11. **Phthirusa** *pirifolia* H. B. K.; *Fl. Bras.* V, II, p. 63. — Serra de Itabapaona, Espirito Santo, n° 10901. Parasite, fl. verdâtres. Janvier-février. R.

12. *Ph. alternifolia* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 66. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n°s 2142, 4011. Parasite, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C.

13. *Ph. clandestina* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 66. — Lagoa Rodrigo de Freitas. Rio-Jan., n° 1469. Parasite, fl. blanc verdâtre. Juin-juillet. C.

14. *Ph. papillosa* Pilg. in Engler *Bot. Jahrb.* (1903). p. 15. — Rio Areis, dans le bois, Goyaz, n° 22022. Parasite, fl. blanches à très bonne odeur. Août-septembre. C.

15. **Struthanthus** *polyrrhizus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 71. — Curimatahy, dans le campo, Minas, n° 14886. Épiphyte, fl. verdâtres. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Erva de passarinho.*

16. *Str. flexicaulis* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 71. — Passeio Publico, sur les Manguiers, Rio-Jan., n° 3643. Épiphyte, fl. verdâtres. Janvier-février. CC. Vulg. : *Erva de passarinho.*

17. *Str. andrastylus* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 74. — Floresta da Tijuca et au Corcovado, Rio-Jan., n° 1072. Épiphyte, fl. verdâtres. Juin-juillet. Vulg. : *Erva de passarinho.* C.

18. *Str. marginatus* Blume in Mart. *Fl. Bras.* V, II, p. 77. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, sur les Manguiers, Rio-Jan., n°s 135, 5881. Épiphyte, fl. verdâtres. Mars-avril. CC. Vulg. : *Erva de passarinho.*

19. *Str. syringifolius* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 78. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 7657. Épiphyte. Avril-mai. C. Vulg. : *Erva de passarinho.*

20. *Str. salicifolius* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 80. — Petropolis, à Itamaraty et au Corcovado, Rio-Jan., n°s 816, 1434, 5882, 7862, 8244. Parasite, fl. blanc verdâtre. Mars-mai. CC.

21. *Str. concinnus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 82. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 6895, 12754. Fl. blanchâtres. Novembre-décembre. Vulg. : *Erva de passarinho.* CC.

22. *Str. pterygopus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 82. — Corcovado, à Santa Theresa, Rio-Jan., n°s 2599, 4821; Olho d'Agua, Minas, n°s 13929, 14885. Parasite, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

23. *Struthanthus confertus* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 83. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 7658. Parasite, Juillet-août. R.

24. *Str. tanbatensis* Eichl.?; *Fl. Bras.* V, II, p. 84. — Entre Lagoa do Peixe et le Rio Bonito, Rio-Jan., n° 12753. Parasite, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

25. *Str. vulgaris* Mart.; *Fl. Bras.* V, II, p. 85. — Rio Trapixeiro, Floresta da Tijuca, Gavea, Rio-Jan., n°s 1127, 1436, 4006, 7660. Épiphyte, fl. blanches à très bonne odeur. Février-juin. CC.

26. *Str. rynchophyllus* Eichl. in Mart. *Fl. Bras.* V, II, p. 85. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 7659. Épiphyte, fl. blanches. Avril-mai. R.

27. *Str. orbicularis* Blum.; *Fl. Bras.* V, II, p. 86. — Olho d'Agua, près Serrinha, Minas, n° 13926. Épiphyte, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

28. **Phoradendron** *tunæforme* (DC.) Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 108. — Fazenda dos Porcos, au bord du Rio Pizarão, Goyaz, n° 22024. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

29. *Ph. platycaulon* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 108. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 13925 *a*. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

30. *Ph. fragilis* Urb. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897). p. 13. — Petropolis, Rio-Jan., n° 10898; Campos da Bocaina, São Paulo, n° 11608; Cabeceiras do Rio Gama, Goyaz, n° 22023. Parasite sur Mélastomatacées. Novembre-mars. C.

31. *Ph. Perrottetii* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 112. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 18272. Parasite, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

32. *Ph. Crulsii* Urb. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 11. — Entre Jaragua et Corrego Fundo, Goyaz, n° 22021. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

33. *Ph. linearifolium* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 115. — Pico da Tijuca, Caminho do Macaco, Nova Friburgo, Rio-Jan., n°s 9468, 12032, 12033, 13926, 19419. Parasite, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

34. *Ph. Selloii* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 116. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 4013. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R.

35. *Ph. acinacifolium* Mart. in *Fl. Bras.* V, II, p. 117. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 6073. Parasite sur Sapotacée, fl. jaunâtres. Août-septembre. C.

36. *Ph. reticulatum* Urb. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 12. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 7664. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. C.

37. *Ph. emarginatum* Mart. in *Fl. Bras.* V, II, p. 118. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 9861; Itacambira, dans le campo, Minas, n° 14887. Parasite, fl. blanches. Mai-juin. C.

38. *Ph. rubrum* Griseb.; Mart., *Fl. Bras.*, V, II, p. 120. — Serra de Jacarepaguá, Rio-Jan., nos 2598, 8728. Parasite, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

39. *Ph. coriaceum* Mart. in *Fl. Bras.* V, II, p. 121. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 4009; Fazenda do Rio Preto, Minas, n° 8729. Parasite, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. quintense Urb. in *Bot. Jahrb.* (1897), p. 13. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 4010. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

40. ***Ph. alophyllum*** Eichl. in herb., Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Villa Nova, Rio-Jan., n° 7663. Parasite, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

41. *Ph. undulatum* (Pohl) Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 122. — Floresta da Tijuca et Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 4003, 6893, 8243. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. CC.

42. *Ph. craspedophyllum* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 125. — São Gonçalo, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 8730. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. R.

43. *Ph. rugulosum* Urb. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 13. — Serra dos Orgãos, au Frade, Rio-Jan., n° 4012. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

44. *Ph. crassifolium* (Pohl) Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 125. — Floresta da Tijuca, Corcovado, Rio-Jan., nos 1405, 1432, 1433, 1460, 7666; São Domingo, Minas, n° 14884. Parasite, fl. blanchâtres. Toute l'année. CC.

45. *Ph. latifolium* Griseb.; *Fl. Bras.* V, II, p. 126. — Serra dos Orgãos, São Christovão, Gavea, Rio-Jan., nos 4008, 1428, 1431, 1435, 7661. Parasite, fl. blanchâtres. Février-juillet. CC.

46. *Ph. Glaziovii* Urb. in Engler *Bot. Jahrb.* (1897), p. 12. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 4004. Parasite, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

47. *Ph. pteroneuron* Eichl.; *Fl. Bras.* V, II, p. 127. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 1462, 9858. Parasite, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. C.

48. **Dendrophthora** *elliptica* Krug et Urb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.*, p. 285. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé de Nova Friburgo,

Rio-Jan., nos 2880, 3642, 6894, 8726, 17023. Parasite, fl. blanches. Août-septembre. C.

49. Basicarpus *Glaziovii* Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* (1895), p. 562. — Campos da Bocaina, à Vaca Cabio, São Paulo, nos 7665, 8242. Parasite, fl. blanches. Février-mars. R.

50. Eubrachion *brasiliense* Eichl. in *Fl. Bras.* V, II, p. 133. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 4014, 6075. Parasite sur Myrtacée, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

Fam. 121. — *Santalacées.*

1. Thesium *brasiliense* A. DC.; *Fl. Bras.* V, I, p. 103. — Campos da Bocaina et Mogy das Cruzes, São Paulo, nos 8478, 17751; Diamantina, dans le campo, Minas, no 19815; Chapadão dos Veadeiros, Goyaz, no 22025. Frutescent, fl. blanches. Mars-avril. C.

2. ***Th. Glaziovii*** K. Sch. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Chico Costa, dans le campo, Goyaz, no 22026. Frutescent, fl. blanches. Septembre-octobre. C.

3. Iodina *cuneifolia* Miers in *Journ. Linn. Soc.* XVII, p. 84. — Mogy das Cruzes, dans le campo, São Paulo, no 18989. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

4. Osyris *spinescens* Mart. et Eichl.; *Fl. Bras.* XIII, 236. — Serra do Lenheiro, près São João d'El d'Rei, Minas, no 18988. Arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. R.

Fam. 122. — *Balanophoracées.*

1. Langsdorffia *hypogæa* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 10. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., no 4669. Parasite. Mai-juin. C.

2. Scybalium *Glaziovii* Eichl. in DC. *Prodr.* XVII, p. 133. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., nos 4070 *b* et 4700. Parasite sur racines de Myrsinées, fl. roses. Janvier-février. C.

3. *Sc. fungiforme* Sch. et Endl. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 36. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., no 4070 *a*. Parasite sur Myrsinées, fl. roses. Septembre-octobre. C.

4. Helosis *guyanensis* Rich.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 23. — Serra do Ariro, près Angra dos Reis, Rio-Jan., no 4969 *a*. Parasite sur Légumineuse. Février-mars. C.

5. **Lophophytum** *mirabile* Sch. et Endl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 46. — Serra dos Orgãos, au Rio Soberbo, Rio-Jan. Sans numéro. Juillet-septembre. C.

Fam. 123. — *Euphorbiacées.*

1. **Savia** *dictyocarpa* Müll. Arg. in Mart. *Fl. Bras.* XI, II. p. 704. — Corcovado, à Santa Theresa, Rio-Jan., nos 3947, 5986 et 18473. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

2. **Richeria** *grandis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 15. — Santo Antonio da Itinga, dans les bourbiers, Minas, nos 15384, 16319, 19868; Formosa, dans les bourbiers, Goyaz, n° 22141. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtres. Octobre-novembre. C.

3. **Freireodendron** *sessiliflorum* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 19. — Corcovado, à Cava da Onça, Rio-Jan., nos 1469, 8326, 12151. Arbrisseau, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C.

4. **Hieronyma** *ferruginea* Tulasne; *Fl. Bras.* XI, II, p. 21. — Ayuruoca, Minas, n° 16342. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. C. Vulg. : *Quina do matto.*

5. *H. mollis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 21. — Pao d'Alho, Espirito Santo, n° 11525. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

6. *H. oblonga* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 22. — Villa Nova, dans les sables, Rio-Jan., nos 11526, 14268. Arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Urucurana.*

7. *H. alchorneoides* Fr. All.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 24. — Corcovado et Alto Macahé, Rio-Jan., nos 2697, 2698, 17217. Grand arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Urucurana.*

8. **Phyllanthus** *Riedelianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 26. — Entre Queimado et Rio Douro, Rio-Jan., n° 9581. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. C.

9. *Ph. grandifolius* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 28. — Collegio, près Campos, Rio-Jan., n° 13491. Arbrisseau, fl. brunes. Janvier-février. R.

10. *Ph. corcovadensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 30. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 229, 4913, 4977. Frutescent, fl. blanchâtres. Mai-juin. CC. Vulg. : *Erva pombinha.*

11. *Ph. Lindbergii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 35. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 4913 *a*. Frutescent, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Erva pombinha.*

12. ***Phyllanthus macahensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Macahé, dans la Restinga près de la mer, Rio-Jan., n° 1157. Arbuste, fl. verdâtres. Juillet-août. R.

13. *Ph. racemigerus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 34. — Serra dos Purys, Espirito Santo, n° 11506. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

14. ***Ph. parahybensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Lit du Rio Parahyba, entre les pierres, Rio-Jan., n° 12189. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

15. *Ph. guyanensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 39. — Serra da Mantiqueira, Minas, n° 9614. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

16. *Ph. cladotrichus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 41. — Sans localité n°s 11499, 11530.

17. *Ph. Glaziovii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 41. — Serra dos Orgãos, à Taboinha, Rio-Jan., n° 2892. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. R.

18. *Ph. acuminatus* Vahl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 42. — Serra dos Orgãos et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 9589, 17556. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. CC.

19. ***Ph. Ternauxii*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Fazenda Ingleza, à Petropolis, Rio-Jan., n° 8928. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

20. *Ph. brasiliensis* Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 44. — Serra de Itabapoana, Espirito Santo, n°s 10046, 11500, 11503, 11504. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

21. ***Ph. alegrensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Alegre, dans le bois, Espirito Santo, n° 11505. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Septembre-octobre. R.

22. *Ph. Blanchetianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 45. — Floresta da Tijuca, au Pico, Rio-Jan., n° 4976. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

23. *Ph. janeirensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 45. — Restinga da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., n°s 1467, 7818. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

24. *Ph. montevidensis* var. inundatus Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 46. — Lit du Rio Parahyba, près Boa Vista, Rio-Jan., n° 13168. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

25. *Ph. Schomburgkianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 46. —

Passage du Rio Indaia au Porto da Bandeira, Goyaz, n° 22091. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

26. *Ph. avicularis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 49. — Apiahy, dans les endroits humides, São Paulo, n° 16330 *a*. Août-septembre. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. R.

27. *Ph. lathyroides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 51. — Floresta da Tijuca, au Pico, Rio-Jan., nos 6124, 17757. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

— Var. genuinus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 52. — Cachoeira do Campo et Serra da Piedade, Minas, nos 13192, 20475, 20480. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

28. *Ph. Niruri* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 53. — Arassuahy, dans le campo et Itatiaia, Minas, nos 8927, 14248. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-juillet. CC.

— Var. genuinus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 54. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 4978. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Erva pombinha.*

29. ***Ph. minusculus*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Pyreneos, sous les rochers, Goyaz, n° 22089. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. R.

30. *Ph. fastigiatus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 57. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 15413, 17758, 18477, 19445, 19446. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. CC.

31. *Ph. Regnellianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 58. — Tripuhy, près Ouro Preto, Minas, n° 20478. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

32. ***Ph. ericoides*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Baliza, dans le campo, Goyaz, nos 22093, 22095. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. C.

33. *Ph. pinifolius* Baill. in *Adansonia*, V (1864-65), p. 353. — Serra do Caparão, dans le campo, Minas, nos 17755 ; 18816 ; Serra dos Veadeiros, entre les rochers, Goyaz, n° 22094. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Décembre-janvier. C.

34. *Ph. rosmarinifolius* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 60. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 2879, 6131, 16330, 17210. Frutescent, fl. blanches. Décembre-janvier. C.

35. *Ph. orbiculatus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 62. — Serra da Piedade et Barreira Grande, Minas, nos 19843, 19844, 20479. Frutescent, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

36. *Phyllanthus arenicola* Casar.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 64. — Restinga de Taipú dans le sable. Rio-Jan., n° 18478. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

37. ***Ph. Senæi*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genév., etc. — Serra de Ouro Branco, à São Julião, Minas, n° 19842. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

38. *Ph. subemarginatus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 66. — Copacabana, à Pedra dos Cabritos et au Morro Queimado, Rio-Jan., n°s 11544, 12153, 15412, 17284. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-juin. CC.

39. *Ph. amœnus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 66. — Paranaúa, dans le campo, Goyaz, n° 22090. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

40. ***Ph. minensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Minas Novas, dans le bois, Minas, n° 13193. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

41. *Ph. nobilis* var. Riedelianus Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 69. — Corcovado, au Silvestre, Rio-Jan., n° 6132. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. C.

42. *Ph. choretroides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 70. — Serra do Cipó, dans le campo, Minas, n° 19824. Frutescent, fl. brunes. Mars-avril. C.

43. *Ph. Klotzchianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 71. — Serra da Caraça, près Alegria, Minas, 15410. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

44. *Ph. angustissimus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 73. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19847. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

45. ***Ph. casuarinoides*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Baliza, à Vargem Grande, Goyaz, n° 22092. Arbuste de 1 à 2 m., fl. blanches. Janvier-février. R.

46. *Ph. flagelliformis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 74. — Arassuahy, dans les bourbiers, Minas, n° 15411. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Juillet-août. C.

47. Piranhea *trifoliolata* Baill.; *Fl Bras.* XI, II, p. 80. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14232. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Juillet-août. R. Vulg. : *Piranha uba.*

48. Croton *exuberans* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 85. — Entre Sitio et Barbacena, Minas, n° 5933 *a*. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C. Vulg. : *Assare.*

49. ***Cr. Nettoanus*** Glaz. n. sp.? in herb., Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Páo d'Alho, Espirito Santo, n° 11521. Frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

50. *Cr. hemiargyreus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 87. — Petropolis, à Itamaraty, Rio-Jan., n° 16341. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

51. *Cr. caldensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 93. — Nova Friburgo, au Alto da Serra Rio-Jan., n° 12154; entre Queluz et Carandahy, Minas, n° 15391. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

52. *Cr. Glaziovii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 94. — Entre Nova Friburgo et le Alto, Rio-Jan., n° 2691. Arbuste, fl. rousses. Avril-mai. R.

53. *Cr. Novi-Friburgi* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 97. — Nova Friburgo, près du Alto da Serra, Rio-Jan., n° 2690. Arbuste, fl. rousses. Mai-juin. C. Vulg. : *Sangue de drago.*

54. *Cr. hecatonandrus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 705. — Itatiaia, dans le bois et le campo, Rio-Jan., n°s 4916, 5983, 5984, 6680. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Sangue de drago.*

55. *Cr. celtidifolius* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 98. — Bords du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 2110. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Sangue de drago.*

56. *Cr. lagoensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 99. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, n° 20481. Arbrisseau, fl. rousses. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Sangue de drago.*

57. *Cr. sphærogynus* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 101. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 782. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

58. *Cr. organensis* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 103. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 1153, 1607, 6129. Arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

59. *Cr. palanostigma* Klotz.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 106. — Santo Antonio da Itinga, dans le bois, Minas, n°s 13182, 14257, 14258, 15393. Arbre, fl. rousses. Janvier-février. CC.

60. *Cr. pungens* Jacq.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 107. — Villa Nova, près Porto das Caixas, Rio-Jan., n° 7821. Arbre, fl. rousses. Mai-juin. C.

61. *Cr. macrobotrys* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 108. — Corcovado et Petropolis, Rio-Jan., n°s 14267, 15395. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. CC. Vulg. : *Sangue de drago.*

— Var. **Microbotrys** Glaz. var. nov.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc.

— São Domingo, près de Conceiçao, dans le bois, Minas, n° 13180. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

62. *Croton alegrensis* Glaz. n. sp.? in herb. Berol., Kew., Paris., etc. — Alegre, dans le campo, Espirito Santo, n° 11511. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

63. *Cr. Regelianus* Müll. Arg. in *Linnæa*, XXXIV (1865-66), p. 122. — Abbadia, près Arassuahy, Minas, n°s 11512, 11513, 13185, 13186, 14256, 14261. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

64. *Cr. echinocarpus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 109. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n°s 2692, 4195, 9586. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-décembre. CC. Vulg. : *Sangue de drago.*

65. *Cr. Urucurana* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 111. — Santo Antonio da Itinga, Minas, n°s 13183, 13184; et entre Queluz et Carandahy, dans le campo, n° 15392. Arbre, fl. rousses. Mars-avril. CC.

— Var. genuinus Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 111. — Volta Redonta, Rio-Jan., n° 4917. Arbrisseau, fl. rousses. Juin-juillet. C. Vulg. : *Sangue de drago.*

66. *Cr. gracilipes* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 113. — Bords du Rio Paralyba, Rio-Jan., n° 13184 *a*. Arbrisseau, fl. rousses. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Sangue de drago.*

67. *Cr. paraensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 116. — Entre Araruamo et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 10039. Arbuste, fl. roux blanchâtre. Octobre-novembre. R.

68. *Cr. matourensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 118. — Près de São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 10047. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

69. *Cr. floribundus* Spreng.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 128. — Petropolis, au Padre Correia, Rio-Jan., n°s 785, 8919, 15396. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

70. *Cr. micans* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 121. — São João Baptista, près Arassuahy, Minas, n°s 11514, 14253. Arbrisseau, fl. rousses. Février-mars. C.

71. *Cr. tricolor* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 123. — Abbadia, près Arassuahy, Minas, n°s 15394, 19833. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

72. *Cr. compressus* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 127. — Floresta do Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 345, 786, 11520. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

73. *Cr. montevidensis* Spreng.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 130. — Biribiry,

près Diamantina, Minas, n° 19830. Arbuste, fl. rousses. Avril-mai. R.

74. **Cr. glaber** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16338. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

75. *Cr. salutaris* Casar.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 134. — Serra dos Orgãos et Itatiaia, Rio-Jan., nos 1609, 2689, 6679, 19832. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. CC. Vulg. : *Sangue de drago*.

76. *Cr. pycnocephalus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 136. — Diamantina, au Tombador, Minas, n° 19829. Arbuste, fl. blanchâtres. Avril-mai. C.

77. *Cr. migrans* Casar.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 139. — Nova Friburgo, à Pedra do Conego et à Restinga da Tijuca, Rio-Jan., nos 728, 6128, 7825, 13174, 13175, 17216. Petit arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. CC.

78. *Cr. dichrous* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 140. — Serra do Ouro Branco, dans le campo, Minas, n° 15402. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

79. *Cr. occidentalis* Müll. Arg. *Fl. Bras.* XI, II, p. 159. — Entre Diamantina et As Dattas, Minas, n° 19828. Frutescent, fl. rousses. Avril-mai. C.

80. *Cr. piauhyensis* Müll. Arg. *Fl. Bras.* XI, II, p. 161. — Serra do Palmital, dans le campo, Minas, n° 15399. Frutescent, fl. rousses. Février-mars. R.

81. *Cr. inversus* Baill. in *Adans.* IV (1863-64), p. 321. — Entre Rio Tocantis et Os Porcos, dans le cerrado, Goyaz, n° 22109. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

82. *Cr. Pohlianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 165. — Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas, nos 20482, 22103. Frutescent, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

83. **Cr. insignis** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Fazenda Cova, dans le campo, Goyaz, n° 22102. Frutescent, fl. rousses. Novembre-décembre. R.

84. *Cr. campestris* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 166. — Serra de São José d'El Rei, Minas, n° 16335. Arbuste, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

85. *Cr. subacutus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 167. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 16335 *a*. Arbuste, fl. rousses. Février-mars. C.

86. ***Croton albescens***. Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra d'Itabira do Campo, Minas, n° 17759 *a*. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. R.

87. *Cr. tejucensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 176, — Formosa da Imperatriz, dans le campo, Goyaz, n° 22105. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

88. *Cr. Reguellianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 79. — Paraopeba, près Barbacena, Minas, n° 20482 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

89. *Cr. timandroides* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 182. — Caraça, au Campo de Fora, Minas, n° 15397. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

90. *Cr. melanoleucus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.*, XI, II, p. 185. — Curalinho, près Diamantina, dans le campo, Minas, n° 19834 *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Avril-mai. R.

91. *Cr. erythroxyloides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 190. — Serra do Inficionado, près Caraça, Minas, n° 19831. Frutescent, fl. rousses. Avril-mai. R.

92. *Cr. vestitus* Spreng. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 195. — Serra do Caraça et Serra de São José d'El Rei, Minas, n°s 15398, 16336. Frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

93. *Cr. adenocalyx* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 201. — Itapemirim, Espirito Santo, n° 11508. Frutescent, fl. rougeâtres. Septembre-octobre. C. Vulg. : *Catinga de porco.*

94. *Cr. urticæfolius* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 203. — Morro do Ramão, près de Sabara. Minas, n° 14255. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

— Var. intermedius Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 204. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 14254. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

— Var. genuinus Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 204. — Santa Theresa, au Corcovado, Rio-Jan., n°s 21, 228, 346, 787. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

95. *Cr. antisyphiliticus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 207. — Entre Sitio et Ilheos. Minas, n° 16333. Frutescent, fl. rousses. Novembre-décembre. Vulg. : *Mercurio do campo.* C.

— Var. genuinus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XII, II, p. 209. — Congonhas do Campo, Minas, n° 16333 *a*. Frutescent, fl. rousses. Octobre-novembre. Vulg. : *Mercurio do campo.* C.

96. *Cr. chætocalyx* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 211. — Capelinha de Santo Antonio, au Rio Descoberto, Goyaz, n° 22107. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

97. *Cr. nepetæfolius* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 213. — Itacambira, dans les bois, Minas, n° 13181. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

98. *Cr. betaceus* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 213. — Agua Branca, dans le bois, Minas, n° 16337. Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

99. *Cr. longinervius* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 215. — Paracatu, dans les bois et les campos, Minas, n° 15400. Frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

100. *Cr. goyazensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 217. — Colline centrale, près du campement, Goyaz, n° 22101. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

— Var. **rotundifolius** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Siriaco, près du Rio Macaco, Goyaz, n° 22104. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

101. *Cr. corchoropsis* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 221. — Entre Barbacena et Queluz, dans le campo, Minas, n° 10038. Petit arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. CC.

102. *Cr. angustifrons* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 222. — São Domingo, près Conceição, Minas, nos 14259, 14206. Arbuste, fl. rousses. Janvier-mars. CC.

103. *Cr. Lundianus* var. pubescens Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 230. — Serra dos Puris, Espirito Santo, n° 4980. Petit arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

104. *Cr. comosus* var. major Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 234. — Serra da Caraça, dans le campo, Minas, nos 15390, 19827. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

105. ***Cr. glaber*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Santo Antonio das Salvas, Minas, n° 15403. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

106. *Cr. Gardneri* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 235. — Entre Barbacena et Sitio, dans le campo, Minas, n° 11510. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

107. *Cr. lobatus* var. Manihot Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 237. — Itatiaia, dans le bois, Rio-Jan., nos 686, 13200. Frutescent, fl. blanchâtres, Novembre-décembre. C.

— Var. DIGITATUS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 238. — Floresta da Tijuca et Petropolis, RIO-JAN., n° 11509, 14246. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

— Var. GRACILIS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 238. — Serra dos Orgãos, au Imbuhy, RIO-JAN., n° 9588. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

108. *Croton squamulosus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 244. — Serra dos Orgãos, à Pedra Assú, RIO-JAN., n° 3742. Petit arbuste, fl. rousses. Août-septembre. C.

109. *Cr. puncticulatus* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 249. — Pico do Andarahy, à Tijuca, RIO-JAN., n°s 891, 2710. Petit arbuste, fl. rousses. Février-mars. C.

110. *Cr. buxifolius* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 251. — Campos da Bocaina, entre les rochers, SÃO PAULO, n°s 6681, 11550; Serra dos Orgãos, au Grand Plateau, RIO-JAN., n°s 3743, 15401, 16334. Petit arbuste, fl. rousses. Août-septembre. CC.

111. ***Cr. rotundifolius*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Pico d'Itabira do campo, MINAS, n° 17759. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

112. *Cr. Wildgrenianus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 252. — Alto da Serra do Palmital, MINAS, n° 16334 *a*. Petit arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

113. *Cr. lanatus* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 257. — Barbacena, dans le campo et Diamantina au Tombador, MINAS, n°s 11518, 19834. Petit arbuste, fl. rousses. Avril-mai. C.

114. *Cr. bidentatus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 266. — Entre Silio et Barbacena, dans le campo, MINAS, n° 11519. Arbuste, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

115. ***Cr. Decarianus*** Pilg. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra do Arruda, près Meia Ponte, GOYAZ. n°s 22106, 22108. Frutescent, fl. rousses. Août-septembre. C.

116. *Cr. glandulosus* Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 267. — Entre Cabo Frio et São Pedro dos Indios, RIO-JAN., n° 11517. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

— Var. HIRTUS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 267. — Santa Luzia do Rio das Velhas, dans le campo, MINAS, n°s 11515, 20483. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

— Var. SCORDIOIDES Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 269. — Quinta da

Boa Vista, à Sao Christovão, Rio-Jan., n° 6130. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. CC.

117. *Cr. chamædryfolius* Griseb.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 271. — Floresta da Tijuca et Mataruna, Rio-Jan., n° 6676, 10040. Sous-frutescent, fl. rousses. Mai-juin. C.

118. *Cr. verbenæfolius* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 272. — Petropolis, à Cascatinha, Rio-Jan., n° 6675. Sous-frutescent, fl. rousses. Août-septembre. CC.

119. **Julocroton** *verbascifolius* Müll. Agr.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 279. — Faria, au Morro do Pires, près de Sabara, Minas, n° 18475 *a*. Sous-frutescent, fl. rousses. Décembre-janvier. R.

120. *J. Ackermannianus* Müll. Arg. var. hirsutus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 283. — Acampamento do Rio Torto, Goyaz, n° 22100. Frutescent, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

121. *J. triqueter* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 284. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 1542. Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. subulatus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 286. — Santo Antonio da Itinga, Minas, n° 14252. Frutescent, fl. blanchâtres. Mars avril. C.

122. *J. fuscescens* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 286. — Atalaia et Copacabana, Rio-Jan., n°s 126, 880, 2693. Frutescent, fl. brunes. Janvier février. CC.

123. *J. microcalyx* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 287. — Morro do Pires, près Sabara, Minas, n° 18475. Frutescent, fl. rousses. Janvier février. C.

124. **Micrandra** *elata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 290. — Mogy das Cruzes, dans les bois, São Paulo, n° 18470 *a*. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-août. R.

125. **Johannesia** *princeps* Vell.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 296. — Floresta da Tijuca et au Passeio Publico, Rio-Jan., n° 781. Grand arbre, fl. blanchâtres. CC. Vulg. : *Anda assú*.

126. **Hevea** *discolor* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 299. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14240. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. Arbre planté par Riedel.

127. *H. janeirensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 706. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n°s 4911, 8921. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. R.

128. **Aleurites** *cordata* Steud. in *Nomencl. Bot.* éd. 2, I, p. 49. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° **12150**. Arbrisseau cultivé, fl. blanches. Août-septembre. R.

129. *A. moluccana* Willd.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 304. — Floresta da Tijuca et au Passeio Publico, Rio-Jan., n^{os} **783**, **11547**. Grand arbre, cultivé, fl. blanches. Mars-avril. CC. Vulg. : *Nogueira*.

130. **Argyrothamnia** *brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 308. — Serra da Bica, près Cascadira, Rio-Jan., n^{os} **16692**, **18987**. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

131. *A. Simoniana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 311. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° **236**. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

132. **Caperonia** *heteropetala* var. lanceolata Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 318. — Collegio, près campos, Rio-Jan., n° **13491** *b*. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R. Vulg. : *Urtiga*.

133. *C. buettneriacea* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 320. — Belem, dans les grands bourbiers, Rio-Jan., n° **8572**. Frutescent, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

134. *C. castaneæfolia* St.-Hil.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 323. — Morro do Coco, près S. Francisco de Paula, Rio-Jan., n° **11507**. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. C.

135. *C. palustris* St.-Hil.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 324. — Curimatahy, dans les bourbiers, Minas, n° **14262**. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

136. **Centrodiscus** *grandifolius* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 327. — Corcovado, Gavea, Jacarepagua, etc. — Rio-Jan., n^{os} **1438**, **3110**, **6708**, **7827**, **8325**. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. CC.

137. **Plukenetia** *tamnoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 335. — Caminho do Macaco entre Lagoa de Freitas et Tijuca, Rio-Jan., n° **67**. Sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

138. *Pl. verrucosa* Smith; *Fl. Bras.* XI, II, p. 335. — Quiçaman, près Lagoa Feia, Rio-Jan., n° **10076**. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

139. **Fragariopsis** *scandens* St.-Hil.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 337. — Corcovado, à Lagoinha dos Porcos, Rio-Jan., n° **2701**. Sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

140. **Acalypha** *macrostachya* var. sidæfolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 345. — Serra do Picú, Minas, n° **13190** *a*. Frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

141. *A. communis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 349. — Congonhas do Campo, dans le bois, Minas, n° 13190. Sous-frutescent, fl. rousses. Novembre-décembre. CC.

— Var. tomentella Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 350. — Fazenda do Morro Azul, dans le bois, São Paulo, n° 14251 *a*. Sous-frutescent, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

142. ***A. goyazensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Veadeiros, dans le campo, Goyaz, n° 22113. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

143. *A. Clausseni* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 353. — Ponte Alta, dans le campo, Goyaz, n° 22112. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. C.

144. *A. pruriens* Nees; *Fl. Bras.* XI, II, p. 355. — Tripuhy, près Ouro Preto, Minas, n° 14251. Sous-frutescent, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

145. *A. diversifolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 357. — Abbade près Meia Ponte, Goyaz, n° 22114. Frutescent, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. leptostachya Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 358. — Fazenda de Sant'Anna, dans le bois, Minas, n° 7824. Frutescent, fl. rousses. Janvier-février. C.

146. *A. prunifolia* Nees et Mart.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 349. — Corcovado, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 14267 *a*. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

147. *A. brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 363. — Entre Cabo Frio et Araruama, Rio-Jan., n°s 11533, 11534. Frutescent, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

— Var. longipes Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 363. — Floresta da Tijuca, à Cascatinha, Rio-Jan., n° 1012. Sous-frutescent, fleurs rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. maxima Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 364. — Araruama, dans le bois humide, Rio-Jan., n° 10041. Frutescent, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

148. *A. Weddelliana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 364. — Serra da Estrella, à Mamminha, Rio-Jan., n° 6674. Sous-frutescent, fl. rousses. Juin-juillet. CC.

149. *A. amblyodonta* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 365. — Entre Gavea et Lagoa de Freitas, Rio-Jan., n° 3802. Sous-frutescent, fl. rousses. Septembre-octobre. C.

— Var. VILLOSA Müll. Arg., *ibid.* p. 366. — Corcovado, à Santa Theresa, Rio-Jan., n° 20. Sous-frutescent, fl. rousses. Août-septembre. C.

150. *Acalypha Poiretii* Spreng.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 368. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n°s 770, 8316, 11542. Sous-frutescent. fl. rousses. Avril-juillet. CC.

151. Alchornea *cordata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 376. — Villa Nova, dans les sables, Tijuca, Rio-Jan., n°s 3101, 10044, 10045; Morada Nova, Minas, n°s 14264, 15417. Grand arbre, fl. rousses. Octobre-novembre. CC.

152. *A. sidæfolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 377. — Nova Friburgo, près la rivière, Rio-Jan., n°s 13172, 13173. Grand arbre, fl. rousses. Août-septembre. CC.

153. *A. pycnogyne* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 378. — Alto da Serra de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13172 *a*. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

154. *A. Iricurana* Casar.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 379. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 19, 1352, 1353, 16343; Gandarela, près des plantes fossiles, Minas, n° 15418. Grand arbre, fl. rousses. Juin-juillet. CC. Vulg. : *Iricurana*.

155. *A. triplinervia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 379. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19854. Grand arbre, fl. rousses. Janvier-février. C.

— Var. glabra? Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 2898. Grand arbre cultivé, fl. rousses. Octobre-novembre. R.

— Var. JANEIRENSIS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 380. — Taipú, dans les grands bourbiers et Gavea, Rio-Jan., n°s 18, 1351, 3102, 3103. Arbrisseau, fl. rousses. Octobre-décembre. CC.

— Var. PARVIFOLIA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 381. — Restinga de Mauá, Rio-Jan.. n°s 8328, 8920. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. C.

— Var. goyazensis? Glaz. in. herb. Paris., Berol., Kew. — Sommet de la Serra dos Pyreneos, près Meia Ponte, Goyaz, n° 22140. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

156. *A. castaneæfolia* Juss.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 383. — Natividade, dans la forêt, Rio-Jan., n° 10043. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

157. *A. Schomburgkii* Klotz.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 384. — Pedra Formosa, près la rivière, Espirito Santo, n° 14237. Arbrisseau, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

158. **Pachystroma** *ilicifolium* var. LONGIFOLIUM Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 388. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 790, 5987. Grand arbre, fl. verdâtres. Décembre-janvier. C. Vulg. : *Mata olho.*

— Var. HETEROPHYLLUM Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 388. — Caminho do Macaco, près Vista Chineza, Rio-Jan., n° 2695. Grand arbre, fl. verdâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Mata olho.*

— Var. ELLIPTICUM Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 388. — Copacabana, Rio-Jan., n° 2111. Grand arbre, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Mata olho.*

— Var SUBINTEGRUM Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 389. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6712. Grand arbre, fl. verdâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Mata olho.*

159. **Bernardia** *crassifolia* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 394. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19849. Arbuste, fl. rousses. Mars-avril. C.

160. *B. Gardneri* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 394. — Biribiry, près Diamantina, Minas, nos 16345, 19848. Arbuste, fl. rousses. Mars-avril. C.

161. *B. scabra* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 396. — Caminho do Enforcado, au Corcovado, Rio-Jan., nos 11538, 12159. Arbuste, fl. rousses. Juin-juillet. C.

162. *B. celastrinea* var. INTERMEDIA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 397. — Morro Queimado, Corcovado et la Tijuca, Rio-Jan., nos 1349, 3105. Arbuste, fl. rousses. Mars-juillet. C.

163. *B. peduncularis* var. HIRSUTISSIMA Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 399. — Alto da Serra dos Pyreneos, Goyaz, nos 22110, 22111. Sous-frutescent, fl. rousses. Août-septembre. C.

164. **Tragia** *Sellowiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 405. — Santa Theresa, au Corcovado, Rio-Jan., n° 4191, 11532. Sarmenteux, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

165. *Tr. Pohlii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 410. — Paracatú, dans le bois, Minas, n° 22071. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

166. ***Tr. pubescens*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Itapemirim, près Cachoeira, Espirito Santo, n° 11531. Volubile, fl. rousses. Octobre-septembre. R.

167. *Tr. volubilis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 412. — Cantagallo, à Larangeiras, Rio-Jan., nos 14249, 14250. Volubile, fl. blanchâtres. C. Janvier-mars. Vulg. : *Urtiga.*

— Var. Serra Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 413. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 4192. Volubile, fl. blanchâtres.

168. **Ricinus** *communis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 420. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 6125. Sous-frutescent, fl. rousses, cultivé. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Azeitona.*

169. **Pera** *Leandri* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 425. — Morro da Viração, Itaborahy, Corcovado, etc., Rio-Jan., n° 5724, 6682, 8324. Arbre, fl. rousses. Décembre-janvier. CC.

170. *P. glabrata* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 429. — Villa Nova et Corcovado, Rio-Jan., n°s 129, 7572; Bom-Fim, Minas, n°s 13206, 16344. Arbrisseau, fl. verdâtres. Mai-juin. CC.

— Var. petropolitana? Glaz. in herb. Paris., Berol., etc. — Petropolis, au Retiro, Rio-Jan., n°s 1116, 5985. Grand arbre, fl. rousses. Avril-mai. C. Vulg. : *Catucanhem.*

— Var. **parvifolia** Glaz. in herb. Paris., Berol., etc. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis. Rio-Jan., n° 8327. Arbrisseau, fl. verdâtres. Juin-juillet. C.

171. ***P. Glazioviana*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Estrella, à Quitandinha, Rio-Jan., n° 7826. Arbre, fl. rousses. Novembre-décembre. C.

172. *P. Bailloniana* Müll. Arg.?; *Fl. Bras.* XI, II, p. 430. — Biribiry, près Diamantina, Minas, n° 19850. Arbre, fl. rousses. Février-mars. C.

173. *P. obovata* Baillon; *Fl. Bras.* XI, II, p. 431. — Alto Macahé de Nova Friburgo. Rio-Jan., n°s 6901, 11524; Serra de Ouro Preto, Minas, n° 15415. Avril-juin. C.

174. *P. ferruginea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 431. — Restinga d'Itaipú, près de la mer, Rio-Jan., n°s 9579, 12155, 18471. Arbrisseau, fl. rousses. Avril-mai. CC.

175. *P. parvifolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 432. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 14265. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

176. ***P. corcovadensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Sommet du Corcovado, après le feu, Rio-Jan., n°s 9357, 12156, 15414. Joli arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. R.

177. **Pogonophora** *Schomburgkiana* Miers.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 435. — Entre Cabo Frio et Aldêa de São Pedro dos Indios, Rio-Jan., n° 9708. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Septembre-octobre. R.

178. ***P. Glaziovii*** Taub. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Restinga de Mauá, près la mer, Rio-Jan., n°s 7544, 8306;

Abbadia, près Arassuahy, dans le campo, Minas, n° 15419. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

179. **Manihot** *quinqueloba* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 446. — As Brancas, entre les rochers, Goyaz, n° 22133. Frutescent, fl. verdâtres. Janvier-février. C.

180. *M. Glaziovii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 446. — Muribeca, Espirito Santo, n° 1022; Quinta da Boa Vista, à S. Christovão et au Passeio Publico, culta, Rio-Jan., n° 9585. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Janvier-février. C. Vulg. : *Manicoba*.

181. *M. pilosa* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 449. — Abbadia, près Arassuahy, dans le bois, Minas, nos 13203, 14242, 14243. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. C.

182. *M. amaroleitensis* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 453. — Entre Taboquinha et As Lages, Goyaz, nos 22134, 22135. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Février-avril. CC.

183. *M. utilissima* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 457. — Atalaia, à Praia Grande, Rio-Jan., nos 2694, 9583. Frutescent, fl. blanc verdâtre, cultivé. CC. Vulg. : *Mandioca*.

184. *M. palmata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 458. — Juiz de Fora, dans le bois, Minas, nos 8322, 18476. Arbuste, fl. blanc verdâtre. Décembre-janvier. C.

— Var. multifida Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 459. — Petropolis, près de la Cascatinha d'Itamaraty, Rio-Jan., nos 8321, 14244. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Janvier-février. CC.

185. *M. pusilla* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 460. — Entre Fazenda da Boa Vista et Paraizo, dans les pâturages, Goyaz, n° 22127. Presque acaule. fl. verdâtres. C. Vulg. : *Mandioquinha*. Plante très vénéneuse.

186. ***M. longepetiolata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Guariroba, dans les pâturages, Goyaz, n° 22128. Presque acaule, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Mandioquinha*.

187. ***M. multifida*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Guariroba, au Morro Cubatão entre les pierres, Goyaz, n° 22137 *a*. Frutescent, fl. blanc noirâtre. Octobre-novembre. R.

188. *M. gracilis* var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 463. — Guariroba et au Rio Gama, dans le campo, Goyaz, n° 22130. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. CC.

189. *M. anomala* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 465. — Formosa, à Itiquira, dans le bois, Goyaz, n° 22125. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. CC.

190. *Manihot tomentosa* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 465. — São João d'El Rei, dans le campo, Minas, nos 16329, 17553; entre Cocal et Lambary, Goyaz, no 22136. Frutescent, fl. rousses. Janvier-février. C.

191. ***M. canastrana*** Glaz. sp. n.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Sommet du Morro Canastra, près Mestre d'Armaz, Goyaz, nos 22137, 22137 *a*. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. R.

192. *M. violacea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 467. — Entre Barreira et Melancias, Minas, no 19856; Serra dos Pyreneos, Goyaz, no 22132. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Février-mars. C.

193. *M. jacobinensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 471. — Vão do Paranã, à Itiquira, Goyaz, no 22131. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Février-mars. C.

194. *M. pentaphylla* Pohl; *Fl. Bras.* XI, II, p. 473. — Serra da Baliza, près de Cachoeiras, Goyaz, no 22129. Frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

195. *M. rigidula* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 474. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, no 19855. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Avril-mai. R.

196. *M. tripartita* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 476. — Bom Fim, dans le campo, Minas, no 13201; Tiborno, entre Ciganos et As Brancas, Goyaz, nos 22138, 22139. Frutescent, fl. blanc verdâtre. Novembre-décembre. C.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 476. — Entre Santa Luzia do Rio das Velhas et Piedade, dans le campo, Minas, nos 18476 *a*, 20484. Frutescent, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

197. *M. Weddelliana* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 486. — Chapadão dos Veadeiros, entre les rochers, Goyaz, no 22126. Frutescent, fl. blanc noirâtre. Janvier-février. R.

198. **Jatropha** *Curcas* L.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 487. — Quinta da Boa Vista à S. Christovão, Rio-Jan., no 8923. Arbuste cultivé; Santo Antonio da Itinga, dans le bois, Minas, no 14245. Arbuste, fl. blanc rosé. Décembre-janvier. CC. Vulg. : *Cansanção*.

199. *J. elliptica* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 489. — Entre Ponso do Ribeirão et Porto du Rio Paracatú, dans le campo, Minas, no 22122. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

200. *J. gossypiifolia* var. staphysagrifolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 491. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., no 3648. Frutescent, fl. violacées. Août-septembre. C.

— Var. elegans Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 492. — Diviza, près Morrinhos, Goyaz, no 22124. Frutescent, fl. violacées. Août-septembre. C.

201. *J. multifida* L.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 495. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 9584. Frutescent, fl. rouges, cultivé. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Flor de coral.*

202. *J. vitifolia* Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 497. — Cariacica, Espirito Santo, n° 11522; Monte Alegre, à Passa Tres, Goyaz, n° 22123. Frutescent, fl. rouge pâle. Août-septembre. C. Vulg. : *Cansanção.*

203. *J. urens* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 500. — Serra d'Ouro Branco, dans le bois, Minas, n°s 13198, 14241. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C. Vulg. : *Cansanção.*

— Var. neglecta Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 501. — São Paulo de Muriahé, dans le bois, Minas, n°s 1386, 11523, 12152, 13199. Sous-frutescent, fl. blanches. Octobre-novembre. CC. Vulg. ; *Cansanção.*

204. *J. arborea* Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Havn., etc. — Larangeira, près Cantagallo, dans le bois vierge, Rio-Jan., n° 16328. Arbre, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Arra Diabo.* C.

205. **Pausandra** *Morisiana* Radlk.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 503. — Corcovado et Jacarepagua, Rio-Jan., n°s 2524, 3100, 6140, 7564, 9582, 17211. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Guaco.*

206. *P. megalophylla* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 504. — Serra dos Orgãos, au Morro das Araras, Rio-Jan., n° 17211 *a*. Grand arbre, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. R.

207. **Tetrorchidium** *parvulum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 513. — Serra da Estrella, près Petropolis et Alto Macahé, Rio-Jan., n°s 8087, 8904, 17754. Arbrisseau, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C.

208. **Omphalea** *diandra* L.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 515. — Cantagallo, à Larangeira et cultivé au Passeio Publico, Rio-Jan., n°s 784, 1522. Arbuste sarmenteux. fl. blanc verdâtre. Septembre-octobre. R.

209. **Mabea** *fistulifera* Mart.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 518. — Carrangola. près Campos, Rio-Jan., n°s 8924, 11501; Corrego Fundo, près Jaragua, Goyaz, n° 22119. Arbre, fl. blanchâtres. Juin-août. C.

210. *M. angustifolia* Benth.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 519. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 10037. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. R.

— Var. major Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 520. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14239. Arbrisseau cultivé, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. R.

211. *M. speciosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 520. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 10036. Arbre cultivé venu du Para, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

212. *Manihot occidentalis* var. OBOVATA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 521. — Serra do Mar, à Paineiras et à Petropolis, Rio-Jan., nos 6808, 6677, 8925. Grand arbre, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

213. *M. brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 523. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 1464; Sucuriu, dans le campo, Minas, nos 14247, 15420. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

214. *M. anomala* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 526. — Itaunas, près Barra, Espirito Santo, n° 10035. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. C.

215. **Senefeldera** *dodecandra* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 529. — Cosme Velho, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 1543. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

216. *S. multiflora* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 529. — Guaximdiba, près Villa Nova, Rio-Jan., nos 121, 12149; Rio Manso, Minas, n° 15416. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. Vulg. : *Canella de veado*. C.

217. **Ophthalmoblapton** *macrophyllum* Fr. Allem.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 532. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 17215, 17752. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Santa Luzia*.

218. *O. megaphyllum* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 707. — Nictheroby, à Praia de Fóra, Rio-Jan., nos 5982, 13169. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. R. Vulg. : *Santa Luzia*.

219. *O. pedunculare* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 533. — Serra de Jacarepagua, Rio-Jan., n° 6807. Arbrisseau, fl. brunes. Octobre-novembre. R.

220. **Tetraplandra** *Leandri* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 534. — Serra do Couto, près Petropolis, Rio-Jan., n° 3107. Arbrisseau, fl. brunes. Mars-avril. R.

221. *T. Riedelii* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 534. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 13171. Arbrisseau, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

— Var. SUBCUNEATA Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 535. — Corcovado, à Lagoinha dos Porcos, Rio-Jan., n° 3108. Arbrisseau, fl. brunes. Septembre-octobre. R.

222. ***T. grandifolia*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Lagoa do Peixe et Rio Bonito, Rio-Jan., n° 13170. Grand arbre, fl. brunes. Août-septembre. C.

223. **Algernonia** *obovata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 536. —

Nossa Senhora da Penha, Rio-Jan., n° 8323. Arbrisseau. fl. brunes. Août-septembre. CC.

224. *A. brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 536. — Lagoinha dos Porcos au Corcovado, Rio-Jan., n° 3109. Arbuste. fl. brunes. Février-mars. C.

225. Stillingia *dichotoma* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 539. — Fortaleza do Pico de Santa Cruz, Rio-Jan., n° 6126. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

226. *St. saxatilis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 539. — Quartel do Biribiry, près de Diamantina, Minas, n° 19852. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

227. Maprounea *brasiliensis* St.-Hil.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 542. — Curimataby, dans le campo, Minas, n°s 13204, 13205, 18472. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Marmelinho do campo*.

228. *M. guyanensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 543. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n°s 11502, 11529; Rasgão, près Corumba, Goyaz, n°s 22120, 22121. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

— Var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 543. — Serra do Mar, à Palmeiras et à Rodeio, Rio-Jan., n°s 8926, 19853. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

229. Sebastiania *marginata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 546. — Biribiry, au Mocotó près de Diamantina, Minas, n° 19838. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

230. *S. daphnoides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 547. — Serra dos Cristaes, près Diamantina, Minas, n° 19840. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

231. *S. serrulata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 548. — Pico d'Itabira do Campo, Minas, n° 17213. Petit arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

232. *S. coriuculata* var. scabra Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 551. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 729. Petit arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

— Var. Fischeri Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 554. — Restinga da Tijuca, Rio-Jan., n° 6127. Petit arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. CC.

— Var. longifolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 556. — Biribiry, près Diamantina et Rio Manso, etc., Minas, n°s 11541, 15406, 16340, 19839. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

— Var. RUFESCENS Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 555. — Iguassú, près de la rivière, Rio-Jan., n° 8929. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Juin-juillet. C.

— Var. TOMENTOSA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 558. — Itacolumy près Ouro Preto et Caraça, Minas, n°s 13194, 15404, 15405. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

— Var. LÆTA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 559. — Entre Morro Redondo et João Manoel, dans le carascal, Goyaz, n° 22099 *a*. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

— Var. ACALYPHOIDES Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 561. — Restinga de Copacabana, Rio-Jan., n° 1354. Petit arbuste, fl. blanc jaunâtre. Mai-juillet. C.

— Var. GLABRATA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 562. — Restinga de Cabo Frio, près du phare, Rio-Jan., n° 11535. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

233. *Sebastiania virgata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 564. — Entre Riacho Novo et Taboquinha, Minas, n° 19841. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

— Var. ODONTOCOCCA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 564. — São Miguel, dans le campo, Minas, n° 19836. Frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. R.

234. ***S. diamantinensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Diamantina, à Formação, dans le campo pierreux, Minas, n° 19460. Petite plante de 8 à 10 cent., fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

235. *S. ditassoides* Müll. Arg. var. **villosa** Glaz. in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Serra das Divisões ou do Urbano, Goyaz, n° 22096. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

— Var. GLABRATA Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 565. — Guariroba, au Morro Cubatão, entre les pierres, Goyaz, n°s 19851, 22097. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC.

236. *S. Schottiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 568. — Campo Bello, dans le lit du Rio Parahyba, Rio-Jan., n° 8320; São José d'El Rei, au bord du Rio das Morter, Minas, n° 17212; Rasgão, près Corumba, Goyaz, n° 22099. Arbuste, fl. blanches. Septembre-octobre. CC.

237. *S. Gaudichaudii* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 569. — Entre Belem et Queimados, Rio-Jan., n° 8922. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

238. *S. stipulacea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 568. — Riacho das Varas, près Diamantina, Minas, n° 19835. Petit arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. R.

239. *S. heteroica* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 708. — Entre Cabo Frio et Araruama, Rio-Jan., n° 4979. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

240. *S. multiramea* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 570. — Entre Gavea et Tijuca, Rio-Jan., n°s 2696, 13492. Arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

241. *S. Klotzschiana* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 573. — Entre Soledade et Cachambú, Rio-Jan., n°s 16339. 19837. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

242. *S. vestita* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 575. — Entre Rodrigo Silva et Ouro Preto, Minas, n° 19837 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Mars-avril. C.

243. *S. rigida* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 575. — Itatiaia, dans le campo, Rio-Jan., n° 4912 *a*. Arbuste rabougri, fl. blanc jaunâtre. Juillet-août. C.

244. *S. membranifolia* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 579. — Serra do Lenheiro, près São João d'El Rei, Minas, n° 13195 *a*. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. R.

245. *S. nervosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 581. — Rio Comprida, Catumby, Rio-Jan., n° 4912. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

246. *S. brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 584. — Jurujuba et Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 6806, 11540, 11548; Santo Antonio do Monte, Minas, n° 13195. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

— Var. obovata Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 585. — Ponte Queimada, dans le campo, Minas, n° 13196. Arbuste, fl. jaunâtres. Novembre-décembre. C. Vulg. : *Marmelo*.

247. **Hura** *crepitans* L.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 632. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 14238 *a*. Arbre cultivé venu du Para, fl. blanc verdâtre. Février-mars.

248. **Actinostemon** *concolor* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 593. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n°s 111, 1465, 18470. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

— Var. Riedelii Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 595. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 7822. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

— Var. genuinus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 595. — Larangeiras, au Cosme Velho, Rio-Jan., n° 3104. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. CC.

249. *A. grandifolius* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 596. — Fazenda da

Serra Vermelha, près de Cantagallo et Cabo Frio, Rio-Jan., nos 9578, 16346, 16347. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

250. ***Actinostemon verrucosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Nossa Senhora da Penha, dans le bois, Minas, no 13481. Arbuste, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

251. ***A. tortuosus*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, no 9580. Arbuste tortueux, fl. brunes. Juillet-août. C.

252. ***A. cantagallensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Cantagallo, à Larangeiras, Rio-Jan., no 16354. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Mars-avril. C.

253. *A. multiflorus* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 597. — Serra da Bica, près de Cascadura, Rio-Jan., nos 6911, 14263. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

254. *A. lanceolatus* Sald.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 598. — Fazenda do Sobral, à Parahyba do Sul, Rio-Jan., nos 13179, 13493. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC. Vulg. : *Canella de Veado.*

255. **Dactylostemon** *verticillatus* Klotz.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 603. — Entre Lagoa do Peixe et Cabo Frio, et Restinga de Copacabana, Rio-Jan., nos 3815, 13177, 13178. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. C.

256. *D. Klotzchii* var. Weddellianus Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 605. — Corcovado, au Silvestre, Rio-Jan., nos 1345, 3106, 3649. Arbuste, fl. blanc jaunâtre. Mars-mai. CC.

257. *D. brasiliensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 611. — Entre Barbacena et Sitio, Minas, no 15407. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

258. **Excœcaria** *obovata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 613. — Cabeceiras do Rio Gama, au Riacho Fundo, Goyaz, nos 22116, 22118. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

259. *E. marginata* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 616. — Cachoeira do Campo, Minas, no 20477 *a*; Rio Bananal, à Chico Lobo, Goyaz, no 22117. Arbuste, fl. blanches. Novembre-décembre. CC.

— Var. intermedia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 617. — Corrego do Brejo, dans le campo, Goyaz, nos 22115, 22116 *a*. Petit arbuste, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

— Var. grandifolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 618. — Cachoeira do Campo, dans le bois, Minas, no 20477. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

260. *E. biglandulosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 618. — Fazenda de Santa Cruz et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 9587, 14266. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

— Var. leptadenia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 620. — Caceição, près São Domingo, Minas, n° 13197. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

— Var. Klotschiana Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 619. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 789; Cachoeira do Campo, dans le bois, Minas, n° 20476. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C. Vulg. : *Massaranduba vermelho.*

— Var. serrata Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 620. — Nova Friburgo, au Suspiro, Rio-Jan., n° 13494. Arbrisseau, blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

— Var. petiolaris Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 621. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 4190. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

— Var. sublanceolata Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 621. — Petropolis, à Santo Antonio au Mundemo, Rio-Jan., n° 11546. Arbre, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

— Var. grandifolia Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 622. — Corrego do Brejo, dans le bois, Goyaz, n° 22118 *a*. Arbrisseau, fl. blanc jaunâtre. Octobre-novembre. R.

261. *E.* (*Sapium*) *scelerata* Ridl. in *Journ. Linn. Society* (1888), p. 60. = *Excœcaria biglandulosa* var. *serrata* teste Barb. Rodr. — Quinta da Boa Vista, à São Christovão, Rio-Jan., n° 20476 *a*. Arbuste, cultivé sans fl. en janvier. C. Vulg. : *Burra leiteiro.*

262. **Dalechampia** *goyazensis* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 643. — Ponte Alta, près Areas, Goyaz, n° 22073. Herbacé, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. C.

263. *D. caperonioides* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 642. — Entre Alexandre et As Antas dans le campo, Goyaz, n° 22072. Herbacé, fl. verdâtres, bractées roses. Août-septembre. C.

— Var. obovata Müll. Arg.? *Fl. Bras.* XI, II, p. 642. — Serra dos Pyreneos, entre les rochers, Goyaz, n° 22072 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres, bractées roses. Août-septembre. C.

— Var. lanceolata Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 643. — Entre Morro Canatra et Mestre d'Armas, Goyaz, n° 22076. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

264. *Dalechampia goyazensis* Müll. Arg. in *Fl. Bras.* XI, II, p. 643. — Ponte Alta, près d'Areas, Goyaz, n° 22073. Herbacé, vivace. Septembre.

265. *Dalechampia Riedeliana* Müll. Arg.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 644. — Morro do Ouro Fino, entre les rochers, Goyaz, n° 22075. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-août. C.

266. *D. pentaphylla* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 645. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 4188. Petite liane sous-frutescente, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. CC.

267. *D. triphylla* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 650. — Entre Tijuca, et Jacarepagua, Rio-Jan., n° 4188 *a*. Petite liane sous-frutescente, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

268. *D. micromeria* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 652. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 25, 4198. Petite liane sous-frutescente, fl. blanc verdâtre. Octobre-novembre. C.

269. *D. ficifolia* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 653. — Rio Douro et Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 194, 4189, 11549. Grande liane, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. CC. Vulg. : *Pó de mico*

270. *D. tiliæfolia* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 654. — Entre Araruama et Cabo Frio, Rio-Jan., n°s 1049, 11536. Grande liane, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

271. *D. stipulacea* var. major Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 656. — Serra da Estrella, près Mandioca, Rio-Jan., n° 194 *a*. Volubile, fl. blanc verdâtre. Août-septembre. C.

272. *D. brasiliensis* var. genuina Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 657. — Serra de Ouro Branco, au Cesario, Minas, n°s 11537, 13191. Liane sous-frutescente, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

273. *D. arciana* Baill.?; *Fl. Bras.* XI, II, p. 661. — Morrinhos, dans le campo, Goyaz, n° 22074. Petite liane, fl. blanc verdâtre. Juillet-août. C.

274. *D. Leandri* Baill.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 662. — Entre Gavea et Pedra Bonita, Rio-Jan., n° 4199. Longue liane, fl. blanc verdâtre. Janvier-février. R.

275. **Euphorbia** *setosa* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II. p. 672. — Entre Barreira do Veado et Morro Redondo dans le campo, Goyaz, n° 22079; Serra do Funil, près du Rio Paraúna, Minas, n° 19825. Juillet-août. CC. Vulg. : *Poya do campo.*

276. ***Euph. angustifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio das Pedras, dans le campo, Minas, n° 19826. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

277. *Euph. cœcorum* Mart.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 675. — Serra d'Ouro Branco, dans le campo, Minas, n°s 11543, 15408; Corrego do Brejo, Goyaz, n° 22086. Herbacé, fl. blanches. Juillet-septembre. CC.

278. *Euph. potentilloides* Boiss.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 675. — Capelinha de Santo Antonio, près du Rio Descoberto, Goyaz, n° 22087. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. C.

279. ***Euph. macrorrhiza*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre As Antas et Pedro Sardinha, dans le campo après l'incendie, Goyaz, n°s 16363, 22085. Herbacé à grosse racine, fl. blanches. Août-septembre. C.

280. ***Euph. filifolia*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Guariroba, au Morro Cubatão dans le campo entre les pierres, Goyaz, n°s 22081, 22082, 22083. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. CC.

281. ***Euph. verticillata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre les rivières Vicente Pires et Riacho Fundo, dans le campo, Goyaz, n° 22084. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. C.

282. *Euph. brasiliensis* Lamk; *Fl. Bras.* XI, II, p. 676. — Restinga de Copacabana et de Mauá, Rio-Jan., n°s 230, 4973, 10048, 18480; Serra dos Vertentes à Folha Larga, Minas, n° 20474. Herbacé, fl. blanches. Juillet-août. CC. Vulg. : *Erva de Santa Luzia.*

— Var. pulchella Boiss; *Fl. Bras.* XI, II, p. 677. — Praia de Piratininga et Copacabana, Rio-Jan., n°s 8319, 9577, 11545. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. CC. Vulg. : *Erva de Santa Luzia.*

283. *Euph. sabulicola* Boiss.: *Fl. Bras.* XI, II, p. 679. — Restinga de Copacabana près de la mer, Rio-Jan., n° 24. Sous-frutescent, fl. blanches. Janvier-février. C.

284. *Euph. serpens* H. B. K.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 682. — Aldeia de São Pedro dos Indios, près Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13176. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

285. *Euph. prostrata* Aiton; *Fl. Bras.* XI, II, p. 683. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão et au campo da Acclamação, Rio-Jan., n°s 5518, 9576. Herbacé, fl. blanches. Août-septembre. CC.

286. *Euph. thymifolia* Burm.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 684. — Entre Porto Rio Paracatu et le Rio São Francisco. Minas, n°s 13188, 22080. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

287. *Euph. pilulifera*; *Fl. Bras.* XI, II, p. 684. — Floresta da Tijuca et S. Christovão, Rio-Jan., n°s 344, 1468, 4975. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC. Vulg. : *Erva de andorinha.*

— Var. procumbens Boiss.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 685. — Curimatahy, dans le bois, Minas, n° 13187. Herbacé, fl. blanches. Novembre-décembre. C.

288. ***Euphorbia lanata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Tijuca et Gingibre, après l'incendie du campo, Goyaz, n° 22078. Herbacé, fl. blanches. Juillet-août. C.

289. *Euph. lasiocarpa* Klotz. in *Nova Act. Nat. Cur.* XIX. Supp. p. 414. — Serra da Babylonia, Minas, n° 7817. Herbacé, fl. blanches. Janvier-février. R.

290. *Euph. insulana* Vell.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 688. — Ensiada de Sepitiba, près Macahé, Rio-Jan., n° 18481. Herbacé, fl. blanchâtres. Juillet-août. R.

— Var. minor Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 689. — Gavea, entre les rochers au bord de la mer, Rio-Jan., n° 4196. Herbacé, fl. blanches. Février-mars. C.

291. ***Euph. rhipsaloides*** Glaz. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Genev., etc. — Biribiry, près Diamantina entre les rochers, Minas, n° 18479. Sous-frutescent, fl. verdâtres. Mars-avril. C. Vulg. : *Archote*. Cette plante très laiteuse donne une petite lumière lorsqu'elle est à demi desséchée.

292. *Euph. comosa* Vell.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 693. — Floresta da Tijuca et Gavea, Rio-Jan., nos 4197, 7819, 13189. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. CC.

293. *Euph. prunifolia* Müll. Arg.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 694. — Serra da Bica, près Cascadura, Rio-Jan., nos 343, 4974. Herbacé, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

294. *Euph. Peplus* L. *Species Plant.*, p. 456. — Petropolis, au bord des chemins, Rio-Jan., n° 6673. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC.

295. *Euph. helodes* Boiss.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 698. — Serra dos Orgãos, au sommet, Rio-Jan., nos 4193, 16331. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

296. *Euph. chrysophylla* Boiss.; *Fl. Bras.* XI, II, p. 698. — São João d'El Rei et Itacolumy près Ouro Preto, Minas, nos 15409, 16332, 19825 *a*; Campos da Bocaina, São Paulo, n° 8318. Herbacé, fl. blanc verdâtre. Janvier-février. C.

297. ***Euph. paludosa*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Corrego do Brejo, dans les bourbiers, Goyaz, n° 22088. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Février-mars. C.

Fam. 124. — *Urticacées.*

1. **Phyllostylon** *brasiliensis* Cap. in Hook. et Benth. *Gen. Plant.* III, p. 352. — São Christovão, entre les rochers près de la mer, Rio-Jan., nos 8930, 16353, 17223, 18509. Arbre, fl. blanc verdâtre. Mai-juin. C.

2. **Celtis** *aculeata* Swartz; *Fl. Bras.* IV, I, p. 173. — Corcovado, au Silvestre, Rio-Jan., no 4918. Arbuste, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

3. *C. glycycarpa* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 174. — Serra do Aryro, près Capyvary, Rio-Jan., no 13909 *a*. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Janvier-février. C.

4. *C. alnifolia* Miq.? *Fl. Bras.* IV, I, p. 176. — Quartel do Biribiry, près Diamantina, Minas, no 19862. Arbuste sarmenteux, fl. rousses. Février-mars. C.

5. *C. brasiliensis* Gardn.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 177. — Serra da Estrella et Corcovado, Rio-Jan., nos 4960, 15427. Arbuste sarmenteux, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

6. *C. morifolia* Planch.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 178. — Itacolumy, près Ouro Preto, Minas, nos 12171, 13209; Corcovado, au Silvestre, Rio-Jan., no 240.

7. **Sponia** *micrantha* Desne: *Fl. Bras.* IV, I, p. 171. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 125, 1139, 10051, 14278. Arbrisseau, fl. rousses. Mars-avril. CC. Vulg. : *Corendiba* ou *Curindinba*.

8. *Sp. mollis* Desne; *Fl. Bras.* IV, I, p. 172. — Congonhas do Campo, dans le bois, Minas, nos 1133 *a*, 13208. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Corendiba*.

9. **Cannabis** *sativa* L.; DC. *Prodr.* XVI, I, p. 30. — Rio-Jan., no 5993. Herb. annuelle, fl. blanchâtres. Cultivé par les nègres en guise de tabac. Février-mars. C. Vulg. : *Pongo*.

10. **Maclura** *tinctoria* Endl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 155. — Ilha do Governador, Rio-Jan., no 7880; Marianna près Ouro Preto, Minas, no 14281. Arbrisseau, fl. jaunes. Mars-avril. CC. Vulg. : *Tatagiba*.

11. *M. affinis* Miquel.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 155. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., no 766 *a*. Arbrisseau, fruit blanchâtre. Février-mars. C.

12. *M. xanthoxylon* Endl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 156. — Santa Thereza, au Corcovado, Rio-Jan., no 766. Arbrisseau, fruit blanchâtre. Janvier-février. CC.

13. **Dorstenia** *elata* Gardn.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 160. — Serra dos Orgãos, à Barreira do Rio Soberbo, Rio-Jan., nos 4200, 8933 11557. Sous-frutescent, fruit roux. Avril-mai. C.

14. ***D. macahensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 20495. Sous-frutescent, fruit brun. Septembre-octobre. R.

15. *D. erecta* var. HISPIDA Bur. in DC. *Prodr.* XVII, p. 267. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 2705. Sous-frutescent, fruit brun. Juin-juillet. R.

16. *D. nervosa* Desv.; *Fl. Bras.* VI, I, p. 161. — Serra d'Estrella, au Rio Quintinha, Rio-Jan., nos 1016, 8080. Herbacé, fruit brun. Octobre-novembre. C.

17. *D. Cayapia* Vell.: DC. *Prodr.* XVII, p. 262. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois, Minas, n° 13211 *a*. Herbacé, fruit brun. Novembre-décembre. C.

— Var. OPIFERA Bur. in DC. *Prodr.* XVII, p. 263. — Atalaia, à Praia Grande, Rio-Jan., n° 3114; Entre Barbacena et Sitio, dans le bois, Minas, nos 13211, 14277. Herbacé, fruit brun. Novembre-décembre. C.

— Var. ASAROIDES Bur. in DC. *Prodr.* XVII, 263. — Entre Sitio et Barbacena, dans le campo, Minas, n° 13212. Près de Formosa, Goyaz, n° 22143. Herbacé, fruit brun. Novembre-décembre. C.

18. *D. brasiliensis* Lamk. *Fl. Bras.* VI, I, p. 168. — Entre Sitio et Barbacena, dans le bois et le campo, Minas, n° 16348. Herbacé, fruit noirâtre. Novembre-décembre. C.

19. *D. hispida* var. GLABRA Hook.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 163. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 777. Sous-frutescent, fruit verdâtre. Mars-avril. R.

20. *D. montevidensis* Gardn.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 170. — Nossa Senhora da Penha, Rio-Jan., n° 8079. Herbacé, fruit brun. Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Cachiapia.*

21. *D. multiformis* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 165. — Corcovado, au ruisseau Carioca, Rio-Jan., n° 1014. Herbacé. fruit brun. Septembre-octobre. C.

— Var. FICIFOLIA Bur. in DC. *Prodr.* XVII, p. 261. — Petropolis, à Cascatinha, Rio-Jan., n° 7831. Herbacé, fruit brun. Juin-juillet. C.

— Var. RAMOSA Bur. in DC. *Prodr.* XVII, p. 261. — Corcovado à Paineiras, Rio-Jan., n° 779, 1015. Herbacé, fruit brun. Mars-avril. C. Vulg. : *Contraierva.*

22. *D. arifolia* Lamk. *Fl. Bras.* IV, I, p. 166. — Floresta da Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., nos 778, 7832. Herbacé, fruit brun. Juin-juillet. C.

— Var. PINNATIFIDA Bur.: *Fl. Bras.* IV, I, p. 167. — Grotte de Laye, entre Guariroba et le Rio Descoberto, GOYAZ, n° 22142. Herbacé, fruit brun. Octobre-novembre R.

23. *D. opifera* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 169. — Itatiaia dans le campo entre les rochers, RIO-JAN., n° 8079 *a*. Herbacé, fruit brun. Juillet-octobre. R.

24. *D. tubicina* R. et P. *Flora Peruv.* I, p. 65, tab. 102. — Serra do Tingua, dans la forêt, RIO-JAN., n° 11571. Herbacé, fruit brun. Novembre-décembre. R.

25. **Ficus** *anacardiifolia* Kth et Bouc. *Ind. sem. Hort. Berl.* (1846), p. 15. — Restinga de Mauá et Corcovado, prés des Dous Irmãos, RIO-JAN., n°s 8082, 11562, 18495. Grand arbre, fruit jaunâtre. Janvier-février. CC.

26. *F. Gardneriana* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 91. — Buryti Vermelho et Vargem, GOYAZ, n° 22146. Grand arbre, fruit roux. Juin-juillet. C.

27. *F. doliaria* Martius; *Fl. Bras.* IV, I, p. 92. — Serra d'Estrella, près Petropolis, RIO-JAN., n° 12162 *a*. Grand arbre fruit jaunâtre. Mai-juillet. C. Vulg. : *Gamelleira*.

28. *F. fulva* Miquel; *Fl. Bras.* IV, I, p. 93. — Larangeiras, au Cosme Velho entre les rochers, RIO-JAN., n° 6006. Grand arbre, fruit roux. Octobre-novembre. R.

29. *F. subtriplinervia* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 99. — Fazenda de Bernardo, près Meia Ponte, GOYAZ, n° 22148. Grand arbre, fruit vert. Juin-juillet. C.

30. *F. Pohliana* Miquel in *Fl. Bras.* IV, I, p. 100 (sub *Urostigma*). — Corcovado, à Paineiras, RIO-JAN., n°s 6005, 8083, 20492. Arbrisseau, fruit blanc jaunâtre. Octobre-novembre. CC.

31. *F. hirsuta* Vell.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 103. — Corcovado et Larangeiras, entre les rochers, RIO-JAN., n°s 82, 1499. Arbrisseau, fruit brun. Février-avril. C.

32. *F. organensis* Miq. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 105 (sub *Urostigma*). — Bas du Corcovado, au Rio Trapixeiro, RIO-JAN., n°s 11564, 12163, 20490. Grand arbre cultivé, fruit jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

33. ***F. fluminensis*** Warb. n. sp. — Petropolis, à Itamaraty, RIO-JAN., n°s 12162, 15433. Grand arbre, fruit blanchâtre. Mai-juin. C.

34. ***F. griseo-puberula*** Warb. n. sp. — Morro de São Vicente, près Ouro Preto, MINAS, n° 15434. Arbre, fruit roux. Février-mars. R.

35. ***F. immersa*** Warb. n. sp. — Corcovado, au Dous Irmãos, RIO-JAN., n°s 214, 765. Arbrisseau, fruit verdâtre. Février-mars. C.

36. ***Ficus Warburgii*** Glaz. n. sp. — Floresta da Tijuca, à Soledade, Rio-Jan., n° 20494. Grand et bel arbre, fruit roux. Octobre-novembre. R.

37. ***F. goyazensis*** Warb. n. sp. — Entre Burity Vermelho et Vargem, Goyaz, n° 22145. Grand arbre, fruit roux. Juin-juillet. C.

38. ***F. substipitata*** Warb. n. sp. — Restinga de Cabo Frio, Rio-Jan., n° 13213. Grand arbre, fruit roux. Septembre-octobre. C.

39. ***F. erubescens*** Warb. n. sp. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 13495. Grand arbre, fruit blanchâtre. Octobre-novembre. C.

40. ***F. fulvisemma*** Warb. n. sp. — Corcovado, au Dous Irmãos, Rio-Jan., n°s 11561, 12161. Grand arbre, fruit jaunâtre. Janvier-février. C.

41. ***F. subaporuloides*** Warb. n. sp. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 14273; Entre Goyaz et Rio Uruhú, Goyaz, n° 22147. Arbre, fruit jaunâtre. Août-septembre. C.

42. ***F. inclusa*** Warb. n. sp. — Larangeiras, près Cantagallo, Rio-Jan., n° 16351. Grand arbre, fruit jaunâtre. Octobre-novembre. C.

43. ***F. sclerostipula*** Warb. n. sp. — Rio das Flores, Station do Commercio, Rio-Jan., n°s 15429, 17773. Grand arbre, fruit roux. Novembre-décembre. C.

44. ***F. laureola*** Warb. n. sp. — Itabira do Campo, dans le bois, Minas, n° 17772. Arbre, fruit blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

45. ***F. sapiifolia*** Warb. n. sp. — Rodrigo Silva, près Ouro Preto, Minas, n° 19864. Grand arbre, fruit brun. Mai-juillet. C.

46. ***F. nigripes*** Warb. n. sp. — Bas du Corcovado, au Rio Trapixeiro, Rio-Jan., n° 11569. Arbrisseau, fruit jaunâtre. Mars-avril. R.

47. ***F. obovata*** Warb. n. sp. — Paço Isabel, à Larangeiras, Rio-Jan., n° 20491. Grand arbre, fruit blanchâtre. Août-septembre. C.

48. ***F. melocarpa*** Warb. n. sp — Serra dos Vertentes, à Folha Larga près Oliveira, Minas, n° 20493. Grand arbre, fruit roux. Juin-juillet. C.

49. ***F. doratophylla*** Warb. n. sp. — Floresta da Tijuca, en bas du Pico, Rio-Jan., n° 18496. Grand arbre, fruit jaunâtre. Juin-juillet. R.

50. ***F. rectinervis*** Warb. n. sp. — Corcovado, à Paineiras et à Caixa d'Agua, Rio-Jan., n°s 5991, 6685. Arbrisseau, fruit roux. Mars-mai. CC.

51. ***F. involucrata*** Warb. n. sp. — Gavea, près de la mer, Rio-Jan., n° 5992. Grand arbre, fruit brun. Août-septembre. C.

52. ***F. Mouræ*** Warb. n. sp. — Petropolis, près de la cascade d'Itamaraty, Rio-Jan., n° 15430. Grand arbre, fruit blanchâtre. Octobre-novembre. C.

53. ***F. fulvistipula*** Warb. n. sp. — Parahybuna, près de la rivière, Minas, n° 17774. Grand arbre, fruit blanchâtre. Octobre-novembre. C.

54. **Pharmacosycea** *anthelminthica* Miq.: *Fl. Bras.* IV, I, p. 85. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 763; Gandarela, près des plantes fossiles, Minas, n°s 12165, 15431. Arbrisseau, Septembre-octobre. CC. Vulg. : *Gamelleira.*

— Var. MICROCARPA Glaz.? in herb. Paris., Berol., Kew., etc. — Ypiranga, au bord du Rio Parahyba et à Campos, Rio-Jan., n°s 10059, 12165. Arbre, fruit vert. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Gamelleira.*

55. **Ph.** *adhatodæfolia* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 86. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n°s 763, 6007. Grand arbre. Octobre-novembre. CC. Vulg. : *Gamelleira.*

56. ***Ph. duplojuncta*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n°s 11563, 12164. Très bel et grand arbre. Janvier-février. C.

57. ***Ph. crebrinervis*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Lagoa de Freitas et Vista Chineza, Rio-Jan., n° 11560. Grand et bel arbre. Janvier-février. C.

58. *Ph. vermifuga* Miq. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 87. — Nyctherohy, à Praia de Fora, Rio-Jan., n° 13214. Grand arbre, fruits verts. Mars-avril. C. Vulg. : *Gamelleira.*

59. **Brosimum** *Gaudichaudii* Tréc.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 108. — Serra do Inficionado, dans le campo, Minas, n° 16349; Entre Alegre et João Lobo, Goyaz, n° 22149. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Août-septembre. CC. Vulg. : *Vaquinha.*

Forma *parvifolia* Miq. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 109. — Cabo Frio et São João da Barra, Rio-Jan., n°s 11572, 12170. Arbuste, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

60. *Br. discolor* Schott.: *Fl. Bras.* IV, I, p. 110. — Atalaia, Tijuca et Petropolis, Rio-Jan., n°s 2704, 5990, 11559, 20487. Arbuste, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC. Vulg. : *Oiti do matto.*

61. *Br. Glaziovii* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 3. — Floresta da Tijuca et Serra do Mar à Rodeio, Rio-Jan., n°s 8081, 13496. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

62. *Br. glaucum* Taub. in Engler *Bot. Jahrb.* (1890), p. 4. — Serra do Caraça, dans le campo, Minas, n° 15428. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

63. *Brosimum rubescens* Taub. in Engler, *loc. cit.*, p. 4. — Entre Mendanha et Realengo, Rio-Jan., nos 12167, 12168, 12169. Gr. arbre, fl. brunes. Août-sept. C. Vulg. : *Páo vermelho* ou *Candurú*.

64. Pseudolmedia *ferruginea* Tréc.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 116. — Campos de São Fidelis, Rio-Jan., n° 10056. Arbrisseau, fl. brunes. Février-mars. R.

65. Sorocea *nitida* Fr. Allem. (teste Warb.) = *Soaresia nitida* Frei Allem. in *Palestr. Scient.*, p. 142 (1858). — Corcovado et Cosme Velho, Rio-Jan., nos 859, 8289, 20489. Grand et bel arbre, fl. brunes. Octobre-novembre. C. Vulg. : *Oiticica cica*.

66. *S. Uriamem* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 113. — Gavea, chez Frei Custodio Serrão, Rio-Jan., n° 73. Arbuste, fl. brunes. Mars-avril. C. Vulg. : *Uriamem*.

67. ***S. micranthera*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Entre Mendanha et Realengo, Rio-Jan., n° 12172. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. R. Vulg. : *Bainha d'espada*.

68. ***S. spinosa*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé, Petropolis et Corcovado, Rio-Jan., nos 7851, 11565, 18493, 18494. Arbrisseau, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC. Vulg. : *Santa Luzia*.

69. *S. ilicifolia* Miquel; *Fl. Bras.* IV, I, p. 114. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 4919, 16356. Arbre, fl. brunes. Mars-avril. C. Vulg. : *Sorococo*.

— Var. Hilari (Gaud.) Miquel in *Fl. Bras.* IV, I, p. 213. — Tijuca, Quinta, Rio-Jan., nos 110, 1470, 3112. Petit arbre. Septembre-novembre.

70. *S. Guilleminiana* Gaud.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 213. — Cava da Onça, au Corcovado, Rio-Jan., nos 1471, 5989. Arbuste, fl. brunes. Septembre-octobre. C.

71. ***S. grandis*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Rio Santo Antonio, au Tingua, Rio-Jan., nos 1137, 11566, 11567. Arbrisseau, fl. brunes. Août-septembre. R.

72. *S. racemosa* Gaud.? *Fl. Bras.* IV, I, p. 213. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 110 *a*. Arbuste, fl. blanchâtres. Août-septembre. R.

73. Cecropia *carbonaria* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 144. — Fazenda do Lamarão, dans le bois, Goyaz, n° 15426, 22144. Arbre élevé, fl. rousses. Janvier-mars. C. Vulg. : *Ambaiba*.

74. *C. pachystachya* Tréc.: *Fl. Bras.* IV, I, p. 145. — São João d'El Rei et Bello Horizonte, Minas, nos 6684, 10060, 17224. Arbre élevé, fl. rousses. Mars-avril. CC. Vulg. : *Ambaiba*.

75. *C. adenopus* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 147. — Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, Corcovado, Nova Friburgo, etc., Rio-Jan., nos 11559, 18499, 18500, 18501, 18502, 18503, 18504, 18505, 18506, 18507. Arbre élevé, fl. rousses. Janvier-avril. CC. Vulg. : *Ambaiba.*

76. ***C. paludosa*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Alto Macahé de Nova Friburgo, Rio-Jan., n° 19863. Arbre élevé, fl. rousses. Novembre-décembre. R. Vulg. : *Ambaiba.*

77. *C. hololeuca* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 148. — Corcovado et Floresta da Tijuca, Rio-Jan., nos 18497, 18498. Grand arbre, fl. brunes. Juin-octobre. C. Vulg. : *Ambaiba branca.*

78. ***C. macranthera*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Orgãos et Rodeio, Rio-Jan., nos 8935, 12173. Grand arbre, fl. blanchâtres. Mars-avril. R.

79. **Coussapoa** *Schottii* Miquel; *Fl. Bras.* IV, I, p. 137. — Gavea, Floresta da Tijuca, Serra dos Orgãos, etc., Rio-Jan., nos 81, 1013, 1138, 4937, 4938, 6009, 8936, 12166, 16350. Arbrisseau, fl. rousses. Août-septembre. CC. Vulg. : *Mata Pao* ou *Fruteira.*

80. ***C. obovata*** Warb. n. sp. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Estrella, près Petropolis, Rio-Jan., n° 8934. Très grand arbre, fl. rousses. Mai-juillet. C.

81. *C. microcephala* Tréc.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 136. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 10070 *a*. Arbrisseau cultivé, fl. rousses. Janvier-février. R.

82. *C. latifolia* Aubl.; *Fl Bras.* IV, I, p. 135. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 6008. Arbrisseau cultivé, fl. brunes. Août-septembre. C.

83. **Pourouma** *acutiflora* Tréc.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 126. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 12174, 20488. Grand arbre, fl. rousses. Avril-mai. Vulg. : *Ambaiba fruteira.*

84. *P. acuminata* Mart.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 130. — Itapemirim, dans la forêt, Espirito Santo, n° 10070. Arbre. fl. blanchâtres. Février-mars. C.

85. **Urtica** *urens* L.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 195. — Petropolis, dans les roças incultes, Rio-Jan., nos 14275 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Août-septembre. C.

86. **Fleurya** *æstuans* Gaud.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 196. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., nos 771, 8085. Herbacé, fl. blanc jaunâtre. Avril-mai. CC.

87. **Urera** *Punu* Weddell; *Fl. Bras.* IV, I, p. 189. — Itabapoana, Espirito Santo, n° 10058. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Février-mars. C.

88. *Urera caracasana* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, p. 89. — Floresta da Tijuca et Corcovado, Rio-Jan., n° 768. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

89. *U. mitis* Miquel; *Fl. Bras.* IV, I, p. 191. — Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 8932, 15424. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Décembre-janvier. C.

90. *U. baccifera* Gaud.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 192. — Serra da Estrella et Corcovado, Rio-Jan., n°s 6683, 8084, 11556, 13210, 14276. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Janvier-mars. CC.

91. **Pilea** *hyalina* Fenzl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 200. — Juiz de Fora, dans les bourbiers, Minas, n° 14275. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet.

92. *P. grossecrenata* Miq.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 199. — Nova Friburgo, dans les roças, Rio-Jan., n° 855 *a*. Herbacé, fl. blanchâtres. Janvier-février. C.

93. *P. pubescens* Liebm.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 201. — Floresta da Tijuca, S. Christovão, Rio-Jan., n°s 855, 16348 *a*. Herbacé, fl. rousses. Mars-avril. CC.

94. *P. muscosa* Lindl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 203. — Quinta da Boa Vista, à S. Christovão, Rio-Jan., n° 4971. Herbacé, fl. blanchâtres. Octobre-novembre. C.

95. *P. serpyllifolia* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, p. 107. — Sete Pontes, au Barreto, Rio-Jan., n° 12176. Herbacé, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

96. **Bœhmeria** *caudata* Sw.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 185. — Corcovado, Floresta da Tijuca, Serra da Estrella, Rio-Jan., n°s 773, 775, 776, 3115, 3116, 9592. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. CC.

97. ***B. stipulata*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Floresta da Tijuca, Rio-Jan., n° 774. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. R.

98. *B. Pavonii* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, I, p. 198. — Serra da Estrella, à Mamminha, Rio-Jan., n° 9591. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Août-septembre. C.

99. *B. arguta* Mart. in *Fl. Bras.* IV, I, p. 186. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., n° 1558. Sous-frutescent, fl. blanchâtre. Août-septembre. C.

100. *B. cylindrica* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, I, p. 202. — Serra da Mantiqueira, dans le bois, Minas, n° 15425. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Novembre-décembre. C.

101. **Myriocarpa** *longipes* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, p. 235. — Petropolis, dans le bois, au Retiro, Rio-Jan., nos 11554, 14274. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juin-juillet. C.

102. *M. densiflora* Wedd.? in DC. *Prodr.* XVI, p. 235. — Passeio Publico, Rio-Jan., n° 1524. Sous-frutescent, cultivé, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

103. *M. stipitata* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, p. 235. — Corcovado, à Paineiras, Rio-Jan., nos 767, 1491, 12175. Sous-frutescent, fl. blanchâtres. Juillet-août. CC.

104. **Phenax** *Sonneratii* Wedd. in DC. *Prodr.* XVI, p. 235. — Corcovado, près du ruisseau Carioca, Rio-Jan., nos 772, 8487. Sous-frutescent, fl. rousses. Juin-juillet. C.

105. ***Ph. debilis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra da Estrella, à Mandioca, Rio-Jan., n° 11568. Herbacé, fl. rousses. Janvier-février. C.

106. ***Ph. organensis*** Glaz. n. sp.? in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Serra dos Orgãos, à Theresopolis, Rio-Jan., n° 8931. Sous-frutescent, fl. rousses. Avril-mai. C.

107. **Parietaria** *officinalis* L.; DC. *Prodr.* XVI, p. 235; *Fl. Flum.* XI, tab. 47. — São Christovão, sur les vieux murs, Rio-Jan., n° 1155, 10057. Herbacé vivace, fl. blanchâtres. Juin-juillet.

108. **Hemistylis** *brasiliensis* Wedd. in Warm. *Symb. ad Fl. Bras.* p. 404. — Valença, dans le bois, Rio-Jan., n° 9592 *a*. Sous-frutescent, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. R.

109. ***Tramoia lactifera*** Schaw et Taub. sp. nov. in herb. Paris., Berol., Kew., Brux., etc. — Piau, près Juiz de Fora, Minas, n° 20486; Cabo Frio, Rio-Jan., n° 11570. Grand arbre, fruit rougeâtre. Septembre-octobre. C.

Fam. 125. — *Platanacées.*

1. **Platanus** *orientalis* L.; DC. *Prodr.* XVI (2), p. 158. — Petropolis, dans les jardins, Rio-Jan., n° 17780. Grand arbre, fruit roux. Octobre-novembre. R.

Fam. 126. — *Casuarinées.*

1. **Casuarina** *equisetifolia* L.; DC. *Prodr.* XVI (2), p. 338. — Rio-Janeiro et Petropolis, dans les jardins, n° 6000. Grand arbre, fl. blanc jaunâtre. Septembre-octobre. CC.

2. *S. Martiana* Leybold.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 228. — Quinta da Boa Vista, S. Christovão, Rio-Jan., n° 10050. Grand arbre cultivé, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. R.

Fam. 127. — *Salicacées.*

1. **Salix** *Humboldtiana* Kunth. *Fl. Bras.* IV, I, p. 227. — Rancho do Marçal, près São João d'El Rei, au bord de la rivière, Minas, n°s 16352, 18508. Grand arbre, fl. blanchâtres. Novembre-décembre. C.

Fam. 128. — *Lacistémacées.*

1. **Lacistema** *myricoides* Sw.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 282. — Quinta da Boa Vista, São Christovão, Rio-Jan., n°s 10053, 10054, 14280. Arbuste cultivé, fl. rousses. Janvier-février. C.

2. *L. grandifolium* Schnizl.; *Fl. Bras.* IV, I, p. 284. — Serra da Itabapoana, Espirito Santo, n° 10052. Arbuste, fl. rousses. Septembre-octobre. R.

3. *L. ellipticum* Schn.? *Fl. Bras.* IV, I, p. 285. — Congonhas do Campo, dans le bois, Minas, n° 14279. Arbuste, fl. rousses. Octobre-novembre. C.

Fam. 129. — *Cératophyllacées.*

1. **Ceratophyllum** *demersum* L. — Lagoa da Tijuca ou d'Itapeva, Rio-Jan., n° 6230. Herbacé, aquatique. Sans fleur en septembre. C.

ERRATA

Les fiches de Glaziou, qui ont servi de texte pour l'impression de ce Mémoire, laissaient beaucoup à désirer comme rédaction, d'où le nombre considérable des fautes qui se sont glissées dans l'impression, surtout dans les trois premières parties (pp. 17-200). Après l'entrée au Muséum d'Histoire naturelle de Paris de l'herbier de Glaziou, la comparaison des fiches avec les échantillons de cet herbier a permis de réduire dans le Mémoire imprimé le nombre des fautes au minimum.

Nous donnons ci-après deux errata. Le premier est relatif aux noms des plantes et quelquefois des auteurs. Le premier numéro indique la page à laquelle on renvoie; le second, le numéro d'ordre de l'espèce citée dans chaque famille. Le premier nom, (*placé entre parenthèses*), est le nom *fautif*; il est suivi du nom *correct*, *non* placé entre parenthèses et séparé par le signe =. On a renoncé à la correction des noms géographiques.

Le second errata, particulièrement important, est consacré aux numéraux erronés. Ici encore les numéros inexacts sont placés entre parenthèses et suivis des numéros exacts précédés du signe =.

Le numéro placé au commencement de chaque alinéa désigne, dans chaque famille, le numéro d'ordre de l'espèce citée. — (*Note de la Rédaction.*)

Le présent fascicule termine le Mémoire 3, Glaziou n'ayant rédigé de fiches que pour les Dicotylédones.

I

17	1	[Nymphéacées](Cabombo) = Cabomba.	23	29	(Lavardia) = Lavradia.
21	3	(*Selloana* = *Sellowiana*.	31	24	(*V. herbacea*) = Vochysia *herbacea*.
21	6	(*subdimiata*) = *subdimidiata*.	32	35	(*fucanorum*) = *tucanorum*.

37 16 (Rouhl.) = Ruhl.
37 3 (*Criuva*) = *Cruiva*.
38 21 (*pyrifolia*) = *pirifolia*.
39 27 (GLAZIOVII) = GLAZIOVII.
41 13 (var...) = var. *parvifolia*.
44 12 (*panniculata*) = *paniculata*.
45 27 **(Bastardea)** = **Bastardia**.
48 67 (*panniculata*) = *paniculata*.
51 109 (*callophyllum*) = *calophyllum*.
53 11 (*Barnensis*) = *barnensis*.
54 21 (*Lupulina*) = *lupulina*.
54 26 (REGNELII) = REGNELII.
57 50 (Loefl.) = L. f.
58 4 (*allhævides*) = *althœoides*.
58 8 **(Luhea)** = **Luehea**.
59 18 (*Cruicis*) = *Crucis*.
59 20 (*Garckea*) = *Garckeana*.
62 27 (*cœlophlebium*) = *Cœlophlebium*.
63 1 (*panniculata*) = *paniculata*.
63 6 **(Saccoglotis)** = **Saccoglottis**.
65 12 (*viminalifolia*) = *viminifolia*.
66 20 (*myrcifolia*) = *myricifolia*.
67 25 (*noulifera*) = *uvulifera*.
67 26 (*bryoniifolia*) = *lyoniifolia*.
67 27 (*cocolobifolia*) = *coccolobifolia*.
67 29 (*Byrsonima uroceras*. Niedz. in Arb. de bot. Inst., p. 42). *Uroceras*, à la page 42 du travail cité de Niedenzu, est un nom de sous-section et non un nom spécifique.
67 34 **(Æmanthera)** = **Acmanthera**.
71 83 (*Lalandinum*) = *Lalandianum*.
72 89 (*psilocarpodium*) = *psilocardium*.
74 114 (*multifoliata*) = *multifoliolata*.
78 106 **(Schwania)** = **Schwannia**.
80 25 (*Barelieri*) = *Barrelieri*.
84 35 (*chiloperone*) = *Chiloperone*.
84 42 (*pinnatifolius*) = *pennatifolius*.
85 49 (*intermededia*) = *intermedia*.
86 60 (*aurantiola*) = *Aurantiola*.
86 63 (*aurantium*) = *Aurantium*.
87 8 (*trichiliodes*) = *trichilioides*.
89 17 (*T.*) = *O.* [*Oxalis*].
92 8 (*Almecega*) = *Almecago*.
101 7 (*suber*) = *Suber*.
102 15 (MARTIANA) = MARTIANA.
102 19 (GLAZIOVIANA) = GLAZIOVIANA.
102 20 (SOBILIS) = SORBILIS.
103 24 (AUGUSTI) = AUGUSTI.
103 24 (WARMINGIANA) = WARMINGIANA.
104 32 (SENÆI) = SENÆI.
112 22 **(Ressekia)** = **Reissekia**).
114 16 (*Laroutteana*) = *Laruotteana*.
116 36 (*mansiana*) = *Mansiana*.
119 71 **(Diatenopterix)** = **Diatenopteryx**.

119 72 (**Allophyllus**) = **Allophylus.**
124 9 (PROPOMBA) = PAOPOMBA.
125 12 (*molle*) = *Molle.*
125 13 (GLAZIOVIANA) = GLAZIOVIANA.
125 19 (Fr. Allam.) = Fr. Allem.
132 59 (**Sammeringia**) = **Soemmeringia.**
136 111 (**Platyciamus**) = **Platycyamus.**
143 196 (*erythropilium*) = *erythropilum.*
145 219 (*incinatum*) = *uncinatum.*
145 227 (*formum*) = *firmum.*
147 250 (*cristacastrensis*) = *Crista-castrensis.*
148 259 (*ancyclocalyx* = *ancylocalyx.*
151 291 (*anthelmintica*) = *anthelminthica.*
154 336 (**Swartia**) = **Swartzia.**
157 363 (**Cenostiama**) = **Cenostigma.**
158 379 (**Diconynia**) = **Dicorynia.**
160 401 (*Sophera*) = *Sophora.*
161 414 (LINDLEYANA) = LINDLEYANA.
167 487 (*gygophylloides*) = *zygophylloides.*
168 510 (*potentilla*) = *Potentilla.*
169 515 (*chamæcrista*) = *Chamæcrista.*
170 531 (*cuiabensis*) = *cuyabensis.*
176 607 (*perigrina*) = *peregrina.*
177 610 (***Puiggrii***) = ***Puiggarii.***
177 616 (*Pavonina*) = *pavonina.*
178 621 (*Sensitiva*) = *sensitiva.*
185 719 (***multispinoides***) = ***multipinnoides.***
185 722 (*parvisensis*) = *paraiensis.*
187 743 (**Colliandra**) = **Calliandra.**
188 750 (*Colliandra*) = *Calliandra.*
189 764 (*Avaremotemo*) = *Auaremotemo.*
193 815 (*uragensis*) = *uraguensis.*
196 18 (*brasiliensis*) = *brasiliense.*
207 31 (*guineensis*) = *guineense.*
209 50 (*acuminatus*) = *acuminata.*
209 51 (*Gœtheanus*) = *Gœtheana.*
209 52 (*angustifolius*) = *angustifolia.*
209 58 (*tomentosus*) = *tomentosa.*
212 90 (*oxyacanthophylla* = *oxyentophylla.*
214 107 [deuxième ligne]. Reporter le mot « Havn » après le mot « Brux. »
216 132 (*calumbaënsis*) = *cabumbaensis.*
220 179 (*Miyrcia*) = *Myrcia.*
222 204 (*Caparoana*) = *caparoana.*
230 299 (*Pianhyensis*) = *piauhiensis.*
236 368 (*xanthochloa*) = *xanthochlora.*
237 375 (*Nettiana*) = *Nettoana.*
238 390 (*Babesiana*) = *Rabeniana.*
239 403 (*Lecytropsis*) = *Lecythopsis.*
256 149 (*chamæpitys*) = *Chamæpitys.*
284 451 (*S.*) = *L.* [*Leandra*].

294 555 (*glaziovianа*) = *Glaziovianа*.
302 41 (*hybogynea*) = *hybogyna*.
310 1 (*ignatii*) = *Ignatii*.
327 36 (*Peireskia*) = *Pereskia*.
328 3 (*barbarossa*) = *Barbarossa*.
337 38 (*panniculata*) = *paniculata*.
353 220bis (*forsteromioides*) = *forsteronioides*.
376 123 (*glaziovii*) = *Glaziovii*.
381 188 (**Ophyrosporus**) = **Ophryosporus**.
382 189 (*Ophyrosporus*) = *Ophryosporus*.
386 242 *Eupatorium augustissimmum* fait double emploi avec le n° 258.
392 303 (*regnelli*) = *Regnellii*.
396 357 (*gnaphaliodes*) = *gnaphalioides*.
397 371 (*notobelliastrum* = *notobellidiastrum*.
403 426 (*cassinæfolia*) = *cassinefolia*.
417 598 (*apocephala*) = *apodocephala*.
438 27 (*nitida*) = *nitidula*.
444 10 (*integerima*) = *integerrima*.
448 8 (*S.*) = *L.* [*Linociera*].
479 59 (*phyllicoides*) = *phyllicoides*.
462 42 (**Gompholobus**) = **Gomphocarpus**.

II

Renonculacées.

3. Clematis dioica var. antillensis. — Ajouter 18 121 (R.-J.).
4. Ranunculus flagelliformis. — (6 080) = 6 080 *a*.

Dilléniacées.

3. Davilla elliptica. — Ajouter 12 402, 18 124. — Supprimer 20 633.
14. Doliocarpus sessiliflorus. — (11 782) = 18 122.
15. D. elegans. — (18 827) = 18 837.
16. Tetracera calophylla. — Ajouter 18 836.

Magnoliacées.

1. Drymis Winteri var. granatensis. — Ajouter 3 853.
2. Talauna ovata. — (8 226) = 8 256.

Anonacées.

4. Guatteria psilopus. — (7 507 *a*) = 7 506 *a*.
15. G. pogonopus. — Supprimer 3 855.
17. G. ferruginea. — (6 690) = 16 690.
40. Rollinia emarginata. — (685) = 6 857.
46. Anona monticola. — (14 446) = 14 464.
58. A. Cherimolia. — (750 *b*) = 7 509 *b*.

Ménispermacées.

10. Cissampelos ovalifolia. — Ajouter 13 402, 14 471.
11. C. Pareira. — Ajouter 20 642 *a*.
16. C. fasciculata. — Ajouter 9 609.
19. Pachygone oblongifolia. — Ajouter 12 410.
21. Botryopsis platyphylla. — (4 487) = 2 487. — Ajouter 5 727.

Berbéridées.

1. Berberis laurina. — (6 645) = 6 465.

Capparidées.

8. Cleome rosea. — (233) = 223.
9. C. affinis. — (343) = 342.
10. Physostemon intermedium. — (14 776) = 14 476.
17. Capparis lineata. — (6 801) = 6 081.
19. C. flexuosa. — (15 241) = 10 241.

Violacées.

22. Alsodeia guianensis. — (1 086) = 10 086.
25. Sauvagesia racemosa. — (1 275) = 10 275.
27. S. erecta. — (739) = 5 739.
29. Lavradia glandulosa. — Ajouter 14 497.
30. L. Velloziana. — Ajouter 6 858.

Pittosporacées.

2. Xylosma Salzmanni. — (14 477) = 14 478. — Ajouter 10 252, 11 787, 14 477.
3. X. ciliatifolia. — Ajouter 11 588.

Polygalacées.

6. Polygala grandifolia. — (4 925) = 4 952.
16. P. atropurpurea. — (27 661) = 20 661.
41. P. coriacea. — (20 668) = 20 678.
43. P. revoluta. — (14 448) = 14 488. — Ajouter 14 487, 15 831, 16 696.
44. P. campestris. — Ajouter 4 757.
45. Acanthocladus brasiliensis. — (14 493 *a*) = (1 449 *a*).
50. Bredemeyera brevifolia. — (3 536) = 13 536.

Vochysiacées.

8. Qualea grandiflora. — (17 112) = 17 612.
10. Q. multiflora. — Ajouter 20 684.
21. Q. Glaziovii. — Ajouter 2 113.
26. Vochysia rufa. — Ajouter 20 687.
27. V. elliptica. — Ajouter 20 691.
31. V. magnifica. — Ajouter 10 732.
32. Trigonia Glazioviana. — Ajouter 5 794, 6 877.

Portulacacées.

2. Portulaca mucronata. — Ajouter 10 889.

Hypéricacées.

6. Hypericum cordiforme. — (15 853) = 15 858.
7. H. brasiliense. — Ajouter 1 020.
9. Vismia micrantha. — (1 532) = 14 533.
14. V. Martiana. — (12 463) = 12 465.

Guttifères.

3. Clusia Cruiva. — Ajouter 15 863.
10. C. organensis. — Ajouter 17 481.
15. Tovomitopsis Saldanhæ. — (13 404) = 13 408.

Ternstrœmiacées.

12. Souroubea guianensis. — Ajouter 9 666.
13. Ternstrœmia brasiliensis. — Supprimer 20 709.
18. Laplacea tomentosa. — Ajouter 14 527 *a*.
26. Kielmeyera coriacea. — Ajouter 12 461.
30. K. petiolaris. — (14 620) = 14 520.

Malvacées.

4. Gaya Gaudichaudiana. — (1 243) = 12 443.
7. Sida ciliaris. — Supprimer le premier nombre 10 290.
13. S. micrantha. — Ajouter 10 318.
19. S. aurantiaca. — (1 883) = (18 883).
20. S. decumbens. — Supprimer le premier nombre 12 451.
30. Wissadula hernandioides. — Ajouter 10 284.
44. Abutilon rufinerve. — Supprimer 18 136.
45. A. rufivelum. — (18 138) = 18 136.
51. A. Regnellii. — (13 779) = 3 779.
60. Pavonia rosea. — Ajouter 10 288.
61. P. sessiliflora. — Ajouter 20 711.

62. P. speciosa var. polymorpha. — Supprimer 20 711.
64. P. Schrankii. — Ajouter 18 890.
72. P. cancellata. — Ajouter 10 293.
76. P. malacophylla. — Ajouter 18 885.
82. Hibiscus Rosa-sinensis. — (15 555) = 1 555.
97. Pachira petropolitana. — (9 309) = 10 309.
108. Bombax endecaphyllum. — (18 442) = 18 142.
113. Ceiba erianthos. — Supprimer 18 145 *a*.
118. Chorisia crispiflora. — (2 494) = 2 499.

Sterculiacées.

1. Sterculia Chicha. — Ajouter 18 147.
21. Melochia Lupulina. — (1 560) = 13 560.
27. M. cordiformis. — Ajouter 13 553.
48. Ayenia Riedeliana. — Supprimer 20 731.

Tiliacées.

3. Triumfetta semitriloba. — (13 539) = 13 559.
7. Chorchorus hirtus. — (9 332) = 9 632. — Ajouter 8 573, 13 558.
15. Mollia speciosa. — Ajouter 13 562.
16. M. lepidota. — (13 563 *a*) = 13 562 *a*.
21. Sloanea obtusifolia. — Ajouter 13 483.
22. Sl. monosperma. — Supprimer 7 517.

Linacées.

5. Linum junceum. — (8 283) = 8 285.
9. Erythroxylon betulaceum var. amplifolia. — Ajouter 1 359 *a*.
22. E. cincinnatum. — Ajouter 6 112.
27. E. cœlophlebium. — Ajouter 9 362.
30. E. Coca. — Ajouter 7 537.
31. E. citrifolium. — Ajouter 2 942, 7 539, 9 671.

Malpighiacées.

11. Byrsonima variabilis. — Supprimer 10 355.
32. Burdachia prismatocarpa. — Ajouter 13 592.
35. Pterandra pyroidea. — (18 930) = 18 932.
41. Heteropteris confertiflora. — (18 944 *a*) = 18 944.
59. H. nitida. — (720) = 718 — (10 367) = 10 368. Supprimer 8 590, 10 359, 13 595, 16 730.
68. H. anomala. — Supprimer 10 369.
77. H. anoptera. — Ajouter 10 378.
138. Tetrapteris crebriflora. — (8 583) = 8 585. — Ajouter 6 850.
144. T. multiglandulosa. — Ajouter 18 940 *a*.
153. Mascagnia sepium. — Ajouter 5 764.
156. Hiræa Salzmanniana. — (9 696) = 9 686.
166. Schwannia elegans. — (20 758) = 20 753.

Géraniacées.

18. Oxalis densifolia. — Ajouter 20 784.
22. O. campestris. — (133 647) = 13 647.

Rutacées.

2. Almeidea longifolia. — Ajouter 122.
3. A. cærulea. — Supprimer 122, 677.
5. Erythrochiton brasiliensis. — (1 589) = 15 891.
23. Zanthoxylum hiemale. — Ajouter 17 585, 17 610.
26. Z. subserratum. — Supprimer 11 863.
34. Z. acutifolium. — Ajouter 2 119.
39. Pilocarpus subcoriaceus. — (14) = 41.
42. P. pennatifolius. — (20 798 *a*) = 20 799 *a*.

44. Esenbeckia febrifuga. — Supprimer 20 246.
49. E. intermedia. — (10 438) = 10 458.
53. Metrodorea nigra. — (4 870) = 4 780.
60. Triphasia Aurantiola. — Ajouter 6 859.

Simarubacées.

5. Simaba cuneata. — Ajouter 2 959, 12 525.
6. S. floribunda. — Supprimer 2 959.
8. S. trichilioides. — (15 869) = 15 889.
12. Picræna Vellozii. — (1 192) = 1 592.
13. Dictyoloma incanescens. — Ajouter 9 383.
15. Picramnia Spruceana. — (13 658 *b*) = 13 658 *a*.

Ochnacées.

2. Ouratea castaneæfolia. — Supprimer 9 717.
15. O. spectabilis. — (11 866, 13 661 *a*) = 11 866 *a*, 13 661.
19. O. gigantophylla. — (25 894) = 15 894. — Ajouter 20 250.
25. O. cuspidata. — (1 083) = 1 085. — Supprimer 3 920. — Ajouter 20 805.
33. Luxemburgia speciosa. — (18 781) = 18 981.

Méliacées.

39. Trichilia tetrapetala. — (3 903) = 3 905.
40. Tr. Schumanniana. — (2 934) = 2 954.

Dichapétalacées.

1. Dichapetalum vestitum. — (1 080) = 10 080.

Olacinées.

3. Heisteria densifrons. — Supprimer 20 824 et remplacer par 14 529.
18. Cathedra rubricaulis. — (853) = 858.
20. Schœpfia obliquifolia. — (18 154) = 18 153.
31. Villaresia megaphylla. — (1851) = 18 151.
32. V. paniculata. — (1226) = 1 126 — (7 529) = 7 523.

Ilicinées.

4. Ilex Vitis-idæa. — (9 006) = 19 006.
14. J. subcordata var. nummularioides. — (1 899) = 18 995.
15. J. asperula var. Martiana. — Supprimer 18 996 *a* et remplacer par 12 932.
19. J. cerasifolia var. Glazioviana. — (11 878) = 11 872.
20. J. paraguariensis var. confusa. — Supprimer 18 187.
21. J. brasiliensis var. pubiflora. — (2 831) = 20 831.
31. J. affinis. — Supprimer 20 835.

Célastrinées.

24. Maytenus obtusifolia. — (8 812, 8 813) = 8 312, 8 313.

Hippocratéacées.

1. Hippocratea ovata var. grandiflora. — Ajouter n° 10 409.
10. Salacia cognata. — Ajouter 13 583.
23. S. grandifolia. — Ajouter 6 718.
25. S. affinis. — Supprimer 18 917.

Rhamnacées.

3. Zizyphus Allemaovii. — (18 991) = 18 991 *a*.
17. Gouania Blanchetiana. — Ajouter 10 476.

Sapindacées.

1. Serjania tenuis. — (13 626) = 13 624.
4. S. communis. — Ajouter 8 593.
5. S. gracilis. — Ajouter 10 433.
13. S. dentata. — Supprimer 3 898.
23. S. fuscifolia. — (8 292) = 8 298. — Ajouter 8 594.

60. Urvillea triphylla. — (2 429) = 2 948.
70. Thinouia scandens. — Ajouter 3 898.
76. Allophylus edulis. — (8 608) = 8 606.
77. A. petiolulatus. — (10 424) = 1 024.
93. Cupania paniculata. — (13 501) = 12 501.
100. C. racemosa. — (5 766) = 5 777.
106. Matayba sylvatica. — (1 584) = 1 588.

Sabiacées.

4. Meliosma sinuata. — Ajouter 12 401.
5. Spondias purpurea var. venulosa. — (10 494) = (10 492). — Ajouter 10 493.
6. Sp. lutea var. glabra. — Ajouter 10 494.
8. Tapiriria guianensis. — Ajouter 3 903.
9. T. Marchandi var. Paopomba. — (1 675) = 16 750.

Connaracées.

11. Connarus guianensis. — (13876) = 13 676.
12. C. ruber. — Ajouter 13 673.
13. C. Beyrichii. — Ajouter 13 672.

Légumineuses.

43. Chætocalyx polyphylla. — (10 707) = 10 507.
49. Æschynomene sensitiva. — Supprimer le premier nombre 8 629.
64. Stylosanthes guyanensis. — (650) = 6 509. — var. gracilis (19 033) = 19 033 *a*.
100. Periandra dulcis. — (12 525) = 12 585.
102. P. acutifolia. — 11 902 *b*.
113. Erythrima falcata. — (6 906) = 2 906.
123. Galactia pyrenæa. — Supprimer 20 906.
130. Collæa speciosa. — (16 725) = 16 752.
137. C. Martii. — Ajouter 19 035 *a*.
155. Canavalia picta. — (8 508 *a*) = 6 508 *a*.
158. C. gladiata. — Ajouter 18 215 *a*.
167. Phaseolus longifolius. — (9 372) = 9 392.
181. Rhynchosia minima. — (12 526) = 12 556 — (1 537) = 15 037.
186. Eriosema stipulare. — Supprimer 20 893.
187. E. crinitum. — Ajouter 19 024 *a*.
208. Dalbergia foliolosa. — Ajouter 17 596.
216. Machærium angustifolium. — Ajouter 10 539.
228. M. legale. — Ajouter 5 807.
236. M. brasiliense. — Ajouter 2 530.
246. M. ovalifolium. — Ajouter 14 663.
252. Tipuana heteroptera. — Ajouter 9 397.
256. Centrolobium tomentosum. — Ajouter 5 815.
260. Pœcilanthe grandiflora. — (1 259) = 12 591.
275. Lonchocarpus obtusus. — Supprimer 14 658.
277. L. subglaucescens. — (11 910) = 11 901.
292. Andira Pisonis. — (19 050) = 19 051.
297. Geoffroya superba. — (16 546) = 10 546.
303. Pterodon emarginatus. — (19 025) = 19 052.
307. Baphia ovalifolia. — (18 916) = 18 216.
308. Sophora tomentosa. — Ajouter 3 927.
317. Bowdichia virgilioides. — Ajouter 1 367, 9 747.
321. Myrocarpus frondosus. — (8 449) = 8 649. — Ajouter 11 908.
323. Sweetia dasycarpa. — Ajouter 17 602.
Id. var. glabrata. — (1 263) = 12 603.
331. Zollernia falcata. — (3 941) = 3 944.
332. Z. ilicifolia. — (11 596) = 11 598 — (3 730) = 13 730.

343. Swartzia theiodora. — Ajouter 13 731.
356. Sclerolobium rugosum. — (18 642) = 10 642.
372. Cæsalpinia peltophoroides. — (3 943) = 3 945.
375. Schizolobium excelsum. — Ajouter 6 183.
396. Cassia lævigata. — (28 289) = 20 289. — Supprimer 8 415. — Ajouter 15 936.
400. C. occidentalis. — (8 415 *a*) = 8 415.
418. C. racemosa. — (9 661) = 9 761.
423. C. Aponconita. — Ajouter 10 652.
442. C. ochnacea. — (19 160 *a*) = 19 106 *a*.
444. C. nummulariæfolia. — Ajouter 20 951.
465. C. ursina. — (19 076) = 19 075.
473. C. uniflora. — (1 908) = 19 088.
502. C. trachyclada. — (29 067) = 20 967.
511. C. flexuosa. — Ajouter 9 749.
514. C. mucronata. — (2 087) = 20 287.
542. Bauhinia angulosa. — Ajouter 8 419.
555. Macrolobium acaciæfolium. — (14 755) = 13 755.
562. Hymenæa stilbocarpa. — Supprimer 10 674.
571. Pterogyne nitens. — (8 639) = 8 659.
572. Cynometra bauhiniæfolia. — (3 426) = 13 426.
603. Piptadenia leptostachya. — (8 443) = 8 453.
605. P. macrocarpa. — (13 684) = 13 784.
611. P. flava. — (10 679) = 10 619.
631. Mimosa pudica. — (626) = 623.
657. M. incana. — (1 058) = 10 585.
660. M. calodendron. — Ajouter 1 706.
681. M. invisa. — Ajouter 13 777.
688. M. vernicosa. — (29 127) = 19 127.
692. M. Lœseneriana. — (2 105 *a*) = 21 050 *a*.
708. M. albolanata. — Ajouter 21 085.
719. M. multipinnoides. — Ajouter 21 094.
727. Leucæna glauca. — (1 498) = 1 493.
732. Acacia grandistipula. — Ajouter 8 434.
739. A. glomerosa. — Ajouter 12 636.
747. Calliandra brevipes. — (5 787) = 7 587.
766. Pithecolobium lusorium. — (1 343) = 13 431. — Ajouter 19 110.
767. P. Langsdorffii. — (6 125) = 6 192. — (10 662) = 10 602.
769. P. Saman. — (3 515) = 6 515.
775. P. cauliflorum. — (12 792) = 13 792.
776. P. tortum. — (13 636) = 12 634.
777. P. dumosum. — (1650) = 12650.
807. Inga ciliata. — Ajouter 10 637.

Rosacées.

45. Rubus brasiliensis. — (1 468) = 14 684.

Saxifragacées.

2. Escallonia organensis. — (3761) = 3 741.
4. E. montevidensis. — (8 725).

Droséracées.

3. Drosera communis. — Ajouter 10 258.

Rhizophoracées.

1. Rhizophora Mangle. — (11 585) = 11 595.

Combrétacées.

2. Terminalia australis. — Ajouter 6 834.

Myrtacées.

6. Britoa Glazioviana. — (9 246, 9 249) = 9 426, 9 429.
110. Myrcia pulchra. — Ajouter 9 428.
120. M. longipes forma obovata. — (1 387) = 13 871.
123. M. rosulans. — Ajouter 12 010.

163. M. obtecta. — Supprimer le second nombre 10 794. — Ajouter 16 061.
179. M. lenheirensis. — (16 049) = 16 048.
193. M. Hookeriana. — Ajouter 16 077.
233. M. grandifolia. — (1 207) = 12 007.
252. Eugenia pungens. — Ajouter 12 735, 14 842.
254. E. Uvalha. — (16 158) = 6 158.
259. E. Klotzschiana. — (10 443) = 10 343.
268. E. Kunthiana. — Supprimer 21 185.
287. E. bimarginata. — Ajouter 12 726.
307. E. compactiflora. — (75) = 95.
331. E. Michelii. — Ajouter 12 724.
350. E. acutiflora. — (1 388) = (13 888).
387. E. tenella var. Glazioviana. — (1 386) = 13 886.
398. Lecythis angustifolia. — (2 592) = 2 593.
401. L. ovata. — (14 847) = 14 849 *a*.
405. Couratari estrellensis. — Ajouter 6 163, 19 379.

Mélastomacées.

44. Microlicia multicaulis. — (19 281) = 19 218. — Ajouter 21 228.
47. M. isophylla. — (1 475) = 14 715.
49. M. arenariæfolia. — (834) = 8 341.
56. M. doryphylla var. puberula. — (15 738) = 14 738.
66. M. serrulata. — (21 231) = 21 241. — Supprimer 21 232.
67. M. hirsutissima. — Ajouter 21 253.
68. M. vestita. — Supprimer 21 233.
78. M. euphorbioides var. ionantha. — (9 458) = 9 453. — Supprimer 14 751.
93. M. fulva. — Supprimer le premier nombre 16 771.
109. Trembleya capitata var. genuina. — (8 376) = 8 373.
112. Lavoisiera robusta. — (19 210) = 19 270.
125. L. confertiflora var. longifolia. — (19 262) = 19 261.
134. L. serrulata. — Ajouter 19 258.
135. L. Bergii. — (1 672) = 16 782.
143. L. cataphracta var. calycina. — (19 259) = 19 253.
154. Rhynchanthera montana. — (21 325) = 21 326.
181. Acisanthera variabilis var. glabriuscula. — (1 603) = 16 036.
188. Microlepis oleæfolia. — Ajouter 12 691.
194. Pterolepis trichotoma. — (11 936) = 11 956.
199. Pt. glomerata. — (8 567) = 8 506.
Id. var. angustifolia. — Supprimer 21 347 et 21 348.
222. Tibouchina Gardneriana. — Supprimer le premier nombre 19 298.
240. T. Candolleana. — (16 496) = 16 796. — (22 373) = 21 373.
245. T. fissinervia. — (17 582) = 17 522.
268. T. goyazensis. — (21 360) = 21 366.
275. T. Benthamiana. — (1 192) = 11 972.
304. Marcetia taxifolia. — (1 344) = (13 440).
313. M. acerosa. — (19 885) 19 485.
318. Huberia ovalifolia. — Supprimer 13 835.
325. Bisglaziovia behurioides. — (1 828) = 18 228.
337. Meriania paniculata. — (1 753) = 17 530.
367. Leandra foveolata. — Supprimer 16 841.
368. L. polychæta. — Ajouter 16 841 et 21 410.
455. Miconia Langsdorffii. — Ajouter 17 546 *b*.
473. M. stenostachya. — (16 905) = 16 903.
476. M. Glazioviana. — (16 936) = 16 943.
485. M. ibaguensis. — Ajouter 3 973.

491. M. rubiginosa. — (16 044) = 16 944.
493. M. Pohliana. — (21 304) = 21 394.
498. M. pepericarpa. — (16 045) = 16 945.
507. M. chartacea var. brevifolia. — (1 881) = 16 881.
512. M. Saldanhæi. — (18 896) = 16 896.
524. M. paulensis. — (17 562) = 17 562 *a*.
526. M. subvernicosa. — Supprimer 16 937.
527. M. longicuspis. — (16 916) = 16 918.
566. Tococa formicaria. — Supprimer 21 403.
576. Clidemia spicata. — (15 696) = 12 696.

Araliacées.

2. Aralia fluminensis. — (1 895) = 10 895.

Rubiacées.

207. Psychotria nemorosa. — (13 950) = 13 960. — (16 165) = 16 125.

Composées.

74. Vernonia lacunosa. — (14 938) = 14 983.
83. V. obovata. — Supprimer 8 144.
12. Piptocarpha macropoda. — (816) = 8 116.
154. Lychnophora Blancheti. — (19 432) = 19 482.
242. Fait double emploi avec le numéro 258.
518. Wedelia paludosa. — Ajouter 9 480.

Lobéliacées.

11. Siphocampylus corymbiferus. — (15 155) = 15 165.
22. Haynaldia organensis. — (8 744) = 8 784.

Vacciniacées.

13. Gaylussacia reticulata. — (19 589) = 19 579.

Sapotacées.

19. Lucuma minutiflora. — (2 041) = 20 401.

Styracacées.

44. Styrax Martii. — (16 147) = 16 247.

Apocynacées.

80. Forsteronia brasiliensis. — (14 062) = 14 063.
81. F. pubescens. — Ajouter 12 939.

Convolvulacées.

55. Ipomæa glabra. — (13 124) = 13 024.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES FAMILLES

Acanthacées 530
Amarantacées. 563
Ampélidées. 112
Anacardiacées. 123
Anonacées 10
Apocynacées 448
Araliacées 332
Aristolochiacées. 576
Asclépiadacées 459

Balanophorées 610
Bégoniacées. 322
Berbéridées. 17
Bignoniacées 516
Bixinées 23
Borraginacées. 474

Cactacées. 325
Calycérées 366
Campanulacées 427
Canellacées. 23
Capparidées 18
Caprifoliacées. 334
Caryophyllées. 34
Casuarinées. 647
Célastrinées. 105
Cératophyllacées 648
Césalpiniées. 156
Chénopodiacées. 568
Chloranthacées 585
Combrétacées. 202
Composées 366
Connaracées 125
Convolvulacées 480
Cornacées 334
Crassulacées 200
Crucifères 18

Cucurbitacées. 316
Cytinacées 576

Dichapétalacées. 97
Dilléniacées. 8
Droséracées. 201

Ébénacées 442
Élatinées 35
Éricacées. 429
Euphorbiacées 611
Ficoïdées. 328

Gentianacées 471
Géraniacées. 78
Gesnéracées 512
Goodéniacées 425
Guttifères. 37

Haloragées 201
Hippocratéacées. 109
Humiriacées 63
Hydrophyllacées 474
Hypéricinées 36

Ilicinées 100
Illécébracées 563

Labiées. 548
Lacistémacées. 648
Lauracées 589
Légumineuses. 127
Linées 60
Loasacées 309
Lobéliacées. 425
Loganiacées. 468
Loranthacées 606
Lythracées 298

Magnoliacées 9
Malpighiacées 64
Malvacées 43
Mélastomacées 240
Méliacées 92
Ménispermées 15
Mimosées 174
Monimiacées 585
Myristicées 585
Myrsinaceæ 432
Myrtacées 205

Nyctaginées 560
Nymphéacées 17

Ochnacées 88
Olacinées 98
Oléacées 447
Ombellifères 328
Onagrariées 305

Papavéracées 18
Papilionacées 127
Passifloracées 313
Pédalinées 530
Phytolaccacées 569
Pipéracées 578
Pittosporées 24
Plantaginacées 560
Platanacées 647
Plumbaginées 431
Podostémacées 574
Polygalacées 21
Polygonacées 570
Portulacacées 35
Primulacées 431
Protéacées 602
Renonculacées 7
Rhamnées 110
Rhizophoracées 202
Rosacées 194
Rubiacées 334
Rutacées 81

Sabiacées 123
Salicacées 648
Samydacées 307
Santalacées 610
Sapindacées 113
Sapotacées 436
Saxifragacées 198
Scrofulariacées 506
Simarubacées 86
Solanacées 491
Sterculiacées 52
Styracacées 443

Ternstrœmiacées 40
Thyméléacées 605
Tiliacées 58
Turneracées 310

Urticacées 639
Utriculariacées 511

Vacciniacées 427
Valérianées 365
Verbénacées 539
Violariées 20
Vochysiacées 29

Zygophyllées 78

Coulommiers. — Imp. Paul BRODARD.

MÉMOIRES PUBLIÉS (*Suite*).

11. P. Guérin, Études sur les Diptérocarpées, 93 p. (décembre 1907), *terminé.*
3*c*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 201-296 (février 1908), *à suivre.*
12. Hue (abbé), Lichens Tarbelliens, 19 p. (avril 1908), *terminé.*
13. O. Lignier, Le fruit des Bennettitées et l'ascendance des Angiospermes, 17 p. (avril 1908), *terminé.*
8*b*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (2e partie), pp. 31-109 (août 1908), *à suivre.*
14. Paris (Général), Florule bryologique de la Guinée française, 66 p. (novembre 1908), *terminé.*
3*d*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 297-392 (juin 1909), *à suivre.*
15. Lauby, Nouvelle méthode technique pour l'étude paléophytologique des formations sédimentaires anciennes. 110 p. (janvier 1910), *terminé.*
16. Dubard, Recherches sur le genre *Palaquium*, 24 p. (décembre 1909), *terminé.*
3*e*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 393-488 (mars 1910), *à suivre.*
8*c*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (3e partie), pp. 111-136 (juin 1910), *à suivre.*
17. Dismier, Revision des *Philonotis* de l'Amérique, 37 p. (septembre 1910), *terminé.*
18. Bonati, Contribution à l'étude du genre *Pedicularis*, 35 p. (novembre 1910), *terminé.*
19. Dop, Contribution à l'étude des Loganiacées asiatiques de l'herbier du Muséum de Paris (novembre 1910), *terminé.*
20. Ed. Bonnet, Enumération des plantes recueillies par M. R. Chudeau, dans la région de Tombouctou et du Moyen-Niger, 19 p. (août 1911). *terminé.*
21. R. Hamet, Observations sur la germination des Crassulacées, 13 p. (août 1911).
22. Pitard et Harmand, Contribution à l'étude des Lichens des îles Canaries, 72 p. (octobre 1911). *terminé.*
3*f*. Glaziou, Plantes du Brésil central, pp. 489-584 (décembre 1911), *à suivre.*
8*d*. Chevalier, *Novitates floræ africanæ* (4e partie) [inclus W. T. Swingle, Le genre *Balsamocitrus* et un nouveau genre voisin *Æglopsis*], pp. 137-247, pl. I-V (mars 1912), *à suivre.*
23. C. Gerber, Les diastases du latex du Figuier (*Ficus Carica* L.). Leur comparaison avec celles du latex du Mûrier à papier (*Broussonetia papyrifera* L.), 48 p. (juillet 1912), *terminé.*
24. O. Lignier, Le *Stauropteris oldhamia* Binney et les Cœnoptéridées à la lumière de la théorie du mériphyte, 33 p. (septembre 1912) *terminé.*
3*g*. Glaziou, Plantes du Brésil Central, pp. 585-661 (septembre 1913) *terminé.*

AVIS IMPORTANTS relatifs à la Publication du BULLETIN

I. — Les manuscrits, rédigés *ne varietur* et lisiblement, doivent être déposés le jour même où sont faites les communications, faute de quoi leur impression est ajournée sans que les auteurs puissent élever de réclamation à cet égard.

II. — Si les manuscrits sont accompagnés de figures destinées à être insérées dans le texte, celles-ci doivent être dessinées à la plume et au trait, ou bien au crayon Wolff sur papier procédé, ou consister en bonnes photographies, de manière à en permettre la reproduction par les procédés zincographiques. L'insertion de toute figure ne pouvant être reproduite que par des procédés différents reste soumise à l'approbation de la Commission du Bulletin.

III. — Les auteurs reçoivent une épreuve en placards et en double exemplaire de leurs communications, la correction des autres épreuves étant faite par le Secrétariat. Les corrections doivent être retournées dans le délai maximum de trois jours au Secrétaire-rédacteur, faute de quoi la correction est faite d'office par le Secrétariat.

IV. — Lorsque les manuscrits dépassent la longueur réglementaire de 8 pages et qu'ils ne comportent pas de question de priorité, ils peuvent être publiés sous la rubrique : *Mémoires publiés par la Société botanique de France.* Ces *Mémoires* sont édités avec toute la célérité possible, mais sans garantie de date. Ils prennent place dans les volumes annuels à la suite des communications insérées aux séances ordinaires et sont fournis aux Membres de la Société sans majoration de leur cotisation.

V. — Afin de permettre l'établissement des convocations aux séances, MM. les Auteurs sont instamment priés d'aviser le Secrétaire général huit jours à l'avance des communications qu'ils ont l'intention de présenter.

L'inscription à l'ordre du jour de tout travail parvenu au Secrétariat après ce délai ne peut être garantie.

Bureau et Conseil d'administration de la Société pour 1913

Président : M. Chauveaud.

Vice-présidents :

MM. Dangeard, Grand'Eury, Gagnepain, Guérin.

Secrétaire général : M. L. Lutz.

Secrétaires :	*Vice-secrétaires :*
MM. Lormand, F. Camus.	MM. Sartory, Combes.
Trésorier :	*Archiviste :*
M. Philippe de Vilmorin.	M. E. Malinvaud.

Membres du Conseil :

MM. Bois,	MM. Friedel,	MM. Lecomte,
Ed. Bonnet,	Gatin,	Patouillard,
Dumée,	Hibon,	M. de Vilmorin.
Dismier,	Hickel,	Zeiller,

Tout ce qui concerne l'administration de la Société doit être adressé au Secrétaire général à l'adresse suivante :

M. Lutz, professeur agrégé à l'École supérieure de pharmacie, 4, avenue de l'Observatoire, Paris (VIe).

Le Secrétaire-rédacteur, Gérant du Bulletin,

F. Camus.

Coulommiers.— Imp. Paul BRODARD.

New York Botanical Garden Library
3 5185 00225 3035